



Enquête québécoise sur le cannabis – 2021

Questionnaire Français

Direction des enquêtes de santé

Mars 2021

Préambule 1 Dans cette étude nous utilisons le terme cannabis; ce terme englobe la **marijuana** (pot, weed, herbe), le **haschich** (hasch), les **extraits ou concentrés liquides** (huile de cannabis) ou **solides** (shatter, budder, wax) et tout autre produit fabriqué à partir de la plante de cannabis, mais pas les cannabinoïdes synthétiques (Spice, K2, Yucatan Fire, etc.).

LIRE AU BESOIN : Les cannabinoïdes synthétiques sont des produits créés en laboratoire, souvent aspergés ou saupoudrés sur un substrat végétal, mimant certains effets du cannabis.

Lorsque nous posons des questions sur l’utilisation de cannabis, nous faisons référence au fait de le fumer, de le vapoter, de le consommer dans un produit comestible ou de l’utiliser de toute autre façon, à des fins médicales ou non.

Source : Santé Canada. *Enquête canadienne sur le cannabis*, 2017. Adapté par l’ISQ.

Section 1 – Perceptions et attitudes à l’égard du cannabis

Commençons par des questions pour lesquelles vous devez répondre en fonction de votre **opinion personnelle**.

Q1 Selon vous, à quel point est-il socialement acceptable qu’une personne consomme à l’occasion...

CONSIGNE : Lire tous les choix de réponse.

		Tout à fait acceptable	Plutôt acceptable	Plutôt inacceptable	Tout à fait inacceptable	Aucune opinion	Ne sait pas	Ne répond pas
Q1a	du cannabis à des fins non médicales?	1	2	3	4	5	8	9
Q1b	de l’alcool?	1	2	3	4	5	8	9
Q1c	du tabac?	1	2	3	4	5	8	9

Source : Santé Canada. *Enquête canadienne sur le cannabis*, 2017. Question adaptée par l’ISQ.

Q2a Selon vous, la consommation de cannabis diminue-t-elle la capacité de conduire un véhicule motorisé (p. ex. voiture, moto, motoneige, bateau à moteur ou véhicule tout-terrain)?

CONSIGNE : Lire tous les choix de réponse.

- 1 Oui
- 2 Non
- 3 Cela dépend
- 8 Ne sait pas
- 9 Ne répond pas

Source : Santé Canada. *Enquête canadienne sur le cannabis*, 2017. Question adaptée par l’ISQ.

Filtre 1.

Si Q2a = 3 → Q2b

Sinon → Q3

Q2b De quoi cela dépend-il?

CONSIGNE : Lire tous les choix de réponse et proposer de répondre par oui ou non. Cocher tous les choix qui s'appliquent.

- 1 De la quantité consommée
- 2 De la personne qui a consommé
- 3 De la teneur en THC ou en CBD du cannabis consommé
- 4 Autre(s) facteur(s)
- 8 Ne sait pas
- 9 Ne répond pas

Q3 Selon vous, quel est le niveau de risque pour la santé que courent les personnes qui consomment du cannabis...

CONSIGNE : Lire tous les choix de réponse.

		Aucun risque	Risque minime	Risque modéré	Risque élevé	Ne sait pas	Ne répond pas
Q3a	à l'occasion, c'est-à-dire moins d'une fois par semaine?	1	2	3	4	8	9
Q3b	régulièrement, c'est-à-dire une fois par semaine ou plus?	1	2	3	4	8	9

Source : Santé Canada. *Enquête canadienne sur le tabac, l'alcool et les drogues chez les élèves*, 2016-2017 (ECTADÉ). Questions adaptées par l'ISQ.

Q4 Selon vous, est-ce que le cannabis peut créer une dépendance chez certaines personnes?

CONSIGNE : Lire tous les choix de réponse.

- 1 Oui
- 2 Non
- 3 Ne sait pas**
- 9 Ne répond pas

Source : *Enquête nationale sur le cannabis*, 2019, question CAN_Q54G.

Q5 Selon vous, quel est le pourcentage de personnes de votre âge, au Québec, qui consomment du cannabis (à l'occasion ou régulièrement)?

CONSIGNE: Lire tous les choix de réponse. Si le répondant interrompt la lecture des choix, valider la catégorie.

- 1 Moins de 10 %
- 2 10 % à 29 %
- 3 30 % à 49 %
- 4 50 % à 69 %
- 5 70 % à 89 %
- 6 90 % et plus
- 8 Ne sait pas
- 9 Ne répond pas

Source : Inspirée de Santé Canada, *Enquête canadienne sur le cannabis*, 2017. Question adaptée par l'ISQ.

Q6 Selon vous, parmi les personnes de votre entourage (amis, connaissances, collègues et membres de votre famille), combien consomment du cannabis (à l'occasion ou régulièrement)?

CONSIGNE : Lire tous les choix de réponse. Si le répondant interrompt la lecture des choix, valider la catégorie.

- 1 Chacune d'entre elles
- 2 La plupart d'entre elles
- 3 Environ la moitié d'entre elles
- 4 Quelques-unes d'entre elles
- 5 Aucune d'entre elles
- 8 Ne sait pas
- 9 Ne répond pas

Source : Santé Canada. *Enquête canadienne sur le cannabis*, 2017. Question adaptée par l'ISQ.

Q7 Au cours des **12 derniers mois**, avez-vous pris place comme passager(ère) dans un véhicule motorisé (p. ex. voiture, moto, motoneige, bateau à moteur ou véhicule tout-terrain) conduit par une personne qui avait consommé du cannabis dans les deux heures précédant la conduite?

- 1 Oui
- 2 Non
- 8 Ne sait pas
- 9 Ne répond pas

Source : Santé Canada. *Enquête canadienne sur le cannabis*, 2017. Question adaptée par l'ISQ.

Section 2 – Consommation de cannabis

Q8 Au cours de votre vie, avez-vous déjà consommé du cannabis?

- 1 Oui
- 2 Non → Préambule 3
- 8 Ne sait pas → Préambule 3
- 9 Ne répond pas → Préambule 3

Source : Santé Canada. *Enquête canadienne sur le cannabis*, 2017. Question adaptée par l'ISQ.

Q9A Quel âge aviez-vous lorsque vous avez consommé du cannabis pour la première fois?

- Inscrire l'âge → Q10
- 998 Ne sait pas
 - 999 Ne répond pas

Source : Santé Canada. *Enquête canadienne sur le cannabis*, 2017. Question adaptée par l'ISQ.

Q9B Pouvez-vous alors indiquer dans quelle catégorie d'âge vous vous trouviez lorsque vous avez consommé du cannabis pour la première fois?

CONSIGNE : Lire tous les choix de réponse. Si le répondant interrompt la lecture des choix, valider la catégorie.

- 1 Moins de 12 ans
- 2 12 ans à 15 ans
- 3 16 ans à 17 ans
- 4 18 ans à 20 ans
- 5 21 ans à 24 ans
- 6 25 ans à 29 ans
- 7 30 ans à 34 ans
- 8 35 ans et plus
- 98 Ne sait pas
- 99 Ne répond pas

Q10 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consommé du cannabis?

- 1 Oui
- 2 Non → Q36
- 8 Ne sait pas → Q36
- 9 Ne répond pas → Q36

Source : Santé Canada. *Enquête canadienne sur le cannabis*, 2017. Question adaptée par l'ISQ.

Q11 Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé du cannabis?

CONSIGNE : Lire tous les choix de réponse.

- 1 Moins de 1 jour par mois
- 2 1 jour par mois
- 3 2 à 3 jours par mois
- 4 1 à 2 jours par semaine
- 5 3 à 4 jours par semaine
- 6 5 à 6 jours par semaine
- 7 Tous les jours
- 8 Ne sait pas
- 9 Ne répond pas

Source : Santé Canada. *Enquête canadienne sur le cannabis*, 2017. Question adaptée par l'ISQ.

Q12 Maintenant qu'un **plus grand nombre de succursales** de la SQDC sont ouvertes à travers la province, avez-vous été plus porté(e) à consommer du cannabis ou à en consommer davantage au cours des **12 derniers mois**?

- 1 Oui
- 2 Non
- 8 Ne sait pas
- 9 Ne répond pas

Source : *Enquête nationale sur le cannabis*, 2018, question CAN_Q50A. Question adaptée par l'ISQ.

Q13 Maintenant que de **nouveaux produits** de cannabis sont disponibles chez des détaillants officiels tels que la SQDC, avez-vous été plus porté(e), au cours des **12 derniers mois**, à...

		Oui	Non	Ne sait pas	Ne répond pas
Q13a	consommer du cannabis ou à en consommer davantage?	1	2	8	9
Q13b	consommer différents types de produits de cannabis?	1	2	8	9

Source : *Enquête nationale sur le cannabis*, 2018, questions CAN_Q50A et CAN_Q50B. Questions adaptées par l'ISQ.

Q14 Au cours des **12 derniers mois**, avez-vous utilisé les méthodes suivantes pour consommer du cannabis (la méthode correspond à la façon dont le cannabis est consommé)?

		Oui	Non	Ne sait pas	Ne répond pas
Q14a	Vous l'avez fumé dans un joint, une pipe à eau, une pipe ou un cigare	1	2	8	9
Q14b	Vous l'avez inhalé par « dabbing » ce qui inclut l'inhalation au couteau, à l'aiguille ou au clou chaud	1	2	8	9
Q14c	Vous l'avez inhalé sous forme de e-liquide par vapotage (p. ex. avec une cigarette électronique)	1	2	8	9
Q14d	Vous l'avez inhalé par vaporisation (p. ex. avec un vaporisateur stationnaire ou portatif)	1	2	8	9
Q14e	Vous l'avez mangé dans un produit alimentaire (p. ex. brownies, gâteaux, biscuits, bonbons)	1	2	8	9
Q14f	Vous l'avez bu (thé, boisson gazeuse, alcool ou autres boissons)	1	2	8	9
Q14g	Vous l'avez ingéré dans une pilule, une gélule ou une capsule	1	2	8	9
Q14h	Vous l'avez consommé sous forme de gouttes orales ou à l'aide d'un atomiseur oral (<i>spray</i> , poche-pouche)	1	2	8	9

Sources : Santé Canada, *Enquête canadienne sur le cannabis*, 2017 et *Enquête canadienne sur le tabac, l'alcool et les drogues (ECTAD)*, 2017, question CAN_Q032. Questions adaptées par l'ISQ.

Q14i Au cours des **12 derniers mois**, avez-vous utilisé une autre méthode que celles mentionnées précédemment pour consommer du cannabis (la méthode correspond à la façon dont le cannabis est consommé)?

- 1 Oui, veuillez préciser
- 2 Non
- 8 Ne sait pas
- 9 Ne répond pas

Source : Santé Canada. *Enquête canadienne sur le cannabis*, 2017. Question adaptée par l'ISQ.

Q15 Au cours des **12 derniers mois**, avez-vous consommé les formes de cannabis suivantes (la forme correspond au produit de cannabis qui est consommé)?

		Oui	Non	Ne sait pas	Ne répond pas
Q15a	Fleurs ou feuilles séchées, cocottes, buds	1	2	8	9
Q15b	Haschich ou skuff (kif ou pollen)	1	2	8	9
Q15c	Extraits ou concentrés liquides (p. ex. huile ou extrait de cannabis ou de haschich tel que du rosin ou du distillat, cartouche d'huile, vaporisateur stylo jetable)	1	2	8	9
Q15d	Extraits ou concentrés solides, à l'exception du haschich (p. ex. dabs, shatter, budder, wax)	1	2	8	9
Q15e	Produits alimentaires	1	2	8	9
Q15f	Boissons	1	2	8	9

Source : Santé Canada. *Enquête canadienne sur le cannabis*, 2017. Question adaptée par l'ISQ.

Q15g Au cours des **12 derniers mois**, avez-vous consommé du cannabis sous une autre forme que celles mentionnées précédemment (la forme correspond au produit de cannabis qui est consommé)?

- 1 Oui, veuillez préciser
- 2 Non
- 8 Ne sait pas
- 9 Ne répond pas

Filtre 2.

Si Q15a = 1 → + 1

Sinon → Filtre 3

Q16a Au cours des **12 derniers mois**, à quelle fréquence avez-vous consommé du cannabis sous forme de fleurs ou feuilles séchées, cocottes, buds?

CONSIGNE : Lire tous les choix de réponse.

- 1 Moins de 1 jour par mois
- 2 1 jour par mois
- 3 2 à 3 jours par mois
- 4 1 à 2 jours par semaine
- 5 3 à 4 jours par semaine
- 6 5 à 6 jours par semaine
- 7 Tous les jours
- 8 Ne sait pas
- 9 Ne répond pas

Source : Santé Canada. *Enquête canadienne sur le cannabis*, 2017. Question adaptée par l'ISQ.

Filtre 3.

Si Q15b = 1 → + 1

Sinon → Filtre 4

Q16b Au cours des **12 derniers mois**, à quelle fréquence avez-vous consommé du cannabis sous forme de haschich ou skuff (kif ou pollen)?

CONSIGNE : Lire tous les choix de réponse. Si le répondant interrompt la lecture des choix, valider la catégorie.

- 1 Moins de 1 jour par mois
- 2 1 jour par mois
- 3 2 à 3 jours par mois
- 4 1 à 2 jours par semaine
- 5 3 à 4 jours par semaine
- 6 5 à 6 jours par semaine
- 7 Tous les jours
- 8 Ne sait pas
- 9 Ne répond pas

Source : Santé Canada. *Enquête canadienne sur le cannabis*, 2017. Question adaptée par l'ISQ.

Filtre 4.

Si Q15c = 1 → + 1

Sinon → Filtre 5

Q16c Au cours des **12 derniers mois**, à quelle fréquence avez-vous consommé du cannabis sous forme d'extraits ou de concentrés liquides (p. ex. huile ou extrait de cannabis ou de haschich tel que du rosin ou du distillat, cartouche d'huile, vaporisateur stylo jetable)?

CONSIGNE : Lire tous les choix de réponse. Si le répondant interrompt la lecture des choix, valider la catégorie.

- 1 Moins de 1 jour par mois
- 2 1 jour par mois
- 3 2 à 3 jours par mois
- 4 1 à 2 jours par semaine
- 5 3 à 4 jours par semaine
- 6 5 à 6 jours par semaine
- 7 Tous les jours
- 8 Ne sait pas
- 9 Ne répond pas

Source : Santé Canada. *Enquête canadienne sur le cannabis*, 2017. Question adaptée par l'ISQ.

Filtre 5.

Si Q15d = 1 → + 1

Sinon → Filtre 6

Q16d Au cours des **12 derniers mois**, à quelle fréquence avez-vous consommé du cannabis sous forme d'extraits ou de concentrés solides excluant le haschich (p. ex. dabs, shatter, budder, wax)?

CONSIGNE : Lire tous les choix de réponse. Si le répondant interrompt la lecture des choix, valider la catégorie.

- 1 Moins de 1 jour par mois
- 2 1 jour par mois
- 3 2 à 3 jours par mois
- 4 1 à 2 jours par semaine
- 5 3 à 4 jours par semaine
- 6 5 à 6 jours par semaine
- 7 Tous les jours
- 8 Ne sait pas
- 9 Ne répond pas

Source : Santé Canada. *Enquête canadienne sur le cannabis*, 2017. Question adaptée par l'ISQ.

Filtre 6.

Si Q15e = 1 → + 1

Sinon → Filtre 7

Q16e Au cours des **12 derniers mois**, à quelle fréquence avez-vous mangé un produit alimentaire contenant du cannabis?

CONSIGNE : Lire tous les choix de réponse. Si le répondant interrompt la lecture des choix, valider la catégorie.

- 1 Moins de 1 jour par mois
- 2 1 jour par mois
- 3 2 à 3 jours par mois
- 4 1 à 2 jours par semaine
- 5 3 à 4 jours par semaine
- 6 5 à 6 jours par semaine
- 7 Tous les jours
- 8 Ne sait pas
- 9 Ne répond pas

Source : Santé Canada. *Enquête canadienne sur le cannabis*, 2017. Question adaptée par l'ISQ.

Filtre 7.

Si Q15f = 1 → + 1

Sinon → Q17a

Q16f Au cours des **12 derniers mois**, à quelle fréquence avez-vous consommé une boisson contenant du cannabis?

CONSIGNE : Lire tous les choix de réponse. Si le répondant interrompt la lecture des choix, valider la catégorie.

- 1 Moins de 1 jour par mois
- 2 1 jour par mois
- 3 2 à 3 jours par mois
- 4 1 à 2 jours par semaine
- 5 3 à 4 jours par semaine
- 6 5 à 6 jours par semaine
- 7 Tous les jours
- 8 Ne sait pas
- 9 Ne répond pas

Source : Santé Canada. *Enquête canadienne sur le cannabis*, 2017. Question adaptée par l'ISQ.

Q17a Globalement, est-ce que la pandémie de COVID-19 a affecté votre consommation de cannabis?

CONSIGNE : Au Québec, la pandémie de COVID-19 a débuté le 13 mars 2020 avec la déclaration de l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois.

- 1 Oui → Q17b
- 2 Non → Q18
- 8 Ne sait pas → Q18
- 9 Ne répond pas → Q18

Q17b De quelle façon la pandémie de COVID-19 a-t-elle affecté votre consommation de cannabis? Votre consommation...

- 1 a augmenté en raison de la pandémie de COVID-19
- 2 a diminué en raison de la pandémie de COVID-19
- 8 Ne sait pas
- 9 Ne répond pas

Q18 Au cours des **12 derniers mois**, qu'avez-vous principalement consommé?

CONSIGNE : Lire tous les choix de réponse.

- 1 Produit(s) contenant exclusivement du THC
- 2 Produit(s) contenant plus de THC que de CBD
- 3 Produit(s) contenant autant de THC que de CBD
- 4 Produit(s) contenant plus de CBD que de THC
- 5 Produit(s) contenant exclusivement du CBD
- 6 Vous ne savez pas**
- 9 Ne répond pas

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur le cannabis*, 2019.

Q19 Au cours des **12 derniers mois**, où vous êtes-vous procuré le cannabis que vous avez consommé?

CONSIGNE : Lire les choix de réponses et proposer de répondre par oui ou non. Cocher tous les choix qui s'appliquent.

- 1 Il a été cultivé par moi ou pour moi
- 2 Après d'un tiers, par exemple un membre de ma famille, un ami ou une connaissance
- 3 Après de la Société québécoise du cannabis (SQDC), en ligne ou en boutique
- 4 Après d'un détaillant officiel d'une autre province que le Québec
- 5 Directement, auprès d'un producteur autorisé de Santé Canada
- 6 Après d'un dispensaire ou d'un club compassion
- 7 Après d'un fournisseur illégal (revendeur ou marché noir, en ligne ou en personne)
- 8 Autre, veuillez préciser
- 98 Ne sait pas
- 99 Ne répond pas

Source : Santé Canada. *Enquête canadienne sur le cannabis*, 2017. Question adaptée par l'ISQ.

Filtre 8.

Si âge au moment de l'enquête < 21 → Filtre 10

Sinon Q20

Q20 Au cours des 12 derniers mois, quel pourcentage du cannabis que vous avez acheté provenait de la SQDC?
CONSIGNE : Lire tous les choix de réponse. Si le répondant interrompt la lecture des choix, valider la catégorie.

- 1 0 %
- 2 1 % à 24 %
- 3 25 % à 49 %
- 4 50 % à 74 %
- 5 75 % à 99 %
- 6 100 %
- 8 Ne sait pas
- 9 Ne répond pas

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur le cannabis*, 2019.

Filtre 9.

Si Q20 = 6,8,9 → Filtre 10

Sinon Q21

Q21 Au cours des 12 derniers mois, pour quelle(s) raison(s) n'avez-vous pas acheté tout le cannabis ou une partie de celui-ci à la SQDC?

		Oui	Non	Ne sait pas	Ne répond pas
Q21a	Le prix	1	2	8	9
Q21b	L'absence de produits contenant la teneur en THC et/ou en CBD désirée	1	2	8	9
Q21c	L'absence de produits vendus sous la forme désirée p. ex. produits comestibles	1	2	8	9
Q21d	Ne pas laisser de trace de mon achat ou être identifié comme un consommateur	1	2	8	9
Q21e	La difficulté d'accès (p. ex. heures d'ouverture, temps d'attente, boutique trop éloignée, pas d'accès à internet)	1	2	8	9

Source : *Enquête nationale sur le cannabis*, 2018, question CAN_Q30 et Santé Canada. *Enquête canadienne sur le cannabis*, 2017. Questions adaptées par l'ISQ.

Q21f Existe-t-il d'autres raisons pour lesquelles vous n'avez pas acheté tout le cannabis ou une partie de celui-ci à la SQDC?

- 1 Oui, veuillez préciser
- 2 Non
- 8 Ne sait pas
- 9 Ne répond pas

Filtre 10.

Si Q19M1 = 7 ou Q19M2 = 7 ou Q19M3 = 7 ou Q19M4 = 7 ou Q19M5 = 7 ou Q19M6 = 7 ou Q19M7 = 7 ou Q19M8 = 7 → Q22a

Sinon → Q23

Q22a Lors de votre plus récent achat de cannabis **auprès d'un fournisseur illégal** (revendeur ou marché noir, en ligne ou en personne), quelle forme de cannabis avez-vous **principalement** achetée? Veuillez inclure uniquement le plus récent **achat**. Ne pas inclure les dons, échanges, etc.

CONSIGNE : Lire tous les choix de réponse.

- 1 Fleurs ou feuilles séchées, cocottes, buds
- 2 Haschich ou skuff (kif ou pollen)
- 3 Extrait ou concentré liquide (p. ex. huile ou extrait de cannabis ou de haschich tel que du rosin ou du distillat, cartouche d'huile, vaporisateur stylo jetable)
- 4 Extrait ou concentré solide à l'exception du haschich (p. ex. dabs, shatter, budder, wax)
- 5 Produits alimentaires
- 6 Boissons
- 7 Autre
- 8 Ne sait pas
- 9 Ne répond pas

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur le cannabis*, 2019.

Filtre 11.

Si Q22a = 1 → Q22b

Sinon → Q23

Q22b Quel montant (\$) avez-vous payé pour cet achat de fleurs ou feuilles séchées, de cocottes ou de buds?

Inscrire le montant _____ \$

99998 Ne sait pas

99999 Ne répond pas

Source : *Approche participative pour le prix du cannabis*, 2018, question 1. Question adaptée par l'ISQ.

Q22c Quelle quantité, en **grammes**, avez-vous achetée pour ce montant?

CONSIGNE : Veuillez utiliser le point (.) et non la virgule (,) comme séparateur décimal. Ne pas inscrire de fraction : $\frac{1}{4}$ g = 0.25 $\frac{1}{2}$ g = 0.5 $\frac{3}{4}$ g = 0.75

Si vous connaissez la quantité achetée en onces (oz), veuillez utiliser les équivalences suivantes et répondre en grammes : $\frac{1}{8}$ oz = 3.5 g $\frac{1}{4}$ oz = 7 g $\frac{1}{2}$ oz = 14 g 1 oz = 28 g

Inscrire la quantité

9999998

Ne sait pas

9999999

Ne répond pas

Source : *Approche participative pour le prix du cannabis*, 2018, question 1. Question adaptée par l'ISQ.

Q23 Quelle a été la **principale** raison de votre consommation de cannabis au cours des **12 derniers mois**?

CONSIGNE : Lire tous les choix de réponse.

- 1 À des fins médicales
- 2 À des fins non médicales
- 3 À des fins médicales et non médicales
- 8 Ne sait pas
- 9 Ne répond pas

Source : *Enquête nationale sur le cannabis*, 2020, question CAN_Q17. Question adaptée par l'ISQ.

Filtre 12.

Si Q23 = 2,8,9 → + 1

Sinon → Q25

Q24 Au cours des **12 derniers mois**, avez-vous consommé du cannabis pour traiter un problème de santé ou pour soulager des symptômes?

- 1 Oui
- 2 Non
- 8 Ne sait pas
- 9 Ne répond pas

Q25 Au cours des **12 derniers mois**, aviez-vous un document médical d'un médecin vous autorisant à consommer du cannabis?

- 1 Oui
- 2 Non
- 8 Ne sait pas
- 9 Ne répond pas

Source : Santé Canada. *Enquête canadienne sur le cannabis*, 2017. Question adaptée par l'ISQ.

Filtre 13.

Si Q23 = 1,3 **OU** Q24 = 1 → +1

Sinon → Q27

Q26 Pour quel(s) problème(s) de santé ou symptôme(s) avez-vous consommé du cannabis au cours des **12 derniers mois**?

CONSIGNE : Lire les choix de réponses et proposer de répondre par oui ou non. Cocher tous les choix qui s'appliquent.

- 1 Douleur chronique (arthrite, maux de dos ou migraine)
- 2 Nausées ou vomissements
- 3 Manque d'appétit ou perte de poids
- 4 Dépression
- 5 Sclérose en plaques, sclérose latérale amyotrophique ou traumatisme médullaire
- 6 Épilepsie
- 7 Anxiété ou nervosité
- 8 Glaucome
- 9 Troubles du sommeil
- 10 Syndrome de stress post-traumatique
- 11 Toxicomanie ou sevrage pour une autre substance
- 12 Autre, veuillez préciser
- 98 Ne sait pas
- 99 Ne répond pas

Source : *Enquête canadienne sur le tabac, l'alcool et les drogues*, 2017 (ECTAD), question CAN_Q066. Question adaptée par l'ISQ.

Q27 Au cours des **12 derniers mois**, à quel(s) endroit(s) avez-vous consommé du cannabis?

CONSIGNE : Lire les choix de réponses et proposer de répondre par oui ou non. Cocher tous les choix qui s'appliquent.

- 1 À l'intérieur d'une résidence privée (s'applique aussi si le domicile est le lieu de travail)
- 2 À l'extérieur d'une résidence privée comme dans la cour ou sur le balcon (s'applique aussi si le domicile est le lieu de travail)
- 3 À l'occasion d'un concert, d'un événement sportif, d'un festival, etc.
- 4 À l'intérieur ou à l'extérieur d'un bar ou d'un restaurant
- 5 À l'intérieur ou à l'extérieur d'un établissement scolaire secondaire, collégial ou universitaire
- 6 À l'intérieur ou à l'extérieur de votre lieu de travail (ne s'applique pas si le domicile est le lieu de travail)
- 7 À l'intérieur d'une voiture
- 8 Dans un lieu public extérieur (rue, parc, ruelle, etc.)
- 9 Dans la nature (en forêt, en camping, à la pêche, etc.)
- 10 Autre, veuillez préciser
- 98 Ne sait pas
- 99 Ne répond pas

Source : Santé Canada. *Enquête canadienne sur le cannabis*, 2017. Question adaptée par l'ISQ.

Q28 Au cours des **12 derniers mois**, avec qui avez-vous consommé du cannabis?

CONSIGNE : Lire les choix de réponses et proposer de répondre par oui ou non. Cocher tous les choix qui s'appliquent.

- 1 Vous avez consommé seul
- 2 Époux ou épouse ou conjoint ou conjointe
- 3 Membre(s) de la famille
- 4 Ami(s)
- 5 Collègue(s)
- 6 Étranger(s)
- 7 Revendeur(s)
- 8 Autre, veuillez préciser
- 98 Ne sait pas
- 99 Ne répond pas

Source : Santé Canada. *Enquête canadienne sur le cannabis*, 2017. Question adaptée par l'ISQ.

Q29 Au cours des **12 derniers mois**, à quelle fréquence avez-vous conduit un véhicule motorisé (p. ex. voiture, moto, motoneige, bateau à moteur ou véhicule tout-terrain (VTT)) dans les deux heures suivant la consommation de cannabis?

CONSIGNE : Lire tous les choix de réponse.

- 1 Jamais
- 2 Moins d'une fois par mois
- 3 Chaque mois
- 4 Chaque semaine
- 5 Tous les jours ou presque tous les jours
- 6 Ne s'applique pas, ne conduit pas**
- 8 Ne sait pas
- 9 Ne répond pas

Source : Santé Canada. *Enquête canadienne sur le cannabis*, 2017. Question adaptée par l'ISQ.

Q30 Au cours des **12 derniers mois**, à quelle fréquence avez-vous consommé du cannabis juste avant ou pendant votre journée de travail ou d'étude (sur place ou à distance)?

CONSIGNE : Lire tous les choix de réponse.

- 1 Jamais
- 2 Parfois
- 3 Souvent
- 4 Toujours ou presque toujours
- 5 **Ne s'applique pas, ne travaillait pas ou n'étudiait pas**
- 8 Ne sait pas
- 9 Ne répond pas

Source : Inspirée de Hammond, D., et autres. *International Cannabis Policy Study*, 2018. Question adaptée par l'ISQ.

Filtre 14.

Si Q30 = 2,3,4 → + 1

Sinon → Q32

Q31 Présentement, diriez-vous que cela arrive plus souvent, aussi souvent ou moins souvent qu'avant le début de la pandémie de COVID-19?

CONSIGNE : Au Québec, la pandémie de COVID-19 a débuté le 13 mars 2020 avec la déclaration de l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois.

- 1 Plus souvent
- 2 Aussi souvent
- 3 Moins souvent
- 8 Ne sait pas
- 9 Ne répond pas

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP)*, 2020-2021. Question adaptée par l'ISQ.

Section 3 – Effets de la consommation de cannabis

Préambule 2 Les prochaines questions portent sur votre consommation de cannabis au cours des **3 derniers mois**

Q32 Au cours des **trois derniers mois (90 jours)**, à quelle fréquence avez-vous consommé du cannabis?

CONSIGNE : Lire tous les choix de réponse.

- 1 Jamais → Q36
- 2 Une ou deux fois
- 3 Chaque mois
- 4 Chaque semaine
- 5 Tous les jours ou presque tous les jours
- 8 Ne sait pas
- 9 Ne répond pas

Source : *The Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test (ASSIST): manual for use in primary care*. Geneva, World Health Organization, 2010 (The Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test (ASSIST v3.0).

http://www.who.int/substance_abuse/activities/assist_test/en/ (15 février 2018). Question adaptée par l'ISQ.

Q33 Au cours des **trois derniers mois**, à quelle fréquence avez-vous eu un fort désir ou un grand besoin de consommer du cannabis?

CONSIGNE : Lire tous les choix de réponse.

- 1 Jamais
- 2 Une ou deux fois
- 3 Chaque mois
- 4 Chaque semaine
- 5 Tous les jours ou presque tous les jours
- 8 Ne sait pas
- 9 Ne répond pas

Source : *The Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test (ASSIST): manual for use in primary care*. Geneva, World Health Organization, 2010 (The Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test (ASSIST v3.0).

http://www.who.int/substance_abuse/activities/assist_test/en/ (15 février 2018). Question adaptée par l'ISQ.

Q34 Au cours des **trois derniers mois**, à quelle fréquence votre consommation de cannabis a-t-elle engendré des problèmes de santé ou des problèmes sociaux, juridiques ou financiers?

CONSIGNE : Lire tous les choix de réponse.

- 1 Jamais
- 2 Une ou deux fois
- 3 Chaque mois
- 4 Chaque semaine
- 5 Tous les jours ou presque tous les jours
- 8 Ne sait pas
- 9 Ne répond pas

Source : *The Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test (ASSIST): manual for use in primary care*. Geneva, World Health Organization, 2010 (The Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test (ASSIST v3.0).

http://www.who.int/substance_abuse/activities/assist_test/en/ (15 février 2018). Question adaptée par l'ISQ.

Q35 Au cours des **trois derniers mois**, à quelle fréquence avez-vous été incapable de faire ce que l'on attendait de vous en raison de votre consommation de cannabis?

CONSIGNE : Lire tous les choix de réponse.

- 1 Jamais
- 2 Une ou deux fois
- 3 Chaque mois
- 4 Chaque semaine
- 5 Tous les jours ou presque tous les jours
- 8 Ne sait pas
- 9 Ne répond pas

Source : *The Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test (ASSIST)*: manual for use in primary care. Geneva, World Health Organization, 2010 (The Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test (ASSIST v3.0).

http://www.who.int/substance_abuse/activities/assist_test/en/ (15 février 2018). Question adaptée par l'ISQ.

Q36 Au cours de votre vie, est-ce qu'un ami, un membre de la famille ou une autre personne a déjà exprimé certaines inquiétudes à propos de votre consommation de cannabis?

CONSIGNE : Lire tous les choix de réponse.

- 1 Non, jamais
- 2 Oui, mais pas au cours des 3 derniers mois
- 3 Oui, au cours des 3 derniers mois
- 8 Ne sait pas
- 9 Ne répond pas

Source : *The Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test (ASSIST)*: manual for use in primary care. Geneva, World Health Organization, 2010 (The Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test (ASSIST v3.0).

http://www.who.int/substance_abuse/activities/assist_test/en/ (15 février 2018). Question adaptée par l'ISQ.

Q37 Au cours de votre vie, avez-vous déjà essayé, sans succès, de contrôler votre consommation de cannabis, de la réduire ou d'y mettre fin?

CONSIGNE : Lire tous les choix de réponse.

- 1 Non, jamais
- 2 Oui, mais pas au cours des 3 derniers mois
- 3 Oui, au cours des 3 derniers mois
- 8 Ne sait pas
- 9 Ne répond pas

Source : *The Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test (ASSIST)*: manual for use in primary care. Geneva, World Health Organization, 2010 (The Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test (ASSIST v3.0).

http://www.who.int/substance_abuse/activities/assist_test/en/ (15 février 2018). Question adaptée par l'ISQ.

Filter 15.

Si Q10 = 1 → +1

Sinon Préambule 3

Q38 Actuellement, à quelle fréquence avez-vous l'impression que les autres vous jugent négativement parce que vous consommez du cannabis?

CONSIGNE : Lire tous les choix de réponse.

- 1 Souvent
- 2 Parfois
- 3 Rarement
- 4 Jamais
- 5 Ne sait pas**
- 9 Ne répond pas

Source : Santé Canada. *Enquête standard par panel de vapoteurs*, 2020. Question adaptée par l'ISQ.

POUR CONSULTATION SEULEMENT

Section 4 – Consommation d’autres substances que le cannabis

Préambule 3 Les prochaines questions portent sur votre consommation de substances autres que le cannabis.

Q39 Au cours des **12 derniers mois**, à quelle fréquence avez-vous consommé des boissons alcoolisées?

CONSIGNE : Lire tous les choix de réponse. Si le répondant interrompt la lecture des choix, valider la catégorie.

- 1 Jamais
- 2 Moins d’une fois par mois
- 3 Une fois par mois
- 4 2 à 3 fois par mois
- 5 Une fois par semaine
- 6 2 à 3 fois par semaine
- 7 4 à 6 fois par semaine
- 8 Tous les jours
- 98 Ne sait pas
- 99 Ne répond pas

Source : *Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC), 2015-2016, question ALC_Q015.*

Filtre 16.

Si Q10 = 1 ET Q39 = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 → Q40a

Si Q10 = 1 ET Q39 = 1, 98, 99 → Q40b

Si Q10 ≠ 1 → Préambule 4

Q40 Au cours des **12 derniers mois**, à quelle fréquence avez-vous consommé les substances suivantes en combinaison avec le cannabis (c'est-à-dire au même moment que celui-ci)?

CONSIGNE : Lire tous les choix de réponse. Basé sur l’expérience des éditions précédentes, il est utile de répéter « en combinaison avec du cannabis » après avoir énuméré la substance en question.

		Jamais	Rarement	Parfois	Souvent	Toujours	Ne sait pas	Ne répond pas
Q40a	Alcool	1	2	3	4	5	8	9
Q40b	Tabac ou nicotine sous toutes ses formes (fumé ou dans une cigarette électronique, mélangé ou non au cannabis)	1	2	3	4	5	8	9
Q40c	Opiacés ou opioïdes sur ordonnance (prescrit ou non pour vous) (p. ex. oxycodone, Dilaudid ^{MD} , morphine, Demerol, Fentanyl, médicaments contenant de la codéine)	1	2	3	4	5	8	9
Q40d	Stimulants sur ordonnance (prescrit ou non pour vous) (p. ex. Ritalin ^{MD} , Concerta ^{MD} , Adderall ^{MD} , Dexedrine)	1	2	3	4	5	8	9

		Jamais	Rarement	Parfois	Souvent	Toujours	Ne sait pas	Ne répond pas
Q40e	Sédatifs ou tranquillisants sur ordonnance (prescrit ou non pour vous) (p. ex. diazépam, lorazépam, Valium ^{MD} , Ativan ^{MD} , alprazolam, Xanax, clonazépam, Rivotril ^{MD})	1	2	3	4	5	8	9
Q40f	Médicament de type antihistaminique, antitussif, décongestionnant ou anti-nauséeux (prescrit ou non pour vous) (p. ex. Gravo ^{MD} , Bénadryl ^{MD} , Dorm-aide ^{MD} , Sleep-EZE ^{MD} , sirop DM, Sudafed ^{MD})	1	2	3	4	5	8	9
Q40g	Autre drogue ou substance illicite	1	2	3	4	5	8	9

Source : Santé Canada. *Enquête canadienne sur le cannabis*, 2017. Question adaptée par l'ISQ.

Q41 Au cours des **12 derniers mois**, avez-vous consommé des cannabinoïdes synthétiques, c'est-à-dire des produits comme le Spice, le K2 ou le Yucatan Fire?

CONSIGNE : Les cannabinoïdes synthétiques sont des produits créés en laboratoire, souvent aspergés ou saupoudrés sur un substrat végétal, mimant certains effets du cannabis. Ces produits peuvent porter d'autres noms tels que AK-47, Mr. Happy, Scooby Snax, Kush, Kronic, etc. et contiennent généralement des molécules telles que le CP-55940, le JWH-018 ou le HU-210.

- 1 Oui
- 2 Non
- 8 Ne sait pas
- 9 Ne répond pas

Source : Institut de la statistique du Québec (ISQ), *Enquête québécoise sur le cannabis*, 2018.

Section 5 – Santé générale et santé mentale

Préambule 4 Les prochaines questions portent sur différents aspects de votre santé physique, mentale et sociale. Elles sont posées à toutes les personnes, peu importe les réponses que vous avez fournies jusqu'à maintenant.

Q42 En général, diriez-vous que votre santé est...?

CONSIGNE : Lire tous les choix de réponse.

- 1 Excellente
- 2 Très bonne
- 3 Bonne
- 4 Passable
- 5 Mauvaise
- 8 Ne sait pas
- 9 Ne répond pas

Source : *Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes* (ESCC), 2015-2016, question HM_Q01.

Q43 Quel sentiment éprouvez-vous présentement à l'égard de votre vie en général sur une échelle de 0 à 10, où 0 signifie « Très insatisfait(e) » et 10 signifie « Très satisfait(e) »?

Min = 0; Max = 10

98 Ne sait pas

99 Ne répond pas

Source : *Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes* (ESCC), 2015-2016, question SLM_Q01. Question adaptée par l'ISQ.

Q44 En général, diriez-vous que votre santé mentale est...?

CONSIGNE : Lire tous les choix de réponse.

- 1 Excellente
- 2 Très bonne
- 3 Bonne
- 4 Passable
- 5 Mauvaise
- 8 Ne sait pas
- 9 Ne répond pas

Source : *Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes* (ESCC), 2015-2016, question GEN_Q015.

Reportons-nous maintenant au **dernier mois**.

Q45 Au cours du **dernier mois**, à quelle fréquence vous êtes-vous senti(e) nerveux (nerveuse)?

CONSIGNE : Lire tous les choix de réponse.

- 1 Tout le temps
- 2 La plupart du temps
- 3 Parfois
- 4 Rarement
- 5 Jamais
- 8 Ne sait pas
- 9 Ne répond pas

Source : Kessler et al., 2003, Kessler Psychological Distress Scale (K6).

Q46 Au cours du **dernier mois**, à quelle fréquence vous êtes-vous senti(e) désespéré(e)?

CONSIGNE : Lire tous les choix de réponse.

- 1 Tout le temps
- 2 La plupart du temps
- 3 Parfois
- 4 Rarement
- 5 Jamais
- 8 Ne sait pas
- 9 Ne répond pas

Source : Kessler et al., 2003, Kessler Psychological Distress Scale (K6).

Q47 Au cours du **dernier mois**, à quelle fréquence vous êtes-vous senti(e) agité(e) ou incapable de tenir en place?

CONSIGNE : Lire tous les choix de réponse.

- 1 Tout le temps
- 2 La plupart du temps
- 3 Parfois
- 4 Rarement
- 5 Jamais
- 8 Ne sait pas
- 9 Ne répond pas

Source : Kessler et al., 2003, Kessler Psychological Distress Scale (K6).

Q48 Au cours du **dernier mois**, à quelle fréquence vous êtes-vous senti(e) si déprimé(e) que plus rien ne pouvait vous faire sourire?

CONSIGNE : Lire tous les choix de réponse.

- 1 Tout le temps
- 2 La plupart du temps
- 3 Parfois
- 4 Rarement
- 5 Jamais
- 8 Ne sait pas
- 9 Ne répond pas

Source : Kessler et al., 2003, Kessler Psychological Distress Scale (K6).

Q49 Au cours du **dernier mois**, à quelle fréquence avez-vous senti que tout était un effort (à ce point fatigué(e) que tout est un effort)?

CONSIGNE : Lire tous les choix de réponse.

- 1 Tout le temps
- 2 La plupart du temps
- 3 Parfois
- 4 Rarement
- 5 Jamais
- 8 Ne sait pas
- 9 Ne répond pas

Source : Kessler et al., 2003, Kessler Psychological Distress Scale (K6).

Q50 Au cours du **dernier mois**, à quelle fréquence vous êtes-vous senti(e) bon(ne) à rien?

CONSIGNE : Lire tous les choix de réponse.

- 1 Tout le temps
- 2 La plupart du temps
- 3 Parfois
- 4 Rarement
- 5 Jamais
- 8 Ne sait pas
- 9 Ne répond pas

Source : Kessler et al., 2003, Kessler Psychological Distress Scale (K6).

Filtre 17.

Si répondu 1, 2 ou 3 à une des questions Q45 à Q50 → Q51

Sinon → Q52a

Q51 Selon vous, ces sentiments du dernier mois sont-ils complètement, partiellement ou pas du tout reliés à la pandémie de COVID-19?

- 1 Complètement reliés à la pandémie de COVID-19
- 2 Partiellement reliés à la pandémie de COVID-19
- 3 Pas du tout reliés à la pandémie de COVID-19
- 8 Ne sait pas
- 9 Ne répond pas

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur des conditions de travail, d'emploi, de santé et sécurité du travail* (EQCOTESST), 2007-2008. Question adaptée par l'ISQ.

Q52 Au cours des **12 derniers mois** et dans le contexte de la pandémie de COVID-19, quel a été votre niveau d'inquiétude à propos des éléments suivants?

CONSIGNE : Lire tous les choix de réponse.

		Très inquiet(ète)	Moyennement inquiet(ète)	Un peu inquiet(ète)	Pas du tout inquiet(ète)	Ne répond pas
Q52a	Votre situation financière	1	2	3	4	9
Q52b	Votre propre santé	1	2	3	4	9

Source : Inspirées de Dumont L. et autres. *COVID-19 and Stress*, 2020. Questions adaptées par l'ISQ.

Q52c Au cours des **12 derniers mois** et dans le contexte de la pandémie de COVID-19, quel a été votre niveau d'inquiétude à propos de **la santé d'un(e) de vos proches**?

CONSIGNE : Lire tous les choix de réponse.

- 1 Très inquiet(ète)
- 2 Moyennement inquiet(ète)
- 3 Un peu inquiet(ète)
- 4 Pas du tout inquiet(ète)
- 5 Ne s'applique pas, n'a pas de proches**
- 9 Ne répond pas

Source : Inspirées de Dumont L. et autres. *COVID-19 and Stress*, 2020. Questions adaptées par l'ISQ.

Q52d Au cours des **12 derniers mois** et dans le contexte de la pandémie de COVID-19, quel a été votre niveau d'inquiétude à propos du **maintien de votre emploi ou de vos études**?

CONSIGNE : Lire tous les choix de réponse.

- 1 Très inquiet(ète)
- 2 Moyennement inquiet(ète)
- 3 Un peu inquiet(ète)
- 4 Pas du tout inquiet(ète)
- 5 Ne s'applique pas, ne travaille pas ou n'étudie pas**
- 9 Ne répond pas

Source : Inspirées de Dumont L. et autres. *COVID-19 and Stress*, 2020. Questions adaptées par l'ISQ.

Q52e Au cours des **12 derniers mois** et dans le contexte de la pandémie de COVID-19, quel a été votre niveau d'inquiétude à propos de **votre capacité à concilier la garde des enfants, leur enseignement et le travail**?

CONSIGNE : Lire tous les choix de réponse.

- 1 Très inquiet(ète)
- 2 Moyennement inquiet(ète)
- 3 Un peu inquiet(ète)
- 4 Pas du tout inquiet(ète)
- 5 Ne s'applique pas, n'a pas d'enfants à charge**
- 9 Ne répond pas

Source : Inspirées de Dumont L. et autres. *COVID-19 and Stress*, 2020. Questions adaptées par l'ISQ.

Q53 Au cours des **12 derniers mois** et dans le contexte de la pandémie de COVID-19, à quelle fréquence avez-vous éprouvé les sentiments suivants?

CONSIGNE : Lire tous les choix de réponse.

		Presque jamais	Parfois	Souvent	Ne sait pas	Ne répond pas
Q53a	Avoir l'impression de manquer de compagnie	1	2	3	8	9
Q53b	Se sentir laissé(e) de côté (exclu(e))	1	2	3	8	9
Q53c	Se sentir isolé(e) des autres	1	2	3	8	9

Source : Hughes M. E. et autres (2004). « A short scale for measuring loneliness in large surveys. Results from two population-based studies ». Research on Aging, vol. 26, n° 6, mai, p. 655-672.

Message de fin de section CATI :

Nous sommes conscients que notre questionnaire traite de sujets difficiles pour certaines personnes. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez appeler au 811, le numéro d'Info-Santé / Info-Social qui est accessible gratuitement partout au Québec, 24 heures sur 24.

Message de fin de section CAWI :

Ce questionnaire traite de sujets qui pourraient être difficiles pour certaines personnes. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez appeler au 811, le numéro d'Info-Santé / Info-Social qui est accessible gratuitement partout au Québec, 24 heures sur 24.

Section 6 – Profil des répondants

Préambule 5 Nous arrivons maintenant à la dernière section du questionnaire; vos réponses seront utilisées à des fins statistiques seulement.

Q54a Êtes-vous né(e) au Canada?

- 1 Oui → Q55
- 2 Non
- 8 Ne sait pas → Q55
- 9 Ne répond pas → Q55

Q54b Depuis combien d'années vivez-vous au Canada?

CONSIGNE : Lire tous les choix de réponse.

- 1 Moins de 5 ans
- 2 5 à 10 ans
- 3 Plus de 10 ans
- 8 Ne sait pas
- 9 Ne répond pas

Q55 Quelle langue parlez-vous le plus souvent à la maison?

CONSIGNE : Lire tous les choix de réponse. Si vous parlez deux langues, aussi souvent l'une que l'autre, cochez les deux choix.

- 1 Français
- 2 Anglais
- 3 Autre
- 8 Ne sait pas
- 9 Ne répond pas

Q56 En vous incluant, combien de personnes habitent dans votre foyer (ménage)? Veuillez inclure toutes les personnes qui habitent au moins 40 % du temps dans le foyer.

CONSIGNE : « 40 % du temps » signifie qu'ils vivent avec vous, par exemple une semaine sur deux OU environ 3 jours par semaine OU 6 jours par 2 semaines OU 12 jours par mois OU 5 mois par année. Cela exclut les enfants qui sont là seulement une fin de semaine sur deux. Dans le cas d'un enfant en garde partagée, considérer ce qui est vécu en réalité et non le jugement légal.

Précisez entre 1 et 20

- 98 Ne sait pas
- 99 Ne répond pas

Filtre 18.

Si Q56= 1 → Q57 = 1 → Q58

Sinon → +1

Q57 Quel type de situation correspond le mieux à la composition actuelle de votre foyer (ménage)?

CONSIGNE : Lire tous les choix de réponse. Si le répondant interrompt la lecture des choix, valider la catégorie.

- 1 Personne vivant seule [Choix sélectionné automatiquement si Q56 = 1]
- 2 Couple sans enfant à la maison [Choix n'apparaissant pas si Q56 >2]
- 3 Couple avec enfant(s) à la maison (enfant de tout âge) [Choix n'apparaissant pas si Q56 =2]
- 4 Famille monoparentale (enfant de tout âge)
- 5 Famille avec autres personnes (personnes apparentées ou non) [Choix n'apparaissant pas si Q56 =2]
- 6 Personnes apparentées seulement (frères, sœurs, etc.)
- 7 Personnes non apparentées seulement (colocataires)
- 8 Autre (familles multiples, etc.)
- 98 Ne sait pas
- 99 Ne répond pas

Q58 Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous avez terminé?

CONSIGNE : Lire les choix de réponse. Si le répondant interrompt la lecture des choix, valider la catégorie. Si vous avez un diplôme qui provient d'un autre pays, choisissez son équivalent dans le système scolaire québécois.

- 1 Études primaires ou moins (7^e année ou moins)
- 2 Études secondaires partielles (8^e, 9^e, 10^e ou 11^e année, cours classique incomplet / Éléments latins, Syntaxe, Méthode, Versification)
- 3 Diplôme d'études secondaires (12^e année, cours classique incomplet / Belles-Lettres, Rhétorique, Philosophie I)
- 4 Diplôme ou certificat d'études d'une école de métier ou de formation professionnelle
- 5 Diplôme d'un collège commercial
- 6 Diplôme d'un cégep (cours classique complété / Philosophie II / Baccalauréat ès arts / École normale)
- 7 Diplôme universitaire de premier cycle (certificat, mineure, majeure, baccalauréat)
- 8 Maîtrise, doctorat ou diplôme d'études supérieures
- 9 Autre
- 98 Ne sait pas
- 99 Ne répond pas

Q59 Au cours des 12 derniers mois, quelle était votre occupation principale?

CONSIGNE : Lire les choix de réponse. Si le répondant interrompt la lecture des choix, valider la catégorie.

- 1 Travailleur à temps plein
- 2 Travailleur à temps partiel (moins de 30 heures)
- 3 Étudiant(e)
- 4 Retraité(e)
- 5 Personne tenant maison
- 6 En congé de maternité ou de paternité
- 7 Prestataire d'assurance-emploi
- 8 Prestataire d'aide sociale
- 9 En invalidité ou en congé de maladie
- 10 Autre
- 98 Ne sait pas
- 99 Ne répond pas

Filtre 19.

Si Q59 ≠ 1,2 → +1

Sinon Filtre 20

Q60 Au cours des **12 derniers mois**, avez-vous travaillé, peu importe le nombre d'heures, comme salarié(e) ou à votre compte?

CONSIGNE : Nous parlons ici d'un travail rémunéré, déclaré ou non, ceci n'inclut pas le bénévolat. Répondez oui si vous étiez en vacances, en congé parental, en congé de maladie, en congé pour accident de travail, en grève ou en lock-out.

- 1 Oui
- 2 Non
- 8 Ne sait pas
- 9 Ne répond pas

Filtre 20.

Si Q60 = 1 OU si Q59 = 1,2 → +1
Sinon Q62

Q61 Au cours des **12 derniers mois**, comment la pandémie de COVID-19 a-t-elle affecté votre situation d'emploi ou de travail?

		Oui	Non	Ne sait pas	Ne répond pas
Q61a	J'ai perdu mon emploi	1	2	8	9
Q61b	J'ai fermé mon entreprise temporairement ou définitivement	1	2	8	9
Q61c	J'ai connu une période de perte d'emploi ou de mise à pied temporaire	1	2	8	9
Q61d	Mes heures de travail ont été réduites	1	2	8	9
Q61e	Mes heures de travail ont été augmentées	1	2	8	9
Q61f	J'ai été affecté(e) à d'autres tâches que celles que j'effectue habituellement dans le cadre de mon travail	1	2	8	9
Q61g	J'ai été absent(e) de mon travail pour d'autres raisons liées à la COVID-19 (p. ex. sécurité personnelle; diagnostic reçu par moi ou un membre de la famille; isolement après un voyage; garde d'enfants en raison du confinement)	1	2	8	9
Q61h	J'ai dû faire une partie ou l'ensemble de mon travail à domicile (à cause de la COVID-19)	1	2	8	9
Q61i	Je n'ai pas pu commencer un nouveau travail (entrée en fonction retardée)	1	2	8	9
Q61j	Ma situation d'emploi a changé d'une autre manière à cause de la pandémie de COVID-19 (ne pas tenir compte de la modification des règles sanitaires)	1	2	8	9

Source : Inspirées de Environmental influences on Child Health Outcomes (ECHO), COVID-19 Questionnaire - Adult Primary Versino, ECHO-wide Cohort Version 01.30. 2020. U.S. National Library of Medicine Question adaptée par l'ISQ

Il continue d'exister un lien important entre la santé et le revenu. Nous aimerions que vous répondiez à la question suivante afin que cette relation puisse être étudiée.

Q62 Pour les **12 derniers mois**, quel a été le revenu total approximatif de tous les membres du foyer (ménage) provenant de toutes les sources, avant impôt et autres retenues? N'oubliez pas d'inclure tous les montants tels que les prestations canadiennes pour enfants, les revenus de placement, etc.

Le répondant fournit une réponse → Q63a

9999998 Ne sait pas
9999999 Ne répond pas

Q62a Pouvez-vous alors indiquer dans quelle catégorie se situe le revenu de votre foyer (ménage)?
CONSIGNE : Lire les choix de réponse. Si le répondant interrompt la lecture des choix, valider la catégorie.

- 1 Moins de 10 000 \$ → Q63a
- 2 De 10 000 \$ à moins de 20 000 \$ → Q62b
- 3 De 20 000 \$ à moins de 30 000 \$ → Q62c
- 4 De 30 000 \$ à moins de 40 000 \$ → Q62d
- 5 De 40 000 \$ à moins de 50 000 \$ → Q63a
- 6 De 50 000 \$ à moins de 60 000 \$ → Q63a
- 7 De 60 000 \$ à moins de 80 000 \$ → Q63a
- 8 De 80 000 \$ à moins de 100 000 \$ → Q63a
- 9 De 100 000 \$ à moins de 120 000 \$ → Q63a
- 10 De 120 000 \$ à moins de 140 000 \$ → Q63a
- 11 140 000 \$ et plus → Q63a
- 98 Ne sait pas → Q63a
- 99 Ne répond pas → Q63a

Q62b Est-ce plus de 15 000 \$?

- 1 Oui → Q63a
- 2 Non → Q63a
- 3 8 Ne sait pas → Q63a
- 4 9 Ne répond pas → Q63a

Q62c Est-ce plus de 25 000 \$?

- 1 Oui → Q63a
- 2 Non → Q63a
- 8 Ne sait pas → Q63a
- 9 Ne répond pas → Q63a

Q62d Est-ce plus de 35 000 \$?

- 1 Oui
- 2 Non
- 8 Ne sait pas
- 9 Ne répond pas

Q63a Votre code postal est-il bien le <CPP>?

- 1 Oui → Fin
- 2 Non, à corriger (6 caractères Q63ACPP, sinon Q63B) → Fin (une fois corrigé)
- 8 Ne sait pas (6 caractères Q63ACPP, sinon Q63B) → Fin (une fois corrigé)
- 9 Ne répond pas (6 caractères Q63ACPP, sinon Q63B) → Fin (une fois corrigé)

Q63b Pouvez-vous alors indiquer les trois premiers caractères de votre code postal?

- 1 Le répondant peut donner les 3 premiers
- 2 Le répondant ne peut donner ou refuse de donner les 3 premiers caractères du code postal

POUR CONSULTATION SEULEMENT