

ENQUÊTE QUÉBÉCOISE SUR LE TABAGISME
CHEZ LES ÉLÈVES DU SECONDAIRE, 2000

CAHIER TECHNIQUE ET MÉTHODOLOGIQUE
(Version masquée)

DÉFINITION ET COMPOSITION DES INDICES

Institut de la statistique du Québec

Direction Santé Québec

juin 2003

ENQUÊTE QUÉBÉCOISE SUR LE TABAGISME

CHEZ LES ÉLÈVES DU SECONDAIRE, 2000

CAHIER TECHNIQUE ET MÉTHODOLOGIQUE

(Version masquée)

DÉFINITION ET COMPOSITION DES INDICES

Issouf Traoré

Institut de la statistique du Québec

Direction Santé Québec

juin 2003

Cette publication a été réalisée et produite par l'Institut de la statistique du Québec.

Pour tout renseignement concernant le contenu de cette publication :

Direction Santé Québec
Institut de la statistique du Québec
1200, avenue McGill Collège, bureau 700
Montréal (Québec) H3B 4J8
Téléphone : (514) 873-4749
Télécopieur : (514) 864-9919

ou

Téléphone : 1 800 463-4090
(aucun frais d'appel au Canada et aux États-Unis)

Site WEB : <http://www.stat.gouv.qc.ca>

Citation suggérée : TRAORÉ, I (2003). *Enquête québécoise sur le tabagisme chez les élèves du secondaire, 2000 Cahier technique et méthodologique (version masquée) : Définition et composition des indices*, Montréal, Institut de la statistique du Québec.

Gouvernement du Québec

Toute reproduction est interdite sans l'autorisation expresse de l'Institut de la statistique du Québec.

juin 2003

TABLE DES MATIÈRES

Introduction.....	1
Liste des indices par thème	3
Description des indices	6

INTRODUCTION

La banque de données de l'enquête québécoise sur le tabagisme chez les élèves du secondaire, 2000, contient une foule de renseignements précieux qui, une fois les rapports de Santé Québec publiés, deviennent accessibles à tous les chercheurs.

L'enquête québécoise sur le tabagisme chez les élèves du secondaire, 2000 a été réalisée par la direction Santé Québec de l'institut de la statistique du Québec. La population visée est l'ensemble des élèves de la 1^{re} à la 5^e année du secondaire inclusivement, inscrits dans les écoles québécoises publiques et privées, francophones et anglophones, à l'automne 2000.

Un seul fichier de données (TABAC2000_FARE) qui contient à la fois les données du questionnaire, les pondérations et les indices ou regroupements utilisés dans le cadre de l'analyse effectuée pour le rapport de l'enquête a été créé.

Les pondérations doivent être intégrées à l'analyse pour faire de l'inférence à la population. Deux pondérations, populationnelles (POIDSPS) et échantillonales (POIDS_M1) peuvent être utilisées avec les indices ou regroupements. La pondération populationnelle attribuent à chaque répondant une valeur correspondant au nombre de personnes qu'il représente dans la population tandis que la pondération échantillonnale représente le poids ajusté dont la somme est égale au nombre total de répondants. Cette dernière pondération est utilisée pour la présentation des indices de ce cahier technique.

L'effet de plan sert à évaluer la perte ou le gain en précision imputable au fait d'avoir eu recours à un plan de sondage complexe (plan de sondage utilisant la notion de degrés d'échantillonnage et/ou de grappes). Il est défini comme le quotient de la variance estimée avec le plan de sondage complexe par la variance estimée avec un plan de sondage aléatoire simple basé sur le même nombre de personnes. Pour l'enquête québécoise sur le tabagisme chez les élèves du secondaire, 2000, l'effet de plan global a été estimé à environ 1,7.

Ce cahier technique s'adresse aux utilisateurs de la banque de données. La banque est non nominative. Elle est distribuée à des fins de recherche et ne peut être utilisée à des fins commerciales.

Pour chaque indice ou regroupement, les informations suivantes sont données :

DÉNOMINATEUR : Identification du groupe de référence considérée dans le calcul de l'indice.

DESCRIPTION : Définition de l'indice.

QUESTIONS : Identification des questions ayant servi à la construction de l'indice.

VARIABLES ou INDICES : Autres indices qui ont servi à la construction de l'indice présenté s'il y a lieu.

CONSTRUCTION : Instructions qui permettent de comprendre la construction de l'indice sans nécessairement connaître un langage de programmation. Le nom utilisé pour désigner les variables est conforme à celui que l'on retrouve dans la banque de données et le livre de codes.

TABLEAU : Fréquences pondérées des catégories de l'indice avec effet de plan

Code : Code attribué à chaque catégorie de l'indice

Catégorie : Libellé de chaque catégorie de l'indice (libellé)

n pondéré: Nombre pondéré de répondants pour la catégorie indiquée, en tenant compte de l'effet de plan.

% : Proportion pondérée pour la catégorie indiquée.

Total : Total pondéré des répondants à l'indice excluant les INCONNUS

Inconnus : Nombre pondéré de personnes qui ont refusé de répondre (REFUS) ou qui ne connaissaient pas la réponse (NE SAIT PAS).

Pour les besoins de la présentation, les nombres ont été arrondis.

Pour les indices à valeurs continues, le tableau de fréquence n'est pas présenté.

Liste des indices par thème

Chapitre 3 Les caractéristiques de la population 6

ARGENT : Argent de poche par semaine
ARGENT3 : Argent de poche par semaine (3 catégories)
FAMILLE : Type de famille
Q1R : Année d'études (regroupées)
Q2R : Âge regroupé
Q4R : Langue parlée à la maison

Volume 1

Chapitre 4 Usage du tabac14

FAMILR : Structure familiale
FUMEUR3C : Catégorie de fumeur (3 catégories)
FUMEUR6C : Catégorie de fumeur (6 catégories)
Q13R : Quantité de cigarettes
Q14R : Heure de la 1^{re} cigarette
Q15AR : Fume le matin regroupé
Q15BR : Fume le jour regroupé
Q15DR : Fume le soir regroupé
USAGE : Usage de la cigarette

Chapitre 5 Influences sociales22

AMIFUME : Nombre d'amis fumeurs (regroupé)
FREREFUM : Présence d'un frère / sœur qui fume
MEREFUM : Présence d'une mère qui fume
NBSOURCE : Nombre de source d'approvisionnement
PARENFUM : Présence d'un parent fumeur
PARTICIP : Participe aux activités de promotion en classe
PEREFUM : Présence d'un père qui fume
PUBLICIT : Indice d'exposition à la publicité
PROMO : Activités de promotion en classe
Q18R : Fréquence d'achat regroupé
Q19AR : Se faire demander son âge regroupé
Q19BR : Se faire refuser la vente regroupé
Q30AR : Publicité à la TV
Q30BR : Publicité à la radio
Q30CR : Publicité sur INTERNET
Q31AR : Publicité t'apprend quelque chose
Q31BR : Publicité amène à se questionner
Q31CR : Publicité donne le goût d'arrêter
Q31DR : Publicité suggère des moyens pour arrêter
Q31ER : Publicité t'apprend quelque chose – non-fumeur
Q31FR : Publicité te fait apprécier de ne pas fumer
Q31GR : Publicité donne le goût de rester non-fumeur
Q31HR : Publicité suggère des moyens pour rester non-fumeur
TYSOURCE : Type de source d'approvisionnement

Chapitre 6 Connaissance, attitudes et opinions à l'égard de la cigarette.....47

ETUDES : Intention de poursuivre des études
NBRAISON : Nombre de raisons pour commencer à fumer
Q26AR : Exposé FTE dans la maison regroupée
Q26BR : Exposé FTE dans la cour d'école regroupée
Q51R : Projection du statut de fumeur regroupé
ROSENB : Indice d'estime de soi

Chapitre 7 Renoncement au tabagisme.....53

DIFFICIL : Difficulté d'arrêter de fumer
DUREEAR : Durée du dernier essai d'arrêter de fumer
NBARRET : Nombre d'essais pour arrêter de fumer
PEURPOID : Peur d'engraisser si cesse de fumer
RARRET : Principale raison pour cesser de fumer

Volume 2

Chapitre 4 Consommation d'alcool et de drogues59

AGEALC2 : Âge du début de consommation régulière d'alcool
ALCEXC2 : consommations excessive d'alcool (regroupée)
ALCEXC4 : consommations excessive d'alcool
ALCOOL : Consommation d'alcool (12 mois)
ALCOOL30 : Consommation d'alcool au cours des 30 derniers jours
AMPHE : Consommation d'amphétamines (12 mois)
AUTREDM : Consommation d'autres drogues (12 mois)
BINGE : Prévalence du boire excessif
BINGER : Prévalence du boire excessif répétitif
CANNFREQ : Fréquence de consommation de cannabis (12 mois)
COCAINE : Consommation de cocaïne (12 mois)
COLLE : Consommation de colle / solvant (12 mois)
CONS30 : Consommation d'alcool – 30 derniers jours
CONSDOPE : Consommation de drogue - 12 derniers mois
CONSE1 : Nui à ma santé
CONSE2 : Nui à mes relations familiales
CONSE3 : Nui à mes amitiés ou relations amoureuses
CONSE4 : Difficultés à l'école
CONSE5 : Dépensé trop d'argent ou perdu beaucoup
CONSE6 : Geste délinquant
CONSE7 : Été blessé physiquement ou brûlé
CONSE8 : A blessé physiquement quelqu'un
DOPE30 : Consommation de drogues au cours des 30 derniers jours
FEU19 : Identification des feux – 19 items
HALLFREQ : Fréquence de consommation d'hallucinogène (12 mois)
HALLUCIN : Consommation d'hallucinogène (12 mois)
HEROINE : Consommation d'héroïne (12 mois)

INJECTE : Injection de drogue
MARI : Consommation de marijuana (12 mois)
Q68AR : Fume tous les jours
Q68BR : Fume un paquet par jour
Q68CR : Essaye le cannabis
Q68DR : Fume marijuana régulièrement
Q68ER : Essaye la cocaïne
Q68FR : 1 à 2 consommations d'alcool par jour
Q68GR : Cinq consommations en une seule occasion
SPA : Polyconsommation de substances psychoactives
STEROIDE : Consommation de stéroïdes (12 mois)

Chapitre 5 Les jeux de hasard et d'argent.....96

JEUX : Prévalence jeux et argent (12 mois)
PROBJEU : Niveau de problèmes occasionnés par le jeu (12 mois)
PROBJEU2 : Fréquence des problèmes avec le jeu (12 mois)
Q68HR : Joue à des jeux d'argent régulièrement
TYPEJOU : Type de joueur à vie

CHAPITRE 3 LES CARACTÉRISTIQUES DE LA POPULATION

ARGENT

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Argent de poche par semaine
- Question : Q50
- Construction :

Argent = 1 si Q50 = 1 ou 2

Argent = 2 si Q50 = 3 ou 4

Argent = 3 si Q50 = 5 ou 6

Argent = 4 si Q50 = 7 ou 8

Argent = .I si Q50 = 9

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	0 – 10 \$	1 803	39.1
2	11 – 30 \$	1 635	35.4
3	31 – 50 \$	461	10.0
4	51 \$ et plus	716	15.5
	Total	4 616	100.0
.I	Inconnu	114	

ARGENT3

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Argent de poche par semaine (3 catégories)
- Question : Q50
- Construction :

Argent3 = 1 si Q50 = 1 ou 2

Argent3 = 2 si Q50 = 3 ou 4

Argent3 = 3 si Q50 = 5, 6, 7 ou 8

Argent3 = .I si Q50 = 9

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	0 – 10 \$	1 803	39.1
2	11 – 30 \$	1 635	35.4
3	31 \$ et plus	1 177	25.5
	Total	4 616	100.0
.I	Inconnu	114	

FAMILLE

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Type de famille
- Question : Q47
- Construction :

Famille = 1 si Q47 = 1

Famille = 2 si Q47 = 4 ou 6

Famille = 3 si Q47 = 3 ou 5

Famille = 4 si Q47 = 2

Famille = 5 si Q47 = 7

Famille = .I si Q47 = 9

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Biparentale	3 220	69.1
2	Reconstituée	500	10.7
3	Monoparentale	555	11.9
4	Garde partagée	253	5.4
5	Autres	133	2.9
	Total	4 660	100.0
.I	Inconnu	70	

Q1R

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Année d'études regroupées
- Question : Q1
- Construction :

Q1R = 1 si Q1 = 1 ou 2

Q1R = 2 si Q1 = 3

Q1R = 3 si Q1 = 4 ou 5

Q1R = .I si Q1 = 9

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	1 ^{re} et 2 ^e	2 065	43.7
2	3 ^e	949	20.1
3	4 ^e et 5 ^e	1 711	36.2
	Total	4 725	100.0
.I	Inconnu	5	

Q2R

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Âge regroupé
- Question : Q2
- Construction :

Q2R = 1 si Q2 = 1

Q2R = 2 si Q2 = 2

Q2R = 3 si Q2 = 3

Q2R = 4 si Q2 = 4

Q2R = 5 si Q2 = 5

Q2R = 6 si Q2 = 6 ou 7

Q2R = .I si Q2 = 9

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	12 ans et moins	707	15.1
2	13 ans	948	20.2
3	14 ans	936	20.0
4	15 ans	887	18.9
5	16 ans	864	18.5
6	17 ans et plus	343	7.3
	Total	4 685	100.0
.I	Inconnu	45	

Q4R

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Langue parlée à la maison
- Question : Q4
- Construction :

Q4R = 1 si Q4 = 1

Q4R = 2 si Q4 = 2 ou 3

Q4R = .I si Q4 = 8 ou 9

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Français	3 874	82.9
2	Autre	802	17.1
	Total	4 676	100.0
.I	Inconnu	54	

VOLUME 1 : TABAC

CHAPITRE 4 USAGE DU TABAC

FAMILR

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Structure familiale
- Question : Q47
- Construction :

Familr = 1 si Q47 = 1 ou 2

Familr = 2 si Q47 = 3, 4, 5 ou 6

Familr = 3 si Q47 = 7

Familr = .I si Q47 = 8 ou 9

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Biparentale	3 473	74.5
2	Monoparentale ou reconstituée	1 054	22.6
3	Autres	133	2.9
	Total	4 660	100.0
.I	Inconnu	70	

FUMEUR3C

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Type de fumeurs (3 catégories)
- Question : Q8a, Q9, Q11 et Q12
- Construction :

Fumeur3c = 1 si Q11= 1 et Q12 = 1, 2 ou 3

Fumeur3c = 2 si Q11= 2 et Q12 = 1, 2 ou 3

Fumeur3c = 3 si Q8a = 2 ou Q9 = 2 ou Q12 = 0

Fumeur3c = .I si (Q8a = 8 ou 9 ou Q9 = 8 ou 9 ou Q11 = 8 ou 9 ou Q12 = 8 ou 9) et fumeur3c ≠ 1, 2 ou 3

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Fumeur actuel	870	18.6
2	Fumeur débutant	485	10.4
3	Non-fumeur	3 323	71.0
	Total	4 678	100.0
.I	Inconnu	52	

FUMEUR6C

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Type de fumeurs (6 catégories)
- Question : Q8a, Q9, Q11 et Q12
- Construction :

Fumeur6c = 1 si Q11= 1 et Q12 = 1, 2 ou 3

Fumeur6c = 2 si Q11= 1 et Q12 = 2 ou 3

Fumeur6c = 3 si Q11= 2 et Q12 = 1, 2 ou 3

Fumeur6c = 4 si Q11 = 1 et Q12 = 0

Fumeur6c = 5 si Q11 = 2 et Q12 = 0

Fumeur6c = 6 si Q8a = 2 ou Q9 = 2

Fumeur6c = .I si (Q8a = 8 ou 9 ou Q9 = 8 ou 9 ou Q11 = 8 ou 9 ou Q12 = 8 ou 9) et fumeur6c ≠ 1, 2, 3, 4, 5 ou 6

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Fumeur quotidien	579	12.4
2	Fumeur occasionnel	290	6.2
3	Fumeur débutant	485	10.4
4	Ancien fumeur	115	2.5
5	Ancien expérimentateur	683	14.6
6	Non-fumeur	2 525	54.0
	Total	4 678	100.0
.I	Inconnu	52	

Q13R

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Quantité de cigarettes
- Question : Q13
- Construction :

Q13R = 1 si Q13 = 1 ou 2

Q13R = 2 si Q13 = 3

Q13R = 3 si Q13 = 4

Q13R = 4 si Q13 = 5 ou 6

Q13R = .I si Q13 = 8 ou 9

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Moins de 2	592	43.8
2	3 à 5	297	22.0
3	6 à 10	272	20.2
4	11 et plus	189	14.0
	Total	1 350	100.0
.I	Inconnu	4	

Q14R

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Heure de la première cigarette
- Question : Q14
- Construction :

Q14R = 1 si Q14 = 1 ou 2

Q14R = 2 si Q14 = 3

Q14R = 3 si Q14 = 4

Q14R = .I si Q14 = 8 ou 9

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	0 à 30 minutes	325	24.8
2	31 à 60 minutes	216	16.5
3	Plus de 60 minutes	770	58.7
	Total	1 311	100.0
.I	Inconnu	43	

Q15AR

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Fume le matin regroupé
- Question : Q15a
- Construction :

Q15AR = 1 si Q15a = 1 ou 2

Q15AR = 2 si Q15a = 3 ou 4

Q15AR = .I si Q15a = 8 ou 9

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Souvent / toujours	584	44.5
2	Parfois / jamais	729	55.5
	Total	1 313	100.0
.I	Inconnu	41	

Q15BR

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Fume le jour à l'école regroupé
- Question : Q15b
- Construction :

Q15BR = 1 si Q15b = 1 ou 2

Q15BR = 2 si Q15b = 3 ou 4

Q15BR = .I si Q15b = 8 ou 9

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Souvent / toujours	806	60.6
2	Parfois / jamais	524	39.4
	Total	1 331	100.0
.I	Inconnu	24	

Q15DR

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Fume le soir regroupé
- Question : Q15D
- Construction :

Q15DR = 1 si Q15D = 1 ou 2

Q15DR = 2 si Q15D = 3 ou 4

Q15DR = .I si Q15D = 8 ou 9

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Souvent / toujours	659	50.2
2	Parfois / jamais	654	49.8
	Total	1 312	100.0
.I	Inconnu	42	

USAGE

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Usage de la cigarette
- Indice : FUMEUR3C
- Construction :

Usage = 1 si fumeur3c = 1 ou 2

Usage = 2 si fumeur3c = 3

Usage = .I si fumeur3c = .I

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Oui	1 354	29.0
2	Non	3 323	71.0
	Total	4 678	100.0
.I	Inconnu	52	

CHAPITRE 5 INFLUENCES SOCIALES

AMIFUME

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Nombre d'amis fumeurs regroupé
- Question : Q29
- Construction :

Amifume = 1 si Q29 = 1

Amifume = 2 si Q29 = 2

Amifume = 3 si Q29 = 3 ou 4

Amifume = .I si Q29 = 8 ou 9

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Aucun	983	20.9
2	Quelques-uns	2 369	50.4
3	La plupart ou tous	1 349	28.7
	Total	4 701	100.0
.I	Inconnu	29	

FREREFUM

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Présence d'un frère / sœur qui fume
- Question : Q48, Q48e et Q48f
- Construction :

Frerefum = 1 si Q48e = 1 ou Q48f = 1

Frerefum = 2 si Q48 = 1 ou (Q48e = 2 et Q48f =2)

Frerefum = .I si Q48 = 8 ou 9

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Fratrie fumeur	779	16.8
2	Pas de fratrie fumeur	3 846	83.2
	Total	4 626	100.0
.I	Inconnu	104	

MEREFUM

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Mère présente qui fume
- Question : Q47 , Q48 et Q48a
- Construction :

Merefum = 1 si Q47 = 1, 2, 3 ou 4 et Q48a = 1

Merefum = 2 si Q47 = 1, 2, 3 ou 4 et (Q48a = 2 ou Q48=1)

Merefum = 3 si Q47 = 5, 6 ou 7

Merefum = .I si Q47 = 8 ou 9 ou (Q47 = 1, 2, 3 ou 4 et Q48 = 8 ou 9)

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Mère fumeuse	1 249	27.1
2	Mère non-fumeuse	2 962	64.4
3	Pas de mère	393	8.5
	Total	4 603	100.0
.I	Inconnu	127	

NBSOURCE

- Dénominateur : Tous les répondants qui n'ont pas Q17=2 (ceux qui ont fumé)
- Description : Nombre de source d'approvisionnement
- Question : Q17, Q17a à Q17g
- Construction : **La somme est nulle si Q17 = 2.**

Nbsource = 1 si la somme des réponses positives (code 1) aux questions Q17a à Q17g est 1

Nbsource = 2 si la somme des réponses positives (code 1) aux questions Q17a à Q17g est 2

Nbsource = 3 si la somme des réponses positives (code 1) aux questions Q17a à Q17g est supérieure ou égale à 3

Nbsource = .I si Q17 = 9

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	1 source	872	53.4
2	2 sources	424	26.0
3	3 sources et plus	336	20.6
	Total	1 632	100.0
.I	Inconnu	44	

PARENfum

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Présence d'un parent fumeur
- Indices : Merefum et Perefum
- Construction :

Parenfum = 1 si Merefum =1 ou Perefum =1

Parenfum = 2 si (Merefum = 2 et Perefum = 2 ou 3) ou
(Perefum = 2 et Merefum = 2 ou 3)

Parenfum = 3 si Merefum =3 et Perefum = 3

Parenfum = .I si Merefum =.I ou Perefum =.I

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Au moins un fumeur	1 857	40.4
2	Pas de parent fumeur	2 610	56.7
3	Pas de parent	133	2.9
	Total	4 601	100.0
.I	Inconnu	129	

PARTICIP

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Participe aux activités de promotion en classe
- Question : Q32b, Q33b, Q34b et Q35b
- Indice : Promo
- Construction :

Particip = 1 si
Promo = 2 ou 3 et (Q32b = 1 ou Q33b = 1 ou Q34b = 1 ou Q35b = 1)

Particip = 2 si (Promo = 2 ou 3 et Particip ≠ 1 ou .I) ou promo =1

Particip = .I si
Promo = 2 ou 3 et (Q32b = 8 ou 9 ou Q33b = 8 ou 9 ou Q34b = 8 ou 9
ou Q35b = 8 ou 9)

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	A participé	1 681	36.6
2	Pas participé	2 911	63.4
	Total	4 591	100.0
.I	Inconnu	37	

PEREFUM

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Père présent qui fume
- Question : Q47 , Q48 et Q48b
- Construction :

Perefum = 1 si Q47 = 1, 2, 5 ou 6 et Q48a = 1

Perefum = 2 si Q47 = 1, 2, 5 ou 6 et (Q48b = 2 ou Q48=1)

Perefum = 3 si Q47 = 3, 4 ou 7

Perefum = .I si Q47 = 8 ou 9 ou (Q47 = 1, 2, 5 ou 6 et Q48 = 8 ou 9)

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Père fumeur	1 096	23.8
2	Père non-fumeur	2 584	56.1
3	Pas de père	928	20.1
	Total	4 608	100.0
.I	Inconnu	122	

PUBLICIT

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Indice d'exposition à la publicité
- Indices : Q30AR, Q30BR et Q30CR
- Construction : **Max30= code (1, 2, 3, 4 ou 5) maximum aux questions Q30AR, Q30BR et Q30CR**

Publicit = 1 si max30 = 1

Publicit = 2 si max30 =2 ou 3

Publicit = 3 max30 = 4

Publicit = 4 si max30 = 5

Publicit = .I si Q30AR ou Q30BR ou Q30CR = .I

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Aucune activité	230	4.9
2	Tous les mois ou moins	1 124	24.1
3	Chaque semaine	1 447	31.1
4	Chaque jour ou presque	1 858	39.9
	Total	4 659	100.0
.I	Inconnu	71	

PROMO

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Activités de promotion en classe
- Question : Q32a, Q33a, Q34a et Q35a
- Construction :

Promo = 1 si la somme des réponses positives (code 1) aux questions Q32a, Q33a, Q34a et Q35a = 0

Promo = 2 si la somme des réponses positives (code 1) aux questions Q32a, Q33a, Q34a et Q35a = 1

Promo = 3 si la somme des réponses positives (code 1) aux questions Q32a, Q33a, Q34a et Q35a supérieure ou égale à 2

Promo = .I si Q32a, Q33a, Q34a ou Q35a = 8 ou 9

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Aucune activité	2 027	43.8
2	Une activité	1 712	37.0
3	Deux activités et plus	890	19.2
	Total	4 629	100.0
.I	Inconnu	101	

Q18R

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Fréquence d'achat regroupée
- Question : Q18
- Construction :

Q18R = 1 si Q18 = 1

Q18R = 2 si Q18 = 2

Q18R = 3 si Q18 = 3

Q18R = 4 si Q18 = 4 ou 5

Q18R = .I si Q18 = 8 ou 9

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Pas acheté	1 207	57.7
2	Moins d'un fois par semaine	323	15.4
3	1 fois par semaine	248	11.8
4	2 fois ou plus par semaine	314	15.0
	Total	2 093	100.0
.I	Inconnu	74	

Q19AR

- Dénominateur : Ceux qui n'ont pas répondu 1 à la question 18 (Q18=2, 3, 4, 5 ou 9)
- Description : Se faire demander son âge regroupé
- Question : Q19a
- Construction :

Q19AR = 1 si Q19a = 1

Q19AR = 2 si Q19a = 2

Q19AR = 3 si Q19a = 3

Q19AR = 4 si Q19a = 4 ou 5

Q19AR = .I si Q19a = 8 ou 9

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Jamais	374	43.1
2	Moins de la moitié du temps	217	25.0
3	Moitié du temps	110	12.6
4	Moitié et toujours	167	19.3
	Total	868	100.0
.I	Inconnu	17	

Q19BR

- Dénominateur : Ceux qui n'ont pas répondu 1 à la question 18 (Q18=2, 3, 4, 5 ou 9)
- Description : Se faire refuser la vente regroupé
- Question : Q19b
- Construction :

Q19BR = 1 si Q19b = 1

Q19BR = 2 si Q19b = 2

Q19BR = 3 si Q19b = 3

Q19BR = 4 si Q19b = 4 ou 5

Q19BR = .I si Q19b = 8 ou 9

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Jamais	364	42.4
2	Moins de la moitié du temps	188	21.9
3	Moitié du temps	113	13.2
4	Moitié et toujours	194	22.6
	Total	858	100.0
.I	Inconnu	28	

Q30AR

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Publicité à la télé
- Question : Q30a
- Construction :

Q30AR = 1 si Q30a = 1

Q30AR = 2 si Q30a = 2

Q30AR = 3 si Q30a = 3

Q30AR = 4 si Q30a = 4

Q30AR = 5 si Q30a = 5 ou 6

Q30AR = .I si Q30a = 9

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Jamais	271	5.8
2	Moins d'une fois par mois	384	8.2
3	Une à trois fois par mois	797	16.9
4	Une à trois fois par semaine	1 449	30.8
5	Au moins une fois par jour	1 802	38.3
	Total	4 703	100.0
.I	Inconnu	27	

Q30BR

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Publicité à la radio
- Question : Q30b
- Construction :

Q30BR = 1 si Q30b = 1

Q30BR = 2 si Q30b = 2

Q30BR = 3 si Q30b = 3

Q30BR = 4 si Q30b = 4

Q30BR = 5 si Q30b = 5 ou 6

Q30BR = .I si Q30b = 9

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Jamais	2 173	46.4
2	Moins d'une fois par mois	1 118	23.9
3	Une à trois fois par mois	760	16.2
4	Une à trois fois par semaine	450	9.6
5	Au moins une fois par jour	178	3.8
	Total	4 679	100.0
.I	Inconnu	51	

Q30CR

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Publicité sur INTERNET
- Question : Q30c
- Construction :

Q30CR = 1 si Q30c = 1

Q30CR = 2 si Q30c = 2

Q30CR = 3 si Q30c = 3

Q30CR = 4 si Q30c = 4

Q30CR = 5 si Q30c = 5 ou 6

Q30CR = .I si Q30c = 9

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Jamais	3 373	72.2
2	Moins d'une fois par mois	665	14.2
3	Une à trois fois par mois	323	6.9
4	Une à trois fois par semaine	183	3.9
5	Au moins une fois par jour	128	2.7
	Total	4 672	100.0
.I	Inconnu	58	

Q31AR à Q31HR :

Ces indices ont la même construction; seulement la question utilisée pour la construction change d'un indice à l'autre. Alors seule Q31AR sera présentée en détail.

Q31AR

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Publicité t'apprend quelque chose
- Question : Q31a
- Construction :

Q31AR = 1 si Q31a = 1 ou 2

Q31AR = 2 si Q31a = 3 ou 4

Q31AR = .I si Q31a = 9

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	En accord	668	53.4
2	En désaccord	584	46.6
	Total	1 252	100.0
.I	Inconnu	46	

Q31BR

- Description : Publicité amène à se questionner

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	En accord	596	47.7
2	En désaccord	654	52.3
	Total	1 250	100.0
.I	Inconnu	48	

Q31CR

- Description : Publicité donne le goût d'arrêter

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	En accord	439	35.2
2	En désaccord	809	64.8
	Total	1 247	100.0
.I	Inconnu	51	

Q31DR

- Description : Publicité suggère des moyens pour arrêter

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	En accord	538	43.0
2	En désaccord	714	57.0
	Total	1 252	100.0
.I	Inconnu	46	

Q31ER

- Description : Publicité t'apprend quelque chose

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	En accord	2 198	65.8
2	En désaccord	1 142	34.2
	Total	3 340	100.0
.I	Inconnu	92	

Q31FR

- Dénominateur : Tous les répondants non-fumeur
- Description : Publicité te fait apprécier de ne fumer

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	En accord	2 664	79.2
2	En désaccord	698	20.8
	Total	3 362	100.0
.I	Inconnu	69	

Q31GR

- Dénominateur : Tous les répondants non-fumeur
- Description : Publicité te donne le goût de rester non-fumeur

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	En accord	2 781	82.7
2	En désaccord	582	17.3
	Total	3 362	100.0
.I	Inconnu	69	

Q31HR

- Dénominateur : Tous les répondants non-fumeur
- Description : Publicité suggère des moyens pour rester non-fumeur

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	En accord	1 927	57.4
2	En désaccord	1 433	42.6
	Total	3 360	100.0
.I	Inconnu	72	

TYSOURCE

- Dénominateur : Tous les répondants qui n'ont pas Q17=2 (ceux qui ont fumé)
- Description : Type de sources d'approvisionnement
- Question : Q17, Q17a, Q17b, Q17c et Q17f
- Indices : Nbsource
- Construction :

Tysource=1 si Nbsource=1 et Q17a=1

Tysource=2 si Nbsource = 2 ou 3 et Q17a=1

Tysource=3 si (Nbsource=1 et (Q17b=1 ou Q17f=1)) ou
(Nbsource=2 et Q17b=1 et Q17f=1)

Tysource=4 si (Nbsource=1 et Q17c=1) ou (Nbsource=2 ou 3 et Q17c=1 et tysource ≠ 2)

Tysource=5 si Q17=2 et tysource≠ 1, 2, 3 ou 4

Tysource=.I si Q17=9

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Commerce seul	233	14.3
2	Commerce / autre	375	23.0
3	Amis exclusivement	433	26.5
4	Fait acheter	380	23.3
5	Autres stratégies	212	13.0
	Total	1 632	100.0
.I	Inconnu	44	

CHAPITRE 6 CONNAISSANCE, ATTITUDES ET OPINIONS À L'ÉGARD DE LA CIGARETTE

ETUDES

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Intention de poursuivre des études
- Question : Q45
- Construction :

Etudes = 1 si Q45 = 1

Etudes = 2 si Q45 = 2

Etudes = 3 si Q45 = 3 ou 4

Etudes = 4 si Q45 = 5

Etudes = .I si Q45 = 8 ou 9

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Université	2 749	59.2
2	CEGEP	1 241	26.7
3	DES+DEP	597	12.8
4	Décrocheur	53	1.1
	Total	4 640	100.0
.I	Inconnu	90	

NBRAISON

- Dénominateur : Tous les répondants qui n'ont pas Q16a ou Q16b=2 (ceux qui ont fumé)
- Description : Nombre de raisons pour commencer à fumer
- Question : Q16a, Q16b, Q16aa à Q16aj
- Construction :

La somme est nulle si Q16a ou Q16b =2.

Nbraison = 1 si la somme des réponses positives (code 1) aux questions Q16aa à Q16aj = 1

Nbraison = 2 si la somme des réponses positives (code 1) aux questions Q16aa à Q16aj = 2

Nbraison = 3 si la somme des réponses positives (code 1) aux questions Q16aa à Q16aj = 3

Nbraison = 4 si la somme des réponses positives (code 1) aux questions Q16aa à Q16aj est supérieure ou égale à 4

Nbraison = .I si Q16a ou Q16b = 9

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	1 raison	354	38.0
2	2 raisons	265	28.5
3	3 raisons	179	19.2
4	4 raisons et plus	133	14.3
	Total	931	100.0
.I	Inconnu	58	

Q26AR

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Exposé FTE dans la maison
- Question : Q26a
- Construction :

Q26AR = 1 si Q26a = 1 ou 2

Q26AR = 2 si Q26a = 3, 4 ou 5

Q26AR = 3 si Q26a = 6

Q26AR = .I si Q26a = 8 ou 9

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Chaque jour / presque	1 686	36.9
2	Une fois par semaine / moins	854	18.7
3	Jamais	2 027	44.4
	Total	4 567	100.0
.I	Inconnu	163	

Q26BR

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Exposé FTE dans la cour d'école
- Question : Q26b
- Construction :

Q26BR = 1 si Q26b = 1 ou 2

Q26BR = 2 si Q26b = 3, 4 ou 5

Q26BR = 3 si Q26b = 6

Q26BR = .I si Q26b = 8 ou 9

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Chaque jour / presque	2 723	59.4
2	Une fois par semaine / moins	1 051	22.9
3	Jamais	812	17.7
	Total	4 587	100.0
.I	Inconnu	143	

Q51R

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Projection du statut de fumeur regroupé
- Question : Q51
- Construction :

Q51R = 1 si Q51 = 1 ou 2

Q51R = 2 si Q51 = 3 ou 4

Q51R = .I si Q51 = 8 ou 9

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Oui	572	12.3
2	Non	4 076	87.7
	Total	4 648	100.0
.I	Inconnu	82	

ROSENB

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Indice d'estime de soi
- Question : Q46d à Q46m
- Construction :

Variables temporaires :

$Q46dr=5-q46d$ si $q46d=1, 2, 3$ ou 4 et $Q46dr=0$ sinon.
 $Q46er=5-q46e$ si $q46d=1, 2, 3$ ou 4 et $Q46dr=0$ sinon.
 $Q46fr=q46f$ si $q46d=1, 2, 3$ ou 4 et $Q46dr=0$ sinon.
 $Q46gr=5-q46g$ si $q46d=1, 2, 3$ ou 4 et $Q46dr=0$ sinon.
 $Q46hr=q46h$ si $q46d=1, 2, 3$ ou 4 et $Q46dr=0$ sinon.
 $Q46ir=5-q46i$ si $q46d=1, 2, 3$ ou 4 et $Q46dr=0$ sinon.
 $Q46jr=5-q46j$ si $q46d=1, 2, 3$ ou 4 et $Q46dr=0$ sinon.
 $Q46kr=q46k$ si $q46d=1, 2, 3$ ou 4 et $Q46dr=0$ sinon.
 $Q46lr=q46l$ si $q46d=1, 2, 3$ ou 4 et $Q46dr=0$ sinon.
 $Q46mr=q46m$ si $q46d=1, 2, 3$ ou 4 et $Q46dr=0$ sinon.

On pose

$$\text{Rosen} = Q46dr + Q46er + Q46fr + Q46gr + Q46hr + Q46ir + Q46jr + Q46kr + Q46lr + q46mr$$

Si la somme des réponses (code 9) aux questions Q46d à Q46m est supérieure à 2 alors Rosen = .I

$$\text{Rosenb} = 1 \text{ si } 0 \leq \text{Rosen} \leq 28$$

$$\text{Rosenb} = 2 \text{ si } 28 < \text{Rosen} \leq 35$$

$$\text{Rosenb} = 3 \text{ si } 35 < \text{Rosen} \leq 40$$

$$\text{Rosenb} = .I \text{ si } \text{Rosen} = .I$$

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Faible	943	20.2
2	Moyen	1 846	39.6
3	Élevé	1 877	40.2
	Total	4 666	100.0
.I	Inconnu	64	

CHAPITRE 7 RENONCEMENT AU TABAGISME

DIFFICIL

- Dénominateur : Tous les répondants qui n'ont pas Q37 = 0 ou 2.
- Description : Difficulté d'arrêter de fumer
- Question : Q39
- Construction :

Difficil = 1 si Q39 = 1 ou 2

Difficil = 2 si Q39 = 3 ou 4

Difficil = .I si Q39 = 8 ou 9

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Difficile	482	52.9
2	Pas difficile	429	47.1
	Total	911	100.0
.I	Inconnu	10	

DUREEAR

- Dénominateur : Tous les répondants qui n'ont pas Q37 = 0 ou 2.
- Description : Durée du dernier essai / arrêter de fumer
- Question : Q40
- Construction :

Dureear = 1 si Q40 = 1

Dureear = 2 si Q40 = 2 ou 3

Dureear = 3 si Q40 = 4

Dureear = 4 si Q40 = 5 ou 6

Dureear = .I si Q40 = 8 ou 9

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Moins de 24 heures	79	8.7
2	Entre un et sept jours	352	38.8
3	Une semaine à un mois	181	19.9
4	Plus d'un mois	295	32.5
	Total	906	100.0
.I	Inconnu	15	

NBARRET

- Dénominateur : Tous les répondants qui n'ont pas Q37 = 0 ou 2.
- Pondérations : Poids_m1
- Effet de plan :
- Description : Nombre d'essais pour arrêter de fumer
- Question : Q38
- Construction :

Nbarret = 1 si Q38 = 1

Nbarret = 2 si Q38 = 2

Nbarret = 3 si Q38 supérieure ou égale à 3

Nbarret = .I si Q38 = 98 ou 99

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Une fois	344	39.6
2	Deux fois	234	27.0
3	Trois fois	290	33.4
	Total	869	100.0
.I	Inconnu	53	

PEURPOID

- Dénominateur : Tous les répondants qui n'ont pas Q37 = 0.
- Description : Peur d'engraisser si cesse de fumer
- Question : Q42
- Construction :

Peurpoid = 1 si Q42 = 1

Peurpoid = 2 si Q42 = 2

Peurpoid = 3 si Q42 = 3 ou 4

Peurpoid = .I si Q42 = 8 ou 9

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Non	1 042	74.5
2	Un peu	220	15.7
3	Assez	136	9.7
	Total	1 399	100.0
.I	Inconnu	33	

RARRET

- Dénominateur : Tous les répondants qui n'ont pas Q37 = 0 ou 2.
- Description : Principale raisons pour cesser de fumer
- Question : Q41
- Construction :

Rarret = 1 si Q41 = 1

Rarret = 2 si Q41 = 2

Rarret = 3 si Q41 = 4

Rarret = 4 si Q41 = 3, 5, 6, 7, 8 ou 9

Rarret = .I si Q41 = 98 ou 99

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Pour ma santé	271	36.6
2	Plus en forme	127	17.2
3	Plus le goût	99	13.3
4	Autres raisons	243	32.8
	Total	740	100.0
.I	Inconnu	181	

**VOLUME 2 : L'ALCOOL, LES DROGUES, LE JEU : LES JEUNES SONT-ILS
PRENEURS?**

CHAPITRE 4 CONSOMMATION D'ALCOOL ET DE DROGUE

AGEALC2

- Dénominateur : Tous les répondants qui n'ont pas Q55 = 2.
- Description : Âge du début de consommation régulière d'alcool
- Question : Q56
- Construction :

Agealc2 = 1 si $1 \leq Q56 < 11$

Agealc2 = 2 si $12 \leq Q56 < 15$

Agealc2 = 3 si $16 \leq Q56 < 30$

Agealc2 = .I si $Q56 = 99$

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	11 ans et moins	88	9.9
2	12 à 15 ans	708	80.0
3	16 ans et plus	89	10.1
	Total	886	100.0
.I	Inconnu	20	

ALCEXC2

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Consommation excessive d'alcool (regroupée)
- Question : Q52 et Q53
- Construction :

Alcexc2 = 1 si Q52 = 0 ou Q53 = 0, 1, 2, 3 ou 4

Alcexc2 = 2 si Q53 = 5

Alcexc2 = .I si Q53 = 9

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Non	3 922	84.5
2	Oui	717	15.5
	Total	4 639	100.0
.I	Inconnu	91	

ALCEXC4

- Dénominateur : Tous les répondants qui n'ont pas Q52 = 0.
- Description : Consommation excessive d'alcool
- Question : Q53
- Construction :

Alcexc4 = 1 si Q53 = 0

Alcexc4 = 2 si Q53 = 1

Alcexc4 = 3 si Q53 = 2, 3 ou 4

Alcexc4 = 4 si Q53 = 5

Alcexc4 = .I si Q53 = 9

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Jamais	1 186	35.9
2	Une fois	556	16.8
3	Deux à quatre fois	843	25.5
4	Cinq fois et plus	717	21.7
	Total	3 302	100.0
.I	Inconnu	18	

ALCOOL

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Consommation alcool (12 mois)
- Question : Q52
- Construction :

Alcool = 1 si Q52 = 0

Alcool = 2 si Q52 = 1, 2, 3, 4, 5 ou 6

Alcool = .I si Q52= 8 ou 9

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	N'a pas consommé	1 337	28.7
2	A consommé	3 320	71.3
	Total	4 657	100.0
.I	Inconnu	73	

ALCOOL30

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Consommation d'alcool au cours des 30 derniers jours
- Question : Q52 et Q54
- Construction :

Alcool30 = 1 si Q54 = 1

Alcool30 = 2 si Q52 = 0 ou Q54 = 2

Alcool30 = .I si Q52 = 9 ou Q54 = 9

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	A consommé	2 086	45.0
2	N'a pas consommé	2 554	55.0
	Total	4 640	100.0
.I	Inconnu	90	

AMPHE

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Consommation d'amphétamines (12 mois)
- Question : Q57f
- Construction :

Amphe = 1 si Q57f = 0

Amphe = 2 si Q57f = 1, 2, 3, 4, 5 ou 6

Amphe = .I si Q57f = 8 ou 9

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	N'a pas consommé	4 263	93.0
2	A consommé	323	7.0
	Total	4 586	100.0
.I	Inconnu	144	

AUTREDM

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Consommation autre drogue dernière année
- Question : Q57g
- Construction :

Autredm = 1 si Q57g = 0

Autredm = 2 si Q57g = 1, 2, 3, 4, 5 ou 6

Autredm = .I si Q57g = 8 ou 9

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	N'a pas consommé	4 433	97.7
2	A consommé	104	2.3
	Total	4 537	100.0
.I	Inconnu	193	

BINGE

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Prévalence du boire excessif
- Question : Q52 et Q53
- Construction :

Binge = 1 si Q52 = 0 ou Q53=0

Binge = 2 si Q53 = 1, 2, 3, 4 ou 5

Binge = .I si Q53=9

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	N'a pas consommé	2 523	54.4
2	A consommé	2 116	45.6
	Total	4 639	100.0
.I	Inconnu	18	

BINGER

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Prévalence du boire excessif répétitif
- Question : Q52 et Q53
- Construction :

Binger = 1 si Q52 = 0 ou Q53 = 0, 1, 2, 3 ou 4

Binger = 2 si Q53 = 5

Binger = .I si Q53=9

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	N'a pas consommé	3 922	84.5
2	A consommé	717	15.5
	Total	4 639	100.0
.I	Inconnu	18	

CANNFREQ

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Fréquence de consommation de cannabis (12 mois)
- Question : Q57a
- Construction :

Cannfreq = 1 si Q57a = 0

Cannfreq = 2 si Q57a = 1, 2 ou 3

Cannfreq = 3 si Q57a = 4, 5 ou 6

Cannfreq = .I si Q57a = 8 ou 9

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Pas consommé	2 771	59.4
2	Fréquence faible	975	20.9
3	Fréquence élevée	916	19.6
	Total	4 662	100.0
.I	Inconnu	68	

COCAINE

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Consommation de cocaïne (12 mois)
- Question : Q57b
- Construction :

Cocaine = 1 si Q57b = 0

Cocaine = 2 si Q57b = 1, 2, 3, 4, 5 ou 6

Cocaine = .I si Q57b = 8 ou 9

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	N'a pas consommé	4 375	94.8
2	A consommé	240	5.2
	Total	4 614	100.0
.I	Inconnu	116	

COLLE

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Consommation ade colle / solvant (12 mois)
- Question : Q57c
- Construction :

Colle = 1 si Q57c = 0

Colle = 2 si Q57c = 1, 2, 3, 4, 5 ou 6

Colle = .I si Q57c = 8 ou 9

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	N'a pas consommé	4 467	97.1
2	A consommé	131	2.9
	Total	4 598	100.0
.I	Inconnu	132	

CONS30

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Consommation d'alcool ou de drogue – 30 derniers jours
- Question : Q54 et Q58
- Construction :

Cons30 = 1 si Q54 = 1 ou Q58 = 1

Cons30 = 2 si

(Q54 = 2 et Q58 = 2) ou (Q54 = 2 et Q58 ≠ 1, 2 ou 9) ou
(Q58 = 2 et Q54 ≠ 1, 2 ou 9) ou (Q58 = 2 et Q54 ≠ 1, 2 ou 9)

Cons30 = .I si

(Q54 = 9 et Q58 = 9) ou (Q54 = 9 et Q58 ≠ 1, 2 ou 9) ou
(Q58 = 9 et Q54 ≠ 1, 2 ou 9) ou (Q58 = 9 et Q54 ≠ 1, 2 ou 9)

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
0	Pas consommé	2 225	48.0
1	A consommé	2 407	52.0
	Total	4 633	100.0
.I	Inconnu	97	

CONSDOPE

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Consommation de drogue – 12 derniers mois
- Question : Q57a à q57g
- Construction :

Pas=somme des réponses positives (code 0) aux questions q57a à q57g.

Consd=somme des réponses positives (code 1, 2, 3, 4, 5 ou 6) aux questions q57a à q57g.

Nr=somme des réponses positives (code 9) aux questions q57a à q57g.

Consdope = 1 si consd >=1

Consdope = 0 si Pas = 7 ou (pas=6 et nr=1)

Consdope = .I si Nr = 7 ou (consd=0 et nr>=2)

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
0	Pas consommé	2 669	57.2
1	A consommé	2001	42.8
	Total	4 670	100.0
.I	Inconnu	60	

CONSE1 à Conse8 (Conséquence de la consommation d'alcool et de drogue)

Ces indices ont la même construction; seulement la question utilisée (Q62a à Q62h) pour la construction change d'un indice à l'autre. Alors seule **Conse1** sera présenté en détail.

CONSE1

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Nui à ma santé
- Question : Q62a
- Construction :

Conse1 = 1 si Q62a = 1

Conse1 = 2 si Conse1 ≠ 1 ou .I

Conse1 = .I si Q62a = 9

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Oui	314	7.9
2	Non	3 646	92.1
	Total	3 961	100.0
.I	Inconnu	769	

CONSE2

- Description : Nui à mes relations familiales
- Question : Q62b

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Oui	355	9.0
2	Non	3 603	91.0
	Total	3 957	100.0
.I	Inconnu	773	

CONSE3

- Description : Nui à mes amitiés ou relations amoureuses
- Question : Q62c

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Oui	243	6.1
2	Non	3 714	93.9
	Total	3 957	100.0
.I	Inconnu	773	

CONSE4

- Description : Difficultés à l'école
- Question : Q62d

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Oui	288	7.3
2	Non	3 669	92.7
	Total	3 957	100.0
.I	Inconnu	773	

CONSE5

- Description : Dépensé trop d'argent ou perdu beaucoup
- Question : Q62e

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Oui	666	16.8
2	Non	3 294	83.2
	Total	3 960	100.0
.I	Inconnu	770	

CONSE6

- Description : Geste délinquant
- Question : Q62f

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Oui	416	10.5
2	Non	3 536	89.5
	Total	3 952	100.0
.I	Inconnu	778	

CONSE7

- Description : Été blessé physiquement ou brûlé
- Question : Q62g

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Oui	276	7.0
2	Non	3 682	93.0
	Total	3 958	100.0
.I	Inconnu	772	

CONSE8

- Description : Blessé physiquement quelqu'un
- Question : Q62h

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Oui	163	4.1
2	Non	3 793	95.9
	Total	3 956	100.0
.I	Inconnu	774	

DOPE30

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Consommation de drogues au cours des 30 derniers jours
- Question : Q58
- Indice : Consdope
- Construction :

Dope30 = 1 si Q58 = 1

Dope30 = 2 si Consdope = 0 ou Q58 = 2

Dope30 = .I si Q58 = 9 ou (Consdope = .I et Q58 ≠ 2 ou 9)

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	A consommé	1 409	30.5
2	N'a pas consommé	3 206	69.5
	Total	4 616	100.0
.I	Inconnu	114	

FEU19

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Identification des feux – 19 items
- Construction :

La construction de cet indice est complexe. Cependant, l'on peut trouver la méthode d'attribution des scores pour l'indice dans le rapport de l'enquête à l'annexe 4.1.

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Feu vert	3 705	81.6
2	Feu jaune	574	12.6
3	Feu rouge	264	5.8
	Total	4 544	100.0
.I	Inconnu	186	

HALLFREQ

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Fréquence de consommation d'hallucinogène (12 mois)
- Question : Q57d
- Construction :

Hallfreq = 1 si Q57d = 0

Hallfreq = 2 si Q57d = 1, 2 ou 3

Hallfreq = 3 si Q57d = 4, 5 ou 6

Hallfreq = .I si Q57d = 8 ou 9

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Pas consommé	3 906	84.4
2	Fréquence faible	636	13.7
3	Fréquence élevée	84	1.8
	Total	4 626	100.0
.I	Inconnu	104	

HALLUCIN

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Consommation d'hallucinogène (12 mois)
- Question : Q57d
- Construction :

Hallucin = 1 si Q57d = 0

Hallucin = 2 si Q57d = 1, 2, 3, 4, 5 ou 6

Hallucin = .I si Q57d = 8 ou 9

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	N'a pas consommé	3 906	84.4
2	A consommé	720	15.6
	Total	4 626	100.0
.I	Inconnu	104	

HEROINE

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Consommation d'héroïne (12 mois)
- Question : Q57e
- Construction :

Heroine = 1 si Q57e = 0

Heroine = 2 si Q57e = 1, 2, 3, 4, 5 ou 6

Heroine = .I si Q57e = 8 ou 9

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	N'a pas consommé	4 538	98.8
2	A consommé	55	1.2
	Total	4 594	100.0
.I	Inconnu	136	

INJECTE

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Injection de drogue
- Question : Q61
- Indice : Consdope
- Construction :

Injecte = 1 si Q61= 1 et Consdope = 1

Injecte = 2 si (Q61= 2 et Consdope = 1 ou .I) ou Injecte ≠ 1 ou .I

Injecte = .I si Q61= 9

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Oui	41	0.9
2	Non	4 628	99.1
	Total	4 669	100.0
.I	Inconnu	61	

MARI

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Consommation de marijuana (12 mois)
- Question : Q57a
- Construction :

Mari = 1 si Q57a = 0

Mari = 2 si Q57a = 1, 2, 3, 4, 5 ou 6

Mari = .I si Q57a = 8 ou 9

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	N'a pas consommé	2 771	59.4
2	A consommé	1 891	40.6
	Total	4 662	100.0
.I	Inconnu	68	

Q68AR à Q68GR :

Ces indices ont la même construction; seulement la question utilisée pour la construction change d'un indice à l'autre. Alors seule Q68AR sera présentée en détail.

Q68AR

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Fume tous les jours
- Question : Q68a
- Construction :

Q68AR = 1 si Q68a = 1 ou 2

Q68AR = 2 si Q68a = 3 ou 4

Q68AR = .I si Q68a = 8 ou 9

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Risque faible	552	12.2
2	Moyen à élevé	3 966	87.8
	Total	4 518	100.0
.I	Inconnu	212	

Q68BR

- Description : Fume un paquet par jour

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Risque faible	143	3.1
2	Moyen à élevé	4 428	96.9
	Total	4 572	100.0
.I	Inconnu	158	

Q68CR

- Description : Essaye le cannabis

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Risque faible	3 053	69.3
2	Moyen à élevé	1 353	30.7
	Total	4 406	100.0
.I	Inconnu	324	

Q68DR

- Description : Fume marijuana régulièrement

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Risque faible	928	21.0
2	Moyen à élevé	3 491	79.0
	Total	4 419	100.0
.I	Inconnu	311	

Q68ER

- Description : Essaye la cocaïne

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Risque faible	1 436	33.3
2	Moyen à élevé	2 876	66.7
	Total	4 313	100.0
.I	Inconnu	417	

Q68FR

- Description : Une à deux consommations d'alcool par jour

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Risque faible	992	22.1
2	Moyen à élevé	3 506	77.9
	Total	4 498	100.0
.I	Inconnu	232	

Q68GR

- Description : Cinq consommations en une seule occasion

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Risque faible	1 371	30.9
2	Moyen à élevé	3 073	69.1
	Total	4 444	100.0
.I	Inconnu	286	

SPA

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Polyconsommation de substances psychoactives
- Indices : Consalc et Consdope
- Construction :

Spa = 0 si Consalc = 0 et Consdope = 0

Spa = 1 si Consalc = 1 et Consdope = 0

Spa = 2 si Consalc = 0 et Consdope = 1

Spa = 3 si Consalc = 1 et Consdope = 1

Spa = .I si Consalc = .I ou Consdope = .I

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
0	Pas consommé	1 226	26.5
1	Alcool seul	1 414	30.5
2	Drogue seul	102	2.2
3	Alcool et drogue	1 888	40.8
	Total	4 630	100.0
.I	Inconnu	100	

STEROIDE

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Consommation de stéroïdes (12 mois)
- Question : Q63
- Construction :

Steroide = 1 si Q63 = 0

Steroide = 2 si Q63 = 1, 2, 3, 4, 5 ou 6

Steroide = .I si Q63 = 8 ou 9

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	N'a pas consommé	4 563	97.6
2	A consommé	111	2.4
	Total	4 673	100.0
.I	Inconnu	57	

CHAPITRE 5 LES JEUX DE HASARD ET D'ARGENT

JEUX

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Prévalence jeux et argent (12 mois)
- Question : Q64 et Q65
- Construction :

Jeux = 1 si Q64 = 2 ou Q65 = 0

Jeux = 2 si Q65 = 1, 2, 3, 4, 5 ou 6

Jeux = .I si Q64 = 8 ou 9 ou Q65 = 8 ou 9

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	N'a pas joué	1 988	42.5
2	A joué	2 691	57.5
	Total	4 679	100.0
.I	Inconnu	51	

PROBJEU

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Niveau de problème occasionné par le jeu (12 mois)
- Question : Q64 , Q66 et Q67
- Construction :

Probjeu = 1 si Q66 = 1 ou Q67 = 1

Probjeu = 2 si (Q66 = 2 et Q67 = 2) ou Q64 = 2

Probjeu = .I si Q64 = 8 ou 9 ou Q66 = 8 ou 9 ou Q67 = 8 ou 9

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Problème potentiel	164	3.5
2	Pas problème	4 517	96.5
	Total	4 682	100.0
.I	Inconnu	48	

PROBJEU2

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Fréquence des problèmes avec le jeu (12 mois)
- Question : Q65
- Indice : Probjeu
- Construction :

Probjeu2 = 1 si probjeu = 1 et Q65 = 1, 2 ou 3

Probjeu2 = 2 si probjeu = 1 et Q65 = 4, 5 ou 6

Probjeu2 = 3 si probjeu = 2 ou Q65 = 0

Probjeu2 = .I si probjeu = .I ou Q65 = 8 ou 9

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Problème joué peu	107	2.3
2	Problème souvent	57	1.2
3	Pas de problème	4 510	96.5
	Total	4 674	100.0
.I	Inconnu	56	

Q68HR

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Joue à des jeux d'argent régulièrement
- Question : Q68h
- Construction :

Q68HR = 1 si Q68h = 1 ou 2

Q68HR = 2 si Q68h = 3 ou 4

Q68HR = .I si Q68h = 8 ou 9

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Risque faible	1 018	23.8
2	Moyen à élevé	3 264	76.2
	Total	4 282	100.0
.I	Inconnu	448	

TYPEJOU

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Type de joueur à vie
- Question : Q64 et Q65
- Construction :

Typejou = 1 si Q64 = 2

Typejou = 2 si Q65 = 0, 1, 2, 3

Typejou = 3 si Q65 = 4, 5 ou 6

Typejou = .I si Q64 = 8 ou 9 ou Q65 = 8 ou 9

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Jamais joué	1 413	30.2
2	Joueur occasionnel	2 942	62.9
3	Joueur régulier	324	6.9
	Total	4 679	100.0
.I	Inconnu	51	