

**Enquête québécoise sur le tabagisme  
chez les élèves du secondaire (2000)**

**Livre de codes  
Fichier fare (masqué)**

Institut de la statistique du Québec

Direction Santé Québec



# **Enquête québécoise sur le tabagisme chez les élèves du secondaire (2000)**

## **Livre de codes Fichier fare (masqué)**

Issouf Traoré

Institut de la statistique du Québec

Direction Santé Québec

juin 2005



## TABLE DES MATIÈRES

Notes explicatives.....	10
<b>INFORMATION GÉNÉRALE.....</b>	<b>11</b>
Q1 : Niveau scolaire.....	11
Q2 : Âge de l'enfant.....	11
Q3 : Sexe de l'enfant.....	12
Q4 : Langue parlée à la maison.....	12
Q6A : Fumé le cigare dans les 30 derniers jours.....	12
Q6B : Fumé la pipe dans les 30 derniers jours.....	13
Q6C : Chiqué le tabac dans les 30 derniers jours.....	13
Q6D : Prisé du tabac dans les 30 derniers jours.....	13
Q7A : Avoir déjà fumé le cigare.....	14
Q7B : Avoir déjà fumé la pipe.....	14
Q7C : Avoir déjà chiqué le tabac.....	14
Q7D : Avoir déjà prisé du tabac.....	15
<b>TON EXPERIENCE AVEC LA CIGARETTE.....</b>	<b>15</b>
Q8A : Avoir déjà pris des puffs de cigarettes.....	15
Q8B : Intention d'essayer la cigarette cette année.....	15
Q9 : Avoir déjà une cigarette au complet.....	16
Q10 : Âge de la première cigarette complète.....	16
Q11 : Avoir déjà fumé 100 cigarettes.....	17
Q12 : Avoir fume dans les 30 derniers jours.....	17
Q13 : Nombre de cigarettes par jour.....	17
Q14 : Delai entre le réveil et la première cigarette.....	18
Q15A : Fumer le matin avant l'école.....	18
Q15B : Fumer pendant la journée à l'école.....	18
Q15C : Fumer après l'école.....	19
Q15D : Fumer les soirs de semaine.....	19
Q15E : Fumer les fins de semaine.....	19
Q16A : Raison pour fumer- pas commencé.....	20
Q16AA : Raison pour fumer- par curiosité.....	20
Q16AB : Raison pour fumer- amis fumaient.....	20
Q16AC : Raison pour fumer- fratrie fumait.....	21
Q16AD : Raison pour fumer- chum-blonde.....	21
Q16AE : Raison pour fumer- pour relaxer.....	21
Q16AF : Raison pour fumer- contrôler poids.....	22
Q16AG : Raison pour fumer- faire quelque chose.....	22
Q16AH : Raison pour fumer- paraître plus vieux.....	22
Q16AI : Raison pour fumer- paraître sexy.....	23
Q16AJ : Raison pour fumer- autre.....	23
Q16B: Raison pour fumer- pas commencé.....	23
Q16BA : Raison pour fumer- paraître sexy.....	24
Q16BB : Raison pour fumer- paraître plus vieux.....	24
Q16BC : Raison pour fumer- faire quelque chose.....	24
Q16BD : Raison pour fumer- contrôler poids.....	25
Q16BE : Raison pour fumer- pour relaxer.....	25
Q16BF : Raison pour fumer- chum-blonde.....	25
Q16BG : Raison pour fumer- fratrie fumait.....	26
Q16BH : Raison pour fumer- amis fumaient.....	26
Q16BI : Raison pour fumer- par curiosité.....	26
Q16BJ : Raison pour fumer- autre.....	27
<b>ACCESSIBILITÉ.....</b>	<b>27</b>
Q17: Accessibilité aux cigarettes- ne fume pas.....	27

Q17A : Achète mes cigarettes moi-même .....	27
Q17B : Achète mes cigarettes d'un ami .....	28
Q17C : Fais acheter mes cigarettes par quelqu'un .....	28
Q17D : Parents me donnent les cigarettes .....	28
Q17E : Fratrie donne les cigarettes.....	28
Q17F : Ami donne les cigarettes .....	29
Q17G : Autre façon d'obtenir ses cigarettes.....	29
Q18: Fréquence d'achat dans un commerce ... 4 dernières semaines .....	29
Q19A: Se faire demander son âge par le vendeur .....	30
Q19B: Se faire refuser l'achat de cigarettes .....	30
<b>OPINIONS ET ATTITUDES .....</b>	<b>30</b>
Q20: Perception de la prevalence chez les jeunes .....	30
Q21: Perception de la prevalence chez les adultes .....	31
Q22A: Ne deviendrai pas dependant de la cigarette.....	31
Q22B: Peux fumer beaucoup et arrêter à volonté.....	31
Q22C: Pas de danger à fumer, peux cesser plus tard.....	32
Q23: Les fumeurs ont plus d'amis.....	32
Q24: Fumer aide à se sentir plus à l'aise .....	32
Q25: La cigarette donne l'air cool aux jeunes .....	33
Q26A: Fréquence exposition – à la maison .....	33
Q26B: Fréquence exposition – cour d'école.....	33
Q27: Être derange par la fumée des autres .....	34
Q28A: Dire à un adulte, sa cigarette te dérange .....	34
Q28B: Dire à un jeune, sa cigarette te dérange.....	34
Q28C: Éviter des lieux à cause de la cigarette.....	35
Q29: Nombre d'amis qui fument.....	35
Q30A: Exposition à la publicité anti-tabac à la TV .....	35
Q30B: Exposition à la publicité anti-tabac à la radio .....	36
Q30C: Exposition à la publicité anti-tabac sur internet .....	36
Q31A: La publicité informe les fumeurs .....	36
Q31B: La publicité questionne les fumeurs.....	37
Q31C: La publicité donne envie d'arrêter de fumer .....	37
Q31D: La publicité suggère des moyens pour arrêter .....	37
Q31E: La publicité informe les non-fumeurs .....	38
Q31F: La publicité fait apprécier de ne pas fumer .....	38
Q31G: La publicité donne envie de rester non-fumeurs .....	38
Q31H: La publicité donne les moyens pour rester non-fumeurs .....	39
Q32A: Promotion sur le tabagisme en classe .....	39
Q32B: Avoir assisté à cette activité.....	39
Q33A: Activités para-scolaires sur le tabac.....	40
Q33B: Avoir participé à ces activités .....	40
Q34A: Consultation de sites internet à l'école .....	40
Q34B: Avoir visité ces sites .....	41
Q35A: Activités sur la cessation à l'école.....	41
Q35B: Avoir participé à ces activités .....	41
Q36: Intérêt à la cigarette après ces activités de promotion .....	42
<b>ACTIVITÉS POUR CESSER DE FUMER .....</b>	<b>42</b>
Q37: Avoir essayé d'arrêter de fumer .....	42
Q38: Nombre d'essais d'arrêter dans les 12 derniers mois.....	43
Q39: Degré de difficulté lors de la dernière tentative d'arrêt .....	43
Q40: Durée de la dernière tentative .....	44
Q41: Principale raison pour arrêter .....	44
Q42: Peur de prendre du poids en arrêtant .....	45
Q43A: Intention d'arrêter dans les 30 prochains jours .....	45

Q43B: Intention d'arrêter dans les 6 prochains mois .....	45
<b>L'ÉCOLE ET TOI .....</b>	<b>46</b>
Q44: Perception de la performance scolaire .....	46
Q45: Intention de poursuivre des études .....	46
<b>À PROPOS DE TOI .....</b>	<b>47</b>
Q46A: J'apprend facilement.....	47
Q46B: Suis déçu des mes resultants scolaires .....	47
Q46C: Suis aussi intelligent que les autres .....	47
Q46D: Rosenberg – Suis quelqu'un de valable .....	48
Q46E: Rosenberg – Ai de belles qualités .....	48
Q46F: Rosenberg – Suis un raté .....	48
Q46G: Rosenberg – Fais aussi bien que les autres .....	49
Q46H: Rosenberg – Suis peu fier de moi .....	49
Q46I: Rosenberg – Suis positif envers moi .....	49
Q46J: Rosenberg – Suis satisfait de moi .....	50
Q46K: Rosenberg – Ne m'accepte pas .....	50
Q46L: Rosenberg – Me sens inutile .....	50
Q46M: Rosenberg – Suis un bon à rien.....	51
<b>TA FAMILLE ET TOI .....</b>	<b>51</b>
Q47: Avec qui vis-tu?.....	51
Q48: Aucun fumeur à la maison.....	52
Q48A: Mère fumeuse .....	52
Q48B: Père fumeur.....	52
Q48C: L'amie de ton père est fumeuse .....	53
Q48D: L'ami de ta mère est fumeur.....	53
Q48E: Une soeur fumeuse.....	53
Q48F: Un frère fumeur .....	54
Q48G: Autre fumeur.....	54
Q49: Avoir un emploi rémunéré.....	54
Q50: Argent de poche hebdomadaire .....	55
Q51: Intention de fumer dans 5 ans.....	55
<b>TON EXPÉRIENCE DE L'ALCOOL ET DES DROGUES.....</b>	<b>56</b>
Q52: Fréquence de consommation d'alcool dans la dernière année.....	56
Q53: Fréquence de consommation excessive dans la dernière année.....	56
Q54: Avoir bu de l'alcool dans les 30 derniers jours .....	57
Q55: Avoir déjà bu de l'alcool de façon régulière.....	57
Q56: Âge au début de la consommation régulière d'alcool.....	58
Q57A: Fréquence de consommation de cannabis.....	58
Q57B: Fréquence de consommation de cocaïne.....	59
Q57C: Fréquence de consommation de colle-solvant .....	59
Q57D: Fréquence de consommation de hallucinogène .....	60
Q57E: Fréquence de consommation de héroïne .....	60
Q57F: Fréquence de consommation d'amphétamines.....	61
Q57G: Fréquence de consommation d'autres drogues .....	61
Q58: Consommation de drogues au cours des 30 derniers jours .....	61
Q59: Consommation de drogues de façon régulière.....	62
Q60: Âge au début de la consommation de drogues de façon régulière.....	62
Q61: S'être déjà injecté des drogues .....	62
Q62A: Ma consommation a nui à ma santé.....	63
Q62B: Ma consommation a nui à mes relations avec ma famille.....	63
Q62C: Ma consommation a nui à mes amitiés .....	63
Q62D: Difficulté à l'école due à ma consommation .....	64

Q62E: Dépensé trop d'argent pour ma consommation.....	64
Q62F: Fait un geste délinquant par ma consommation .....	64
Q62G: Été blessé pendant que je consommait .....	65
Q62H: Ai blessé quelqu'un quand je consommait .....	65
Q63: Fréquence de consommation se stéroïdes .....	65
<b>TON EXPÉRIENCE DES JEUX D'ARGENT .....</b>	<b>66</b>
Q64: Avoir déjà joué à des jeux d'argent .....	66
Q65: Joué à des jeux d'argent dans les 12 derniers mois .....	66
Q66: Avoir eu des discussions ou disputes avec ta famille ...de jeu.....	66
Q67: Avoir emprunté ou volé quelque chose pour le jeu .....	67
Q68A: Degré de risque lié à la cigarette quotidiennement .....	67
Q68B: Degré de risque lié à la grosse consommation de cigarettes .....	67
Q68C: Degré de risque lié à la consommation occasionnelle de cannabis .....	68
Q68D: Degré de risque lié à la consommation régulière de cannabis .....	68
Q68E: Degré de risque lié à la consommation occasionnelle de cocaïne .....	68
Q68F: Degré de risque lié à la consommation quotidienne d'alcool.....	69
Q68G: Degré de risque lié à la consommation excessive d'alcool.....	69
Q68H: Degré de risque lié aux jeux d'argent sur une base régulière .....	69



## ***Notes explicatives***

Ce livre de codes présente l'ensemble des codes de réponses et les catégories associées à chacune des variables ainsi que les fréquences simples qui leur sont associées. Il s'agit ici de la version masquée de la banque de données de l'enquête québécoise sur le tabagisme chez les élèves du secondaire (2000) . De ce fait certaines variables ont dû être modifiées.

Les variables Q1, Q2, Q4 et Q47 ont toutes été modifiées dans la version masquée de la banque des données. Sauf pour la question Q2 où les catégories 11 ans et moins (1) et 12 ans (2) ont été regroupées, les réponses à toutes les autres ont été ramenées à « ne sait pas» (9). La variable Q5 a été supprimée.

Toutes les questions (4, 16, 17, 41, 47, et 57) relatives aux précisions (autres/précisez) ont été supprimées ainsi que les variables qui caractérisent l'heure du début et de la fin du questionnaire.

Les commentaires et les suggestions ont été supprimés.

Les variables présentées dans ce livre de codes sont celles du fichier de données TABAC2000\_FARE mais l'ordre de présentation est celui du questionnaire de l'enquête.

Le nom de la variable correspond généralement au numéro même de la question. On utilise la lettre **Q** simplement pour question.

La réponse **NR/R** ou **NR** est utilisée pour «Non réponse ou Refus».

## Information générale

### **Q1 : Niveau scolaire**

Code	Réponse	Échantillon
1	Secondaire 1	1 001
2	Secondaire 2	944
3	Secondaire 3	930
4	Secondaire 4	909
5	Secondaire 5	942
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>4 726</b>
9	NR	4

### **Q2 : Âge de l'enfant**

Code	Réponse	Échantillon
1	12 ans et moins	654
2	13 ans	901
3	14 ans	900
4	15 ans	919
5	16 ans	949
6	17 ans	316
7	18 ans ou plus	48
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>4 687</b>
9	NR	43

### **Q3 : Sexe de l'enfant**

Code	Réponse	Échantillon
1	Garçon	2 458
2	Fille	2 272
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>4 730</b>

### **Q4 : Langue parlée à la maison**

Code	Réponse	Échantillon
1	Français	3 874
2	Anglais	525
3	Autre	278
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>4 677</b>
9	NR	53

### **Q6A : Fumé le cigare dans les 30 derniers jours**

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	624
2	Non	3 962
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>4 586</b>
9	NR	144

### **Q6B : Fumé la pipe dans les 30 derniers jours**

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	113
2	Non	4 433
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>4 546</b>
9	NR	184

### **Q6C : Chiqué le tabac dans les 30 derniers jours**

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	31
2	Non	4 186
7	Ne connais pas	335
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>4 552</b>
9	NR	178

### **Q6D : Prisé du tabac dans les 30 derniers jours**

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	56
2	Non	2 933
7	Ne connais pas	1 575
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>4 564</b>
9	NR	166

### ***Q7A : Avoir déjà fumé le cigare***

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	2 016
2	Non	2 572
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>4 588</b>
9	NR	142

### ***Q7B : Avoir déjà fumé la pipe***

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	527
2	Non	4 003
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>4 530</b>
9	NR	200

### ***Q7C : Avoir déjà chiqué le tabac***

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	221
2	Non	3 968
7	Ne connais pas	330
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>4 519</b>
9	NR	211

### ***Q7D : Avoir déjà prisé du tabac***

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	132
2	Non	2 835
7	Ne connais pas	1 568
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>4 535</b>
9	NR	195

### **Ton experience avec la cigarette**

### ***Q8A : Avoir déjà pris des puffs de cigarettes***

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	2 934
2	Non	1 755
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>4 689</b>
9	NR	41

### ***Q8B : Intention d'essayer la cigarette cette année***

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui, sûrement	9
2	Oui, probablement	47
3	Non, probablement pas	316
4	Non, sûrement pas	1 357
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>1 729</b>
9	NR	26

### **Q9 : Avoir déjà une cigarette au complet**

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	2 188
2	Non	747
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>2 935</b>
9	NR	40

### **Q10 : Âge de la première cigarette complète**

Code	Réponse	Échantillon
5	5	3
6	6	5
7	7	19
8	8	41
9	9	65
10	10	156
11	11	302
12	12	608
13	13	461
14	14	279
15	15	119
16	16	35
17	17	5
18	18	1
98	Ne sais pas	63
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>2 162</b>
99	NR	26

### **Q11 : Avoir déjà fumé 100 cigarettes**

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	1 014
2	Non	1 174
<b>Nombre de répondants</b>		<b>2 188</b>

### **Q12 : Avoir fume dans les 30 derniers jours**

Code	Réponse	Échantillon
0	Non	803
1	Tous les jours	608
2	Quasi tous les jours	244
3	Quelques jours	519
<b>Nombre de répondants</b>		<b>2 174</b>
9	NR	14

### **Q13 : Nombre de cigarettes par jour**

Code	Réponse	Échantillon
1	Quelques puffs	300
2	1 à 2 cigarettes	297
3	3 à 5 cigarettes	303
4	6 à 10 cigarettes	276
5	11 à 20 cigarettes	149
6	Plus de 20 cigarettes	41
<b>Nombre de répondants</b>		<b>1 366</b>
9	NR	5

### **Q14 : Delai entre le réveil et la première cigarette**

Code	Réponse	Échantillon
1	Dans les 5 premières minutes	94
2	6 à 30 minutes	229
3	31 à 60 minutes	228
4	Plus de 60 minutes	777
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>1 328</b>
9	NR	43

### **Q15A : Fumer le matin avant l'école**

Code	Réponse	Échantillon
1	Toujours	442
2	Souvent	146
3	Parfois	263
4	jamais	480
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>1 331</b>
9	NR	40

### **Q15B : Fumer pendant la journée à l'école**

Code	Réponse	Échantillon
1	Toujours	591
2	Souvent	218
3	Parfois	280
4	jamais	257
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>1 346</b>
9	NR	25

### **Q15C : Fumer après l'école**

Code	Réponse	Échantillon
1	Toujours	497
2	Souvent	194
3	Parfois	375
4	jamais	264
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>1 330</b>
9	NR	41

### **Q15D : Fumer les soirs de semaine**

Code	Réponse	Échantillon
1	Toujours	502
2	Souvent	171
3	Parfois	347
4	jamais	309
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>1 329</b>
9	NR	42

### **Q15E : Fumer les fins de semaine**

Code	Réponse	Échantillon
1	Toujours	649
2	Souvent	269
3	Parfois	345
4	jamais	91
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>1 354</b>
9	NR	17

### ***Q16A : Raison pour fumer- pas commencé***

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	141
2	Non	935
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>1 076</b>
9	NR	31

### ***Q16AA : Raison pour fumer- par curiosité***

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	789
2	Non	148
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>937</b>

### ***Q16AB : Raison pour fumer- amis fumaient***

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	335
2	Non	602
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>937</b>

**Q16AC : Raison pour fumer- fratrie fumait**

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	73
2	Non	864
<b>Nombre de répondants</b>		<b>937</b>

**Q16AD : Raison pour fumer- chum-blonde**

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	57
2	Non	880
<b>Nombre de répondants</b>		<b>937</b>

**Q16AE : Raison pour fumer- pour relaxer**

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	311
2	Non	626
<b>Nombre de répondants</b>		<b>937</b>

**Q16AF : Raison pour fumer- contrôler poids**

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	47
2	Non	890
<b>Nombre de répondants</b>		<b>937</b>

**Q16AG : Raison pour fumer- faire quelque chose**

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	171
2	Non	766
<b>Nombre de répondants</b>		<b>937</b>

**Q16AH : Raison pour fumer- paraître plus vieux**

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	120
2	Non	817
<b>Nombre de répondants</b>		<b>937</b>

### ***Q16AI : Raison pour fumer- paraître sexy***

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	31
2	Non	906
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>937</b>

### ***Q16AJ : Raison pour fumer- autre***

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	99
2	Non	838
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>937</b>

### ***Q16B: Raison pour fumer- pas commencé***

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	147
2	Non	904
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>1 051</b>
9	NR	29

***Q16BA : Raison pour fumer- paraître sexy***

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	30
2	Non	874
<b>Nombre de répondants</b>		<b>904</b>

***Q16BB : Raison pour fumer- paraître plus vieux***

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	134
2	Non	770
<b>Nombre de répondants</b>		<b>904</b>

***Q16BC : Raison pour fumer- faire quelque chose***

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	224
2	Non	680
<b>Nombre de répondants</b>		<b>904</b>

**Q16BD : Raison pour fumer- contrôler poids**

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	69
2	Non	835
<b>Nombre de répondants</b>		<b>904</b>

**Q16BE : Raison pour fumer- pour relaxer**

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	398
2	Non	506
<b>Nombre de répondants</b>		<b>904</b>

**Q16BF : Raison pour fumer- chum-blonde**

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	62
2	Non	842
<b>Nombre de répondants</b>		<b>904</b>

**Q16BG : Raison pour fumer- fratrie fumait**

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	69
2	Non	835
<b>Nombre de répondants</b>		<b>904</b>

**Q16BH : Raison pour fumer- amis fumaient**

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	335
2	Non	569
<b>Nombre de répondants</b>		<b>904</b>

**Q16BI : Raison pour fumer- par curiosité**

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	673
2	Non	231
<b>Nombre de répondants</b>		<b>904</b>

### ***Q16BJ : Raison pour fumer- autre***

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	111
2	Non	793
<b>Nombre de répondants</b>		<b>904</b>

## **Accessibilité**

### ***Q17: Accessibilité aux cigarettes- ne fume pas***

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	505
2	Non	1 636
<b>Nombre de répondants</b>		<b>2 141</b>
9	NR	47

### ***Q17A : Achète mes cigarettes moi-même***

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	623
2	Non	1 013
<b>Nombre de répondants</b>		<b>1 636</b>

**Q17B : Achète mes cigarettes d'un ami**

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	441
2	Non	1 195
<b>Nombre de répondants</b>		<b>1 636</b>

**Q17C : Fais acheter mes cigarettes par quelqu'un**

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	608
2	Non	1 028
<b>Nombre de répondants</b>		<b>1 636</b>

**Q17D : Parents me donnent les cigarettes**

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	216
2	Non	1 420
<b>Nombre de répondants</b>		<b>1 636</b>

**Q17E : Fratrie donne les cigarettes**

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	112
2	Non	1 524
<b>Nombre de répondants</b>		<b>1 636</b>

### **Q17F : Ami donne les cigarettes**

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	730
2	Non	906
<b>Nombre de répondants</b>		<b>1 636</b>

### **Q17G : Autre façon d'obtenir ses cigarettes**

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	144
2	Non	1 492
<b>Nombre de répondants</b>		<b>1 636</b>

### **Q18: Fréquence d'achat dans un commerce ... 4 dernières semaines**

Code	Réponse	Échantillon
1	Pas acheté de cigarettes	1 213
2	Moins d'une fois par semaine	330
3	Environ 1 fois par semaine	252
4	2 à 5 fois par semaine	261
5	Tous les jours ou presque	56
<b>Nombre de répondants</b>		<b>2 112</b>
9	NR	76

### ***Q19A: Se faire demander son âge par le vendeur***

Code	Réponse	Échantillon
1	Jamais	374
2	Moins de la moitié du temps	225
3	Environ la moitié du temps	113
4	Plus de la moitié du temps	79
5	Toujours ou presque	91
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>882</b>
9	NR	17

### ***Q19B: Se faire refuser l'achat de cigarettes***

Code	Réponse	Échantillon
1	Jamais	369
2	Moins de la moitié du temps	198
3	Environ la moitié du temps	111
4	Plus de la moitié du temps	80
5	Toujours ou presque	114
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>872</b>
9	NR	27

## **Opinions et attitudes**

### ***Q20: Perception de la prevalence chez les jeunes***

Code	Réponse	Échantillon
1	Moins de 25 %	276
2	Entre 25 % et 40 %	1 614
3	Entre 41 % et 75 %	2 208
4	Plus de 75 %	620
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>4 718</b>
9	NR	12

### **Q21: Perception de la prevalence chez les adultes**

Code	Réponse	Échantillon
1	Moins de 25 %	109
2	Entre 25 % et 40 %	1 269
3	Entre 41 % et 75 %	2 187
4	Plus de 75 %	1 152
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>4 717</b>
9	NR	13

### **Q22A: Ne deviendrai pas dependant de la cigarette**

Code	Réponse	Échantillon
1	Tout à fait d'accord	2 460
2	Plutôt en accord	837
3	Plutôt en désaccord	635
4	Tout à fait en désaccord	750
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>4 682</b>
9	NR	48

### **Q22B: Peut fumer beaucoup et arrêter à volonté**

Code	Réponse	Échantillon
1	Tout à fait d'accord	611
2	Plutôt en accord	532
3	Plutôt en désaccord	1 297
4	Tout à fait en désaccord	2 249
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>4 689</b>
9	NR	41

### ***Q22C: Pas de danger à fumer, peux cesser plus tard***

Code	Réponse	Échantillon
1	Tout à fait d'accord	211
2	Plutôt en accord	392
3	Plutôt en désaccord	1 169
4	Tout à fait en désaccord	2 921
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>4 693</b>
9	NR	37

### ***Q23: Les fumeurs ont plus d'amis***

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui, sûrement	225
2	Oui, probablement	667
3	Non, probablement pas	1 810
4	Non, sûrement pas	1 993
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>4 695</b>
9	NR	35

### ***Q24: Fumer aide à se sentir plus à l'aise***

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui, sûrement	586
2	Oui, probablement	1 591
3	Non, probablement pas	1 327
4	Non, sûrement pas	1 190
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>4 694</b>
9	NR	36

### **Q25: La cigarette donne l'air cool aux jeunes**

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui, sûrement	508
2	Oui, probablement	956
3	Non, probablement pas	1 134
4	Non, sûrement pas	2 099
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>4 697</b>
9	NR	33

### **Q26A: Fréquence exposition – à la maison**

Code	Réponse	Échantillon
1	Chaque jour	1 324
2	Presque chaque jour	360
3	Environ 1 fois par semaine	313
4	Environ 1 fois par mois	207
5	Moins d'une fois par mois	342
6	Jamais	2 026
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>4 572</b>
9	NR	158

### **Q26B: Fréquence exposition – cour d'école**

Code	Réponse	Échantillon
1	Chaque jour	1 746
2	Presque chaque jour	981
3	Environ 1 fois par semaine	520
4	Environ 1 fois par mois	207
5	Moins d'une fois par mois	315
6	Jamais	821
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>4 590</b>
9	NR	140

**Q27: Être dérangé par la fumée des autres**

Code	Réponse	Échantillon
1	Beaucoup	1 403
2	Assez	944
3	Un peu	1 353
4	Pas du tout	1 005
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>4 705</b>
9	NR	25

**Q28A: Dire à un adulte, sa cigarette te dérange**

Code	Réponse	Échantillon
1	Souvent	957
2	Quelquefois	1 947
3	Jamais	1 807
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>4 711</b>
9	NR	19

**Q28B: Dire à un jeune, sa cigarette te dérange**

Code	Réponse	Échantillon
1	Souvent	710
2	Quelquefois	1 772
3	Jamais	2 223
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>4 705</b>
9	NR	25

### **Q28C: Éviter des lieux à cause de la cigarette**

Code	Réponse	Échantillon
1	Souvent	852
2	Quelquefois	1 427
3	Jamais	2 413
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>4 692</b>
9	NR	38

### **Q29: Nombre d'amis qui fument**

Code	Réponse	Échantillon
1	Aucun	955
2	Quelques-uns	2 388
3	La plupart	1 179
4	Tous	180
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>4 702</b>
9	NR	28

### **Q30A: Exposition à la publicité anti-tabac à la TV**

Code	Réponse	Échantillon
1	Jamais	265
2	Moins d'une fois par mois	379
3	1 à 3 fois par mois	797
4	1 à 3 fois par semaine	1 452
5	Tous les jours ou presque	1 293
6	Plusieurs fois par jour	519
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>4 705</b>
9	NR	25

### **Q30B: Exposition à la publicité anti-tabac à la radio**

Code	Réponse	Échantillon
1	Jamais	2 143
2	Moins d'une fois par mois	1 122
3	1 à 3 fois par mois	767
4	1 à 3 fois par semaine	460
5	Tous les jours ou presque	140
6	Plusieurs fois par jour	46
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>4 678</b>
9	NR	52

### **Q30C: Exposition à la publicité anti-tabac sur internet**

Code	Réponse	Échantillon
1	Jamais	3 384
2	Moins d'une fois par mois	655
3	1 à 3 fois par mois	324
4	1 à 3 fois par semaine	177
5	Tous les jours ou presque	82
6	Plusieurs fois par jour	50
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>4 672</b>
9	NR	58

### **Q31A: La publicité informe les fumeurs**

Code	Réponse	Échantillon
1	Tout à fait d'accord	259
2	Plutôt en accord	416
3	Plutôt en désaccord	270
4	Tout à fait en désaccord	314
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>1 259</b>
9	NR	49

### ***Q31B: La publicité questionne les fumeurs***

Code	Réponse	Échantillon
1	Tout à fait d'accord	263
2	Plutôt en accord	342
3	Plutôt en désaccord	301
4	Tout à fait en désaccord	353
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>1 259</b>
9	NR	49

### ***Q31C: La publicité donne envie d'arrêter de fumer***

Code	Réponse	Échantillon
1	Tout à fait d'accord	173
2	Plutôt en accord	272
3	Plutôt en désaccord	352
4	Tout à fait en désaccord	459
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>1 256</b>
9	NR	52

### ***Q31D: La publicité suggère des moyens pour arrêter***

Code	Réponse	Échantillon
1	Tout à fait d'accord	215
2	Plutôt en accord	322
3	Plutôt en désaccord	317
4	Tout à fait en désaccord	406
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>1 260</b>
9	NR	48

### ***Q31E: La publicité informe les non-fumeurs***

Code	Réponse	Échantillon
1	Tout à fait d'accord	944
2	Plutôt en accord	1 227
3	Plutôt en désaccord	643
4	Tout à fait en désaccord	520
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>3 334</b>
9	NR	88

### ***Q31F: La publicité fait apprécier de ne pas fumer***

Code	Réponse	Échantillon
1	Tout à fait d'accord	1 776
2	Plutôt en accord	877
3	Plutôt en désaccord	409
4	Tout à fait en désaccord	292
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>3 354</b>
9	NR	68

### ***Q31G: La publicité donne envie de rester non-fumeurs***

Code	Réponse	Échantillon
1	Tout à fait d'accord	1 947
2	Plutôt en accord	818
3	Plutôt en désaccord	328
4	Tout à fait en désaccord	261
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>3 354</b>
9	NR	68

### ***Q31H: La publicité donne les moyens pour rester non-fumeurs***

Code	Réponse	Échantillon
1	Tout à fait d'accord	962
2	Plutôt en accord	927
3	Plutôt en désaccord	820
4	Tout à fait en désaccord	642
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>3 351</b>
9	NR	71

### ***Q32A: Promotion sur le tabagisme en classe***

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	1 881
2	Non	1 830
8	Ne sais pas	952
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>4 663</b>
9	NR	67

### ***Q32B: Avoir assisté à cette activité***

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	1 487
2	Non	379
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>1 866</b>
9	NR	15

### **Q33A: Activités para-scolaires sur le tabac**

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	546
2	Non	2 931
8	Ne sais pas	1 190
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>4 667</b>
9	NR	63

### **Q33B: Avoir participé à ces activités**

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	192
2	Non	349
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>541</b>
9	NR	5

### **Q34A: Consultation de sites internet à l'école**

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	133
2	Non	3 875
8	Ne sais pas	660
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>4 668</b>
9	NR	62

### **Q34B: Avoir visité ces sites**

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	67
2	Non	63
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>130</b>
9	NR	3

### **Q35A: Activités sur la cessation à l'école**

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	1 238
2	Non	2 615
8	Ne sais pas	811
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>4 664</b>
9	NR	66

### **Q35B: Avoir participé à ces activités**

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	218
2	Non	1 000
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>1 218</b>
9	NR	20

### ***Q36: Intérêt à la cigarette après ces activités de promotion***

Code	Réponse	Échantillon
1	Beaucoup moins intéressé	678
2	Moins intéressé	438
3	Pas changé mon intérêt	1 108
4	Plus intéressé à fumer	24
5	Pas participé	2 303
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>4 551</b>
9	NR	179

### **Activités pour cesser de fumer**

#### ***Q37: Avoir essayé d'arrêter de fumer***

Code	Réponse	Échantillon
0	Pas fumé	3 254
1	Oui	928
2	Non	476
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>4 658</b>
9	NR	72

**Q38: Nombre d'essais d'arrêter dans les 12 derniers mois**

Code	Réponse	Échantillon
1	1	350
2	2	239
3	3	122
4	4	62
5	5	46
6	6	10
7	7	6
8	8	3
9	9	6
10	10	13
14	14	1
15	15	6
20	20	5
25	25	3
96	96 et plus	4
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>876</b>
99	NR	52

**Q39: Degré de difficulté lors de la dernière tentative d'arrêt**

Code	Réponse	Échantillon
1	Très difficile	240
2	Assez difficile	250
3	Pas vraiment difficile	221
4	Pas difficile du tout	205
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>916</b>
9	NR	12

### **Q40: Durée de la dernière tentative**

Code	Réponse	Échantillon
1	Moins de 24 heures	80
2	1 à 2 jours	154
3	3 à 7 jours	201
4	Entre 1 semaine et 1 mois	179
5	Entre 1 et 3 mois	98
6	Plus de trois mois	200
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>912</b>
9	NR	16

### **Q41: Principale raison pour arrêter**

Code	Réponse	Échantillon
1	Par ma santé	268
2	Pour être plus en forme pour du sport	131
3	Parce que ma blonde/mon chum ne fumait pas	44
4	Je n'avais plus le goût de fumer	98
5	La cigarette me donnait mauvais haleine	11
6	Le prix des cigarettes	56
7	L pression de ma famille	39
8	Pour relever un défi ou un pari avec un(e) ami(e)	42
9	Autre	57
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>746</b>
99	NR	182

**Q42: Peur de prendre du poids en arrêtant**

Code	Réponse	Échantillon
1	Non, pas du tout	1 050
2	Oui, un peu	225
3	Oui, pas mal	52
4	Oui, beaucoup	88
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>1 415</b>
9	NR	33

**Q43A: Intention d'arrêter dans les 30 prochains jours**

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	317
2	Non	530
8	Ne sais pas	469
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>1 316</b>
9	NR	132

**Q43B: Intention d'arrêter dans les 6 prochains mois**

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	417
2	Non	213
8	Ne sais pas	627
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>1 257</b>
9	NR	191

## L'école et toi

### **Q44: Perception de la performance scolaire**

Code	Réponse	Échantillon
1	Au dessus de la moyenne	1 483
2	Dans la moyenne	2 342
3	Au-dessous de la moyenne	874
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>4 699</b>
9	NR	31

### **Q45: Intention de poursuivre des études**

Code	Réponse	Échantillon
1	Études universitaires	2 737
2	Études collégiales (CEGEP)	1 263
3	DES	146
4	DEP	445
5	Abandonner avant la fin des études secondaires	54
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>4 645</b>
9	NR	85

## À propos de toi

### ***Q46A: J'apprend facilement***

Code	Réponse	Échantillon
1	Tout à fait d'accord	1 629
2	Plutôt en accord	2 360
3	Plutôt en désaccord	574
4	Tout à fait en désaccord	104
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>4 667</b>
9	NR	63

### ***Q46B: Suis déçu des mes resultants scolaires***

Code	Réponse	Échantillon
1	Tout à fait d'accord	430
2	Plutôt en accord	1 141
3	Plutôt en désaccord	2 074
4	Tout à fait en désaccord	1 012
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>4 657</b>
9	NR	73

### ***Q46C: Suis aussi intelligent que les autres***

Code	Réponse	Échantillon
1	Tout à fait d'accord	2 499
2	Plutôt en accord	1 514
3	Plutôt en désaccord	483
4	Tout à fait en désaccord	158
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>4 654</b>
9	NR	76

### **Q46D: Rosenberg – Suis quelqu'un de valable**

Code	Réponse	Échantillon
1	Tout à fait d'accord	3 005
2	Plutôt en accord	1 305
3	Plutôt en désaccord	234
4	Tout à fait en désaccord	115
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>4 659</b>
9	NR	71

### **Q46E: Rosenberg – Ai de belles qualités**

Code	Réponse	Échantillon
1	Tout à fait d'accord	3 000
2	Plutôt en accord	1 428
3	Plutôt en désaccord	174
4	Tout à fait en désaccord	56
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>4 658</b>
9	NR	72

### **Q46F: Rosenberg – Suis un raté**

Code	Réponse	Échantillon
1	Tout à fait d'accord	200
2	Plutôt en accord	488
3	Plutôt en désaccord	1 346
4	Tout à fait en désaccord	2 621
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>4 655</b>
9	NR	75

### ***Q46G: Rosenberg – Fais aussi bien que les autres***

Code	Réponse	Échantillon
1	Tout à fait d'accord	2 940
2	Plutôt en accord	1 460
3	Plutôt en désaccord	208
4	Tout à fait en désaccord	49
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>4 657</b>
9	NR	73

### ***Q46H: Rosenberg – Suis peu fier de moi***

Code	Réponse	Échantillon
1	Tout à fait d'accord	311
2	Plutôt en accord	546
3	Plutôt en désaccord	1 504
4	Tout à fait en désaccord	2283
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>4 644</b>
9	NR	86

### ***Q46I: Rosenberg – Suis positif envers moi***

Code	Réponse	Échantillon
1	Tout à fait d'accord	1 954
2	Plutôt en accord	1 940
3	Plutôt en désaccord	598
4	Tout à fait en désaccord	157
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>4 649</b>
9	NR	81

### **Q46J: Rosenberg – Suis satisfait de moi**

Code	Réponse	Échantillon
1	Tout à fait d'accord	2 105
2	Plutôt en accord	1 915
3	Plutôt en désaccord	524
4	Tout à fait en désaccord	105
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>4 649</b>
9	NR	81

### **Q46K: Rosenberg – Ne m'accepte pas**

Code	Réponse	Échantillon
1	Tout à fait d'accord	322
2	Plutôt en accord	756
3	Plutôt en désaccord	1 457
4	Tout à fait en désaccord	2 116
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>4 651</b>
9	NR	79

### **Q46L: Rosenberg – Me sens inutile**

Code	Réponse	Échantillon
1	Tout à fait d'accord	390
2	Plutôt en accord	971
3	Plutôt en désaccord	1 487
4	Tout à fait en désaccord	1 803
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>4 651</b>
9	NR	79

### **Q46M: Rosenberg – Suis un bon à rien**

Code	Réponse	Échantillon
1	Tout à fait d'accord	287
2	Plutôt en accord	634
3	Plutôt en désaccord	1 185
4	Tout à fait en désaccord	2 556
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>4 662</b>
9	NR	68

### **Ta famille et toi**

#### **Q47: Avec qui vis-tu?**

Code	Réponse	Échantillon
1	Père et mère	3 244
2	Garde partagée (moitié père, moitié mère)	248
3	Mère seulement	423
4	Mère et son conjoint	368
5	Père seulement	132
6	Père et sa conjointe	119
7	Autre	127
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>4 661</b>
9	NR	69

### **Q48: Aucun fumeur à la maison**

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	2 097
2	Non	2 534
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>4 631</b>
9	NR	99

### **Q48A: Mère fumeuse**

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	1 312
2	Non	1 222
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>2 534</b>

### **Q48B: Père fumeur**

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	1 257
2	Non	1 277
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>2 534</b>

**Q48C: L'amie de ton père est fumeuse**

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	215
2	Non	2 319
<b>Nombre de répondants</b>		<b>2 534</b>

**Q48D: L'ami de ta mère est fumeur**

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	311
2	Non	2 223
<b>Nombre de répondants</b>		<b>2 534</b>

**Q48E: Une soeur fumeuse**

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	417
2	Non	2 117
<b>Nombre de répondants</b>		<b>2 534</b>

### **Q48F: Un frère fumeur**

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	443
2	Non	2 091
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>2 534</b>

### **Q48G: Autre fumeur**

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	389
2	Non	2 145
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>2 534</b>

### **Q49: Avoir un emploi rémunéré**

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	2 762
2	Non	1 913
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>4 675</b>
9	NR	55

### **Q50: Argent de poche hebdomadaire**

Code	Réponse	Échantillon
1	0 \$	409
2	De 1 à 10 \$	1 336
3	De 11 à 20 \$	1 093
4	De 21 à 30 \$	554
5	De 31 à 40 \$	239
6	De 41 à 50 \$	233
7	De 51 à 100 \$	332
8	Plus de 100 \$	424
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>4 620</b>
9	NR	110

### **Q51: Intention de fumer dans 5 ans**

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui, sûrement	117
2	Oui, probablement	460
3	Non, probablement pas	1 503
4	Non, sûrement pas	2 571
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>4 651</b>
9	NR	79

## Ton expérience de l'alcool et des drogues

### ***Q52: Fréquence de consommation d'alcool dans la dernière année***

Code	Réponse	Échantillon
0	Pas consommé	1 279
1	Une fois pour essayer	511
2	Moins d'une fois par mois (à l'occasion)	1 130
3	Environ une fois par mois	753
4	La fin de semaine ou 1 ou 2 fois par semaine	860
5	3 fois et plus par semaine Mais pas tous les jours	115
6	Tous les jours	17
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>4 665</b>
9	NR	65

### ***Q53: Fréquence de consommation excessive dans la dernière année***

Code	Réponse	Échantillon
0	Aucune	1 190
1	1 fois	561
2	2 fois	385
3	3 fois	291
4	4 fois	193
5	5 fois ou plus	748
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>3 368</b>
9	NR	18

**Q54: Avoir bu de l'alcool dans les 30 derniers jours**

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	2 146
2	Non	1 225
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>3 371</b>
9	NR	15

**Q55: Avoir déjà bu de l'alcool de façon régulière**

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	950
2	Non	3 720
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>4 670</b>
9	NR	60

### **Q56: Âge au début de la consommation régulière d'alcool**

Code	Réponse	Échantillon
1	1	1
3	3	1
5	5	4
6	6	7
7	7	5
8	8	5
9	9	11
10	10	20
11	11	38
12	12	110
13	13	193
14	14	218
15	15	214
16	16	90
17	17	13
18	18	1
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>931</b>
99	NR	19

### **Q57A: Fréquence de consommation de cannabis**

Code	Réponse	Échantillon
0	Pas consommé	2 741
1	Une fois pour essayer	318
2	Moins d'une fois par mois (à l'occasion)	415
3	Environ une fois par mois	264
4	La fin de semaine ou 1 ou 2 fois par semaine	428
5	3 fois et plus par semaine Mais pas tous les jours	276
6	Tous les jours	225
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>4 667</b>
9	NR	63

### **Q57B: Fréquence de consommation de cocaïne**

Code	Réponse	Échantillon
0	Pas consommé	4 382
1	Une fois pour essayer	125
2	Moins d'une fois par mois (à l'occasion)	50
3	Environ une fois par mois	26
4	La fin de semaine ou 1 ou 2 fois par semaine	7
5	3 fois et plus par semaine Mais pas tous les jours	9
6	Tous les jours	19
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>4 618</b>
9	NR	112

### **Q57C: Fréquence de consommation de colle-solvant**

Code	Réponse	Échantillon
0	Pas consommé	4 469
1	Une fois pour essayer	75
2	Moins d'une fois par mois (à l'occasion)	19
3	Environ une fois par mois	11
4	La fin de semaine ou 1 ou 2 fois par semaine	3
5	3 fois et plus par semaine Mais pas tous les jours	8
6	Tous les jours	15
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>4 600</b>
9	NR	130

### **Q57D: Fréquence de consommation de hallucinogène**

Code	Réponse	Échantillon
0	Pas consommé	3 897
1	Une fois pour essayer	290
2	Moins d'une fois par mois (à l'occasion)	239
3	Environ une fois par mois	117
4	La fin de semaine ou 1 ou 2 fois par semaine	49
5	3 fois et plus par semaine Mais pas tous les jours	15
6	Tous les jours	22
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>4 629</b>
9	NR	101

### **Q57E: Fréquence de consommation de héroïne**

Code	Réponse	Échantillon
0	Pas consommé	4 537
1	Une fois pour essayer	25
2	Moins d'une fois par mois (à l'occasion)	7
3	Environ une fois par mois	6
4	La fin de semaine ou 1 ou 2 fois par semaine	2
5	3 fois et plus par semaine Mais pas tous les jours	2
6	Tous les jours	16
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>4 595</b>
9	NR	135

### **Q57F: Fréquence de consommation d'amphétamines**

Code	Réponse	Échantillon
0	Pas consommé	4 254
1	Une fois pour essayer	156
2	Moins d'une fois par mois (à l'occasion)	79
3	Environ une fois par mois	43
4	La fin de semaine ou 1 ou 2 fois par semaine	22
5	3 fois et plus par semaine Mais pas tous les jours	11
6	Tous les jours	20
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>4 585</b>
9	NR	145

### **Q57G: Fréquence de consommation d'autres drogues**

Code	Réponse	Échantillon
0	Pas consommé	4 433
1	Une fois pour essayer	39
2	Moins d'une fois par mois (à l'occasion)	21
3	Environ une fois par mois	13
4	La fin de semaine ou 1 ou 2 fois par semaine	3
5	3 fois et plus par semaine Mais pas tous les jours	9
6	Tous les jours	22
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>4 540</b>
9	NR	190

### **Q58: Consommation de drogues au cours des 30 derniers jours**

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	1 437
2	Non	577
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>2 014</b>
9	NR	110

**Q59: Consommation de drogues de façon régulière**

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	1 163
2	Non	3 521
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>4 684</b>
9	NR	46

**Q60: Âge au début de la consommation de drogues de façon régulière**

Code	Réponse	Échantillon
5	5	2
6	6	5
8	8	6
9	9	7
10	10	20
11	11	47
12	12	191
13	13	312
14	14	292
15	15	186
16	16	67
17	17	8
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>1 143</b>
99	NR	57

**Q61: S'être déjà injecté des drogues**

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	49
2	Non	4 624
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>4 673</b>
9	NR	57

### **Q62A: Ma consommation a nui à ma santé**

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	328
2	Non	2 495
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>2 823</b>
9	NR	757

### **Q62B: Ma consommation a nui à mes relations avec ma famille**

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	361
2	Non	2 459
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>2 820</b>
9	NR	760

### **Q62C: Ma consommation a nui à mes amitiés**

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	251
2	Non	2 568
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>2 819</b>
9	NR	761

**Q62D: Difficulté à l'école due à ma consommation**

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	290
2	Non	2 528
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>2 818</b>
9	NR	762

**Q62E: Dépensé trop d'argent pour ma consommation**

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	685
2	Non	2 137
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>2 822</b>
9	NR	758

**Q62F: Fait un geste délinquant par ma consommation**

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	426
2	Non	2 388
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>2 814</b>
9	NR	766

### **Q62G: Été blessé pendant que je consommais**

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	282
2	Non	2 538
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>2 820</b>
9	NR	760

### **Q62H: Ai blessé quelqu'un quand je consommais**

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	169
2	Non	2 650
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>2 819</b>
9	NR	761

### **Q63: Fréquence de consommation se stéroïdes**

Code	Réponse	Échantillon
0	Pas consommé	4 565
1	Une fois pour essayer	51
2	Moins d'une fois par mois (à l'occasion)	22
3	Environ une fois par mois	13
4	La fin de semaine ou 1 ou 2 fois par semaine	6
5	3 fois et plus par semaine Mais pas tous les jours	8
6	Tous les jours	14
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>4 679</b>
9	NR	51

## Ton expérience des jeux d'argent

### **Q64: Avoir déjà joué à des jeux d'argent**

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	3 315
2	Non	1 378
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>4 693</b>
9	NR	37

### **Q65: Joué à des jeux d'argent dans les 12 derniers mois**

Code	Réponse	Échantillon
0	Pas joué	569
1	Une fois pour essayer	525
2	Moins d'une fois par mois (à l'occasion)	1 401
3	Environ une fois par mois	489
4	La fin de semaine ou 1 ou 2 fois par semaine	227
5	3 fois et plus par semaine Mais pas tous les jours	76
6	Tous les jours	21
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>3 308</b>
9	NR	7

### **Q66: Avoir eu des discussions ou disputes avec ta famille ...de jeu**

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	117
2	Non	3 193
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>3 310</b>
9	NR	5

**Q67: Avoir emprunté ou volé quelque chose pour le jeu**

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	70
2	Non	3 242
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>3 312</b>
9	NR	3

**Q68A: Degré de risque lié à la cigarette quotidiennement**

Code	Réponse	Échantillon
1	Aucun risque	108
2	Risque faible	435
3	Risque moyen	2 109
4	Risque élevé	1 874
5	Ne sais pas	165
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>4 691</b>
9	NR	39

**Q68B: Degré de risque lié à la grosse consommation de cigarettes**

Code	Réponse	Échantillon
1	Aucun risque	82
2	Risque faible	64
3	Risque moyen	443
4	Risque élevé	3 990
5	Ne sais pas	105
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>4 684</b>
9	NR	46

**Q68C: Degré de risque lié à la consommation occasionnelle de cannabis**

Code	Réponse	Échantillon
1	Aucun risque	1 592
2	Risque faible	1 499
3	Risque moyen	733
4	Risque élevé	593
5	Ne sais pas	247
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>4 664</b>
9	NR	66

**Q68D: Degré de risque lié à la consommation régulière de cannabis**

Code	Réponse	Échantillon
1	Aucun risque	229
2	Risque faible	716
3	Risque moyen	1 270
4	Risque élevé	2 214
5	Ne sais pas	240
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>4 669</b>
9	NR	61

**Q68E: Degré de risque lié à la consommation occasionnelle de cocaïne**

Code	Réponse	Échantillon
1	Aucun risque	333
2	Risque faible	1 097
3	Risque moyen	1 419
4	Risque élevé	1 469
5	Ne sais pas	345
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>4 663</b>
9	NR	67

**Q68F: Degré de risque lié à la consommation quotidienne d'alcool**

Code	Réponse	Échantillon
1	Aucun risque	287
2	Risque faible	714
3	Risque moyen	1 671
4	Risque élevé	1 838
5	Ne sais pas	170
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>4 680</b>
9	NR	50

**Q68G: Degré de risque lié à la consommation excessive d'alcool**

Code	Réponse	Échantillon
1	Aucun risque	461
2	Risque faible	946
3	Risque moyen	1 357
4	Risque élevé	1 691
5	Ne sais pas	221
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>4 676</b>
9	NR	54

**Q68H: Degré de risque lié aux jeux d'argent sur une base régulière**

Code	Réponse	Échantillon
1	Aucun risque	440
2	Risque faible	572
3	Risque moyen	1 231
4	Risque élevé	2 045
5	Ne sais pas	405
	<b>Nombre de répondants</b>	<b>4 693</b>
9	NR	37

