

Enquête québécoise sur le tabagisme chez les élèves du secondaire (2000)

Livre de codes

Institut de la statistique du Québec

Direction Santé Québec

Enquête québécoise sur le tabagisme chez les élèves du secondaire (2000)

Livre de codes

Issouf Traoré

Institut de la statistique du Québec

Direction Santé Québec

juin 2005

TABLE DES MATIÈRES

Notes explicatives.....	10
INFORMATION GÉNÉRALE.....	11
Q1 : Niveau scolaire.....	11
Q2 : Âge de l'enfant.....	11
Q3 : Sexe de l'enfant.....	12
Q4 : Langue parlée à la maison.....	12
Q5 : Lieu de naissance.....	12
Q6A : Fumé le cigare dans les 30 derniers jours.....	13
Q6B : Fumé la pipe dans les 30 derniers jours.....	13
Q6C : Chiqué le tabac dans les 30 derniers jours.....	13
Q6D : Prisé du tabac dans les 30 derniers jours.....	14
Q7A : Avoir déjà fumé le cigare.....	14
Q7B : Avoir déjà fumé la pipe.....	14
Q7C : Avoir déjà chiqué le tabac.....	15
Q7D : Avoir déjà prisé du tabac.....	15
TON EXPERIENCE AVEC LA CIGARETTE.....	15
Q8A : Avoir déjà pris des puffs de cigarettes.....	15
Q8B : Intention d'essayer la cigarette cette année.....	16
Q9 : Avoir déjà une cigarette au complet.....	16
Q10 : Âge de la première cigarette complète.....	17
Q11 : Avoir déjà fumé 100 cigarettes.....	18
Q12 : Avoir fume dans les 30 derniers jours.....	18
Q13 : Nombre de cigarettes par jour.....	18
Q14 : Delai entre le réveil et la première cigarette.....	19
Q15A : Fumer le matin avant l'école.....	19
Q15B : Fumer pendant la journée à l'école.....	19
Q15C : Fumer après l'école.....	20
Q15D : Fumer les soirs de semaine.....	20
Q15E : Fumer les fins de semaine.....	20
Q16A : Raison pour fumer- pas commencé.....	21
Q16AA : Raison pour fumer- par curiosité.....	21
Q16AB : Raison pour fumer- amis fumaient.....	21
Q16AC : Raison pour fumer- fratrie fumait.....	22
Q16AD : Raison pour fumer- chum-blonde.....	22
Q16AE : Raison pour fumer- pour relaxer.....	22
Q16AF : Raison pour fumer- contrôler poids.....	23
Q16AG : Raison pour fumer- faire quelque chose.....	23
Q16AH : Raison pour fumer- paraître plus vieux.....	23
Q16AI : Raison pour fumer- paraître sexy.....	24
Q16AJ : Raison pour fumer- autre.....	24
Q16B: Raison pour fumer- pas commencé.....	24
Q16BA : Raison pour fumer- paraître sexy.....	25
Q16BB : Raison pour fumer- paraître plus vieux.....	25
Q16BC : Raison pour fumer- faire quelque chose.....	25
Q16BD : Raison pour fumer- contrôler poids.....	26
Q16BE : Raison pour fumer- pour relaxer.....	26
Q16BF : Raison pour fumer- chum-blonde.....	26
Q16BG : Raison pour fumer- fratrie fumait.....	27
Q16BH : Raison pour fumer- amis fumaient.....	27
Q16BI : Raison pour fumer- par curiosité.....	27
Q16BJ : Raison pour fumer- autre.....	28
ACCESSIBILITÉ.....	28

Q17: Accessibilité aux cigarettes- ne fume pas	28
Q17A : Achète mes cigarettes moi-même	28
Q17B : Achète mes cigarettes d'un ami	29
Q17C : Fais acheter mes cigarettes par quelqu'un	29
Q17D : Parents me donnent les cigarettes	29
Q17E : Fratrie donne les cigarettes.....	29
Q17F : Ami donne les cigarettes	30
Q17G : Autre façon d'obtenir ses cigarettes.....	30
Q18: Fréquence d'achat dans un commerce ... 4 dernières semaines	30
Q19A: Se faire demander son âge par le vendeur	31
Q19B: Se faire refuser l'achat de cigarettes	31
OPINIONS ET ATTITUDES.....	31
Q20: Perception de la prevalence chez les jeunes	31
Q21: Perception de la prevalence chez les adultes	32
Q22A: Ne deviendrai pas dependant de la cigarette.....	32
Q22B: Peux fumer beaucoup et arrêter à volonté.....	32
Q22C: Pas de danger à fumer, peux cesser plus tard.....	33
Q23: Les fumeurs ont plus d'amis.....	33
Q24: Fumer aide à se sentir plus à l'aise.....	33
Q25: La cigarette donne l'air cool aux jeunes	34
Q26A: Fréquence exposition – à la maison	34
Q26B: Fréquence exposition – cour d'école.....	34
Q27: Être derange par la fumée des autres	35
Q28A: Dire à un adulte, sa cigarette te dérange	35
Q28B: Dire à un jeune, sa cigarette te dérange.....	35
Q28C: Éviter des lieux à cause de la cigarette.....	36
Q29: Nombre d'amis qui fument.....	36
Q30A: Exposition à la publicité anti-tabac à la TV	36
Q30B: Exposition à la publicité anti-tabac à la radio	37
Q30C: Exposition à la publicité anti-tabac sur internet	37
Q31A: La publicité informe les fumeurs.....	37
Q31B: La publicité questionne les fumeurs.....	38
Q31C: La publicité donne envie d'arrêter de fumer	38
Q31D: La publicité suggère des moyens pour arrêter	38
Q31E: La publicité informe les non-fumeurs	39
Q31F: La publicité fait apprécier de ne pas fumer	39
Q31G: La publicité donne envie de rester non-fumeurs	39
Q31H: La publicité donne les moyens pour rester non-fumeurs	40
Q32A: Promotion sur le tabagisme en classe	40
Q32B: Avoir assisté à cette activité.....	40
Q33A: Activités para-scolaires sur le tabac.....	41
Q33B: Avoir participé à ces activités	41
Q34A: Consultation de sites internet à l'école	41
Q34B: Avoir visité ces sites	42
Q35A: Activités sur la cessation à l'école.....	42
Q35B: Avoir participé à ces activités	42
Q36: Intérêt à la cigarette après ces activités de promotion	43
ACTIVITÉS POUR CESSER DE FUMER	43
Q37: Avoir essayé d'arrêter de fumer	43
Q38: Nombre d'essais d'arrêter dans les 12 derniers mois.....	44
Q39: Degré de difficulté lors de la dernière tentative d'arrêt	44
Q40: Durée de la dernière tentative	45
Q41: Principale raison pour arrêter	45
Q42: Peur de prendre du poids en arrêtant	46

Q43A: Intention d'arrêter dans les 30 prochains jours	46
Q43B: Intention d'arrêter dans les 6 prochains mois	46
L'ÉCOLE ET TOI	47
Q44: Perception de la performance scolaire	47
Q45: Intention de poursuivre des études	47
À PROPOS DE TOI	48
Q46A: J'apprend facilement.....	48
Q46B: Suis déçu des mes resultants scolaires	48
Q46C: Suis aussi intelligent que les autres	48
Q46D: Rosenberg – Suis quelqu'un de valable	49
Q46E: Rosenberg – Ai de belles qualités	49
Q46F: Rosenberg – Suis un raté	49
Q46G: Rosenberg – Fais aussi bien que les autres	50
Q46H: Rosenberg – Suis peu fier de moi	50
Q46I: Rosenberg – Suis positif envers moi	50
Q46J: Rosenberg – Suis satisfait de moi	51
Q46K: Rosenberg – Ne m'accepte pas	51
Q46L: Rosenberg – Me sens inutile	51
Q46M: Rosenberg – Suis un bon à rien.....	52
TA FAMILLE ET TOI	52
Q47: Avec qui vis-tu?.....	52
Q48: Aucun fumeur à la maison.....	53
Q48A: Mère fumeuse	53
Q48B: Père fumeur.....	53
Q48C: L'amie de ton père est fumeuse	54
Q48D: L'ami de ta mère est fumeur.....	54
Q48E: Une soeur fumeuse.....	54
Q48F: Un frère fumeur.....	55
Q48G: Autre fumeur.....	55
Q49: Avoir un emploi rémunéré.....	55
Q50: Argent de poche hebdomadaire	56
Q51: Intention de fumer dans 5 ans.....	56
TON EXPÉRIENCE DE L'ALCOOL ET DES DROGUES.....	57
Q52: Fréquence de consommation d'alcool dans la dernière année.....	57
Q53: Fréquence de consommation excessive dans la dernière année.....	57
Q54: Avoir bu de l'alcool dans les 30 derniers jours	58
Q55: Avoir déjà bu de l'alcool de façon régulière.....	58
Q56: Âge au début de la consommation régulière d'alcool.....	59
Q57A: Fréquence de consommation de cannabis.....	59
Q57B: Fréquence de consommation de cocaïne.....	60
Q57C: Fréquence de consommation de colle-solvant	60
Q57D: Fréquence de consommation de hallucinogène	61
Q57E: Fréquence de consommation de héroïne	61
Q57F: Fréquence de consommation d'amphétamines.....	62
Q57G: Fréquence de consommation d'autres drogues	62
Q58: Consommation de drogues au cours des 30 derniers jours	62
Q59: Consommation de drogues de façon régulière.....	63
Q60: Âge au début de la consommation de drogues de façon régulière.....	63
Q61: S'être déjà injecté des drogues	63
Q62A: Ma consommation a nui à ma santé.....	64
Q62B: Ma consommation a nui à mes relations avec ma famille.....	64
Q62C: Ma consommation a nui à mes amitiés	64

Q62D: Difficulté à l'école due à ma consommation	65
Q62E: Dépensé trop d'argent pour ma consommation.....	65
Q62F: Fait un geste délinquant par ma consommation	65
Q62G: Été blessé pendant que je consommais	66
Q62H: Ai blessé quelqu'un quand je consommais	66
Q63: Fréquence de consommation se stéroïdes	66
TON EXPÉRIENCE DES JEUX D'ARGENT	67
Q64: Avoir déjà joué à des jeux d'argent	67
Q65: Joué à des jeux d'argent dans les 12 derniers mois	67
Q66: Avoir eu des discussions ou disputes avec ta famille ...de jeu.....	67
Q67: Avoir emprunté ou volé quelque chose pour le jeu	68
Q68A: Degré de risque lié à la cigarette quotidiennement	68
Q68B: Degré de risque lié à la grosse consommation de cigarettes	68
Q68C: Degré de risque lié à la consommation occasionnelle de cannabis	69
Q68D: Degré de risque lié à la consommation régulière de cannabis	69
Q68E: Degré de risque lié à la consommation occasionnelle de cocaïne	69
Q68F: Degré de risque lié à la consommation quotidienne d'alcool.....	70
Q68G: Degré de risque lié à la consommation excessive d'alcool.....	70
Q68H: Degré de risque lié aux jeux d'argent sur une base régulière	70

Notes explicatives

Ce livre de codes présente l'ensemble des codes de réponses et les catégories associées à chacune des variables ainsi que les fréquences simples qui leur sont associées.

Les commentaires et les suggestions ont été supprimés.

Les variables présentées dans ce livre de codes sont celles du fichier de données TABAC2000 mais l'ordre de présentation est celui du questionnaire de l'enquête.

Le nom de la variable correspond généralement au numéro même de la question. On utilise la lettre **Q** simplement pour question.

La réponse **NR/R** ou **NR** est utilisée pour «Non réponse ou Refus».

Information générale

Q1 : Niveau scolaire

Code	Réponse	Échantillon
1	Secondaire 1	1 002
2	Secondaire 2	945
3	Secondaire 3	931
4	Secondaire 4	909
5	Secondaire 5	943
	Nombre de répondants	4 730

Q2 : Âge de l'enfant

Code	Réponse	Échantillon
1	11 ans et moins	9
2	12 ans	645
3	13 ans	901
4	14 ans	900
5	15 ans	919
6	16 ans	949
7	17 ans	316
8	18 ans ou plus	53
	Nombre de répondants	4 692
9	NR	38

Q3 : Sexe de l'enfant

Code	Réponse	Échantillon
1	Garçon	2 458
2	Fille	2 272
	Nombre de répondants	4 730

Q4 : Langue parlée à la maison

Code	Réponse	Échantillon
1	Français	3 875
2	Anglais	525
3	Autre	282
	Nombre de répondants	4 682
9	NR	48

Q5 : Lieu de naissance

Code	Réponse	Échantillon
1	Au Québec	4 165
2	Autre province	182
3	Autre pays	346
	Nombre de répondants	4 693
9	NR	37

Q6A : Fumé le cigare dans les 30 derniers jours

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	624
2	Non	3 962
	Nombre de répondants	4 586
9	NR	144

Q6B : Fumé la pipe dans les 30 derniers jours

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	113
2	Non	4 433
	Nombre de répondants	4 546
9	NR	184

Q6C : Chiqué le tabac dans les 30 derniers jours

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	31
2	Non	4 186
7	Ne connais pas	335
	Nombre de répondants	4 552
9	NR	178

Q6D : Prisé du tabac dans les 30 derniers jours

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	56
2	Non	2 933
7	Ne connais pas	1 575
	Nombre de répondants	4 564
9	NR	166

Q7A : Avoir déjà fumé le cigare

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	2 016
2	Non	2 572
	Nombre de répondants	4 588
9	NR	142

Q7B : Avoir déjà fumé la pipe

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	527
2	Non	4 003
	Nombre de répondants	4 530
9	NR	200

Q7C : Avoir déjà chiqué le tabac

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	221
2	Non	3 968
7	Ne connais pas	330
	Nombre de répondants	4 519
9	NR	211

Q7D : Avoir déjà prisé du tabac

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	132
2	Non	2 835
7	Ne connais pas	1 568
	Nombre de répondants	4 535
9	NR	195

Ton experience avec la cigarette

Q8A : Avoir déjà pris des puffs de cigarettes

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	2 934
2	Non	1 755
	Nombre de répondants	4 689
9	NR	41

Q8B : Intention d'essayer la cigarette cette année

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui, sûrement	9
2	Oui, probablement	47
3	Non, probablement pas	316
4	Non, sûrement pas	1 357
	Nombre de répondants	1 729
9	NR	26

Q9 : Avoir déjà une cigarette au complet

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	2 188
2	Non	747
	Nombre de répondants	2 935
9	NR	40

Q10 : Âge de la première cigarette complète

Code	Réponse	Échantillon
5	5	3
6	6	5
7	7	19
8	8	41
9	9	65
10	10	156
11	11	302
12	12	608
13	13	461
14	14	279
15	15	119
16	16	35
17	17	5
18	18	1
98	Ne sais pas	63
	Nombre de répondants	2 162
99	NR	26

Q11 : Avoir déjà fumé 100 cigarettes

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	1 014
2	Non	1 174
	Nombre de répondants	2 188

Q12 : Avoir fume dans les 30 derniers jours

Code	Réponse	Échantillon
0	Non	803
1	Tous les jours	608
2	Quasi tous les jours	244
3	Quelques jours	519
	Nombre de répondants	2 174
9	NR	14

Q13 : Nombre de cigarettes par jour

Code	Réponse	Échantillon
1	Quelques puffs	300
2	1 à 2 cigarettes	297
3	3 à 5 cigarettes	303
4	6 à 10 cigarettes	276
5	11 à 20 cigarettes	149
6	Plus de 20 cigarettes	41
	Nombre de répondants	1 366
9	NR	5

Q14 : Delai entre le réveil et la première cigarette

Code	Réponse	Échantillon
1	Dans les 5 premières minutes	94
2	6 à 30 minutes	229
3	31 à 60 minutes	228
4	Plus de 60 minutes	777
	Nombre de répondants	1 328
9	NR	43

Q15A : Fumer le matin avant l'école

Code	Réponse	Échantillon
1	Toujours	442
2	Souvent	146
3	Parfois	263
4	jamais	480
	Nombre de répondants	1 331
9	NR	40

Q15B : Fumer pendant la journée à l'école

Code	Réponse	Échantillon
1	Toujours	591
2	Souvent	218
3	Parfois	280
4	jamais	257
	Nombre de répondants	1 346
9	NR	25

Q15C : Fumer après l'école

Code	Réponse	Échantillon
1	Toujours	497
2	Souvent	194
3	Parfois	375
4	jamais	264
	Nombre de répondants	1 330
9	NR	41

Q15D : Fumer les soirs de semaine

Code	Réponse	Échantillon
1	Toujours	502
2	Souvent	171
3	Parfois	347
4	jamais	309
	Nombre de répondants	1 329
9	NR	42

Q15E : Fumer les fins de semaine

Code	Réponse	Échantillon
1	Toujours	649
2	Souvent	269
3	Parfois	345
4	jamais	91
	Nombre de répondants	1 354
9	NR	17

Q16A : Raison pour fumer- pas commencé

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	141
2	Non	935
	Nombre de répondants	1 076
9	NR	31

Q16AA : Raison pour fumer- par curiosité

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	789
2	Non	148
	Nombre de répondants	937

Q16AB : Raison pour fumer- amis fumaient

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	335
2	Non	602
	Nombre de répondants	937

Q16AC : Raison pour fumer- fratrie fumait

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	73
2	Non	864
Nombre de répondants		937

Q16AD : Raison pour fumer- chum-blonde

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	57
2	Non	880
Nombre de répondants		937

Q16AE : Raison pour fumer- pour relaxer

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	311
2	Non	626
Nombre de répondants		937

Q16AF : Raison pour fumer- contrôler poids

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	47
2	Non	890
Nombre de répondants		937

Q16AG : Raison pour fumer- faire quelque chose

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	171
2	Non	766
Nombre de répondants		937

Q16AH : Raison pour fumer- paraître plus vieux

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	120
2	Non	817
Nombre de répondants		937

Q16AI : Raison pour fumer- paraître sexy

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	31
2	Non	906
	Nombre de répondants	937

Q16AJ : Raison pour fumer- autre

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	99
2	Non	838
	Nombre de répondants	937

Q16B: Raison pour fumer- pas commencé

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	147
2	Non	904
	Nombre de répondants	1 051
9	NR	29

Q16BA : Raison pour fumer- paraître sexy

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	30
2	Non	874
Nombre de répondants		904

Q16BB : Raison pour fumer- paraître plus vieux

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	134
2	Non	770
Nombre de répondants		904

Q16BC : Raison pour fumer- faire quelque chose

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	224
2	Non	680
Nombre de répondants		904

Q16BD : Raison pour fumer- contrôler poids

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	69
2	Non	835
Nombre de répondants		904

Q16BE : Raison pour fumer- pour relaxer

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	398
2	Non	506
Nombre de répondants		904

Q16BF : Raison pour fumer- chum-blonde

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	62
2	Non	842
Nombre de répondants		904

Q16BG : Raison pour fumer- fratrie fumait

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	69
2	Non	835
	Nombre de répondants	904

Q16BH : Raison pour fumer- amis fumaient

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	335
2	Non	569
	Nombre de répondants	904

Q16BI : Raison pour fumer- par curiosité

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	673
2	Non	231
	Nombre de répondants	904

Q16BJ : Raison pour fumer- autre

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	111
2	Non	793
Nombre de répondants		904

Accessibilité

Q17: Accessibilité aux cigarettes- ne fume pas

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	505
2	Non	1 636
Nombre de répondants		2 141
9	NR	47

Q17A : Achète mes cigarettes moi-même

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	623
2	Non	1 013
Nombre de répondants		1 636

Q17B : Achète mes cigarettes d'un ami

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	441
2	Non	1 195
Nombre de répondants		1 636

Q17C : Fais acheter mes cigarettes par quelqu'un

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	608
2	Non	1 028
Nombre de répondants		1 636

Q17D : Parents me donnent les cigarettes

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	216
2	Non	1 420
Nombre de répondants		1 636

Q17E : Fratrie donne les cigarettes

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	112
2	Non	1 524
Nombre de répondants		1 636

Q17F : Ami donne les cigarettes

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	730
2	Non	906
Nombre de répondants		1 636

Q17G : Autre façon d'obtenir ses cigarettes

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	144
2	Non	1 492
Nombre de répondants		1 636

Q18: Fréquence d'achat dans un commerce ... 4 dernières semaines

Code	Réponse	Échantillon
1	Pas acheté de cigarettes	1 213
2	Moins d'une fois par semaine	330
3	Environ 1 fois par semaine	252
4	2 à 5 fois par semaine	261
5	Tous les jours ou presque	56
Nombre de répondants		2 112
9	NR	76

Q19A: Se faire demander son âge par le vendeur

Code	Réponse	Échantillon
1	Jamais	374
2	Moins de la moitié du temps	225
3	Environ la moitié du temps	113
4	Plus de la moitié du temps	79
5	Toujours ou presque	91
	Nombre de répondants	882
9	NR	17

Q19B: Se faire refuser l'achat de cigarettes

Code	Réponse	Échantillon
1	Jamais	369
2	Moins de la moitié du temps	198
3	Environ la moitié du temps	111
4	Plus de la moitié du temps	80
5	Toujours ou presque	114
	Nombre de répondants	872
9	NR	27

Opinions et attitudes

Q20: Perception de la prévalence chez les jeunes

Code	Réponse	Échantillon
1	Moins de 25 %	276
2	Entre 25 % et 40 %	1 614
3	Entre 41 % et 75 %	2 208
4	Plus de 75 %	620
	Nombre de répondants	4 718
9	NR	12

Q21: Perception de la prevalence chez les adultes

Code	Réponse	Échantillon
1	Moins de 25 %	109
2	Entre 25 % et 40 %	1 269
3	Entre 41 % et 75 %	2 187
4	Plus de 75 %	1 152
	Nombre de répondants	4 717
9	NR	13

Q22A: Ne deviendrai pas dependant de la cigarette

Code	Réponse	Échantillon
1	Tout à fait d'accord	2 460
2	Plutôt en accord	837
3	Plutôt en désaccord	635
4	Tout à fait en désaccord	750
	Nombre de répondants	4 682
9	NR	48

Q22B: Peut fumer beaucoup et arrêter à volonté

Code	Réponse	Échantillon
1	Tout à fait d'accord	611
2	Plutôt en accord	532
3	Plutôt en désaccord	1 297
4	Tout à fait en désaccord	2 249
	Nombre de répondants	4 689
9	NR	41

Q22C: Pas de danger à fumer, peux cesser plus tard

Code	Réponse	Échantillon
1	Tout à fait d'accord	211
2	Plutôt en accord	392
3	Plutôt en désaccord	1 169
4	Tout à fait en désaccord	2 921
	Nombre de répondants	4 693
9	NR	37

Q23: Les fumeurs ont plus d'amis

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui, sûrement	225
2	Oui, probablement	667
3	Non, probablement pas	1 810
4	Non, sûrement pas	1 993
	Nombre de répondants	4 695
9	NR	35

Q24: Fumer aide à se sentir plus à l'aise

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui, sûrement	586
2	Oui, probablement	1 591
3	Non, probablement pas	1 327
4	Non, sûrement pas	1 190
	Nombre de répondants	4 694
9	NR	36

Q25: La cigarette donne l'air cool aux jeunes

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui, sûrement	508
2	Oui, probablement	956
3	Non, probablement pas	1 134
4	Non, sûrement pas	2 099
	Nombre de répondants	4 697
9	NR	33

Q26A: Fréquence exposition – à la maison

Code	Réponse	Échantillon
1	Chaque jour	1 324
2	Presque chaque jour	360
3	Environ 1 fois par semaine	313
4	Environ 1 fois par mois	207
5	Moins d'une fois par mois	342
6	Jamais	2 026
	Nombre de répondants	4 572
9	NR	158

Q26B: Fréquence exposition – cour d'école

Code	Réponse	Échantillon
1	Chaque jour	1 746
2	Presque chaque jour	981
3	Environ 1 fois par semaine	520
4	Environ 1 fois par mois	207
5	Moins d'une fois par mois	315
6	Jamais	821
	Nombre de répondants	4 590
9	NR	140

Q27: Être dérangé par la fumée des autres

Code	Réponse	Échantillon
1	Beaucoup	1 403
2	Assez	944
3	Un peu	1 353
4	Pas du tout	1 005
	Nombre de répondants	4 705
9	NR	25

Q28A: Dire à un adulte, sa cigarette te dérange

Code	Réponse	Échantillon
1	Souvent	957
2	Quelquefois	1 947
3	Jamais	1 807
	Nombre de répondants	4 711
9	NR	19

Q28B: Dire à un jeune, sa cigarette te dérange

Code	Réponse	Échantillon
1	Souvent	710
2	Quelquefois	1 772
3	Jamais	2 223
	Nombre de répondants	4 705
9	NR	25

Q28C: Éviter des lieux à cause de la cigarette

Code	Réponse	Échantillon
1	Souvent	852
2	Quelquefois	1 427
3	Jamais	2 413
	Nombre de répondants	4 692
9	NR	38

Q29: Nombre d'amis qui fument

Code	Réponse	Échantillon
1	Aucun	955
2	Quelques-uns	2 388
3	La plupart	1 179
4	Tous	180
	Nombre de répondants	4 702
9	NR	28

Q30A: Exposition à la publicité anti-tabac à la TV

Code	Réponse	Échantillon
1	Jamais	265
2	Moins d'une fois par mois	379
3	1 à 3 fois par mois	797
4	1 à 3 fois par semaine	1 452
5	Tous les jours ou presque	1 293
6	Plusieurs fois par jour	519
	Nombre de répondants	4 705
9	NR	25

Q30B: Exposition à la publicité anti-tabac à la radio

Code	Réponse	Échantillon
1	Jamais	2 143
2	Moins d'une fois par mois	1 122
3	1 à 3 fois par mois	767
4	1 à 3 fois par semaine	460
5	Tous les jours ou presque	140
6	Plusieurs fois par jour	46
	Nombre de répondants	4 678
9	NR	52

Q30C: Exposition à la publicité anti-tabac sur internet

Code	Réponse	Échantillon
1	Jamais	3 384
2	Moins d'une fois par mois	655
3	1 à 3 fois par mois	324
4	1 à 3 fois par semaine	177
5	Tous les jours ou presque	82
6	Plusieurs fois par jour	50
	Nombre de répondants	4 672
9	NR	58

Q31A: La publicité informe les fumeurs

Code	Réponse	Échantillon
1	Tout à fait d'accord	259
2	Plutôt en accord	416
3	Plutôt en désaccord	270
4	Tout à fait en désaccord	314
	Nombre de répondants	1 259
9	NR	49

Q31B: La publicité questionne les fumeurs

Code	Réponse	Échantillon
1	Tout à fait d'accord	263
2	Plutôt en accord	342
3	Plutôt en désaccord	301
4	Tout à fait en désaccord	353
	Nombre de répondants	1 259
9	NR	49

Q31C: La publicité donne envie d'arrêter de fumer

Code	Réponse	Échantillon
1	Tout à fait d'accord	173
2	Plutôt en accord	272
3	Plutôt en désaccord	352
4	Tout à fait en désaccord	459
	Nombre de répondants	1 256
9	NR	52

Q31D: La publicité suggère des moyens pour arrêter

Code	Réponse	Échantillon
1	Tout à fait d'accord	215
2	Plutôt en accord	322
3	Plutôt en désaccord	317
4	Tout à fait en désaccord	406
	Nombre de répondants	1 260
9	NR	48

Q31E: La publicité informe les non-fumeurs

Code	Réponse	Échantillon
1	Tout à fait d'accord	944
2	Plutôt en accord	1 227
3	Plutôt en désaccord	643
4	Tout à fait en désaccord	520
	Nombre de répondants	3 334
9	NR	88

Q31F: La publicité fait apprécier de ne pas fumer

Code	Réponse	Échantillon
1	Tout à fait d'accord	1 776
2	Plutôt en accord	877
3	Plutôt en désaccord	409
4	Tout à fait en désaccord	292
	Nombre de répondants	3 354
9	NR	68

Q31G: La publicité donne envie de rester non-fumeurs

Code	Réponse	Échantillon
1	Tout à fait d'accord	1 947
2	Plutôt en accord	818
3	Plutôt en désaccord	328
4	Tout à fait en désaccord	261
	Nombre de répondants	3 354
9	NR	68

Q31H: La publicité donne les moyens pour rester non-fumeurs

Code	Réponse	Échantillon
1	Tout à fait d'accord	962
2	Plutôt en accord	927
3	Plutôt en désaccord	820
4	Tout à fait en désaccord	642
	Nombre de répondants	3 351
9	NR	71

Q32A: Promotion sur le tabagisme en classe

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	1 881
2	Non	1 830
8	Ne sais pas	952
	Nombre de répondants	4 663
9	NR	67

Q32B: Avoir assisté à cette activité

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	1 487
2	Non	379
	Nombre de répondants	1 866
9	NR	15

Q33A: Activités para-scolaires sur le tabac

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	546
2	Non	2 931
8	Ne sais pas	1 190
	Nombre de répondants	4 667
9	NR	63

Q33B: Avoir participé à ces activités

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	192
2	Non	349
	Nombre de répondants	541
9	NR	5

Q34A: Consultation de sites internet à l'école

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	133
2	Non	3 875
8	Ne sais pas	660
	Nombre de répondants	4 668
9	NR	62

Q34B: Avoir visité ces sites

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	67
2	Non	63
	Nombre de répondants	130
9	NR	3

Q35A: Activités sur la cessation à l'école

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	1 238
2	Non	2 615
8	Ne sais pas	811
	Nombre de répondants	4 664
9	NR	66

Q35B: Avoir participé à ces activités

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	218
2	Non	1 000
	Nombre de répondants	1 218
9	NR	20

Q36: Intérêt à la cigarette après ces activités de promotion

Code	Réponse	Échantillon
1	Beaucoup moins intéressé	678
2	Moins intéressé	438
3	Pas changé mon intérêt	1 108
4	Plus intéressé à fumer	24
5	Pas participé	2 303
	Nombre de répondants	4 551
9	NR	179

Activités pour cesser de fumer

Q37: Avoir essayé d'arrêter de fumer

Code	Réponse	Échantillon
0	Pas fumé	3 254
1	Oui	928
2	Non	476
	Nombre de répondants	4 658
9	NR	72

Q38: Nombre d'essais d'arrêter dans les 12 derniers mois

Code	Réponse	Échantillon
1	1	350
2	2	239
3	3	122
4	4	62
5	5	46
6	6	10
7	7	6
8	8	3
9	9	6
10	10	13
14	14	1
15	15	6
20	20	5
25	25	3
96	96 et plus	4
	Nombre de répondants	876
99	NR	52

Q39: Degré de difficulté lors de la dernière tentative d'arrêt

Code	Réponse	Échantillon
1	Très difficile	240
2	Assez difficile	250
3	Pas vraiment difficile	221
4	Pas difficile du tout	205
	Nombre de répondants	916
9	NR	12

Q40: Durée de la dernière tentative

Code	Réponse	Échantillon
1	Moins de 24 heures	80
2	1 à 2 jours	154
3	3 à 7 jours	201
4	Entre 1 semaine et 1 mois	179
5	Entre 1 et 3 mois	98
6	Plus de trois mois	200
	Nombre de répondants	912
9	NR	16

Q41: Principale raison pour arrêter

Code	Réponse	Échantillon
1	Par ma santé	268
2	Pour être plus en forme pour du sport	131
3	Parce que ma blonde/mon chum ne fumait pas	44
4	Je n'avais plus le goût de fumer	98
5	La cigarette me donnait mauvais haleine	11
6	Le prix des cigarettes	56
7	L pression de ma famille	39
8	Pour relever un défi ou un pari avec un(e) ami(e)	42
9	Autre	57
	Nombre de répondants	746
99	NR	182

Q42: Peur de prendre du poids en arrêtant

Code	Réponse	Échantillon
1	Non, pas du tout	1 050
2	Oui, un peu	225
3	Oui, pas mal	52
4	Oui, beaucoup	88
	Nombre de répondants	1 415
9	NR	33

Q43A: Intention d'arrêter dans les 30 prochains jours

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	317
2	Non	530
8	Ne sais pas	469
	Nombre de répondants	1 316
9	NR	132

Q43B: Intention d'arrêter dans les 6 prochains mois

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	417
2	Non	213
8	Ne sais pas	627
	Nombre de répondants	1 257
9	NR	191

L'école et toi

Q44: Perception de la performance scolaire

Code	Réponse	Échantillon
1	Au dessus de la moyenne	1 483
2	Dans la moyenne	2 342
3	Au-dessous de la moyenne	874
	Nombre de répondants	4 699
9	NR	31

Q45: Intention de poursuivre des études

Code	Réponse	Échantillon
1	Études universitaires	2 737
2	Études collégiales (CEGEP)	1 263
3	DES	146
4	DEP	445
5	Abandonner avant la fin des études secondaires	54
	Nombre de répondants	4 645
9	NR	85

À propos de toi

Q46A: J'apprend facilement

Code	Réponse	Échantillon
1	Tout à fait d'accord	1 629
2	Plutôt en accord	2 360
3	Plutôt en désaccord	574
4	Tout à fait en désaccord	104
	Nombre de répondants	4 667
9	NR	63

Q46B: Suis déçu des mes resultants scolaires

Code	Réponse	Échantillon
1	Tout à fait d'accord	430
2	Plutôt en accord	1 141
3	Plutôt en désaccord	2 074
4	Tout à fait en désaccord	1 012
	Nombre de répondants	4 657
9	NR	73

Q46C: Suis aussi intelligent que les autres

Code	Réponse	Échantillon
1	Tout à fait d'accord	2 499
2	Plutôt en accord	1 514
3	Plutôt en désaccord	483
4	Tout à fait en désaccord	158
	Nombre de répondants	4 654
9	NR	76

Q46D: Rosenberg – Suis quelqu'un de valable

Code	Réponse	Échantillon
1	Tout à fait d'accord	3 005
2	Plutôt en accord	1 305
3	Plutôt en désaccord	234
4	Tout à fait en désaccord	115
	Nombre de répondants	4 659
9	NR	71

Q46E: Rosenberg – Ai de belles qualités

Code	Réponse	Échantillon
1	Tout à fait d'accord	3 000
2	Plutôt en accord	1 428
3	Plutôt en désaccord	174
4	Tout à fait en désaccord	56
	Nombre de répondants	4 658
9	NR	72

Q46F: Rosenberg – Suis un raté

Code	Réponse	Échantillon
1	Tout à fait d'accord	200
2	Plutôt en accord	488
3	Plutôt en désaccord	1 346
4	Tout à fait en désaccord	2 621
	Nombre de répondants	4 655
9	NR	75

Q46G: Rosenberg – Fais aussi bien que les autres

Code	Réponse	Échantillon
1	Tout à fait d'accord	2 940
2	Plutôt en accord	1 460
3	Plutôt en désaccord	208
4	Tout à fait en désaccord	49
	Nombre de répondants	4 657
9	NR	73

Q46H: Rosenberg – Suis peu fier de moi

Code	Réponse	Échantillon
1	Tout à fait d'accord	311
2	Plutôt en accord	546
3	Plutôt en désaccord	1 504
4	Tout à fait en désaccord	2283
	Nombre de répondants	4 644
9	NR	86

Q46I: Rosenberg – Suis positif envers moi

Code	Réponse	Échantillon
1	Tout à fait d'accord	1 954
2	Plutôt en accord	1 940
3	Plutôt en désaccord	598
4	Tout à fait en désaccord	157
	Nombre de répondants	4 649
9	NR	81

Q46J: Rosenberg – Suis satisfait de moi

Code	Réponse	Échantillon
1	Tout à fait d'accord	2 105
2	Plutôt en accord	1 915
3	Plutôt en désaccord	524
4	Tout à fait en désaccord	105
	Nombre de répondants	4 649
9	NR	81

Q46K: Rosenberg – Ne m'accepte pas

Code	Réponse	Échantillon
1	Tout à fait d'accord	322
2	Plutôt en accord	756
3	Plutôt en désaccord	1 457
4	Tout à fait en désaccord	2 116
	Nombre de répondants	4 651
9	NR	79

Q46L: Rosenberg – Me sens inutile

Code	Réponse	Échantillon
1	Tout à fait d'accord	390
2	Plutôt en accord	971
3	Plutôt en désaccord	1 487
4	Tout à fait en désaccord	1 803
	Nombre de répondants	4 651
9	NR	79

Q46M: Rosenberg – Suis un bon à rien

Code	Réponse	Échantillon
1	Tout à fait d'accord	287
2	Plutôt en accord	634
3	Plutôt en désaccord	1 185
4	Tout à fait en désaccord	2 556
	Nombre de répondants	4 662
9	NR	68

Ta famille et toi

Q47: Avec qui vis-tu?

Code	Réponse	Échantillon
1	Père et mère	3 244
2	Garde partagée (moitié père, moitié mère)	248
3	Mère seulement	423
4	Mère et son conjoint	370
5	Père seulement	132
6	Père et sa conjointe	120
7	Autre	127
	Nombre de répondants	4 664
9	NR	66

Q48: Aucun fumeur à la maison

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	2 097
2	Non	2 534
	Nombre de répondants	4 631
9	NR	99

Q48A: Mère fumeuse

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	1 312
2	Non	1 222
	Nombre de répondants	2 534

Q48B: Père fumeur

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	1 257
2	Non	1 277
	Nombre de répondants	2 534

Q48C: L'amie de ton père est fumeuse

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	215
2	Non	2 319
Nombre de répondants		2 534

Q48D: L'ami de ta mère est fumeur

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	311
2	Non	2 223
Nombre de répondants		2 534

Q48E: Une soeur fumeuse

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	417
2	Non	2 117
Nombre de répondants		2 534

Q48F: Un frère fumeur

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	443
2	Non	2 091
	Nombre de répondants	2 534

Q48G: Autre fumeur

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	389
2	Non	2 145
	Nombre de répondants	2 534

Q49: Avoir un emploi rémunéré

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	2 762
2	Non	1 913
	Nombre de répondants	4 675
9	NR	55

Q50: Argent de poche hebdomadaire

Code	Réponse	Échantillon
1	0 \$	409
2	De 1 à 10 \$	1 336
3	De 11 à 20 \$	1 093
4	De 21 à 30 \$	554
5	De 31 à 40 \$	239
6	De 41 à 50 \$	233
7	De 51 à 100 \$	332
8	Plus de 100 \$	424
	Nombre de répondants	4 620
9	NR	110

Q51: Intention de fumer dans 5 ans

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui, sûrement	117
2	Oui, probablement	460
3	Non, probablement pas	1 503
4	Non, sûrement pas	2 571
	Nombre de répondants	4 651
9	NR	79

Ton expérience de l'alcool et des drogues

Q52: Fréquence de consommation d'alcool dans la dernière année

Code	Réponse	Échantillon
0	Pas consommé	1 279
1	Une fois pour essayer	511
2	Moins d'une fois par mois (à l'occasion)	1 130
3	Environ une fois par mois	753
4	La fin de semaine ou 1 ou 2 fois par semaine	860
5	3 fois et plus par semaine Mais pas tous les jours	115
6	Tous les jours	17
	Nombre de répondants	4 665
9	NR	65

Q53: Fréquence de consommation excessive dans la dernière année

Code	Réponse	Échantillon
0	Aucune	1 190
1	1 fois	561
2	2 fois	385
3	3 fois	291
4	4 fois	193
5	5 fois ou plus	748
	Nombre de répondants	3 368
9	NR	18

Q54: Avoir bu de l'alcool dans les 30 derniers jours

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	2 146
2	Non	1 225
	Nombre de répondants	3 371
9	NR	15

Q55: Avoir déjà bu de l'alcool de façon régulière

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	950
2	Non	3 720
	Nombre de répondants	4 670
9	NR	60

Q56: Âge au début de la consommation régulière d'alcool

Code	Réponse	Échantillon
1	1	1
3	3	1
5	5	4
6	6	7
7	7	5
8	8	5
9	9	11
10	10	20
11	11	38
12	12	110
13	13	193
14	14	218
15	15	214
16	16	90
17	17	13
18	18	1
	Nombre de répondants	931
99	NR	19

Q57A: Fréquence de consommation de cannabis

Code	Réponse	Échantillon
0	Pas consommé	2 741
1	Une fois pour essayer	318
2	Moins d'une fois par mois (à l'occasion)	415
3	Environ une fois par mois	264
4	La fin de semaine ou 1 ou 2 fois par semaine	428
5	3 fois et plus par semaine Mais pas tous les jours	276
6	Tous les jours	225
	Nombre de répondants	4 667
9	NR	63

Q57B: Fréquence de consommation de cocaïne

Code	Réponse	Échantillon
0	Pas consommé	4 382
1	Une fois pour essayer	125
2	Moins d'une fois par mois (à l'occasion)	50
3	Environ une fois par mois	26
4	La fin de semaine ou 1 ou 2 fois par semaine	7
5	3 fois et plus par semaine Mais pas tous les jours	9
6	Tous les jours	19
	Nombre de répondants	4 618
9	NR	112

Q57C: Fréquence de consommation de colle-solvant

Code	Réponse	Échantillon
0	Pas consommé	4 469
1	Une fois pour essayer	75
2	Moins d'une fois par mois (à l'occasion)	19
3	Environ une fois par mois	11
4	La fin de semaine ou 1 ou 2 fois par semaine	3
5	3 fois et plus par semaine Mais pas tous les jours	8
6	Tous les jours	15
	Nombre de répondants	4 600
9	NR	130

Q57D: Fréquence de consommation de hallucinogène

Code	Réponse	Échantillon
0	Pas consommé	3 897
1	Une fois pour essayer	290
2	Moins d'une fois par mois (à l'occasion)	239
3	Environ une fois par mois	117
4	La fin de semaine ou 1 ou 2 fois par semaine	49
5	3 fois et plus par semaine Mais pas tous les jours	15
6	Tous les jours	22
	Nombre de répondants	4 629
9	NR	101

Q57E: Fréquence de consommation de héroïne

Code	Réponse	Échantillon
0	Pas consommé	4 537
1	Une fois pour essayer	25
2	Moins d'une fois par mois (à l'occasion)	7
3	Environ une fois par mois	6
4	La fin de semaine ou 1 ou 2 fois par semaine	2
5	3 fois et plus par semaine Mais pas tous les jours	2
6	Tous les jours	16
	Nombre de répondants	4 595
9	NR	135

Q57F: Fréquence de consommation d'amphétamines

Code	Réponse	Échantillon
0	Pas consommé	4 254
1	Une fois pour essayer	156
2	Moins d'une fois par mois (à l'occasion)	79
3	Environ une fois par mois	43
4	La fin de semaine ou 1 ou 2 fois par semaine	22
5	3 fois et plus par semaine Mais pas tous les jours	11
6	Tous les jours	20
	Nombre de répondants	4 585
9	NR	145

Q57G: Fréquence de consommation d'autres drogues

Code	Réponse	Échantillon
0	Pas consommé	4 433
1	Une fois pour essayer	39
2	Moins d'une fois par mois (à l'occasion)	21
3	Environ une fois par mois	13
4	La fin de semaine ou 1 ou 2 fois par semaine	3
5	3 fois et plus par semaine Mais pas tous les jours	9
6	Tous les jours	22
	Nombre de répondants	4 540
9	NR	190

Q58: Consommation de drogues au cours des 30 derniers jours

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	1 437
2	Non	577
	Nombre de répondants	2 014
9	NR	110

Q59: Consommation de drogues de façon régulière

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	1 163
2	Non	3 521
Nombre de répondants		4 684
9	NR	46

Q60: Âge au début de la consommation de drogues de façon régulière

Code	Réponse	Échantillon
5	5	2
6	6	5
8	8	6
9	9	7
10	10	20
11	11	47
12	12	191
13	13	312
14	14	292
15	15	186
16	16	67
17	17	8
Nombre de répondants		1 143
99	NR	57

Q61: S'être déjà injecté des drogues

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	49
2	Non	4 624
Nombre de répondants		4 673
9	NR	57

Q62A: Ma consommation a nui à ma santé

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	328
2	Non	2 495
	Nombre de répondants	2 823
9	NR	757

Q62B: Ma consommation a nui à mes relations avec ma famille

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	361
2	Non	2 459
	Nombre de répondants	2 820
9	NR	760

Q62C: Ma consommation a nui à mes amitiés

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	251
2	Non	2 568
	Nombre de répondants	2 819
9	NR	761

Q62D: Difficulté à l'école due à ma consommation

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	290
2	Non	2 528
	Nombre de répondants	2 818
9	NR	762

Q62E: Dépensé trop d'argent pour ma consommation

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	685
2	Non	2 137
	Nombre de répondants	2 822
9	NR	758

Q62F: Fait un geste délinquant par ma consommation

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	426
2	Non	2 388
	Nombre de répondants	2 814
9	NR	766

Q62G: Été blessé pendant que je consommais

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	282
2	Non	2 538
	Nombre de répondants	2 820
9	NR	760

Q62H: Ai blessé quelqu'un quand je consommais

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	169
2	Non	2 650
	Nombre de répondants	2 819
9	NR	761

Q63: Fréquence de consommation se stéroïdes

Code	Réponse	Échantillon
0	Pas consommé	4 565
1	Une fois pour essayer	51
2	Moins d'une fois par mois (à l'occasion)	22
3	Environ une fois par mois	13
4	La fin de semaine ou 1 ou 2 fois par semaine	6
5	3 fois et plus par semaine Mais pas tous les jours	8
6	Tous les jours	14
	Nombre de répondants	4 679
9	NR	51

Ton expérience des jeux d'argent

Q64: Avoir déjà joué à des jeux d'argent

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	3 315
2	Non	1 378
	Nombre de répondants	4 693
9	NR	37

Q65: Joué à des jeux d'argent dans les 12 derniers mois

Code	Réponse	Échantillon
0	Pas joué	569
1	Une fois pour essayer	525
2	Moins d'une fois par mois (à l'occasion)	1 401
3	Environ une fois par mois	489
4	La fin de semaine ou 1 ou 2 fois par semaine	227
5	3 fois et plus par semaine Mais pas tous les jours	76
6	Tous les jours	21
	Nombre de répondants	3 308
9	NR	7

Q66: Avoir eu des discussions ou disputes avec ta famille ...de jeu

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	117
2	Non	3 193
	Nombre de répondants	3 310
9	NR	5

Q67: Avoir emprunté ou volé quelque chose pour le jeu

Code	Réponse	Échantillon
1	Oui	70
2	Non	3 242
	Nombre de répondants	3 312
9	NR	3

Q68A: Degré de risque lié à la cigarette quotidiennement

Code	Réponse	Échantillon
1	Aucun risque	108
2	Risque faible	435
3	Risque moyen	2 109
4	Risque élevé	1 874
5	Ne sais pas	165
	Nombre de répondants	4 691
9	NR	39

Q68B: Degré de risque lié à la grosse consommation de cigarettes

Code	Réponse	Échantillon
1	Aucun risque	82
2	Risque faible	64
3	Risque moyen	443
4	Risque élevé	3 990
5	Ne sais pas	105
	Nombre de répondants	4 684
9	NR	46

Q68C: Degré de risque lié à la consommation occasionnelle de cannabis

Code	Réponse	Échantillon
1	Aucun risque	1 592
2	Risque faible	1 499
3	Risque moyen	733
4	Risque élevé	593
5	Ne sais pas	247
	Nombre de répondants	4 664
9	NR	66

Q68D: Degré de risque lié à la consommation régulière de cannabis

Code	Réponse	Échantillon
1	Aucun risque	229
2	Risque faible	716
3	Risque moyen	1 270
4	Risque élevé	2 214
5	Ne sais pas	240
	Nombre de répondants	4 669
9	NR	61

Q68E: Degré de risque lié à la consommation occasionnelle de cocaïne

Code	Réponse	Échantillon
1	Aucun risque	333
2	Risque faible	1 097
3	Risque moyen	1 419
4	Risque élevé	1 469
5	Ne sais pas	345
	Nombre de répondants	4 663
9	NR	67

Q68F: Degré de risque lié à la consommation quotidienne d'alcool

Code	Réponse	Échantillon
1	Aucun risque	287
2	Risque faible	714
3	Risque moyen	1 671
4	Risque élevé	1 838
5	Ne sais pas	170
	Nombre de répondants	4 680
9	NR	50

Q68G: Degré de risque lié à la consommation excessive d'alcool

Code	Réponse	Échantillon
1	Aucun risque	461
2	Risque faible	946
3	Risque moyen	1 357
4	Risque élevé	1 691
5	Ne sais pas	221
	Nombre de répondants	4 676
9	NR	54

Q68H: Degré de risque lié aux jeux d'argent sur une base régulière

Code	Réponse	Échantillon
1	Aucun risque	440
2	Risque faible	572
3	Risque moyen	1 231
4	Risque élevé	2 045
5	Ne sais pas	405
	Nombre de répondants	4 693
9	NR	37

