

**ENQUÊTE QUÉBÉCOISE SUR LE TABAGISME  
CHEZ LES ÉLÈVES DU SECONDAIRE, 2002**

**CAHIER TECHNIQUE ET MÉTHODOLOGIQUE**  
(VERSION MASQUÉE)

**DÉFINITION ET COMPOSITION DES INDICES**

**Institut de la statistique du Québec**

**Direction Santé Québec**

**Juin 2004**



**ENQUÊTE QUÉBÉCOISE SUR LE TABAGISME  
CHEZ LES ÉLÈVES DU SECONDAIRE, 2002**

**CAHIER TECHNIQUE ET MÉTHODOLOGIQUE  
(VERSION MASQUÉE)**

**DÉFINITION ET COMPOSITION DES INDICES**

**Issouf Traoré  
Brigitte Beauvais  
Jean-François Cardin**

**Institut de la statistique du Québec  
Direction Santé Québec**

**Juin 2004**

Cette publication a été réalisée et produite par l'Institut de la statistique du Québec.

Pour tout renseignement concernant le contenu de cette publication :

Direction Santé Québec  
Institut de la statistique du Québec  
1200, avenue McGill College, bureau 500  
Montréal (Québec) H3B 4J8  
Téléphone : (514) 873-4749  
Télécopieur : (514) 864-9919

ou

Téléphone : 1 800 463-4090  
(aucuns frais d'appel au Canada et aux États-Unis)

Site WEB : <http://www.stat.gouv.qc.ca>

Citation suggérée : TRAORÉ, I., B. BEAUVAIS et J-F. CARDIN (2004). *Enquête québécoise sur le tabagisme chez les élèves du secondaire, 2002. Cahier technique et méthodologique : Définition et composition des indices(version masquée)*, Montréal, Institut de la statistique du Québec.

© Gouvernement du Québec

Toute reproduction est interdite sans l'autorisation expresse de l'Institut de la statistique du Québec.

Juin 2004

# TABLE DES MATIÈRES

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Introduction .....            | 7  |
| Liste des indices .....       | 9  |
| Description des indices ..... | 13 |



---

# INTRODUCTION

---

La banque de données de l'*Enquête québécoise sur le tabagisme chez les élèves du secondaire, 2002*, contient une foule de renseignements précieux qui, une fois les rapports de Santé Québec publiés, deviennent accessibles à tous les chercheurs.

L'*Enquête québécoise sur le tabagisme chez les élèves du secondaire, 2002* a été réalisée par la Direction Santé Québec de l'Institut de la statistique du Québec. La population visée est l'ensemble des élèves de la 1<sup>re</sup> à la 5<sup>e</sup> année du secondaire inclusivement, inscrits dans les écoles québécoises publiques et privées, francophones et anglophones, à l'automne 2002.

Un seul fichier de données (TABAC3FARE) qui contient à la fois les données du questionnaire, les pondérations et les indices ou regroupements utilisés dans le cadre de l'analyse effectuée pour le rapport de l'enquête a été créé.

Les pondérations doivent être intégrées à l'analyse pour faire de l'inférence à la population. Deux pondérations, populationnelle (POIDSPS) et échantillonnale (POIDS\_M1) peuvent être utilisées avec les indices ou regroupements. La pondération populationnelle attribue à chaque répondant une valeur correspondant au nombre de personnes qu'il représente dans la population tandis que la pondération échantillonnale représente le poids ajusté dont la somme est égale au nombre total de répondants. Cette dernière pondération est utilisée pour la présentation des indices de ce cahier technique.

L'effet de plan sert à évaluer la perte ou le gain en précision imputable au fait d'avoir eu recours à un plan de sondage complexe (plan de sondage utilisant la notion de degrés d'échantillonnage et/ou de grappes). Il est défini comme le quotient de la variance estimée avec le plan de sondage complexe par la variance estimée avec un plan de sondage aléatoire simple basé sur le même nombre de personnes. Pour l'*Enquête québécoise sur le tabagisme chez les élèves du secondaire, 2002*, l'effet de plan global a été estimé à environ 1,41.

Ce cahier technique s'adresse aux utilisateurs de la banque de données. La banque est non nominative. Elle est distribuée à des fins de recherche et ne peut être utilisée à des fins commerciales.

Pour chaque indice ou regroupement, les informations suivantes sont données :

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>DÉNOMINATEUR :</b> | Identification du groupe de référence considéré dans le calcul de l'indice |
| <b>DESCRIPTION :</b>  | Définition de l'indice   |
| <b>QUESTIONS :</b>    | Identification des questions ayant servi à la construction de l'indice     |

**VARIABLES ou INDICES :** Autres indices qui ont servi à la construction de l'indice présenté s'il y a lieu.

**CONSTRUCTION :** Instructions qui permettent de comprendre la construction de l'indice sans nécessairement connaître un langage de programmation. Le nom utilisé pour désigner les variables est conforme à celui que l'on retrouve dans la banque de données et le livre de codes.

**TABLEAU :** Fréquences pondérées des catégories de l'indice avec effet de plan

*Code :* Code attribué à chaque catégorie de l'indice

*Catégorie :* Libellé de chaque catégorie de l'indice (libellé)

*n pondéré:* Nombre pondéré de répondants pour la catégorie indiquée, sans tenir compte de l'effet de plan

*% :* Proportion pondérée pour la catégorie indiquée

*Total :* Total pondéré des répondants à l'indice excluant les INCONNUS

*Inconnus :* Nombre pondéré de personnes qui ont refusé de répondre (REFUS) ou qui ne connaissaient pas la réponse (NE SAIT PAS).

**Pour les besoins de la présentation, les nombres ont été arrondis.**

Pour les indices à valeurs continues, le tableau de fréquence n'est pas présenté.

---

## LISTE DES INDICES

---

|          |   |
|----------|---|
| ACTIFVIG | Pratique de l'activité physique de façon vigoureuse         |
| AGE1CIG  | Âge de la première cigarette complète (regroupé)            |
| AGEALC   | Âge du début de consommation régulière d'alcool             |
| AGEDOPE  | Âge du début de consommation de drogue                      |
| ALC51    | Alcool – feu  |
| ALCEXC   | Consommation excessive d'alcool (regroupée)                 |
| ALCEXC4  | Boire excessif (4 catégories)                               |
| ALCOOL   | Consommation d'alcool au cours de la dernière année         |
| ALCOOL30 | Consommation d'alcool au cours des 30 derniers jours        |
| ALCREG   | Consommation régulière d'alcool                             |
| ALCREG5  | Intensité de la consommation d'alcool                       |
| AMIFUME  | Nombre d'amis fumeurs (regroupé)                            |
| AMIFUR   | Nombre d'amis fumeurs dichotomique                          |
| AMPHE    | Consommation d'amphétamines au cours de la dernière année   |
| APRESE   | Fume après l'école  |
| ARGENT   | Argent de poche par semaine (regroupé)                      |
| ARGENT3  | Argent de poche par semaine (3 catégories)                  |
| ARGR2    | Argent de poche par semaine en tranche de 10 \$             |
| AUTREDM  | Consommation d'autres drogues au cours de la dernière année |
| AUTREMF  | Fume avec d'autres membres de la famille                    |
| AVANTE   | Fume le matin avant l'école                                 |
| AVECAMIS | Fume avec des amis  |
| BINGE    | Prévalence du boire excessif                                |
| BINGER   | Prévalence du boire excessif répétitif                      |
| CANFREQ5 | Type de consommateur de cannabis                            |
| CHEMINE  | Fume en allant ou revenant de l'école                       |
| CHEZAMIS | Fume chez des amis  |
| CIGARE   | Prévalence du cigare au cours des 30 derniers jours         |
| COCAINE  | Consommation de cocaïne au cours de la dernière année       |
| COLLE    | Consommation de colle/solvant au cours de la dernière année |
| CONS30   | Consommation d'alcool ou de drogue – 30 derniers jours      |
| CONSDOPE | Consommation de drogue au cours 12 derniers mois            |
| CONSE1   | Nui à ma santé  |
| CONSE2   | Nui à mes relations familiales                              |
| CONSE3   | Nui à mes amitiés ou relations amoureuses                   |
| CONSE4   | Difficultés à l'école                                       |
| CONSE5   | Dépensé trop d'argent ou perdu beaucoup                     |
| CONSE6   | Geste délinquant  |
| COURECOL | Fume dans la cour d'école                                   |
| D4J2     | Indice de jeu problématique DSM-IV-J à 2 catégories         |
| D4J3     | Indice de jeu problématique DSM-IV-J à 3 catégories         |
| D4MRJ2   | Indice de jeu problématique DSM-IV-MR-J à 2 catégories      |

|          |   |
|----------|---|
| D4MRJ3   | Indice de jeu problématique DSM-IV-MR-J à 3 catégories  |
| DEPENDAN | Prévalence de la dépendance à la cigarette  |
| DIFARRET | Anticipation de la difficulté d'arrêter de fumer (regroupée)                                  |
| DISCOBAR | Fume dans les discothèques, les bars  |
| DOPE30   | Consommation de drogue au cours 30 derniers jours   |
| DROG1    | Cannabis – feu  |
| DROG2    | Cocaïne – feu   |
| DROG3    | Colle / solvants – feu  |
| DROG4    | Hallucinogènes – feu  |
| DROG5    | Héroïne – feu   |
| DROG6    | Cannabis – feu  |
| DROG7    | Autres – feu  |
| DUREEAR  | Durée du dernier essai pour arrêter de fumer (regroupée)                                      |
| FAM2     | Structure familiale, vivre avec deux parents  |
| FAMILLE  | Type de famille   |
| FAMILR   | Structure familiale (regroupée)   |
| FAMILR2  | Structure familiale dichotomique  |
| FEU19    | Identification des feux – 19 items  |
| FRATRIEF | Présence d'un frère ou d'une sœur qui fume  |
| FREACHAT | Fréquence d'achat (regroupée)   |
| FTEAUTO  | Exposé FTE dans la voiture familiale (regroupé)   |
| FTECOUR  | Exposé FTE dans la cour d'école (regroupé)  |
| FTEDOM   | Exposé FTE dans la maison (regroupé)  |
| FUMEUR3C | Catégorie de fumeurs (3 catégories)   |
| FUMEUR6C | Catégorie de fumeurs (6 catégories)   |
| HALFREQ5 | Type de consommateur d'hallucinogènes   |
| HALLFREQ | Intensité de consommation d'hallucinogènes  |
| HALLUCIN | Consommation d'hallucinogène au cours de la dernière année                                    |
| HEROINE  | Consommation d'héroïne au cours de la dernière année  |
| HRE1CIG  | Heure de la première cigarette (regroupée)  |
| INJECTE  | Injection de drogue   |
| JEUETAT2 | Prévalence, jouer à des jeux étatisés dans les 12 mois précédant l'enquête                    |
| JEUETAT3 | Fréquence, jouer à des jeux étatisés dans les 12 mois précédant l'enquête<br>(type de joueur) |
| JEUPRIV2 | Prévalence, jouer à des jeux privés dans les 12 mois précédant l'enquête                      |
| JEUPRIV3 | Prévalence, jouer à des jeux privés dans les 12 mois précédant l'enquête<br>(type de joueur)  |
| JEUTYPE  | Type de joueur, selon la participation dans les 12 mois précédant d'enquête                   |
| JEUX     | Prévalence aux jeux dans les 12 mois précédant l'enquête                                      |
| LANGUE2  | Langue parlée à la maison (français / autre)  |
| LSD      | Prévalence au LSD   |
| MAISON   | Fume à la maison  |
| MARI     | Consommation de marijuana au cours de la dernière année                                       |
| MEREFUME | Mère présente qui fume  |
| NBARFUM  | Nombre de tentatives d'arrêt chez les fumeurs   |
| NBARRET  | Nombre d'essais pour arrêter de fumer (regroupé)  |
| NBSOURCE | Nombre de sources d'approvisionnement   |
| NCIG     | Quantité de cigarette (regroupée)   |
| PARENFOR | Présence de parents fumeur dichotomique   |

|          |   |
|----------|---|
| PARENTFU | Présence de parents fumeurs   |
| PARENTS  | Fume avec les parents   |
| PARTY    | Fume dans les party   |
| PCP      | Prévalence au PCP   |
| PENDANTE | Fume pendant la journée d'école   |
| PEREFUME | Père présent qui fume   |
| PROCHPF  | Présence d'un parent dichotomique   |
| PROJECT  | Projection du statut de fumeur (regroupée)  |
| Q1R      | Année d'études (regroupées)   |
| Q2R      | Âge (regroupé)  |
| Q5R      | Cigare (regroupé)   |
| Q28AR    | Fumer aide à se sentir à l'aise (regroupé)  |
| Q28BR    | Fumer donne l'air cool (regroupé)   |
| Q29AR    | Risque de fumer la cigarette tous les jours (regroupé)  |
| Q29BR    | Risque de fumer la cigarette à l'occasion (regroupé)  |
| Q64AR2   | Prévalence, achat de billet de loterie dans les 12 mois précédant l'enquête                   |
| Q64AR3   | Prévalence, achat de billet de loterie dans les 12 mois précédant l'enquête (type de joueur)  |
| Q64BR2   | Prévalence, jouer à mise-o-jeu dans les 12 mois précédant l'enquête                           |
| Q64BR3   | Prévalence, jouer à mise-o-jeu dans les 12 mois précédant l'enquête (type de joueur)          |
| Q64CR2   | Prévalence, gratteux dans les 12 mois précédant l'enquête                                     |
| Q64CR3   | Prévalence, gratteux dans les 12 mois précédant l'enquête (type de joueur)                    |
| Q64DR2   | Prévalence, bingo dans les 12 mois précédant l'enquête  |
| Q64DR3   | Prévalence, bingo dans les 12 mois précédant l'enquête (type de joueur)                       |
| Q64ER2   | Prévalence, miser ou gager sur internet dans les 12 mois précédant l'enquête                  |
| Q64ER3   | Prévalence, miser ou gager sur internet dans les 12 mois précédant l'enquête (type de joueur) |
| Q64FR2   | Prévalence, vidéo loterie dans les 12 mois précédant l'enquête                                |
| Q64FR3   | Prévalence, vidéo loterie dans les 12 mois précédant l'enquête (type de joueur)               |
| Q64GR2   | Prévalence, jeux de cartes dans les 12 mois précédant l'enquête                               |
| Q64GR3   | Prévalence, jeux de cartes dans les 12 mois précédant l'enquête (type de joueur)              |
| Q64HR2   | Prévalence, paris sportifs dans les 12 mois précédant l'enquête                               |
| Q64HR3   | Prévalence, paris sportifs dans les 12 mois précédant l'enquête (type de joueur)              |
| Q64IR2   | Prévalence, casino dans les 12 mois précédant l'enquête                                       |
| Q64IR3   | Prévalence, casino dans les 12 mois précédant l'enquête (type de joueur)                      |
| Q64JR2   | Prévalence, jeux d'habileté dans les 12 mois précédant l'enquête                              |
| Q64JR3   | Prévalence, jeux d'habileté dans les 12 mois précédant l'enquête (type de joueur)             |
| Q64KR2   | Prévalence, autres jeux dans les 12 mois précédant l'enquête                                  |
| Q64KR3   | Prévalence, autres jeux dans les 12 mois précédant l'enquête (type de joueur)                 |
| Q64LR2   | Prévalence, billets de loterie reçus en cadeau dans les 12 mois précédant l'enquête           |
| RAISONF  | Nombre de raisons pour fumer  |

|          |  |
|----------|--|
| RAISONNF | Nombre de raisons pour ne pas fumer          |
| REFUS    | Se faire refuser la vente (regroupé)         |
| SEUL     | Fume seul                                    |
| SOIRSEM  | Fume les soirs de semaine                    |
| SPA      | Polyconsommation de substances psychoactives |
| TYSOURCE | Type de sources d'approvisionnement          |
| USAGE    | Usage de la cigarette                        |
| VERIFAGE | Se faire demander son âge (regroupé)         |
| WEEKEND  | Fume les fins de semaine                     |

## **DESCRIPTION DES INDICES**



## ACTIFVIG

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Pratique de l'activité physiques de façon vigoureuse
- Questions : Q39a et Q39b
- Construction :

Actifvig=1 si Q39b=3, 4, 5, 6 ou 7

Actifvig=2 si Q39a=1 ou Q39b=1 ou 2

Actifvig=.1 si Q39a=9 ou Q39b=9

| Code | Catégorie                   | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|-----------------------------|-----------------------------------|-------|
| 1    | 3 fois et plus par semaine  | 2539                              | 54,8  |
| 2    | Moins de 3 fois par semaine | 2096                              | 45,2  |
|      |                             |                                   |       |
|      | Total                       | 4634                              | 100.0 |
| .1   | Inconnu                     | 137                               |       |

## AGE1CIG

- Dénominateur : Ceux qui ont fumé une cigarette au complet (q7=1)
- Description : Âge de la première cigarette complète (regroupé)
- Question : Q8
- Construction :

### VARIABLE CONTINUE

On pose Age1cig = Q8

et on fait les regroupements suivants :

Age1cig = 10 si Q8 est entre 0 et 10

Age1cig = .1 si Q8 = 98 ou 99

| Code | Catégorie       | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|-----------------|-----------------------------------|-------|
| 10   | 10 ans et moins | 242                               | 13,6  |
| 11   | 11 ans          | 283                               | 15,9  |
| 12   | 12 ans          | 556                               | 31,3  |
| 13   | 13 ans          | 393                               | 22,1  |
| 14   | 14 ans          | 184                               | 10,3  |
| 15   | 15 ans          | 97                                | 5,4   |
| 16   | 16 ans          | 24                                | 1,4   |
| 17   | 17 ans          | 2                                 | 0,1   |
|      |                 |                                   |       |
|      | Total           | 1780                              | 100.0 |
| .1   | Inconnu         | 113                               |       |

## AGEALC

- Dénominateur : Tous les répondants qui n'ont pas Q54 = 2
- Description : Âge du début de consommation régulière d'alcool
- Question : Q55
- Construction :

Indice temporaire : Consalc

Consalc=0 si Q51=0

Consalc=1 si Q51=1, 2, 3, 4, 5 ou 6

Consalc=.1 si Q51=9

Agealc = 2 si  $1 \leq Q55 < 11$  et consalc=1

Agealc = 1 si  $12 \leq Q55 < 15$  et consalc=1

Agealc = 0 si ( $16 \leq Q55 < 30$  ou  $Q55=.$ ) et consalc=1

Agealc = .1 si  $Q55 = 99$  et consalc=1

| Code | Catégorie                     | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|-------------------------------|-----------------------------------|-------|
| 0    | Pas consommé / 16 ans et plus | 4016                              | 84,9  |
| 1    | 12 à 15 ans                   | 625                               | 13,2  |
| 2    | 11 ans et moins               | 90                                | 1,9   |
|      |                               |                                   |       |
|      | Total                         | 4731                              | 100.0 |
| .1   | Inconnu                       | 40                                |       |

## AGEDOPE

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Âge du début de consommation de drogue
- Questions : Q57 et Q59
- Indice : consdope
- Construction :

Agedope = 2 si (1 <= Q59 < = 13 et consdope=1) ou  
(1 <= Q59 < = 13 et consdope=.1 et Q57=1)

Agedope = 1 si (14 <= Q59 < = 15 et consdope=1) ou  
(14 <= Q59 < = 15 et consdope=.1 et Q57=1)

Agedope = 0 si consdope=0 ou ((16 <= Q59 < 30 ou Q59 < 0)  
et consdope=1) ou  
(16 <= Q59 < 30 et consdope=.1 et Q57=1)

Agedope = .1 si (Q59 = 99 et consdope=1) ou (consdope=.1  
et agedope ≠ 0, 1, 2 ou .1)

| Code | Catégorie                     | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|-------------------------------|-----------------------------------|-------|
| 0    | Pas consommé / 16 ans et plus | 3770                              | 79,7  |
| 1    | 14 à 15 ans                   | 392                               | 8,3   |
| 2    | 13 ans et moins               | 571                               | 12,1  |
|      |                               |                                   |       |
|      | Total                         | 4732                              | 100.0 |
| .1   | Inconnu                       | 39                                |       |

## ALC51

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Alcool - feu
- Question : Q51
- Construction :

Alc51 = 0 si Q51 = 0, 1, 2 ou 3

Alc51 = 1 si Q51 = 4

Alc51 = 4 si Q51 = 5

Alc51 = 5 si Q51 = 6

Alc51 = .1 si Q51 = 9

| Code | Catégorie                  | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|----------------------------|-----------------------------------|-------|
| 0    | 1 fois ou moins par mois   | 3875                              | 81,6  |
| 1    | 1 à 2 fois par semaine     | 754                               | 15,9  |
| 4    | 3 fois ou plus par semaine | 103                               | 2,2   |
| 5    | Tous les jours             | 15                                | 0,3   |
|      |                            |                                   |       |
|      | Total                      | 4747                              | 100.0 |
| .1   | Inconnu                    | 24                                |       |

## ALCEXC

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Consommation excessive d'alcool (regroupée)
- Question : Q52
- Construction :

Alcexc = 0 si Q52 = 0 ou 1 ou Q52 ≠ 0, 1, 2, 3, 4, 5 ou 9

Alcexc = 1 si Q52 = 2, 3 ou 4

Alcexc = 2 si Q52 = 5

Alcexc = .1 si Q52 = 9

| Code | Catégorie         | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|-------------------|-----------------------------------|-------|
| 0    | Une fois ou moins | 3237                              | 68,1  |
| 1    | 2 à 4 fois        | 785                               | 16,5  |
| 2    | 5 fois ou plus    | 733                               | 15,4  |
|      |                   |                                   |       |
|      | Total             | 4 755                             | 100.0 |
| .1   | Inconnu           | 16                                |       |

## ALCEXC4

- Dénominateur : Ceux qui ont consommé de l'alcool (12 mois)
- Description : Boire excessif (4 catégories)
- Question : Q52
- Construction :

Alcexc4=1 si Q52=0

Alcexc4=2 si Q52=1

Alcexc4=3 si Q52=2, 3 ou 4

Alcexc4=4 si Q52=5

Alcexc4=.1 si Q52=9

| Code | Catégorie      | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|----------------|-----------------------------------|-------|
| 1    | Jamais         | 1191                              | 36,6  |
| 2    | 1 fois         | 548                               | 16,8  |
| 3    | 2 à 4 fois     | 785                               | 24,1  |
| 4    | 5 fois et plus | 733                               | 22,5  |
|      |                |                                   |       |
|      | Total          | 3257                              | 100.0 |
| .1   | Inconnu        | 16                                |       |

## ALCOOL

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Consommation d'alcool au cours de la dernière année
- Question : Q51
- Construction :

Alcool = 1 si Q51=0

Alcool = 2 si Q51= 1, 2, 3, 4, 5 ou 6

Alcool = .1 si Q51= 9

| Code | Catégorie        | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|------------------|-----------------------------------|-------|
| 1    | N'a pas consommé | 1474                              | 31,0  |
| 2    | A consommé       | 3273                              | 69,0  |
|      |                  |                                   |       |
|      | Total            | 4747                              | 100.0 |
| .1   | Inconnu          | 24                                |       |

## ALCOOL30

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Consommation d'alcool au cours des 30 derniers jours
- Questions : Q51 et Q53
- Construction :

Alcool30=2 si Q51=0 ou Q53=2

Alcool30=1 si Q53=1

Alcool30=.1 si Q51=9 ou Q53=9

| Code | Catégorie        | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|------------------|-----------------------------------|-------|
| 1    | A consommé       | 1957                              | 41,4  |
| 2    | N'a pas consommé | 2770                              | 58,6  |
|      |                  |                                   |       |
|      | Total            | 4727                              | 100.0 |
| .1   | Inconnu          | 44                                |       |

## ALCREG

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Consommation régulière d'alcool
- Question : Q51
- Construction :

Alcreg=0 si Q51=0

Alcreg=1 si Q51=1, 2 ou 3

Alcreg=2 si Q51= 4, 5 ou 6

Alcreg=.1 si Q51=9

| Code | Catégorie       | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|-----------------|-----------------------------------|-------|
| 0    | Pas consommé    | 1474                              | 31,0  |
| 1    | 1/mois ou moins | 2401                              | 50,6  |
| 2    | Plus de 1/mois  | 872                               | 18,4  |
|      |                 |                                   |       |
|      | Total           | 4747                              | 100.0 |
| .1   | Inconnu         | 24                                |       |

## ALCREG5

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Intensité de la consommation d'alcool
- Question : Q51
- Construction :

Alcreg5=1 si Q51=0

Alcreg5=2 si Q51=1

Alcreg5=3 si Q51=2 ou 3

Alcreg5=4 si Q51= 4 ou 5

Alcreg5=5 si Q51=6

Alcreg5=.1 si Q51=9

| Code | Catégorie    | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|--------------|-----------------------------------|-------|
| 1    | Abstinent    | 1474                              | 31,0  |
| 2    | Expérimental | 582                               | 12,3  |
| 3    | Occasionnel  | 1819                              | 38,3  |
| 4    | Régulier     | 857                               | 18,1  |
| 5    | Quotidien    | 15                                | 0,3   |
|      |              |                                   |       |
|      | Total        | 4747                              | 100.0 |
| .1   | Inconnu      | 24                                |       |

## AMIFUME

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Nombre d'amis fumeurs (regroupé)
- Question : Q47
- Construction :

Amifume=1 si Q47=1

Amifume=2 si Q47=2

Amifume=3 si Q47=3 ou 4

Amifume=.1 si Q47=8 ou 9

| Code | Catégorie          | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|--------------------|-----------------------------------|-------|
| 1    | Aucun              | 1295                              | 27,3  |
| 2    | Quelques-uns       | 2319                              | 48,9  |
| 3    | La plupart ou tous | 1133                              | 23,9  |
|      |                    |                                   |       |
|      | Total              | 4747                              | 100.0 |
| .1   | Inconnu            | 24                                |       |

## AMIFUR

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Nombre d'amis fumeurs dichotomique
- Indice : Amifume
- Construction :

Amifur=1 si Amifume=1

Amifur=2 si Amifume=2 ou 3

Amifur=.1 si Amifume=.1

| Code | Catégorie         | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|-------------------|-----------------------------------|-------|
| 1    | Pas d'amis fumeur | 1295                              | 27,3  |
| 2    | Ami(s) fumeur(s)  | 3452                              | 72,7  |
|      |                   |                                   |       |
|      | Total             | 4747                              | 100.0 |
| .1   | Inconnu           | 24                                |       |

## AMPHE

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Consommation d'amphétamines au cours de la dernière année
- Question : Q56f
- Construction :

amphe= 1 si Q56f=0

amphe = 2 si Q56f= 1, 2, 3, 4, 5 ou 6

amphe = .1 si Q56f= 9

| Code | Catégorie        | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|------------------|-----------------------------------|-------|
| 1    | N'a pas consommé | 4249                              | 92,4  |
| 2    | A consommé       | 351                               | 7,6   |
|      |                  |                                   |       |
|      | Total            | 4600                              | 100.0 |
| .1   | Inconnu          | 171                               |       |

## APRESE

- Dénominateur : Ceux qui ont fumé au cours des 30 derniers jours (q10=1,2 ou 3)
- Description : Fume après l'école
- Question : Q14c
- Construction :

Aprese=1 si Q14c=1 ou 2

Aprese=2 si Q14c=3 ou 4

Aprese=.1 si Q14c=9

| Code | Catégorie          | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|--------------------|-----------------------------------|-------|
| 1    | Souvent - toujours | 529                               | 50,4  |
| 2    | Parfois - jamais   | 520                               | 49,6  |
|      |                    |                                   |       |
|      | Total              | 1048                              | 100.0 |
| .1   | Inconnu            | 38                                |       |

## ARGENT

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Argent de poche par semaine (regroupé)
- Question : Q49
- Construction :

Argent=1 si Q49=1 ou 2

Argent=2 si Q49=3 ou 4

Argent=3 si Q49=5 ou 6

Argent=4 si Q49=7 ou 8

Argent=.I si Q49=99

| Code | Catégorie     | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|---------------|-----------------------------------|-------|
| 1    | 0 à 10 \$     | 1717                              | 36,6  |
| 2    | 11 à 30 \$    | 1704                              | 36,3  |
| 3    | 31 à 50 \$    | 520                               | 11,1  |
| 4    | 51 \$ et plus | 750                               | 16,0  |
|      |               |                                   |       |
|      | Total         | 4691                              | 100.0 |
| .I   | Inconnu       | 80                                |       |

## ARGENT3

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Argent de poche par semaine (3 catégories)
- Indice : Argent
- Construction :

Argent3=1 si argent=1

Argent3=2 si argent=2

Argent3 si argent=3 ou 4

Argent3=.1 si argent=.1

| Code | Catégorie     | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|---------------|-----------------------------------|-------|
| 1    | 0 à 10 \$     | 1717                              | 36,6  |
| 2    | 11 à 30 \$    | 1704                              | 36,3  |
| 3    | 31 \$ et plus | 1270                              | 27,1  |
|      |               |                                   |       |
|      | Total         | 4691                              | 100.0 |
| .1   | Inconnu       | 80                                |       |

## ARGR2

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Argent de poche par semaine en tranche de 10 \$
- Question : Q49
- Construction :

Argr2=1 si Q49=1 ou 2

Argr2=2 si Q49=3

Argr2=3 si Q49=4

Argr2=4 si Q49=5

Argr2=5 si Q49=6

Argr2=6 si Q49=7 ou 8

Argr2=.1 si Q49=99

| Code | Catégorie     | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|---------------|-----------------------------------|-------|
| 1    | 0 à 10 \$     | 1717                              | 36,6  |
| 2    | 11 à 20 \$    | 1093                              | 23,3  |
| 3    | 21 à 30 \$    | 611                               | 13,0  |
| 4    | 31 à 40 \$    | 268                               | 5,7   |
| 5    | 41 à 50 \$    | 251                               | 5,4   |
| 6    | Plus de 50 \$ | 750                               | 16,0  |
|      | Total         | 4691                              | 100.0 |
| .1   | Inconnu       | 80                                |       |

## AUTREDM

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Consommation d'autres drogues au cours de la dernière année
- Question : Q56g
- Construction :

autredm=2 1 si Q56g=0

autredm=2 si Q56g= 1, 2, 3, 4, 5 ou 6

autredm=.1 si Q56g= 9

| Code | Catégorie        | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|------------------|-----------------------------------|-------|
| 1    | N'a pas consommé | 4456                              | 97,6  |
| 2    | A consommé       | 109                               | 2,4   |
|      |                  |                                   |       |
|      | Total            | 4565                              | 100.0 |
| .1   | Inconnu          | 206                               |       |

## AUTREMF

- Dénominateur : Ceux qui ont fumé au cours des 30 derniers jours (q10=1,2 ou 3)
- Description : Fume avec d'autres membres de la famille
- Question : Q16c
- Construction :

Autremf=1 si Q16c=1 ou 2

Autremf=2 si Q16c=3 ou 4

Autremf=.1 si Q16c=9

| Code | Catégorie          | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|--------------------|-----------------------------------|-------|
| 1    | Souvent - toujours | 241                               | 23,0  |
| 2    | Parfois - jamais   | 809                               | 77,0  |
|      |                    |                                   |       |
|      | Total              | 1050                              | 100.0 |
| .1   | Inconnu            | 37                                |       |

## AVANTE

- Dénominateur : Ceux qui ont fumé au cours des 30 derniers jours (q10=1,2 ou 3)
- Description : Fume le matin avant l'école
- Question : Q14a
- Construction :

Avante=1 si Q14a=1 ou 2

Avante=2 si Q14a=3 ou 4

Avante=.1 si Q14a=9

| Code | Catégorie          | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|--------------------|-----------------------------------|-------|
| 1    | Souvent - toujours | 478                               | 45,5  |
| 2    | Parfois - jamais   | 573                               | 54,5  |
|      |                    |                                   |       |
|      | Total              | 1050                              | 100.0 |
| .1   | Inconnu            | 36                                |       |

## AVECAMIS

- Dénominateur : Ceux qui ont fumé au cours des 30 derniers jours (q10=1,2 ou 3)
- Description : Fume avec des amis
- Question : Q16a
- Construction :

Avecamis=1 si Q16a=1 ou 2

Avecamis=2 si Q16a=3 ou 4

Avecamis=.1 si Q16a=9

| Code | Catégorie          | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|--------------------|-----------------------------------|-------|
| 1    | Souvent - toujours | 886                               | 82,8  |
| 2    | Parfois - jamais   | 185                               | 17,2  |
|      |                    |                                   |       |
|      | Total              | 1070                              | 100.0 |
| .1   | Inconnu            | 16                                |       |

## BINGE

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Prévalence du boire excessif
- Questions : Q51 et Q52
- Construction :

binge= 1 si Q51=0 ou Q52=0

binge= 2 si Q52= 1, 2, 3, 4 ou 5

binge = .1 si Q52= 9

| Code    | Catégorie        | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|---------|------------------|-----------------------------------|-------|
| 1       | N'a pas consommé | 2664                              | 56,3  |
| 2       | A consommé       | 2066                              | 43,7  |
|         |                  |                                   |       |
|         | Total            | 4730                              | 100.0 |
| . ou .1 | Inconnu          | 41                                |       |

## BINGER

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Prévalence du boire excessif répétitif
- Questions : Q51 et Q52
- Construction :

binger= 1 si Q51=0 ou Q52=0, 1,2, 3 ou 4

binger = 2 si Q52= 5

binger= .1 si Q56a= 9

| Code    | Catégorie        | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|---------|------------------|-----------------------------------|-------|
| 1       | N'a pas consommé | 3997                              | 84,5  |
| 2       | A consommé       | 733                               | 15,5  |
|         |                  |                                   |       |
|         | Total            | 4730                              | 100.0 |
| . ou .1 | Inconnu          | 41                                |       |

## CANFREQ5

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Type de consommateur de cannabis
- Question : Q56a
- Construction :

Canfreq5=1 si Q56a=0

Canfreq5=2 si Q56a=1

Canfreq5=3 si Q56a=2 ou 3

Canfreq5=4 si Q56a=4 ou 5

Canfreq5=5 si Q56a=6

Canfreq5=.1 si Q56a=9

| Code | Catégorie    | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|--------------|-----------------------------------|-------|
| 1    | Abstinent    | 2880                              | 60,9  |
| 2    | Expérimental | 332                               | 7,0   |
| 3    | Occasionnel  | 692                               | 14,6  |
| 4    | Régulier     | 617                               | 13,1  |
| 5    | Quotidien    | 206                               | 4,4   |
|      |              |                                   |       |
|      | Total        | 4728                              | 100.0 |
| .1   | Inconnu      | 43                                |       |

## CHEMINE

- Dénominateur : Ceux qui ont fumé au cours des 30 derniers jours (q10=1,2 ou 3)
- Description : Fume en allant ou revenant de l'école
- Question : Q15b
- Construction :

Chemine=1 si Q15b=1 ou 2

Chemine=2 si Q15b=3 ou 4

Chemine=.1 si Q15b=9

| Code | Catégorie          | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|--------------------|-----------------------------------|-------|
| 1    | Souvent - toujours | 395                               | 37,8  |
| 2    | Parfois - jamais   | 649                               | 62,2  |
|      |                    |                                   |       |
|      | Total              | 1045                              | 100.0 |
| .1   | Inconnu            | 42                                |       |

## CHEZAMIS

- Dénominateur : Ceux qui ont fumé au cours des 30 derniers jours (q10=1,2 ou 3)
- Description : Fume chez des amis
- Question : Q15d
- Construction :

Chezamis=1 si Q15d=1 ou 2

Chezamis=2 si Q15d=3 ou 4

Chezamis=.1 si Q15d=9

| Code | Catégorie          | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|--------------------|-----------------------------------|-------|
| 1    | Souvent - toujours | 554                               | 52,2  |
| 2    | Parfois - jamais   | 508                               | 47,8  |
|      |                    |                                   |       |
|      | Total              | 1062                              | 100.0 |
| .1   | Inconnu            | 25                                |       |

## CIGARE

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Prévalence du cigare au cours des 30 derniers jours
- Question : Q5
- Construction :

Cigare=1 si Q5=1

Cigare=2 si Q5=2, 3, 4 ou 5

Cigare=.1 si Q5=9

| Code | Catégorie | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|-----------|-----------------------------------|-------|
| 1    | Non       | 4010                              | 85,3  |
| 2    | Oui       | 691                               | 14,7  |
|      |           |                                   |       |
|      | Total     | 4701                              | 100.0 |
| .1   | Inconnu   | 70                                |       |

## COCAINE

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Consommation de cocaïne au cours de la dernière année
- Question : Q56b
- Construction :

cocaine= 1 si Q56b=0

cocaine = 2 si Q56b= 1, 2, 3, 4, 5 ou 6

cocaine = .1 si Q56b= 9

| Code | Catégorie        | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|------------------|-----------------------------------|-------|
| 1    | N'a pas consommé | 4383                              | 94,8  |
| 2    | A consommé       | 238                               | 5,2   |
|      |                  |                                   |       |
|      | Total            | 4621                              | 100.0 |
| .1   | Inconnu          | 150                               |       |

## COLLE

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Consommation de colle/solvant au cours de la dernière année
- Question : Q56c
- Construction :

colle= 1 si Q56c=0

colle = 2 si Q56c= 1, 2, 3, 4, 5 ou 6

colle = .1 si Q56c= 9

| Code | Catégorie        | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|------------------|-----------------------------------|-------|
| 1    | N'a pas consommé | 4491                              | 97,8  |
| 2    | A consommé       | 103                               | 2,2   |
|      |                  |                                   |       |
|      | Total            | 4594                              | 100.0 |
| .1   | Inconnu          | 177                               |       |

## CONS30

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Consommation d'alcool ou de drogue – 30 derniers jours
- Question : Q53 et Q57
- Construction :

Cons30 = 1 si Q53 = 1 ou Q57 = 1

Cons30 = 2 si

(Q53 = 2 et Q57 = 2) ou (Q53 = 2 et Q57 ≠ 1, 2 ou 9) ou  
(Q57 = 2 et Q53 ≠ 1, 2 ou 9) ou (Q57 = 2 et Q53 ≠ 1, 2 ou 9)

Cons30 = .1 si

(Q53 = 9 et Q57 = 9) ou (Q53 = 9 et Q57 ≠ 1, 2 ou 9) ou  
(Q57 = 9 et Q54 ≠ 1, 2 ou 9) ou (Q57 = 9 et Q54 ≠ 1, 2 ou 9)

| Code | Catégorie    | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|--------------|-----------------------------------|-------|
| 0    | Pas consommé | 2 499                             | 52,6  |
| 1    | A consommé   | 2 248                             | 47,4  |
|      | Total        | 4 747                             | 100.0 |
| .1   | Inconnu      | 24                                |       |

## CONSDOPE

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Consommation de drogue au cours 12 derniers mois
- Questions : Q56a à Q56g
- Construction :

Pas=somme des réponses positives (code 0) aux questions q56a à q56g.

Consd=somme des réponses positives (code 1, 2, 3, 4, 5 ou 6) aux questions q56a à q56g.

Nr=somme des réponses positives (code 9) aux questions q56a à q56g.

Consdope = 1 si consd  $\geq$  1

Consdope = 0 si Pas = 7 ou (pas=6 et nr=1)

Consdope = .1 si Nr = 7 ou (consd=0 et nr $\geq$ 2)

| Code | Catégorie    | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|--------------|-----------------------------------|-------|
| 1    | Pas consommé | 2787                              | 58,8  |
| 2    | A consommé   | 1951                              | 41,2  |
|      |              |                                   |       |
|      | Total        | 4738                              | 100.0 |
| .1   | Inconnu      | 33                                |       |

## CONSE1 à CONSE6 (Conséquence de la consommation d'alcool et de drogue)

Ces indices ont la même construction; seulement la question utilisée (Q62a à Q62f) pour la construction change d'un indice à l'autre. Alors seule Conse1 sera présenté en détail.

### CONSE1

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Nui à ma santé
- Question : Q62a
- Construction :

Conse1 = 1 si Q62a = 1

Conse1 = 2 si Conse1 ≠ 1 ou .l

Conse1 = .l si Q62a = 9

| Code | Catégorie | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|-----------|-----------------------------------|-------|
| 1    | Oui       | 281                               | 6,0   |
| 2    | Non       | 4 432                             | 94,0  |
|      | Total     | 4712                              | 100.0 |
| .l   | Inconnu   | 59                                |       |

## CONSE2

- Description : Nui à mes relations familiales
- Question : Q62b

| Code | Catégorie | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|-----------|-----------------------------------|-------|
| 1    | Oui       | 317                               | 6,7   |
| 2    | Non       | 4388                              | 93,3  |
|      | Total     | 4705                              | 100.0 |
| .l   | Inconnu   | 66                                |       |

### CONSE3

- Description : Nui à mes amitiés ou relations amoureuses
- Question : Q62c

| Code | Catégorie | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|-----------|-----------------------------------|-------|
| 1    | Oui       | 270                               | 5,7   |
| 2    | Non       | 4437                              | 94,3  |
|      | Total     | 4708                              | 100.0 |
| .l   | Inconnu   | 63                                |       |

## CONSE4

Description : Difficultés à l'école

Question : Q62d

| Code | Catégorie | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|-----------|-----------------------------------|-------|
| 1    | Oui       | 269                               | 5,7   |
| 2    | Non       | 4431                              | 94,3  |
|      |           |                                   |       |
|      | Total     | 4700                              | 100.0 |
| .l   | Inconnu   | 71                                |       |

## CONSE5

- Description : Dépensé trop d'argent ou perdu beaucoup
- Question : Q62e

| Code | Catégorie | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|-----------|-----------------------------------|-------|
| 1    | Oui       | 519                               | 11,0  |
| 2    | Non       | 4196                              | 89,0  |
|      |           |                                   |       |
|      | Total     | 4715                              | 100.0 |
| .l   | Inconnu   | 56                                |       |

## CONSE6

- Description : Geste délinquant
- Question : Q62f

| Code | Catégorie | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|-----------|-----------------------------------|-------|
| 1    | Oui       | 385                               | 8,2   |
| 2    | Non       | 4322                              | 91,8  |
|      |           |                                   |       |
|      | Total     | 4708                              | 100.0 |
| .1   | Inconnu   | 63                                |       |

## COURECOL

- Dénominateur : Ceux qui ont fumé au cours des 30 derniers jours (q10=1,2 ou 3)
- Description : Fume dans la cour d'école
- Question : Q15c
- Construction :

Courecol=1 si Q15c=1 ou 2

Courecol=2 si Q15c=3 ou 4

Courecol=.1 si Q15c=9

| Code | Catégorie          | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|--------------------|-----------------------------------|-------|
| 1    | Souvent - toujours | 598                               | 56,5  |
| 2    | Parfois - jamais   | 460                               | 43,5  |
|      |                    |                                   |       |
|      | Total              | 1058                              | 100.0 |
| .1   | Inconnu            | 29                                |       |

## D4J2

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Indice de jeu problématique DSM-IV-J à 2 catégories
- Indice : D4J3
- Construction :

D4j2=1 si D4j3=1

D4j2=2 si D4j3=2

D4j2=3 si D4j3=3 ou 4

D4j2=.1 si D4j3=.1

| Code | Catégorie                     | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|-------------------------------|-----------------------------------|-------|
| 1    | Non joueur                    | 2302                              | 48,4  |
| 2    | Joueur sans problème          | 2109                              | 44,4  |
| 3    | Joueur pathologique potentiel | 341                               | 7,2   |
|      |                               |                                   |       |
|      | Total                         | 4753                              | 100,0 |
| .1   | Inconnu                       | 18                                |       |

## D4J3

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Indice de jeu problématique DSM-IV-J à 3 catégories
- Question : Q65a à Q65l
- Construction :

Indices temporaires : Q65ar, Q65br, Q65cr, Q65dr, Q65er, Q65fr, Q65lr, Q65ghir et Q65jkr.

Pour chacune des questions Q65a à Q65f et Q65l, la catégorie de réponse 1 devient 0, on regroupe les catégories de réponses 2, 3 et 4 qui devient 1 et enfin la catégorie de réponse 9 devient .l

(Ex : Q65ar=0 si Q65a=1  
Q65ar=1 si Q65a=2, 3 ou 4  
Q65ar=.l si Q65a=9).

Pour les indices Q65ghir et Q65jkr, on a :

Q65ghir=1 si Q65g=2, 3 ou 4 ou Q65h=2, 3 ou 4 ou Q65i=2, 3 ou 4  
Q65ghir=0 si Q65ghir ≠ 1 et (Q65g=1 ou Q65h=1 ou Q65i=1)  
Q65ghir=.l si Q65ghir ≠ 0 ou 1 et (Q65g=9 et Q65h=9 et Q65i=9)

Q65jkr=1 si Q65j=2, 3 ou 4 ou Q65k=3 ou 4  
Q65jkr=0 si Q65jkr ≠ 1 et (Q65j=1 ou Q65k=1 ou 2)  
Q65jkr=.l si Q65jkr ≠ 0 ou 1 et (Q65j=9 et Q65k=9)

Dm2 = somme des réponses positives (code 1) des indices Q65ar, Q65br, Q65cr, Q65dr, Q65er, Q65fr, Q65lr, Q65ghir et Q65jkr

Miss = somme des réponses positives (code .l) des indices Q65ar, Q65br, Q65cr, Q65dr, Q65er, Q65fr, Q65lr, Q65ghir et Q65jkr

D4j3=2 si dm2=0 ou 1 et miss<3

D4j3=3 si dm2=2 ou 3 et miss<3

D4j3=4 si dm2>3

D4j3=.l si miss=9 ou (dm2<4 et miss>2)

D4j3=1 si Q63=2 ou Q64a à Q64k=0

| Code | Catégorie                     | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|-------------------------------|-----------------------------------|-------|
| 1    | Non joueur                    | 2302                              | 48,4  |
| 2    | Joueur sans problème          | 2109                              | 44,4  |
| 3    | Joueur à risque               | 230                               | 4,8   |
| 4    | Joueur pathologique potentiel | 111                               | 2,3   |
|      |                               |                                   |       |
|      | Total                         | 4753                              | 100.0 |
| .I   | Inconnu                       | 18                                |       |

## D4MRJ2

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Indice de jeu problématique DSM-IV-MR-J à 2 catégories
- Indice : D4MRJ3
- Construction :

D4mrj2=1 si D4mrj3=1

D4mrj2=2 si D4mrj3=2

D4mrj2=3 si D4mrj3=3 ou 4

D4mrj2=.1 si D4mrj3=.1

| Code | Catégorie                     | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|-------------------------------|-----------------------------------|-------|
| 1    | Non joueur                    | 2302                              | 48,4  |
| 2    | Joueur sans problème          | 2275                              | 47,9  |
| 3    | Joueur pathologique potentiel | 176                               | 3,7   |
|      |                               |                                   |       |
|      | Total                         | 4753                              | 100.0 |
| .1   | Inconnu                       | 18                                |       |

### D4MRJ3

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Indice de jeu problématique DSM-IV- MR-J à 3 catégories
- Question : Q65a à Q65l
- Construction :

Indices temporaires : Q75ar, Q75br, Q75cr, Q75dr, Q75er, Q75fr, Q75lr, Q75ghir et Q75jkr.

Les indices Q75ar et Q75lr ont la même construction

Ex : Q75ar=0 si Q65a=1, 2 ou 3  
Q75ar=1 si Q65a= 4  
Q75ar=.l si Q65a=9

Les indices Q75br et Q75fr ont la même construction

Ex : Q75br=0 si Q65b=1  
Q75br=1 si Q65b= 2, 3 ou 4  
Q75br=.l si Q65b=9

Les indices Q75cr, Q75dr et Q75er ont la même construction

Ex : Q75cr=0 si Q65c=1 ou 2  
Q75cr=1 si Q65c= 3 ou 4  
Q75cr=.l si Q65c=9

Pour les indices Q65ghir et Q65jkr, on a :

Q75ghir=1 si Q65g=2, 3 ou 4 ou Q65h=2, 3 ou 4 ou Q65i=2, 3 ou 4  
Q75ghir=0 si Q75ghir ≠ 1 et (Q65g=1 ou Q65h=1 ou Q65i=1)  
Q75ghir=.l si Q75ghir ≠ 0 ou 1 et (Q65g=9 et Q65h=9 et Q65i=9)

Q75jkr=1 si Q65j=2, 3 ou 4 ou Q65k=2, 3 ou 4  
Q75jkr=0 si Q75jkr ≠ 1 et (Q65j=1 ou Q65k=1)  
Q75jkr=.l si Q75jkr ≠ 0 ou 1 et (Q65j=9 et Q65k=9)

Dm2 = somme des réponses positives (code 1) des indices Q75ar, Q75br, Q75cr, Q75dr, Q75er, Q75fr, Q75lr, Q75ghir et Q75jkr

Miss = somme des réponses positives (code .l) des indices Q75ar, Q75br, Q75cr, Q75dr, Q75er, Q75fr, Q75lr, Q75ghir et Q75jkr

D4mrj3=2 si dm2=0 ou 1 et miss<3

D4mrj3=3 si dm2=2 ou 3 et miss<3

D4mrj3=4 si dm2>3

D4mrj3=.l si miss=9 ou (dm2<4 et miss>2)

D4mrj3=1 si Q63=2 ou Q64a à Q64k=0

| Code | Catégorie                     | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|-------------------------------|-----------------------------------|-------|
| 1    | Non joueur                    | 2302                              | 48,4  |
| 2    | Joueur sans problème          | 2275                              | 47,9  |
| 3    | Joueur à risque               | 125                               | 2,6   |
| 4    | Joueur pathologique potentiel | 51                                | 1,1   |
|      |                               |                                   |       |
|      | Total                         | 4753                              | 100.0 |
| .l   | Inconnu                       | 18                                |       |

## DEPENDAN

- Dénominateur : Ceux qui ont fumé au cours des 30 derniers jours (q10=1,2 ou 3)
- Description : Prévalence de la dépendance à la cigarette
- Question : Q13
- Construction :

Dependan=1 si Q13=1 ou 2

Dependan=2 si Q13=3 ou 4

Dependan=.1 si Q13=9

| Code | Catégorie     | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|---------------|-----------------------------------|-------|
| 1    | Dépendant     | 258                               | 24,6  |
| 2    | Non dépendant | 789                               | 75,4  |
|      |               |                                   |       |
|      | Total         | 1047                              | 100.0 |
| .1   | Inconnu       | 39                                |       |

## DIFARRET

- Dénominateur : Ceux qui ont essayé ou non d'arrêter au cours des 12 derniers mois (Q31=1 ou 2)
- Description : Anticipation de la difficulté d'arrêter de fumer (regroupée)
- Question : Q36
- Construction :

Difarret=1 si Q36=1 ou 2

Difarret=2 si Q36=3

Difarret=3 si Q36=4 ou 5

Difarret=.1 si Q36=9

| Code | Catégorie                   | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|-----------------------------|-----------------------------------|-------|
| 1    | Pas difficile / presque     | 568                               | 47,1  |
| 2    | Assez difficile             | 319                               | 26,4  |
| 3    | Très difficile / impossible | 319                               | 26,5  |
|      |                             |                                   |       |
|      | Total                       | 1206                              | 100.0 |
| .1   | Inconnu                     | 36                                |       |

## DISCOBAR

- Dénominateur : Ceux qui ont fumé au cours des 30 derniers jours (q10=1,2 ou 3)
- Description : Fume dans les discothèques, les bars
- Question : Q15f
- Construction :

Discobar=1 si Q15f=1 ou 2

Discobar=2 si Q15f=3 ou 4

Discobar=.1 si Q15f=9

| Code | Catégorie          | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|--------------------|-----------------------------------|-------|
| 1    | Souvent - toujours | 628                               | 59,5  |
| 2    | Parfois - jamais   | 427                               | 40,5  |
|      |                    |                                   |       |
|      | Total              | 1055                              | 100.0 |
| .1   | Inconnu            | 31                                |       |

## DOPE30

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Consommation de drogue au cours 30 derniers jours
- Question : Q57
- Indice : Consdope
- Construction :

Dope30 = 1 si Q57 = 1

Dope30 = 2 si Consdope = 0 ou Q57 = 2

Dope30 = .1 si Q57 = 9 ou (Consdope = .1 et Q57 ≠ 2 ou 9)

| Code | Catégorie        | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|------------------|-----------------------------------|-------|
| 1    | A consommé       | 1238                              | 26,1  |
| 2    | N'a pas consommé | 3514                              | 73,9  |
|      |                  |                                   |       |
|      | Total            | 4752                              | 100.0 |
| .1   | Inconnu          | 19                                |       |

## DROG1

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Cannabis - feu
- Question : Q56a
- Construction :

Drog1 = 0 si Q56a = 0, 1, 2 ou 3

Drog1 = 1 si Q56a = 4

Drog1 = 4 si Q56a = 5

Drog1 = 5 si Q56a = 6

Drog1 = .1 si Q56a = 9

| Code | Catégorie                  | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|----------------------------|-----------------------------------|-------|
| 0    | 1 fois ou moins par mois   | 3905                              | 82,6  |
| 1    | 1 à 2 fois par semaine     | 356                               | 7,5   |
| 4    | 3 fois ou plus par semaine | 261                               | 5,5   |
| 5    | Tous les jours             | 206                               | 4,4   |
|      |                            |                                   |       |
|      | Total                      | 4728                              | 100.0 |
| .1   | Inconnu                    | 43                                |       |

## DROG2

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Cocaïne - feu
- Question : Q56b
- Construction :

Drog2 = 0 si Q56b = 0

Drog2 = 1 si Q56b = 1 ou 2

Drog2 = 2 si Q56b = 3

Drog2 = 3 si Q56b = 4

Drog2 = 4 si Q56b = 5

Drog2 = 5 si Q56b = 6

Drog2 = .1 si Q56b = 9

| Code | Catégorie                  | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|----------------------------|-----------------------------------|-------|
| 0    | Pas consommé               | 4383                              | 94,8  |
| 1    | 1 fois ou moins par mois   | 177                               | 3,8   |
| 2    | 1 fois par mois            | 27                                | 0,6   |
| 3    | 1 à 2 fois par semaine     | 16                                | 0,4   |
| 4    | 3 fois ou plus par semaine | 7                                 | 0,2   |
| 5    | Tous les jours             | 11                                | 0,2   |
|      | Total                      | 4621                              | 100.0 |
| .1   | Inconnu                    | 150                               |       |

### DROG3

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Colle / solvants - feu
- Question : Q56c
- Construction :

#### Voir construction drog2

| Code | Catégorie                 | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|---------------------------|-----------------------------------|-------|
| 0    | Pas consommé              | 4491                              | 97,8  |
| 1    | Moins d'une fois par mois | 88                                | 1,9   |
| 2    | 1 fois par mois           | 3                                 | 0,1   |
| 3    | 1 à 2 fois par semaine    | 7                                 | 0,1   |
| 5    | Tous les jours            | 5                                 | 0,1   |
|      |                           |                                   |       |
|      | Total                     | 4594                              | 100.0 |
| .l   | Inconnu                   | 177                               |       |

## DROG4

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Hallucinogènes - feu
- Question : Q56d
- Construction :

### Voir construction drog2

| Code | Catégorie                  | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|----------------------------|-----------------------------------|-------|
| 0    | Pas consommé               | 4060                              | 87,5  |
| 1    | 1 fois ou moins par mois   | 435                               | 9,4   |
| 2    | 1 fois par mois            | 75                                | 1,6   |
| 3    | 1 à 2 fois par semaine     | 50                                | 1,1   |
| 4    | 3 fois ou plus par semaine | 14                                | 0,3   |
| 5    | Tous les jours             | 6                                 | 0,1   |
|      |                            |                                   |       |
|      | Total                      | 4641                              | 100.0 |
| .I   | Inconnu                    | 130                               |       |

## DROG5

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Héroïne - feu
- Question : Q56e
- Construction :

Drog5 = 0 si Q56e= 0

Drog5 = 3 si Q56e = 1, 2 ou 3

Drog5 = 4 si Q56e= 4 ou 5

Drog5 = 5 si Q56e = 6

Drog5 = .1 si Q56e = 9

| Code | Catégorie                | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|--------------------------|-----------------------------------|-------|
| 0    | Pas consommé             | 4537                              | 98,7  |
| 3    | 1 fois ou moins par mois | 44                                | 1,0   |
| 4    | 1 à 3 fois par semaine   | 8                                 | 0,2   |
| 5    | Tous les jours           | 5                                 | 0,1   |
|      |                          |                                   |       |
|      | Total                    | 4594                              | 100.0 |
| .1   | Inconnu                  | 177                               |       |

## DROG6

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Cannabis - feu
- Question : Q56f
- Construction :

Drog6 = 0 si Q56f = 0, 1 ou 2

Drog6 = 1 si Q56f = 3 ou 4

Drog6 = 4 si Q56f = 5

Drog6 = 5 si Q56f = 6

Drog6 = .I si Q56f = 9

| Code | Catégorie                                  | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|--|-----------------------------------|-------|
| 0    | Moins d'une fois par mois                  | 4509                              | 98,0  |
| 1    | Une fois par mois à 1 - 2 fois par semaine | 78                                | 1,7   |
| 4    | 3 fois ou plus par semaine                 | 4                                 | 0,1   |
| 5    | Tous les jours                             | 8                                 | 0,2   |
|      |  |                                   |       |
|      | Total                                      | 4600                              | 100.0 |
| .I   | Inconnu                                    | 171                               |       |

## DROG7

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Autres - feu
- Question : Q56g
- Construction :

Voir construction drog1

| Code | Catégorie                  | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|----------------------------|-----------------------------------|-------|
| 0    | 1 fois ou moins par mois   | 4542                              | 99,5  |
| 1    | 1 à 2 fois par semaine     | 6                                 | 0,1   |
| 4    | 3 fois ou plus par semaine | 9                                 | 0,2   |
| 5    | Tous les jours             | 8                                 | 0,2   |
|      |                            |                                   |       |
|      | Total                      | 4565                              | 100.0 |
| .l   | Inconnu                    | 206                               |       |

## DUREEAR

- Dénominateur : Ceux qui ont essayé d'arrêter au cours des 12 derniers mois (Q31=1)
- Description : Durée du dernier essai pour arrêter de fumer (regroupée)
- Question : Q34
- Construction :

Dureear=1 si q34=1

Dureear=2 si Q34=2 ou 3

Dureear=3 si Q34=4

Dureear=4 si Q34=5 ou 6

Dureear=.1 si q34=9

| Code | Catégorie          | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|--------------------|-----------------------------------|-------|
| 1    | Moins de 24 heures | 62                                | 7,9   |
| 2    | Entre 1 et 7 jours | 270                               | 34,0  |
| 3    | 1 semaine à 1 mois | 166                               | 20,9  |
| 4    | Plus de 1 mois     | 295                               | 37,2  |
|      |                    |                                   |       |
|      | Total              | 794                               | 100.0 |
| .1   | Inconnu            | 10                                |       |

## FAM2

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Structure familiale, vivre avec deux parents
- Question : Q40
- Construction :

Fam2=1 si Q40=1, 4 ou 6

Fam2=2 si Q40=2, 3, 5 ou 7

Fam2=.1 si Q40=9

| Code | Catégorie                               | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|---|-----------------------------------|-------|
| 1    | Vit avec 2 parents en permanence        | 3722                              | 78,9  |
| 2    | Ne vit pas avec 2 parents en permanence | 995                               | 21,1  |
|      |   |                                   |       |
|      | Total                                   | 4716                              | 100.0 |
| .1   | Inconnu                                 | 55                                |       |

## FAMILLE

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Type de famille
- Question : Q40
- Construction :

Famille=1 si Q40=1

Famille=2 si Q40=4 ou 6

Famille=3 si Q40=3 ou 5

Famille=4 si Q40=2

Famille=5 si Q40=7

Famille=.1 si Q40=9

| Code | Catégorie      | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|----------------|-----------------------------------|-------|
| 1    | Biparentale    | 3146                              | 66,7  |
| 2    | reconstituée   | 576                               | 12,2  |
| 3    | Monoparentale  | 535                               | 11,4  |
| 4    | Garde partagée | 351                               | 7,4   |
| 5    | Autres         | 108                               | 2,3   |
|      |                |                                   |       |
|      | Total          | 4716                              | 100.0 |
| .1   | Inconnu        | 55                                |       |

## FAMILR

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Structure familiale (regroupée)
- Question : Q40
- Construction :

Familr=1 si Q40=1 ou 2

Familr=2 si Q40=3, 4, 5 ou 6

Familr=3 si Q40=7

Familr=.1 si Q40=9

| Code | Catégorie            | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|----------------------|-----------------------------------|-------|
| 1    | Biparentale          | 3497                              | 74,1  |
| 2    | Mono ou reconstituée | 1111                              | 23,6  |
| 3    | Autres               | 108                               | 2,3   |
|      |                      |                                   |       |
|      | Total                | 4716                              | 100.0 |
| .1   | Inconnu              | 55                                |       |

## FAMILR2

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Structure familiale dichotomique
- Question : Q40
- Construction :

Familr2=1 si Q40=1

Familr2=2 si Q40=2, 3, 4, 5, 6 ou 7

Familr2=.1 si Q40=9

| Code | Catégorie          | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|--------------------|-----------------------------------|-------|
| 1    | Biologique intacte | 3146                              | 66,7  |
| 2    | Autre              | 1570                              | 33,3  |
|      |                    |                                   |       |
|      | Total              | 4716                              | 100.0 |
| .1   | Inconnu            | 55                                |       |

## FEU19

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Identification des feux – 19 items
- Construction :

La construction de cet indice est complexe. Cependant, l'on peut trouver la méthode d'attribution des scores pour l'indice dans le rapport de l'enquête à l'encadré 8.3.

| Code | Catégorie | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|-----------|-----------------------------------|-------|
| 1    | Feu vert  | 3801                              | 84,0  |
| 2    | Feu jaune | 488                               | 10,8  |
| 3    | Feu rouge | 236                               | 5,2   |
|      |           |                                   |       |
|      | Total     | 4525                              | 100.0 |
| .I   | Inconnu   | 246                               |       |

## FRATRIEF

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Présence d'un frère ou d'une sœur qui fume
- Question : Q45
- Construction :

Fratrief=1 si Q45=2

Fratrief=2 si Q45=1 ou 3

Fratrief=.1 si Q45=8 ou 9

| Code | Catégorie             | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|-----------------------|-----------------------------------|-------|
| 1    | Fratrie fumeur        | 1009                              | 22,3  |
| 2    | Pas de fratrie fumeur | 3511                              | 77,7  |
|      |                       |                                   |       |
|      | Total                 | 4521                              | 100.0 |
| .1   | Inconnu               | 250                               |       |

## FREACHAT

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Fréquence d'achat (regroupée)
- Question : Q23
- Construction :

Freachat=1 si Q23=1

Freachat=2 si Q23=2

Freachat=3 si Q23=3

Freachat=4 si Q23=4 ou 5

Freachat=.1 si Q23=9

| Code | Catégorie                     | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|-------------------------------|-----------------------------------|-------|
| 1    | Pas acheté                    | 3995                              | 86,3  |
| 2    | Moins d'une fois par semaine  | 256                               | 5,5   |
| 3    | Une fois par semaine          | 185                               | 4,0   |
| 4    | Deux fois ou plus par semaine | 196                               | 4,2   |
|      |                               |                                   |       |
|      | Total                         | 4632                              | 100.0 |
| .1   | Inconnu                       | 139                               |       |

## FTEAUTO

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Exposé FTE dans la voiture familiale (regroupé)
- Question : Q21
- Construction :

Fteauto=1 si Q21=1 ou 2

Fteauto=2 si Q21=3 ou 4

Fteauto=3 si Q21=5

Fteauto=.1 si Q21=8 ou 9

| Code | Catégorie                    | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|------------------------------|-----------------------------------|-------|
| 1    | Chaque jour / presque        | 973                               | 20,9  |
| 2    | Une fois par semaine / moins | 565                               | 12,1  |
| 3    | jamais                       | 3125                              | 67,0  |
|      |                              |                                   |       |
|      | Total                        | 4663                              | 100.0 |
| .1   | Inconnu                      | 108                               |       |

## FTECOUR

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Exposé FTE dans la cour d'école (regroupé)
- Question : Q20b
- Construction :

Ftecour=1 si Q20b=1 ou 2

Ftecour=2 si Q20b=3, 4 ou 5

Ftecour=3 si Q20b=6

Ftecour=.1 si Q20b=9

| Code | Catégorie                    | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|------------------------------|-----------------------------------|-------|
| 1    | Chaque jour / presque        | 2239                              | 49,8  |
| 2    | Une fois par semaine / moins | 1006                              | 22,4  |
| 3    | jamais                       | 1250                              | 27,8  |
|      |                              |                                   |       |
|      | Total                        | 4495                              | 100.0 |
| .1   | Inconnu                      | 276                               |       |

## FTEDOM

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Exposé FTE dans la maison (regroupé)
- Question : Q20a
- Construction :

Ftedom=1 si Q20a=1 ou 2

Ftedom=2 si Q20a=3, 4 ou 5

Ftedom=3 si Q20a=6

Ftedom=.l si Q20a=9

| Code | Catégorie                    | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|------------------------------|-----------------------------------|-------|
| 1    | Chaque jour / presque        | 1599                              | 35,3  |
| 2    | Une fois par semaine / moins | 810                               | 17,9  |
| 3    | jamais                       | 2115                              | 46,8  |
|      |                              |                                   |       |
|      | Total                        | 4524                              | 100.0 |
| .l   | Inconnu                      | 247                               |       |

## FUMEUR3C

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Catégorie de fumeurs (3 catégories)
- Questions : Q6, Q7, Q9 et Q10
- Construction :

Fumeur3c=1 si Q9=1 et Q10=1, 2 ou 3

Fumeur3c=2 si Q9=2 et Q10=1, 2 ou 3

Fumeur3c=3 si Q6=2 ou Q7=2 et Q10=0

Fumeur3c=.l si (Q6=9 ou Q7=9 ou Q9=8 ou 9 ou Q10=9)  
et Fumeur3c ≠ 1, 2 ou 3

| Code | Catégorie       | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|-----------------|-----------------------------------|-------|
| 1    | Fumeur actuel   | 702                               | 14,9  |
| 2    | Fumeur débutant | 385                               | 8,2   |
| 3    | Non-fumeur      | 3623                              | 76,9  |
|      |                 |                                   |       |
|      | Total           | 4710                              | 100.0 |
| .l   | Inconnu         | 61                                |       |

## FUMEUR6C

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Catégorie de fumeurs (6 catégories)
- Questions : Q6,Q7,Q9 et Q10
- Construction :

Fumeur6c=1 si Q9=1 et Q10=1

Fumeur6c=2 si Q9=1 et Q10=2 ou 3

Fumeur6c=3 si Q9=2 et Q10=1, 2 ou 3

Fumeur6c=4 si Q9=1 et Q10=0

Fumeur6c=5 si Q9=2 et Q10=0

Fumeur6c=6 si Q6=2 ou Q7=2

Fumeur6c=.l si (Q6=9 ou Q7=9 ou Q9=8 ou 9 ou Q10=9) et  
Fumeur3c ≠ 1, 2, 3, 4, 5 ou 6

| Code | Catégorie              | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|------------------------|-----------------------------------|-------|
| 1    | Fumeur quotidien       | 486                               | 10,3  |
| 2    | Fumeur occasionnel     | 215                               | 4,6   |
| 3    | Fumeur débutant        | 385                               | 8,2   |
| 4    | Ancien fumeur          | 91                                | 1,9   |
| 5    | Ancien expérimentateur | 687                               | 14,6  |
| 6    | Non-fumeur             | 2845                              | 60,4  |
|      |                        |                                   |       |
|      | Total                  | 4710                              | 100.0 |
| .l   | Inconnu                | 61                                |       |

## HALFREQ5

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Type de consommateur d'hallucinogènes
- Question : Q56d
- Construction :

Même construction que CANFREQ5 avec la question Q56d.

| Code | Catégorie    | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|--------------|-----------------------------------|-------|
| 1    | Abstinent    | 4060                              | 87,5  |
| 2    | Expérimental | 249                               | 5,4   |
| 3    | Occasionnel  | 262                               | 5,6   |
| 4    | Régulier     | 64                                | 1,4   |
| 5    | Quotidien    | 6                                 | 0,1   |
|      |              |                                   |       |
|      | Total        | 4641                              | 100.0 |
| .l   | Inconnu      | 130                               |       |

## HALLFREQ

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Intensité de consommation d'hallucinogènes
- Question : Q56d
- Construction :

Hallfreq=1 si q56d=0

Hallfreq=2 si Q56d=1, 2 ou 3

Hallfreq=3 si Q56d=4, 5 ou 6

Hallfreq=.1 si Q56d=9

| Code | Catégorie                | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|--------------------------|-----------------------------------|-------|
| 1    | Jamais                   | 4060                              | 87,5  |
| 2    | 1 fois par mois ou moins | 510                               | 11,0  |
| 3    | Plus d'une fois par mois | 70                                | 1,5   |
|      |                          |                                   |       |
|      | Total                    | 4641                              | 100.0 |
| .1   | Inconnu                  | 130                               |       |

## HALLUCIN

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Consommation d'hallucinogène au cours de la dernière année
- Question : Q56d
- Construction :

hallucin= 1 si Q56d=0

hallucin= 2 si Q56d= 1, 2, 3, 4, 5 ou 6

hallucin= .1 si Q56d= 9

| Code | Catégorie        | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|------------------|-----------------------------------|-------|
| 1    | N'a pas consommé | 4060                              | 87,5  |
| 2    | A consommé       | 580                               | 12,5  |
|      |                  |                                   |       |
|      | Total            | 4641                              | 100.0 |
| .1   | Inconnu          | 130                               |       |

## HEROINE

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Consommation d'héroïne au cours de la dernière année
- Question : Q56e
- Construction :

heroine= 1 si Q56e=0

heroine = 2 si Q56e= 1, 2, 3, 4, 5 ou 6

heroine = .1 si Q56e= 9

| Code | Catégorie        | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|------------------|-----------------------------------|-------|
| 1    | N'a pas consommé | 4537                              | 98,8  |
| 2    | A consommé       | 57                                | 1,2   |
|      |                  |                                   |       |
|      | Total            | 4594                              | 100.0 |
| .1   | Inconnu          | 177                               |       |

## HRE1CIG

- Dénominateur : Ceux qui ont fumé au cours des 30 derniers jours
- Description : Heure de la première cigarette (regroupée)
- Question : Q13
- Construction :

Hre1cig=1 si Q13=1 ou 2

Hre1cig=2 si Q13=3

Hre1cig=3 si Q13=4

Hre1cig=.1 si Q13=9

| Code | Catégorie          | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|--------------------|-----------------------------------|-------|
| 1    | 0 à 30 minutes     | 258                               | 24,6  |
| 2    | 31 à 60 minutes    | 205                               | 19,6  |
| 3    | Plus de 60 minutes | 584                               | 55,8  |
|      |                    |                                   |       |
|      | Total              | 1047                              | 100.0 |
| .1   | Inconnu            | 39                                |       |

## INJECTE

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Injection de drogue
- Question : Q60
- Indice : Consdope
- Construction :

Injecte = 1 si Q60= 1 et Consdope = 1

Injecte = 2 si (Q60= 2 et Consdope = 1 ou .l) ou Injecte ≠ 1 ou .l

Injecte = .l si Q60= 9

| Code | Catégorie | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|-----------|-----------------------------------|-------|
| 1    | Oui       | 35                                | 0,7   |
| 2    | Non       | 4 699                             | 99,3  |
|      |           |                                   |       |
|      | Total     | 4 735                             | 100.0 |
| .l   | Inconnu   | 36                                |       |

## JEUETAT2

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Prévalence, jouer à des jeux étagés dans les 12 mois précédant l'enquête
- Indices : Q64ar2, Q64br2, Q64cr2, Q64dr2, Q64fr2 et Q64ir2
- Construction :

Initialisation : Juetat2=1

Juetat2=2 si Q64ar2=1 et Q64br2=1 et Q64cr2=1 et Q64dr2=1 et  
Q64fr2=1 et Q64ir2=1

Juetat2=.1 si Q64ar2=.1 et Q64br2=.1 et Q64cr2=.1 et Q64dr2=.1 et  
Q64fr2=.1 et Q64ir2=.1

| Code | Catégorie    | n pondéré et sans<br>l'effet de plan | %     |
|------|--------------|--------------------------------------|-------|
| 1    | A joué       | 2054                                 | 43,7  |
| 2    | N'a pas joué | 2649                                 | 56,3  |
|      |              |                                      |       |
|      | Total        | 4703                                 | 100.0 |
| .1   | Inconnu      | 68                                   |       |

## JEUETAT3

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Fréquence, jouer à des jeux étatisés dans les 12 mois précédant l'enquête (type de joueur)
- Indices : Q64ar3, Q64br3, Q64cr3, Q64dr3, Q64fr3 et Q64ir3
- Construction :

Initialisation : Jeuetat3=2

Jeuetat3=1 si Q64ar3=1 et Q64br3=1 et Q64cr3=1 et Q64dr3=1 et Q64fr3=1 et Q64ir3=1

Jeuetat3=.1 si Q64ar3=.1 et Q64br3=.1 et Q64cr3=.1 et Q64dr3=.1 et Q64fr3=.1 et Q64ir3=.1

Jeuetat3=3 si Q64ar3=2 ou Q64br3=2 ou Q64cr3=2 ou Q64dr3=2 ou Q64fr3=2 ou Q64ir3=2

| Code | Catégorie          | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|--------------------|-----------------------------------|-------|
| 1    | Ne joue pas        | 2649                              | 56,3  |
| 2    | Joueur occasionnel | 1819                              | 38,7  |
| 3    | Joueur habituel    | 234                               | 5,0   |
|      |                    |                                   |       |
|      | Total              | 4703                              | 100.0 |
| .1   | Inconnu            | 68                                |       |

## JEUPRIV2

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Prévalence, jouer à des jeux privés dans les 12 mois précédant l'enquête
- Indices : Q64er2, Q64gr2, Q64hr2, Q64jr2 et Q64kr2
- Construction :

Initialisation : Jeupriv2=1

Jeupriv2=2 si Q64er2=1 et Q64gr2=1 et Q64hr2=1 et Q64jr2=1 et Q64kr2=1

Jeupriv2=.1 si Q64er2=.1 et Q64gr2=.1 et Q64hr2=.1 et Q64jr2=.1 et Q64kr2=.1

| Code | Catégorie    | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|--------------|-----------------------------------|-------|
| 1    | A joué       | 1519                              | 32,3  |
| 2    | N'a pas joué | 3178                              | 67,7  |
|      |              |                                   |       |
|      | Total        | 4697                              | 100.0 |
| .1   | Inconnu      | 74                                |       |

## JEUPRIV3

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Prévalence, jouer à des jeux privés dans les 12 mois précédant l'enquête (type de joueur)
- Indices : Q64er3 Q64gr3, Q64hr3, Q64jr3 et Q64kr3
- Construction :

Initialisation : Jeupriv3=2

Jeupriv3=1 si Q64er3=1 et Q64gr3=1 et Q64hr3=1 et Q64jr3=1 et Q64kr3=1

Jeupriv3=.1 si Q64er3=.1 et Q64gr3=.1 et Q64hr3=.1 et Q64jr3=.1 et Q64kr3=.1

Jeupriv3=3 si Q64er3=2 ou Q64gr3=2 ou Q64hr3=2 ou Q64jr3=2 ou Q64kr3=2

| Code | Catégorie          | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|--------------------|-----------------------------------|-------|
| 1    | Ne joue pas        | 3178                              | 67,7  |
| 2    | Joueur occasionnel | 1278                              | 27,2  |
| 3    | Joueur habituel    | 241                               | 5,1   |
|      |                    |                                   |       |
|      | Total              | 4697                              | 100.0 |
| .1   | Inconnu            | 74                                |       |

## JEUTYPE

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Type de joueur, selon la participation dans les 12 mois précédant l'enquête
- Indices : Q64ar3, Q64br3, Q64cr3, Q64dr3, Q64er3, Q64fr3, Q64gr3, Q64hr3, Q64ir3, Q64jr3 et Q64kr3
- Construction :

Initialisation : Jeutype=2

Jeutype=1 si Q64ar3=1 et Q64br3=1 et Q64cr3=1 et Q64dr3=1  
et Q64er3=1 et Q64fr3=1 et Q64gr3=1 et  
Q64hr3=1 et Q64ir3=1 et Q64jr3=1 et Q64kr3=1

Jeutype=.1 si Q64ar3=.1 et Q64br3=.1 et Q64cr3=.1 et Q64dr3=.1  
et Q64er3=.1 et Q64fr3=.1 et Q64gr3=.1 et  
Q64hr3=.1 et Q64ir3=.1 et Q64jr3=.1 et Q64kr3=.1

Jeutype=3 si Q64ar3=2 or Q64br3=2 or Q64cr3=2 or Q64dr3=2  
or Q64er3=2 or Q64fr3=2 or Q64gr3=2 or  
Q64hr3=2 or Q64ir3=2 or Q64jr3=2 or Q64kr3=2

| Code | Catégorie          | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|--------------------|-----------------------------------|-------|
| 1    | Ne joue pas        | 2302                              | 48,9  |
| 2    | Joueur occasionnel | 2028                              | 43,0  |
| 3    | Joueur habituel    | 381                               | 8,1   |
|      | Total              | 4712                              | 100.0 |
| .1   | Inconnu            | 59                                |       |

## JEUX

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Prévalence aux jeux dans les 12 mois précédant l'enquête
- Indices : Q64ar2, Q64br2, Q64cr2, Q64dr2, Q64er2, Q64fr2, Q64gr2, Q64hr2, Q64ir2, Q64jr2 et Q64kr2
- Construction :

Initialisation : Jeux=1

Jeux=2 si Q64ar2=2 et Q64br2=2 et Q64cr2=2 et Q64dr2=2 et  
Q64er2=2 et Q64fr2=2 et Q64gr2=2 et Q64hr2=2 et  
Q64ir2=2 et Q64jr2=2 et Q64kr2=2

Jeux=.1 si Q64ar2=.1 et Q64br2=.1 et Q64cr2=.1 et Q64dr2=.1 et  
Q64er2=.1 et Q64fr2=.1 et Q64gr2=.1 et Q64hr2=.1 et  
Q64ir2=.1 et Q64jr2=.1 et Q64kr2=.1

| Code | Catégorie    | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|--------------|-----------------------------------|-------|
| 1    | A joué       | 2410                              | 51,1  |
| 2    | N'a pas joué | 2302                              | 48,9  |
|      |              |                                   |       |
|      | Total        | 4712                              | 100.0 |
| .1   | Inconnu      | 59                                |       |

## LANGUE2

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Langue parlée à la maison (français / autre)
- Question : Q4
- Construction :

Langue2=1 si Q4=1

Langue2=2 si Q4=2 ou 3

Langue2=.1 si Q4=9

| Code | Catégorie | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|-----------|-----------------------------------|-------|
| 1    | Français  | 3968                              | 83,7  |
| 2    | Autre     | 770                               | 16,3  |
|      |           |                                   |       |
|      | Total     | 4738                              | 100.0 |
| .1   | Inconnu   | 33                                |       |

## LSD

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Prévalence au LSD
- Question : Q61b
- Construction :

LSD= 1 si Q61b=1

LSD = 2 si Q61b= 2

LSD = .1 si Q61b= 9

| Code | Catégorie        | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|------------------|-----------------------------------|-------|
| 1    | A consommé       | 208                               | 4,4   |
| 2    | N'a pas consommé | 4536                              | 95,6  |
|      |                  |                                   |       |
|      | Total            | 4744                              | 100.0 |
| .1   | Inconnu          | 27                                |       |

## MAISON

- Dénominateur : Ceux qui ont fumé au cours des 30 derniers jours (q10=1,2 ou 3)
- Description : Fume à la maison
- Question : Q15a
- Construction :

Maison=1 si Q15a=1 ou 2

Maison=2 si Q15a=3 ou 4

Maison=.1 si Q15a=9

| Code | Catégorie          | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|--------------------|-----------------------------------|-------|
| 1    | Souvent - toujours | 356                               | 33,6  |
| 2    | Parfois - jamais   | 703                               | 66,4  |
|      |                    |                                   |       |
|      | Total              | 1059                              | 100.0 |
| .1   | Inconnu            | 28                                |       |

## MARI

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Consommation de marijuana au cours de la dernière année
- Question : Q56a
- Construction :

mari= 1 si Q56a=0

mari = 2 si Q56a= 1, 2, 3, 4, 5 ou 6

mari = .1 si Q56a= 9

| Code | Catégorie        | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|------------------|-----------------------------------|-------|
| 1    | N'a pas consommé | 2880                              | 60,9  |
| 2    | A consommé       | 1848                              | 39,1  |
|      |                  |                                   |       |
|      | Total            | 4728                              | 100.0 |
| .1   | Inconnu          | 43                                |       |

## MEREFUME

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Mère présente qui fume
- Questions : Q40 et Q43
- Construction :

Merefume=1 si Q40=1, 2, 3 ou 4 et Q43=4

Merefume=2 si Q40=1, 2, 3 ou 4 et Q43=3

Merefume=3 si Q40=1, 2, 3 ou 4 et Q43=2

Merefume=4 si Q40=5, 6 ou 7 et Q43=1

Merefume=.1 si Q40=9 ou Q43=8 ou 9

| Code | Catégorie            | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|----------------------|-----------------------------------|-------|
| 1    | Mère fumeuse         | 1161                              | 24,9  |
| 2    | Mère ex-fumeuse      | 1172                              | 25,1  |
| 3    | Mère non-fumeuse     | 1964                              | 42,2  |
| 4    | Pas de mère présente | 364                               | 7,8   |
|      |                      |                                   |       |
|      | Total                | 4660                              | 100.0 |
| .1   | Inconnu              | 111                               |       |

## NBARFUM

- Dénominateur : Ceux qui ont essayé ou non d'arrêter au cours des 12 derniers mois (Q31=1 ou 2)
- Description : Nombre de tentatives d'arrêt chez les fumeurs
- Questions : Q31 et Q33
- Construction :

### VARIABLE CONTINUE

On pose Nbarfum = Q33 et on fait les regroupements suivants :

Nbarfum = 0 si Q31=2

Nbarfum = .1 si Q31=9 ou Q33=99

| Code | Catégorie   | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|-------------|-----------------------------------|-------|
| 0    | Aucune fois | 401                               | 34,5  |
|      | Total       | 1165                              | 100.0 |
| .1   | Inconnu     | 77                                |       |

## NBARRET

- Dénominateur : Ceux qui ont essayé d'arrêter au cours des 12 derniers mois (Q31=1)
- Description : Nombre d'essais pour arrêter de fumer (regroupé)
- Question : Q33
- Construction :

Nbarret=1 si Q33=1

Nbarret=2 si Q33=2

Nbarret=3 si Q33 est supérieure ou égale à 3

Nbarret=.1 si Q33=99

| Code | Catégorie          | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|--------------------|-----------------------------------|-------|
| 1    | Une fois           | 313                               | 41,0  |
| 2    | Deux fois          | 254                               | 33,2  |
| 3    | Trois fois et plus | 197                               | 25,8  |
|      |                    |                                   |       |
|      | Total              | 763                               | 100.0 |
| .1   | Inconnu            | 40                                |       |

## NBSOURCE

- Dénominateur : Ceux qui fument (Q22=2)
- Description : Nombre de sources d'approvisionnement
- Questions : Q22, Q22a à Q22h
- Construction :

Si Q22=2 faire la **somme** des réponses positives (1) aux questions Q22a à Q22h

Nbsource=1 si la **somme** est égale à 1

Nbsource=2 si la **somme** est égale à 2

Nbsource=3 si la **somme** est supérieure ou égale à 3

Nbsource=.1 si Q22=9

| Code | Catégorie         | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|-------------------|-----------------------------------|-------|
| 1    | 1 source          | 615                               | 50,8  |
| 2    | 2 sources         | 277                               | 22,9  |
| 3    | 3 sources et plus | 319                               | 26,4  |
|      |                   |                                   |       |
|      | Total             | 1212                              | 100.0 |
| .1   | Inconnu           | 32                                |       |

## NCIG

- Dénominateur : Ceux qui ont fumé au cours des 30 derniers jours (q10=1,2 ou 3)
- Description : Quantité de cigarette (regroupée)
- Question : Q11
- Construction :

Ncig=1 si Q11=1 ou 2

Ncig=2 si Q11=3

Ncig=3 si Q11=4

Ncig=4 si Q11=5 ou 6

Ncig=.1 si Q11=8 ou 9

| Code | Catégorie  | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|------------|-----------------------------------|-------|
| 1    | 2 ou moins | 476                               | 44,2  |
| 2    | 3 à 5      | 242                               | 22,5  |
| 3    | 6 à 10     | 223                               | 20,7  |
| 4    | 11 et plus | 137                               | 12,7  |
|      |            |                                   |       |
|      | Total      | 1078                              | 100.0 |
| .1   | Inconnu    | 9                                 |       |

## PARENFOR

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Présence de parents fumeurs dichotomiques
- Indice : Parentfu
- Construction :

Parentfor=1 si Parentfu=1

Parentfor=2 si Parentfu=2

Parentfor=.1 si Parentfu=3 ou .1

| Code | Catégorie              | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|------------------------|-----------------------------------|-------|
| 1    | Parents fumeurs        | 1695                              | 37,0  |
| 2    | Pas de parents fumeurs | 2888                              | 63,0  |
|      |                        |                                   |       |
|      | Total                  | 4583                              | 100.0 |
| .1   | Inconnu                | 188                               |       |

## PARENTFU

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Présence de parents fumeurs
- Indices : perefume et merefume
- Construction :

Parentfu=1 si perefume=1 ou merefume=1

Parentfu=2 si (perefume=2 ou 3 et merefume=2 ou 3) ou  
(perefume=4 ou .1 ou merefume=2 ou 3) ou  
(perefume=2 ou 3 ou merefume=4 ou .1)

Parentfu=3 si perefume=4 et merefume=4

Parentfu=.1 si (perefume=4 ou .1 et merefume=.1) ou  
(perefume=.1 ou merefume=4 ou .1)

| Code | Catégorie             | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|-----------------------|-----------------------------------|-------|
| 1    | Au moins un fumeur    | 1695                              | 36,1  |
| 2    | Pas de parent fumeur  | 2888                              | 61,6  |
| 3    | Pas de parent présent | 108                               | 2,3   |
|      |                       |                                   |       |
|      | Total                 | 4692                              | 100.0 |
| .1   | Inconnu               | 79                                |       |

## PARENTS

- Dénominateur : Ceux qui ont fumé au cours des 30 derniers jours (q10=1,2 ou 3)
- Description : Fume avec les parents
- Question : Q16b
- Construction :

Parents=1 si Q16b=1 ou 2

Parents=2 si Q16b=3 ou 4

Parents=.1 si Q16b=9

| Code | Catégorie          | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|--------------------|-----------------------------------|-------|
| 1    | Souvent - toujours | 195                               | 18,6  |
| 2    | Parfois - jamais   | 852                               | 81,4  |
|      |                    |                                   |       |
|      | Total              | 1047                              | 100.0 |
| .1   | Inconnu            | 40                                |       |

## PARTY

- Dénominateur : Ceux qui ont fumé au cours des 30 derniers jours (q10=1,2 ou 3)
- Description : Fume dans les party
- Question : Q15e
- Construction :

Party=1 si Q15e=1 ou 2

Party=2 si Q15e=3 ou 4

Party=.1 si Q15e=9

| Code | Catégorie          | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|--------------------|-----------------------------------|-------|
| 1    | Souvent - toujours | 777                               | 73,4  |
| 2    | Parfois - jamais   | 282                               | 26,6  |
|      |                    |                                   |       |
|      | Total              | 1059                              | 100.0 |
| .1   | Inconnu            | 28                                |       |

## PCP

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Prévalence au PCP
- Question : Q61a
- Construction :

PCP= 1 si Q61a=1

PCP= 2 si Q61a= 2

PCP= .1 si Q61a= 9

| Code | Catégorie        | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|------------------|-----------------------------------|-------|
| 1    | A consommé       | 174                               | 3,7   |
| 2    | N'a pas consommé | 4556                              | 96,3  |
|      |                  |                                   |       |
|      | Total            | 4730                              | 100.0 |
| .1   | Inconnu          | 41                                |       |

## PENDANTE

- Dénominateur : Ceux qui ont fumé au cours des 30 derniers jours (q10=1,2 ou 3)
- Description : Fume pendant la journée d'école
- Question : Q14b
- Construction :

Pendante=1 si Q14b=1 ou 2

Pendante =2 si Q14b=3 ou 4

Pendante =.1 si Q14b=9

| Code | Catégorie          | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|--------------------|-----------------------------------|-------|
| 1    | Souvent - toujours | 620                               | 58,4  |
| 2    | Parfois - jamais   | 441                               | 41,6  |
|      |                    |                                   |       |
|      | Total              | 1060                              | 100.0 |
| .1   | Inconnu            | 26                                |       |

## PEREFUME

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Père présent qui fume
- Questions : Q40 et Q41
- Construction :

Perefume=1 si Q40=1, 2, 5 ou 6 et Q41=4

Perefume=2 si Q40=1, 2, 5 ou 6 et Q41=3

Perefume=3 si Q40=1, 2, 5 ou 6 et Q41=2

Perefume=4 si Q40=3, 4 ou 7 et Q41=1

Perefume=.I si Q40=9 ou Q41=8 ou 9

| Code | Catégorie           | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|---------------------|-----------------------------------|-------|
| 1    | Père fumeur         | 925                               | 19,9  |
| 2    | Père ex-fumeur      | 1271                              | 27,3  |
| 3    | Père non-fumeur     | 1501                              | 32,2  |
| 4    | Pas de père présent | 963                               | 20,7  |
|      |                     |                                   |       |
|      | Total               | 4661                              | 100.0 |
| .I   | Inconnu             | 110                               |       |

## PROCHPF

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Présence d'un parent dichotomique
- Indices : Parenfur et Fratrief
- Construction :

Prochpf=1 si parenfur=1 ou fratrief=1

Prochpf=2 si (parenfur=2 ou .1 et fratrief=2)  
ou (parenfur=2 et fratrief=2 ou .1)

Prochpf=.1 si parenfur=.1 et fratrief=.1

| Code | Catégorie                   | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|-----------------------------|-----------------------------------|-------|
| 1    | Parent proche fumeur        | 2241                              | 47,2  |
| 2    | Pas de parent proche fumeur | 2506                              | 52,8  |
|      |                             |                                   |       |
|      | Total                       | 4747                              | 100.0 |
| .1   | Inconnu                     | 24                                |       |

## PROJECT

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Projection du statut de fumeur (regroupée)
- Question : Q50
- Construction :

Project=1 si Q50=1 ou 2

Project=2 si Q50=3 ou 4

Project=.1 si Q50=9

| Code | Catégorie | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|-----------|-----------------------------------|-------|
| 1    | Oui       | 476                               | 10,1  |
| 2    | Non       | 4254                              | 89,9  |
|      |           |                                   |       |
|      | Total     | 4730                              | 100.0 |
| .1   | Inconnu   | 41                                |       |

## Q1R

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Année d'études (regroupées)
- Question : Q1
- Construction :

Q1R=1 si Q1=1 ou 2

Q1R=2 si Q1=3

Q1R=3 si Q1=4 ou 5

Q1R=.1 si Q1=9

| Code | Catégorie                         | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------|
| 1    | 1 <sup>re</sup> et 2 <sup>e</sup> | 2206                              | 46,2  |
| 2    | 3 <sup>e</sup>                    | 940                               | 19,7  |
| 3    | 4 <sup>e</sup> et 5 <sup>e</sup>  | 1624                              | 34,1  |
|      |                                   |                                   |       |
|      | Total                             | 4771                              | 100.0 |
| .1   | Inconnu                           | 0                                 |       |

## Q2R

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Âge (regroupé)
- Question : Q2
- Construction :

Q2R=1 si Q2=1

Q2R=2 si Q2=2

Q2R=3 si Q2=3

Q2R=4 si Q2=4

Q2R=5 si Q2=5

Q2R=6 si Q2=6 ou 7

Q2R=.1 si Q2=99

| Code | Catégorie       | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|-----------------|-----------------------------------|-------|
| 1    | 12 ans et moins | 818                               | 17,2  |
| 2    | 13 ans          | 977                               | 20,6  |
| 3    | 14 ans          | 965                               | 20,3  |
| 4    | 15 ans          | 857                               | 18,0  |
| 5    | 16 ans          | 828                               | 17,4  |
| 6    | 17 ans et plus  | 305                               | 6,4   |
|      | Total           | 4750                              | 100.0 |
| .1   | Inconnu         | 21                                |       |

## Q5R

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Cigare (regroupé)
- Question : Q5
- Construction :

Q5r=1 si Q5=1

Q5r=2 si Q5=2 ou 3

Q5r=3 si Q5=4

Q5r=4 si Q5=5

Q5r=.I si Q5=9

| Code | Catégorie                | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|--------------------------|-----------------------------------|-------|
| 1    | Non                      | 4010                              | 85,3  |
| 2    | Tous les jours / presque | 194                               | 4,1   |
| 3    | Quelques jours           | 153                               | 3,3   |
| 4    | Un ou 2 jours            | 344                               | 7,3   |
|      |                          |                                   |       |
|      | Total                    | 4701                              | 100.0 |
| .I   | Inconnu                  | 70                                |       |

## Q28AR

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Fumer aide à se sentir à l'aise (regroupé)
- Question : Q28a
- Construction :

Q28ar=1 si Q28a=1 ou 2

Q28ar=2 si Q28a=3 ou 4

Q28ar=.1 si Q28a=9

| Code | Catégorie | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|-----------|-----------------------------------|-------|
| 1    | Oui       | 2012                              | 42,5  |
| 2    | Non       | 2717                              | 57,5  |
|      |           |                                   |       |
|      | Total     | 4729                              | 100.0 |
| .1   | Inconnu   | 42                                |       |

## Q28BR

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Fumer donne l'air cool (regroupé)
- Question : Q28b
- Construction :

Q28br=1 si Q28b=1 ou 2

Q28br=2 si Q28b=3 ou 4

Q28br=.1 si Q28b=9

| Code | Catégorie | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|-----------|-----------------------------------|-------|
| 1    | Oui       | 1306                              | 27,8  |
| 2    | Non       | 3396                              | 72,2  |
|      |           |                                   |       |
|      | Total     | 4702                              | 100.0 |
| .1   | Inconnu   | 69                                |       |

## Q29AR

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Risque de fumer la cigarette tous les jours (regroupé)
- Question : Q29a
- Construction :

Q29ar=1 si Q29a=1 ou 2

Q29ar=2 si Q29a=3 ou 4

Q29ar=.1 si Q29a=9

| Code | Catégorie          | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|--------------------|-----------------------------------|-------|
| 1    | Absence de risque  | 119                               | 2,5   |
| 2    | Présence de risque | 4599                              | 97,5  |
|      |                    |                                   |       |
|      | Total              | 4718                              | 100.0 |
| .1   | Inconnu            | 53                                |       |

## Q29BR

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Risque de fumer la cigarette à l'occasion (regroupé)
- Question : Q29b
- Construction :

Q29br=1 si Q29b=1 ou 2

Q29br=2 si Q29b=3 ou 4

Q29br=.1 si Q29b=9

| Code | Catégorie          | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|--------------------|-----------------------------------|-------|
| 1    | Absence de risque  | 2304                              | 49,0  |
| 2    | Présence de risque | 2400                              | 51,0  |
|      |                    |                                   |       |
|      | Total              | 4705                              | 100.0 |
| .1   | Inconnu            | 66                                |       |

## Q64AR2

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Prévalence, achat de billet de loterie dans les 12 mois précédant l'enquête
- Questions : Q63 et Q64a
- Construction :

Q64ar2=1 si Q64a=1, 2, 3, 4, 5 ou 6

Q64ar2=2 si Q63=2 ou Q64a=0

Q64ar2=.1 si Q63=9 ou Q64a=9

| Code | Catégorie                 | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|---------------------------|-----------------------------------|-------|
| 1    | A acheté des billets      | 666                               | 14,2  |
| 2    | N'a pas acheté de billets | 4011                              | 85,8  |
|      |                           |                                   |       |
|      | Total                     | 4677                              | 100.0 |
| .1   | Inconnu                   | 94                                |       |

### Q64AR3

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Prévalence, achat de billet de loterie dans les 12 mois précédant l'enquête (type de joueur)
- Questions : Q63 et Q64a
- Construction :

Q64ar3=1 si Q63=2 ou Q64a=0

Q64ar3=2 si Q64a=1, 2 ou 3

Q64ar3=3 si Q64a=4, 5 ou 6

Q64ar3=.1 si Q63=9 ou Q64a=9

| Code | Catégorie            | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|----------------------|-----------------------------------|-------|
| 1    | Non joueurs          | 4011                              | 85,8  |
| 2    | Joueurs occasionnels | 623                               | 13,3  |
| 3    | Joueurs habituels    | 43                                | 0,9   |
|      |                      |                                   |       |
|      | Total                | 4677                              | 100.0 |
| .1   | Inconnu              | 94                                |       |

## Q64BR2

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Prévalence, jouer à mise-o-jeu dans les 12 mois précédant l'enquête
- Questions : Q63 et Q64b
- Construction :

Q64br2=1 si Q64b=1, 2, 3, 4, 5 ou 6

Q64br2=2 si Q63=2 ou Q64b=0

Q64br2=.1 si Q63=9 ou Q64b=9

| Code | Catégorie    | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|--------------|-----------------------------------|-------|
| 1    | A joué       | 249                               | 5,4   |
| 2    | N'a pas joué | 4395                              | 94,6  |
|      |              |                                   |       |
|      | Total        | 4644                              | 100.0 |
| .1   | Inconnu      | 127                               |       |

### Q64BR3

Dénominateur : Tous les répondants

Description : Prévalence, jouer à mise-o-jeu dans les 12 mois précédant l'enquête  
(type de joueur)

Questions : Q63 et Q64b

Construction :

Q64br3=1 si Q63=2 ou Q64b=0

Q64br3=2 si Q64b=1, 2 ou 3

Q64br3=3 si Q64b=4, 5 ou 6

Q64br3=.1 si Q63=9 ou Q64b=9

| Code | Catégorie            | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|----------------------|-----------------------------------|-------|
| 1    | Non joueurs          | 4395                              | 94,6  |
| 2    | Joueurs occasionnels | 199                               | 4,3   |
| 3    | Joueurs habituels    | 50                                | 1,1   |
|      |                      |                                   |       |
|      | Total                | 4644                              | 100.0 |
| .1   | Inconnu              | 127                               |       |

## Q64CR2

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Prévalence, gratteux dans les 12 mois précédant l'enquête
- Questions : Q63 et Q64c
- Construction :

Q64cr2=1 si Q64c=1, 2, 3, 4, 5 ou 6

Q64cr2=2 si Q63=2 ou Q64c=0

Q64cr2=.1 si Q63=9 ou Q64c=9

| Code | Catégorie    | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|--------------|-----------------------------------|-------|
| 1    | A joué       | 1740                              | 37,3  |
| 2    | N'a pas joué | 2926                              | 62,7  |
|      |              |                                   |       |
|      | Total        | 4666                              | 100.0 |
| .1   | Inconnu      | 105                               |       |

### Q64CR3

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Prévalence, gratteux dans les 12 mois précédant l'enquête (type de joueur)
- Questions : Q63 et Q64c
- Construction :

Q64cr3=1 si Q63=2 ou Q64c=0

Q64cr3=2 si Q64c=1, 2 ou 3

Q64cr3=3 si Q64c=4, 5 ou 6

Q64cr3=.1 si Q63=9 ou Q64c=9

| Code | Catégorie            | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|----------------------|-----------------------------------|-------|
| 1    | Non joueurs          | 2926                              | 62,7  |
| 2    | Joueurs occasionnels | 1584                              | 33,9  |
| 3    | Joueurs habituels    | 156                               | 3,4   |
|      |                      |                                   |       |
|      | Total                | 4666                              | 100.0 |
| .1   | Inconnu              | 105                               |       |

## Q64DR2

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Prévalence, bingo dans les 12 mois précédant l'enquête
- Questions : Q63 et Q64d
- Construction :

Q64dr2=1 si Q64d=1, 2, 3, 4, 5 ou 6

Q64dr2=2 si Q63=2 ou Q64d=0

Q64dr2=.1 si Q63=9 ou Q64d=9

| Code | Catégorie    | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|--------------|-----------------------------------|-------|
| 1    | A joué       | 650                               | 14,0  |
| 2    | N'a pas joué | 4003                              | 86,0  |
|      |              |                                   |       |
|      | Total        | 4653                              | 100.0 |
| .1   | Inconnu      | 118                               |       |

### Q64DR3

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Prévalence, bingo dans les 12 mois précédant l'enquête (type de joueur)
- Questions : Q63 et Q64d
- Construction :

Q64dr3=1 si Q63=2 ou Q64d=0

Q64dr3=2 si Q64d=1, 2 ou 3

Q64dr3=3 si Q64d=4, 5 ou 6

Q64dr3=.1 si Q63=9 ou Q64d=9

| Code | Catégorie            | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|----------------------|-----------------------------------|-------|
| 1    | Non joueurs          | 4003                              | 86,0  |
| 2    | Joueurs occasionnels | 611                               | 13,1  |
| 3    | Joueurs habituels    | 40                                | 0,9   |
|      |                      |                                   |       |
|      | Total                | 4653                              | 100.0 |
| .1   | Inconnu              | 118                               |       |

## Q64ER2

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Prévalence, miser ou gager sur internet dans les 12 mois précédant l'enquête
- Questions : Q63 et Q64e
- Construction :

Q64er2=1 si Q64e=1, 2, 3, 4, 5 ou 6

Q64er2=2 si Q63=2 ou Q64e=0

Q64er2=.1 si Q63=9 ou Q64e=9

| Code | Catégorie    | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|--------------|-----------------------------------|-------|
| 1    | A joué       | 172                               | 3,7   |
| 2    | N'a pas joué | 4497                              | 96,3  |
|      |              |                                   |       |
|      | Total        | 4669                              | 100.0 |
| .1   | Inconnu      | 102                               |       |

### Q64ER3

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Prévalence, miser ou gager sur internet dans les 12 mois précédant l'enquête (type de joueur)
- Questions : Q63 et Q64e
- Construction :

Q64er3=1 si Q63=2 ou Q64e=0

Q64er3=2 si Q64e=1, 2 ou 3

Q64er3=3 si Q64e=4, 5 ou 6

Q64er3=.1 si Q63=9 ou Q64e=9

| Code | Catégorie            | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|----------------------|-----------------------------------|-------|
| 1    | Non joueurs          | 4497                              | 96,3  |
| 2    | Joueurs occasionnels | 150                               | 3,2   |
| 3    | Joueurs habituels    | 22                                | 0,5   |
|      |                      |                                   |       |
|      | Total                | 4669                              | 100.0 |
| .1   | Inconnu              | 102                               |       |

## Q64FR2

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Prévalence, vidéo loterie dans les 12 mois précédant l'enquête
- Questions : Q63 et Q64f
- Construction :

Q64fr2=1 si Q64f=1, 2, 3, 4, 5 ou 6

Q64fr2=2 si Q63=2 ou Q64f=0

Q64fr2=.1 si Q63=9 ou Q64f=9

| Code | Catégorie    | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|--------------|-----------------------------------|-------|
| 1    | A joué       | 378                               | 8,1   |
| 2    | N'a pas joué | 4293                              | 91,9  |
|      |              |                                   |       |
|      | Total        | 4671                              | 100.0 |
| .1   | Inconnu      | 100                               |       |

### Q64FR3

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Prévalence, vidéo loterie dans les 12 mois précédant l'enquête (type de joueur)
- Questions : Q63 et Q64f
- Construction :

Q64fr3=1 si Q63=2 ou Q64f=0

Q64fr3=2 si Q64f=1, 2 ou 3

Q64fr3=3 si Q64f=4, 5 ou 6

Q64fr3=.l si Q63=9 ou Q64f=9

| Code | Catégorie            | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|----------------------|-----------------------------------|-------|
| 1    | Non joueurs          | 4293                              | 91,9  |
| 2    | Joueurs occasionnels | 338                               | 7,2   |
| 3    | Joueurs habituels    | 40                                | 0,9   |
|      |                      |                                   |       |
|      | Total                | 4671                              | 100.0 |
| .l   | Inconnu              | 100                               |       |

## Q64GR2

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Prévalence, jeux de cartes dans les 12 mois précédant l'enquête
- Questions : Q63 et Q64g
- Construction :

Q64gr2=1 si Q64g=1, 2, 3, 4, 5 ou 6

Q64gr2=2 si Q63=2 ou Q64g=0

Q64gr2=.1 si Q63=9 ou Q64g=9

| Code | Catégorie    | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|--------------|-----------------------------------|-------|
| 1    | A joué       | 984                               | 21,0  |
| 2    | N'a pas joué | 3692                              | 79,0  |
|      |              |                                   |       |
|      | Total        | 4676                              | 100.0 |
| .1   | Inconnu      | 95                                |       |

### Q64GR3

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Prévalence, jeux de cartes dans les 12 mois précédant l'enquête (type de joueur)
- Questions : Q63 et Q64g
- Construction :

Q64gr3=1 si Q63=2 ou Q64g=0

Q64gr3=2 si Q64g=1, 2 ou 3

Q64gr3=3 si Q64g=4, 5 ou 6

Q64gr3=.1 si Q63=9 ou Q64g=9

| Code | Catégorie            | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|----------------------|-----------------------------------|-------|
| 1    | Non joueurs          | 3692                              | 79,0  |
| 2    | Joueurs occasionnels | 860                               | 18,4  |
| 3    | Joueurs habituels    | 124                               | 2,7   |
|      |                      |                                   |       |
|      | Total                | 4676                              | 100.0 |
| .1   | Inconnu              | 95                                |       |

## Q64HR2

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Prévalence, paris sportifs dans les 12 mois précédant l'enquête
- Questions : Q63 et Q64h
- Construction :

Q64hr2=1 si Q64h=1, 2, 3, 4, 5 ou 6

Q64hr2=2 si Q63=2 ou Q64h=0

Q64hr2=.1 si Q63=9 ou Q64h=9

| Code | Catégorie    | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|--------------|-----------------------------------|-------|
| 1    | A joué       | 590                               | 12,6  |
| 2    | N'a pas joué | 4087                              | 87,4  |
|      |              |                                   |       |
|      | Total        | 4677                              | 100.0 |
| .1   | Inconnu      | 94                                |       |

### Q64HR3

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Prévalence, paris sportifs dans les 12 mois précédant l'enquête (type de joueur)
- Questions : Q63 et Q64h
- Construction :

Q64hr3=1 si Q63=2 ou Q64h=0

Q64hr3=2 si Q64h=1, 2 ou 3

Q64hr3=3 si Q64h=4, 5 ou 6

Q64hr3=.1 si Q63=9 ou Q64h=9

| Code | Catégorie            | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|----------------------|-----------------------------------|-------|
| 1    | Non joueurs          | 4087                              | 87,4  |
| 2    | Joueurs occasionnels | 514                               | 11,0  |
| 3    | Joueurs habituels    | 76                                | 1,6   |
|      |                      |                                   |       |
|      | Total                | 4677                              | 100.0 |
| .1   | Inconnu              | 94                                |       |

## Q64IR2

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Prévalence, casino dans les 12 mois précédant l'enquête
- Questions : Q63 et Q64i
- Construction :

Q64ir2=1 si Q64i=1, 2, 3, 4, 5 ou 6

Q64ir2=2 si Q63=2 ou Q64i=0

Q64ir2=.1 si Q63=9 ou Q64i=9

| Code | Catégorie    | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|--------------|-----------------------------------|-------|
| 1    | A joué       | 101                               | 2,2   |
| 2    | N'a pas joué | 4564                              | 97,8  |
|      |              |                                   |       |
|      | Total        | 4665                              | 100.0 |
| .1   | Inconnu      | 106                               |       |

### Q64IR3

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Prévalence, casino dans les 12 mois précédant l'enquête (type de joueur)
- Questions : Q63 et Q64i
- Construction :

Q64ir3=1 si Q63=2 ou Q64i=0

Q64ir3=2 si Q64i=1, 2 ou 3

Q64ir3=3 si Q64i=4, 5 ou 6

Q64ir3=.1 si Q63=9 ou Q64i=9

| Code | Catégorie            | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|----------------------|-----------------------------------|-------|
| 1    | Non joueurs          | 4564                              | 97,8  |
| 2    | Joueurs occasionnels | 94                                | 2,0   |
| 3    | Joueurs habituels    | 8                                 | 0,2   |
|      |                      |                                   |       |
|      | Total                | 4665                              | 100.0 |
| .1   | Inconnu              | 106                               |       |

## Q64JR2

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Prévalence, jeux d'habileté dans les 12 mois précédant l'enquête
- Questions : Q63 et Q64j
- Construction :

Q64jr2=1 si Q64j=1, 2, 3, 4, 5 ou 6

Q64jr2=2 si Q63=2 ou Q64j=0

Q64jr2=.1 si Q63=9 ou Q64j=9

| Code | Catégorie    | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|--------------|-----------------------------------|-------|
| 1    | A joué       | 829                               | 17,7  |
| 2    | N'a pas joué | 3851                              | 82,3  |
|      |              |                                   |       |
|      | Total        | 4680                              | 100.0 |
| .1   | Inconnu      | 91                                |       |

### Q64JR3

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Prévalence, jeux d'habilité dans les 12 mois précédant l'enquête (type de joueur)
- Questions : Q63 et Q64j
- Construction :

Q64jr3=1 si Q63=2 ou Q64j=0

Q64jr3=2 si Q64j=1, 2 ou 3

Q64jr3=3 si Q64j=4, 5 ou 6

Q64jr3=.1 si Q63=9 ou Q64j=9

| Code | Catégorie            | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|----------------------|-----------------------------------|-------|
| 1    | Non joueurs          | 3851                              | 82,3  |
| 2    | Joueurs occasionnels | 714                               | 15,3  |
| 3    | Joueurs habituels    | 115                               | 2,5   |
|      |                      |                                   |       |
|      | Total                | 4680                              | 100.0 |
| .1   | Inconnu              | 91                                |       |

## Q64KR2

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Prévalence, autres jeux dans les 12 mois précédant l'enquête
- Questions : Q63 et Q64k
- Construction :

Q64kr2=1 si Q64k=1, 2, 3, 4, 5 ou 6

Q64kr2=2 si Q63=2 ou Q64k=0

Q64kr2=.1 si Q63=9 ou Q64k=9

| Code | Catégorie    | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|--------------|-----------------------------------|-------|
| 1    | A joué       | 489                               | 10,5  |
| 2    | N'a pas joué | 4170                              | 89,5  |
|      |              |                                   |       |
|      | Total        | 4659                              | 100.0 |
| .1   | Inconnu      | 112                               |       |

### Q64KR3

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Prévalence, autres jeux dans les 12 mois précédant l'enquête (type de joueur)
- Questions : Q63 et Q64k
- Construction :

Q64kr3=1 si Q63=2 ou Q64k=0

Q64kr3=2 si Q64k=1, 2 ou 3

Q64kr3=3 si Q64k=4, 5 ou 6

Q64kr3=.1 si Q63=9 ou Q64k=9

| Code | Catégorie            | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|----------------------|-----------------------------------|-------|
| 1    | Non joueurs          | 4170                              | 89,5  |
| 2    | Joueurs occasionnels | 420                               | 9,0   |
| 3    | Joueurs habituels    | 70                                | 1,5   |
|      |                      |                                   |       |
|      | Total                | 4659                              | 100.0 |
| .1   | Inconnu              | 112                               |       |

## Q64LR2

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Prévalence, billets de loterie reçus en cadeau dans les 12 mois précédant l'enquête
- Question : Q63 et Q64l
- Construction :

Q64lr2=1 si Q64l=1, 2, 3, 4, 5 ou 6

Q64lr2=2 si Q63=2 ou Q64l=0

Q64lr2=.1 si Q63=9 ou Q64l=9

| Code | Catégorie               | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|-------------------------|-----------------------------------|-------|
| 1    | A reçu des billets      | 1419                              | 30,5  |
| 2    | N'a pas reçu de billets | 3231                              | 69,5  |
|      |                         |                                   |       |
|      | Total                   | 4649                              | 100.0 |
| .1   | Inconnu                 | 122                               |       |

## RAISONF

- Dénominateur : Ceux qui fument (Q18=2)
- Description : Nombre de raisons pour fumer
- Questions : Q18, Q18a à Q18h
- Construction :

Si Q18=2 faire la **somme** des réponses positives (1) aux questions Q18a à Q18h.

Raisonf=1 si la **somme** est égale à 1

Raisonf=2 si la **somme** est égale à 2

Raisonf=3 si la **somme** est égale à 3

Raisonf=4 si la **somme** est supérieure ou égale à 4

Raisonf=.1 si Q18=9

| Code | Catégorie         | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|-------------------|-----------------------------------|-------|
| 1    | 1 raison          | 344                               | 33,2  |
| 2    | 2 raisons         | 272                               | 26,2  |
| 3    | 3 raisons         | 223                               | 21,6  |
| 4    | 4 raisons et plus | 197                               | 19,0  |
|      |                   |                                   |       |
|      | Total             | 1035                              | 100.0 |
| .1   | Inconnu           | 44                                |       |

## RAISONNF

- Dénominateur : Ceux qui ne fument pas
- Description : Nombre de raisons pour ne pas fumer
- Questions : Q19a à Q19h
- Construction :

Faire la **somme** des réponses positives (1) aux questions Q19a à Q19h.

Raisonnf=1 si la **somme** est égale à 1

Raisonnf=2 si la **somme** est égale à 2

Raisonnf=3 si la **somme** est égale à 3

Raisonnf=4 si la **somme** est supérieure ou égale à 4

Raisonnf=.1 si Q19a=9 et Q19b=9 et Q19c=9 et Q19d=9 et  
Q19e=9 et Q19f=9 et Q19g=9 et Q19h=9

| Code | Catégorie         | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|-------------------|-----------------------------------|-------|
| 1    | 1 raison          | 631                               | 17,4  |
| 2    | 2 raisons         | 374                               | 10,3  |
| 3    | 3 raisons         | 741                               | 20,4  |
| 4    | 4 raisons et plus | 1886                              | 51,9  |
|      |                   |                                   |       |
|      | Total             | 3633                              | 100.0 |
| .1   | Inconnu           | 50                                |       |

## REFUS

- Dénominateur : Ceux qui ont acheté ou essayé d'acheter des cigarettes au cours des 4 dernières semaines (Q23=2,3,4 ou 5)
- Description : Se faire refuser la vente (regroupé)
- Question : Q24b
- Construction :

Refus=1 si Q24b=1

Refus=2 si Q24b=2

Refus=3 si Q24b=3

Refus=4 si Q24b=4 ou 5

Refus=.1 si Q24b=9

| Code | Catégorie   | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|---|-----------------------------------|-------|
| 1    | Jamais  | 293                               | 48,9  |
| 2    | Moins de la moitié du temps                       | 103                               | 17,1  |
| 3    | Environ la moitié du temps                        | 62                                | 10,4  |
| 4    | Plus de la moitié du temps et toujours ou presque | 142                               | 23,7  |
|      |   |                                   |       |
|      | Total   | 600                               | 100.0 |
| .1   | Inconnu   | 36                                |       |

## SEUL

- Dénominateur : Ceux qui ont fumé au cours des 30 derniers jours (q10=1,2 ou 3)
- Description : Fume seul
- Question : Q16d
- Construction :

Seul=1 si Q16d=1 ou 2

Seul=2 si Q16d=3 ou 4

Seul=.1 si Q16d=9

| Code | Catégorie          | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|--------------------|-----------------------------------|-------|
| 1    | Souvent - toujours | 524                               | 49,7  |
| 2    | Parfois - jamais   | 531                               | 50,3  |
|      |                    |                                   |       |
|      | Total              | 1055                              | 100.0 |
| .1   | Inconnu            | 32                                |       |

## SOIRSEM

- Dénominateur : Ceux qui ont fumé au cours des 30 derniers jours (q10=1,2 ou 3)
- Description : Fume les soirs de semaine
- Question : Q14d
- Construction :

Soirse=1 si Q14d=1 ou 2

Soirse=2 si Q14d=3 ou 4

Soirse=.1 si Q14d=9

| Code | Catégorie          | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|--------------------|-----------------------------------|-------|
| 1    | Souvent - toujours | 507                               | 48,4  |
| 2    | Parfois - jamais   | 541                               | 51,6  |
|      |                    |                                   |       |
|      | Total              | 1048                              | 100.0 |
| .1   | Inconnu            | 39                                |       |

## SPA

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Polyconsommation de substances psychoactives
- Indices: Alcool et Consdope
- Construction :

Spa=0 si Alcool = 1 et Consdope = 0

Spa=1 si Alcool = 2 et Consdope = 0

Spa=2 si Alcool = 1 et Consdope = 1

Spa=3 si Alcool = 2 et Consdope = 1

Spa=.1 si Alcool = .1 ou Consdope = .1

| Code | Catégorie        | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|------------------|-----------------------------------|-------|
| 1    | Pas consommé     | 1338                              | 28,3  |
| 2    | Alcool seulement | 1435                              | 30,4  |
| 3    | Drogue seulement | 129                               | 2,7   |
| 4    | Alcool et drogue | 1821                              | 38,6  |
|      |                  |                                   |       |
|      | Total            | 4723                              | 100.0 |
| .1   | Inconnu          | 48                                |       |

## TYSOURCE

- Dénominateur : Ceux qui fument (Q22=2)
- Description : Type de sources d'approvisionnement
- Questions : Q22, Q22a, Q22b, Q22c, Q22d et Q22g
- Indice : nbsource
- Construction :

Tysource=1 si nbsource=1 et Q22a=1

Tysource=2 si nbsource=2 ou 3 et Q22a=1

Tysource=3 si (nbsource=1 et (Q22b=1 ou Q22c=1 Q22g=1))  
ou (nbsource=2 et ((Q22b=1 et Q22c=1) ou  
ou (nbsource=3 et Q22b=1 et Q22c=1 et Q22g=1  
et Q22a≠1

Tysource=4 si (nbsource=1 et Q22d=1) ou (nbsource=2 ou 3  
et Q22d=1 et Q22a=2)

Tysource=5 si nbsource≠1, 2, 3, 4, 5 ou .1 et Q22=2

Tysource=.1 si Q22=9

| Code | Catégorie          | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|--------------------|-----------------------------------|-------|
| 1    | Commerce seul      | 138                               | 11,4  |
| 2    | Commerce et autre  | 303                               | 25,1  |
| 3    | Amis exclusivement | 301                               | 24,8  |
| 4    | Fait acheter       | 310                               | 25,6  |
| 5    | Autres stratégies  | 159                               | 13,1  |
|      |                    |                                   |       |
|      | Total              | 1212                              | 100.0 |
| .1   | Inconnu            | 32                                |       |

## USAGE

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Usage de la cigarette
- Indice : Fumeur3c
- Construction :

Usage=1 si fumeur3c=1 ou 2

Usage=2 si fumeur3c=3

Usage=.1 si fumeur3c=.1

| Code | Catégorie | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|-----------|-----------------------------------|-------|
| 1    | Oui       | 1087                              | 23,1  |
| 2    | Non       | 3623                              | 76,9  |
|      |           |                                   |       |
|      | Total     | 4710                              | 100.0 |
| .1   | Inconnu   | 61                                |       |

## VERIFAGE

- Dénominateur : Ceux qui ont acheté ou essayé d'acheter des cigarettes au cours des 4 dernières semaines (Q23=2,3,4 ou 5)
- Description : Se faire demander son âge (regroupé)
- Question : Q24a
- Construction :

Verifage=1 si Q24a=1

Verifage=2 si Q24a=2

Verifage=3 si Q24a=3

Verifage=4 si Q24a=4 ou 5

Verifage=.1 si Q24a=9

| Code | Catégorie   | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|---|-----------------------------------|-------|
| 1    | Jamais  | 285                               | 46,8  |
| 2    | Moins de la moitié du temps                       | 122                               | 20,0  |
| 3    | Environ la moitié du temps                        | 77                                | 12,7  |
| 4    | Plus de la moitié du temps et toujours ou presque | 125                               | 20,5  |
|      |   |                                   |       |
|      | Total   | 609                               | 100.0 |
| .1   | Inconnu   | 28                                |       |

## WEEKEND

- Dénominateur : Ceux qui ont fumé au cours des 30 derniers jours (q10=1,2 ou 3)
- Description : Fume les fins de semaine
- Question : Q14e
- Construction :

Weekend=1 si Q14e=1 ou 2

Weekend=2 si Q14e=3 ou 4

Weekend=.1 si Q14e=9

| Code | Catégorie          | n pondéré et sans l'effet de plan | %     |
|------|--------------------|-----------------------------------|-------|
| 1    | Souvent - toujours | 679                               | 64,2  |
| 2    | Parfois - jamais   | 378                               | 35,8  |
|      |                    |                                   |       |
|      | Total              | 1057                              | 100.0 |
| .1   | Inconnu            | 30                                |       |