

**ENQUÊTE QUÉBÉCOISE SUR LE TABAGISME  
CHEZ LES ÉLÈVES DU SECONDAIRE, 2002**

**CAHIER TECHNIQUE ET MÉTHODOLOGIQUE**

**DÉFINITION ET COMPOSITION DES INDICES**

**Institut de la statistique du Québec**

**Direction Santé Québec**

**Juin 2004**



**ENQUÊTE QUÉBÉCOISE SUR LE TABAGISME  
CHEZ LES ÉLÈVES DU SECONDAIRE, 2002**

**CAHIER TECHNIQUE ET MÉTHODOLOGIQUE**

**DÉFINITION ET COMPOSITION DES INDICES**

**Issouf Traoré  
Brigitte Beauvais  
Jean-François Cardin**

**Institut de la statistique du Québec  
Direction Santé Québec**

**Juin 2004**

Cette publication a été réalisée et produite par l'Institut de la statistique du Québec.

Pour tout renseignement concernant le contenu de cette publication :

Direction Santé Québec  
Institut de la statistique du Québec  
1200, avenue McGill College, bureau 500  
Montréal (Québec) H3B 4J8  
Téléphone : (514) 873-4749  
Télécopieur : (514) 864-9919

ou

Téléphone : 1 800 463-4090  
(aucuns frais d'appel au Canada et aux États-Unis)

Site WEB : <http://www.stat.gouv.qc.ca>

Citation suggérée : TRAORÉ, I., B. BEAUVAIS et J-F. CARDIN (2004). *Enquête québécoise sur le tabagisme chez les élèves du secondaire, 2002. Cahier technique et méthodologique : Définition et composition des indices*, Montréal, Institut de la statistique du Québec.

© Gouvernement du Québec

Toute reproduction est interdite sans l'autorisation expresse de l'Institut de la statistique du Québec.

Juin 2004

# TABLE DES MATIÈRES

Introduction .....	7
Liste des indices .....	9
Tabac .....	9
Alcool et drogues .....	10
Jeux.....	11
Description des indices .....	13
Tabac .....	15
Alcool et drogues .....	76
Jeux.....	115



---

# INTRODUCTION

---

La banque de données de *l'Enquête québécoise sur le tabagisme chez les élèves du secondaire, 2002*, contient une foule de renseignements précieux qui, une fois les rapports de Santé Québec publiés, deviennent accessibles à tous les chercheurs.

*L'Enquête québécoise sur le tabagisme chez les élèves du secondaire, 2002* a été réalisée par la Direction Santé Québec de l'Institut de la statistique du Québec. La population visée est l'ensemble des élèves de la 1<sup>re</sup> à la 5<sup>e</sup> année du secondaire inclusivement, inscrits dans les écoles québécoises publiques et privées, francophones et anglophones, à l'automne 2002.

Un seul fichier de données (TABAC2002) qui contient à la fois les données du questionnaire, les pondérations et les indices ou regroupements utilisés dans le cadre de l'analyse effectuée pour le rapport de l'enquête a été créé.

Les pondérations doivent être intégrées à l'analyse pour faire de l'inférence à la population. Deux pondérations, populationnelle (POIDSPS) et échantillonnale (POIDS\_M1) peuvent être utilisées avec les indices ou regroupements. La pondération populationnelle attribue à chaque répondant une valeur correspondant au nombre de personnes qu'il représente dans la population tandis que la pondération échantillonnale représente le poids ajusté dont la somme est égale au nombre total de répondants. Cette dernière pondération est utilisée pour la présentation des indices de ce cahier technique.

L'effet de plan sert à évaluer la perte ou le gain en précision imputable au fait d'avoir eu recours à un plan de sondage complexe (plan de sondage utilisant la notion de degrés d'échantillonnage et/ou de grappes). Il est défini comme le quotient de la variance estimée avec le plan de sondage complexe par la variance estimée avec un plan de sondage aléatoire simple basé sur le même nombre de personnes. Pour *l'Enquête québécoise sur le tabagisme chez les élèves du secondaire, 2002*, l'effet de plan global a été estimé à environ 1,41.

Ce cahier technique s'adresse aux utilisateurs de la banque de données. La banque est non nominative. Elle est distribuée à des fins de recherche et ne peut être utilisée à des fins commerciales.

Pour chaque indice ou regroupement, les informations suivantes sont données :

<b>DÉNOMINATEUR :</b>	Identification du groupe de référence considéré dans le calcul de l'indice
<b>DESCRIPTION :</b>	Définition de l'indice
<b>QUESTIONS :</b>	Identification des questions ayant servi à la construction de l'indice

**VARIABLES ou INDICES :** Autres indices qui ont servi à la construction de l'indice présenté s'il y a lieu.

**CONSTRUCTION :** Instructions qui permettent de comprendre la construction de l'indice sans nécessairement connaître un langage de programmation. Le nom utilisé pour désigner les variables est conforme à celui que l'on retrouve dans la banque de données et le livre de codes.

**TABLEAU :** Fréquences pondérées des catégories de l'indice avec effet de plan

*Code :* Code attribué à chaque catégorie de l'indice

*Catégorie :* Libellé de chaque catégorie de l'indice (libellé)

*n pondéré:* Nombre pondéré de répondants pour la catégorie indiquée, sans tenir compte de l'effet de plan

*% :* Proportion pondérée pour la catégorie indiquée

*Total :* Total pondéré des répondants à l'indice excluant les INCONNUS

*Inconnus :* Nombre pondéré de personnes qui ont refusé de répondre (REFUS) ou qui ne connaissaient pas la réponse (NE SAIT PAS).

**Pour les besoins de la présentation, les nombres ont été arrondis.**

Pour les indices à valeurs continues, le tableau de fréquence n'est pas présenté.

---

## LISTE DES INDICES

---

### TABAC

ACTIFVIG	Pratique de l'activité physique de façon vigoureuse
AMIFUME	Nombre d'amis fumeurs (regroupé)
AMIFUR	Nombre d'amis fumeurs dichotomique
APRESE	Fume après l'école
ARGENT	Argent de poche par semaine (regroupé)
ARGENT3	Argent de poche par semaine (3 catégories)
ARGR2	Argent de poche par semaine en tranche de 10 \$
AUTREMF	Fume avec d'autres membres de la famille
AVANTE	Fume le matin avant l'école
AVECAMIS	Fume avec des amis
CHEMINE	Fume en allant ou revenant de l'école
CHEZAMIS	Fume chez des amis
CIGARE	Prévalence du cigare au cours des 30 derniers jours
COURECOL	Fume dans la cour d'école
DEPENDAN	Prévalence de la dépendance à la cigarette
DIFARRET	Anticipation de la difficulté d'arrêter de fumer (regroupée)
DISCOBAR	Fume dans les discothèques, les bars
DUREEAR	Durée du dernier essai pour arrêter de fumer (regroupée)
FAM2	Structure familiale, vivre avec deux parents
FAMILLE	Type de famille
FAMILR	Structure familiale (regroupée)
FAMILR2	Structure familiale dichotomique
FRATRIEF	Présence d'un frère ou d'une sœur qui fume
FREACHAT	Fréquence d'achat (regroupée)
FTEAUTO	Exposé FTE dans la voiture familiale (regroupé)
FTECOUR	Exposé FTE dans la cour d'école (regroupé)
FTEDOM	Exposé FTE dans la maison (regroupé)
FUMEUR3C	Catégorie de fumeurs (3 catégories)
FUMEUR6C	Catégorie de fumeurs (6 catégories)
HRE1CIG	Heure de la première cigarette (regroupée)
LANGUE2	Langue parlée à la maison (français / autre)
MAISON	Fume à la maison
MEREFUME	Mère présente qui fume
NBARFUM	Nombre de tentatives d'arrêt chez les fumeurs
NBARRET	Nombre d'essais pour arrêter de fumer (regroupé)
NBSOURCE	Nombre de sources d'approvisionnement
NCIG	Quantité de cigarette (regroupée)
PARENFUR	Présence de parents fumeur dichotomique
PARENTFU	Présence de parents fumeurs

PARENTS	Fume avec les parents
PARTY	Fume dans les party
PENDANTE	Fume pendant la journée d'école
PEREFUME	Père présent qui fume
PROCHPF	Présence d'un parent dichotomique
PROJECT	Projection du statut de fumeur (regroupée)
Q1R	Année d'études (regroupées)
Q2R	Âge (regroupé)
Q5R	Cigare (regroupé)
Q28AR	Fumer aide à se sentir à l'aise (regroupé)
Q28BR	Fumer donne l'air cool (regroupé)
Q29AR	Risque de fumer la cigarette tous les jours (regroupé)
Q29BR	Risque de fumer la cigarette à l'occasion (regroupé)
RAISONF	Nombre de raisons pour fumer
RAISONNF	Nombre de raisons pour ne pas fumer
REFUS	Se faire refuser la vente (regroupé)
SEUL	Fume seul
SOIRSEM	Fume les soirs de semaine
TYSOURCE	Type de sources d'approvisionnement
USAGE	Usage de la cigarette
VERIFAGE	Se faire demander son âge (regroupé)
WEEKEND	Fume les fins de semaine

## ALCOOL ET DROGUES

AGE1CIG	Âge de la première cigarette complète (regroupé)
AGEALC	Âge du début de consommation régulière d'alcool
AGEDOPE	Âge du début de consommation de drogue
ALC51	Alcool – feu
ALCEXC	Consommation excessive d'alcool (regroupée)
ALCEXC4	Boire excessif (4 catégories)
ALCOOL	Consommation d'alcool au cours de la dernière année
ALCOOL30	Consommation d'alcool au cours des 30 derniers jours
ALCREG	Consommation régulière d'alcool
ALCREG5	Intensité de la consommation d'alcool
AMPHE	Consommation d'amphétamines au cours de la dernière année
AUTREDM	Consommation d'autres drogues au cours de la dernière année
BINGE	Prévalence du boire excessif
BINGER	Prévalence du boire excessif répétitif
CANFREQ5	Type de consommateur de cannabis
COCAINE	Consommation de cocaïne au cours de la dernière année
COLLE	Consommation de colle/solvant au cours de la dernière année
CONS30	Consommation d'alcool ou de drogue – 30 derniers jours
CONSDOPE	Consommation de drogue au cours 12 derniers mois
CONSE1	Nui à ma santé
CONSE2	Nui à mes relations familiales

CONSE3	Nui à mes amitiés ou relations amoureuses
CONSE4	Difficultés à l'école
CONSE5	Dépensé trop d'argent ou perdu beaucoup
CONSE6	Geste délinquant
DOPE30	Consommation de drogue au cours 30 derniers jours
DROG1	Cannabis – feu
DROG2	Cocaïne – feu
DROG3	Colle / solvants – feu
DROG4	Hallucinogènes – feu
DROG5	Héroïne – feu
DROG6	Cannabis – feu
DROG7	Autres – feu
FEU19	Identification des feux – 19 items
HALFREQ5	Type de consommateur d'hallucinogènes
HALLFREQ	Intensité de consommation d'hallucinogènes
HALLUCIN	Consommation d'hallucinogène au cours de la dernière année
HEROINE	Consommation d'héroïne au cours de la dernière année
INJECTE	Injection de drogue
LSD	Prévalence au LSD
MARI	Consommation de marijuana au cours de la dernière année
PCP	Prévalence au PCP
SPA	Polyconsommation de substances psychoactives

## JEUX

D4J2	Indice de jeu problématique DSM-IV-J à 2 catégories
D4J3	Indice de jeu problématique DSM-IV-J à 3 catégories
D4MRJ2	Indice de jeu problématique DSM-IV-MR-J à 2 catégories
D4MRJ3	Indice de jeu problématique DSM-IV-MR-J à 3 catégories
JEUETAT2	Prévalence, jouer à des jeux étatisés dans les 12 mois précédant l'enquête
JEUETAT3	Fréquence, jouer à des jeux étatisés dans les 12 mois précédant l'enquête (type de joueur)
JEUPRIV2	Prévalence, jouer à des jeux privés dans les 12 mois précédant l'enquête
JEUPRIV3	Prévalence, jouer à des jeux privés dans les 12 mois précédant l'enquête (type de joueur)
JEUTYPE	Type de joueur, selon la participation dans les 12 mois précédant d'enquête
JEUX	Prévalence aux jeux dans les 12 mois précédant l'enquête
Q64AR2	Prévalence, achat de billet de loterie dans les 12 mois précédant l'enquête
Q64AR3	Prévalence, achat de billet de loterie dans les 12 mois précédant l'enquête (type de joueur)
Q64BR2	Prévalence, jouer à mise-o-jeu dans les 12 mois précédant l'enquête
Q64BR3	Prévalence, jouer à mise-o-jeu dans les 12 mois précédant l'enquête (type de joueur)
Q64CR2	Prévalence, gratteux dans les 12 mois précédant l'enquête
Q64CR3	Prévalence, gratteux dans les 12 mois précédant l'enquête (type de joueur)
Q64DR2	Prévalence, bingo dans les 12 mois précédant l'enquête
Q64DR3	Prévalence, bingo dans les 12 mois précédant l'enquête (type de joueur)

Q64ER2	Prévalence, miser ou gager sur internet dans les 12 mois précédant l'enquête
Q64ER3	Prévalence, miser ou gager sur internet dans les 12 mois précédant l'enquête (type de joueur)
Q64FR2	Prévalence, vidéo loterie dans les 12 mois précédant l'enquête
Q64FR3	Prévalence, vidéo loterie dans les 12 mois précédant l'enquête (type de joueur)
Q64GR2	Prévalence, jeux de cartes dans les 12 mois précédant l'enquête
Q64GR3	Prévalence, jeux de cartes dans les 12 mois précédant l'enquête (type de joueur)
Q64HR2	Prévalence, paris sportifs dans les 12 mois précédant l'enquête
Q64HR3	Prévalence, paris sportifs dans les 12 mois précédant l'enquête (type de joueur)
Q64IR2	Prévalence, casino dans les 12 mois précédant l'enquête
Q64IR3	Prévalence, casino dans les 12 mois précédant l'enquête (type de joueur)
Q64JR2	Prévalence, jeux d'habileté dans les 12 mois précédant l'enquête
Q64JR3	Prévalence, jeux d'habileté dans les 12 mois précédant l'enquête (type de joueur)
Q64KR2	Prévalence, autres jeux dans les 12 mois précédant l'enquête
Q64KR3	Prévalence, autres jeux dans les 12 mois précédant l'enquête (type de joueur)
Q64LR2	Prévalence, billets de loterie reçus en cadeau dans les 12 mois précédant l'enquête

## **DESCRIPTION DES INDICES**



# TABAC

## ACTIFVIG

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Pratique de l'activité physiques de façon vigoureuse
- Questions : Q39a et Q39b
- Construction :

Actifvig=1 si Q39b=3, 4, 5, 6 ou 7

Actifvig=2 si Q39a=1 ou Q39b=1 ou 2

Actifvig=.1 si Q39a=9 ou Q39b=9

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
1	3 fois et plus par semaine	2539	54,8
2	Moins de 3 fois par semaine	2096	45,2
	Total	4634	100.0
.1	Inconnu	137	

## AMIFUME

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Nombre d'amis fumeurs (regroupé)
- Question : Q47
- Construction :

Amifume=1 si Q47=1

Amifume=2 si Q47=2

Amifume=3 si Q47=3 ou 4

Amifume=.1 si Q47=8 ou 9

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
1	Aucun	1295	27,3
2	Quelques-uns	2319	48,9
3	La plupart ou tous	1133	23,9
	Total	4747	100.0
.1	Inconnu	24	

## AMIFUR

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Nombre d'amis fumeurs dichotomique
- Indice : Amifume
- Construction :

Amifur=1 si Amifume=1

Amifur=2 si Amifume=2 ou 3

Amifur=.1 si Amifume=.1

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
1	Pas d'amis fumeur	1295	27,3
2	Ami(s) fumeur(s)	3452	72,7
	Total	4747	100.0
.1	Inconnu	24	

## APRESE

- Dénominateur : Ceux qui ont fumé au cours des 30 derniers jours (q10=1,2 ou 3)
- Description : Fume après l'école
- Question : Q14c
- Construction :

Aprese=1 si Q14c=1 ou 2

Aprese=2 si Q14c=3 ou 4

Aprese=.1 si Q14c=9

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
1	Souvent - toujours	529	50,4
2	Parfois - jamais	520	49,6
	Total	1048	100.0
.1	Inconnu	38	

## ARGENT

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Argent de poche par semaine (regroupé)
- Question : Q49
- Construction :

Argent=1 si Q49=1 ou 2

Argent=2 si Q49=3 ou 4

Argent=3 si Q49=5 ou 6

Argent=4 si Q49=7 ou 8

Argent=.I si Q49=99

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
1	0 à 10 \$	1717	36,6
2	11 à 30 \$	1704	36,3
3	31 à 50 \$	520	11,1
4	51 \$ et plus	750	16,0
	Total	4691	100.0
.I	Inconnu	80	

### ARGENT3

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Argent de poche par semaine (3 catégories)
- Indice : Argent
- Construction :

Argent3=1 si argent=1

Argent3=2 si argent=2

Argent3 si argent=3 ou 4

Argent3=.1 si argent=.1

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
1	0 à 10 \$	1717	36,6
2	11 à 30 \$	1704	36,3
3	31 \$ et plus	1270	27,1
	Total	4691	100.0
.1	Inconnu	80	

## ARGR2

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Argent de poche par semaine en tranche de 10 \$
- Question : Q49
- Construction :

Argr2=1 si Q49=1 ou 2

Argr2=2 si Q49=3

Argr2=3 si Q49=4

Argr2=4 si Q49=5

Argr2=5 si Q49=6

Argr2=6 si Q49=7 ou 8

Argr2=.1 si Q49=99

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
1	0 à 10 \$	1717	36,6
2	11 à 20 \$	1093	23,3
3	21 à 30 \$	611	13,0
4	31 à 40 \$	268	5,7
5	41 à 50 \$	251	5,4
6	Plus de 50 \$	750	16,0
	Total	4691	100.0
.1	Inconnu	80	

## AUTREMF

- Dénominateur : Ceux qui ont fumé au cours des 30 derniers jours (q10=1,2 ou 3)
- Description : Fume avec d'autres membres de la famille
- Question : Q16c
- Construction :

Autremf=1 si Q16c=1 ou 2

Autremf=2 si Q16c=3 ou 4

Autremf=.1 si Q16c=9

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
1	Souvent - toujours	241	23,0
2	Parfois - jamais	809	77,0
	Total	1050	100.0
.1	Inconnu	37	

## AVANTE

- Dénominateur : Ceux qui ont fumé au cours des 30 derniers jours (q10=1,2 ou 3)
- Description : Fume le matin avant l'école
- Question : Q14a
- Construction :

Avante=1 si Q14a=1 ou 2

Avante=2 si Q14a=3 ou 4

Avante=.1 si Q14a=9

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
1	Souvent - toujours	478	45,5
2	Parfois - jamais	573	54,5
	Total	1050	100.0
.1	Inconnu	36	

## AVECAMIS

- Dénominateur : Ceux qui ont fumé au cours des 30 derniers jours (q10=1,2 ou 3)
- Description : Fume avec des amis
- Question : Q16a
- Construction :

Avecamis=1 si Q16a=1 ou 2

Avecamis=2 si Q16a=3 ou 4

Avecamis=.1 si Q16a=9

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
1	Souvent - toujours	886	82,8
2	Parfois - jamais	185	17,2
	Total	1070	100.0
.1	Inconnu	16	

## CHEMINE

- Dénominateur : Ceux qui ont fumé au cours des 30 derniers jours (q10=1,2 ou 3)
- Description : Fume en allant ou revenant de l'école
- Question : Q15b
- Construction :

Chemine=1 si Q15b=1 ou 2

Chemine=2 si Q15b=3 ou 4

Chemine=.1 si Q15b=9

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
1	Souvent - toujours	395	37,8
2	Parfois - jamais	649	62,2
	Total	1045	100.0
.1	Inconnu	42	

## CHEZAMIS

- Dénominateur : Ceux qui ont fumé au cours des 30 derniers jours (q10=1,2 ou 3)
- Description : Fume chez des amis
- Question : Q15d
- Construction :

Chezamis=1 si Q15d=1 ou 2

Chezamis=2 si Q15d=3 ou 4

Chezamis=.1 si Q15d=9

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
1	Souvent - toujours	554	52,2
2	Parfois - jamais	508	47,8
	Total	1062	100.0
.1	Inconnu	25	

## CIGARE

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Prévalence du cigare au cours des 30 derniers jours
- Question : Q5
- Construction :

Cigare=1 si Q5=1

Cigare=2 si Q5=2, 3, 4 ou 5

Cigare=.1 si Q5=9

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
1	Non	4010	85,3
2	Oui	691	14,7
	Total	4701	100.0
.1	Inconnu	70	

## COURECOL

- Dénominateur : Ceux qui ont fumé au cours des 30 derniers jours (q10=1,2 ou 3)
- Description : Fume dans la cour d'école
- Question : Q15c
- Construction :

Courecol=1 si Q15c=1 ou 2

Courecol=2 si Q15c=3 ou 4

Courecol=.1 si Q15c=9

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
1	Souvent - toujours	598	56,5
2	Parfois - jamais	460	43,5
	Total	1058	100.0
.1	Inconnu	29	

## DEPENDAN

- Dénominateur : Ceux qui ont fumé au cours des 30 derniers jours (q10=1,2 ou 3)
- Description : Prévalence de la dépendance à la cigarette
- Question : Q13
- Construction :

Dependan=1 si Q13=1 ou 2

Dependan=2 si Q13=3 ou 4

Dependan=.1 si Q13=9

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
1	Dépendant	258	24,6
2	Non dépendant	789	75,4
	Total	1047	100.0
.1	Inconnu	39	

## DIFARRET

- Dénominateur : Ceux qui ont essayé ou non d'arrêter au cours des 12 derniers mois (Q31=1 ou 2)
- Description : Anticipation de la difficulté d'arrêter de fumer (regroupée)
- Question : Q36
- Construction :

Difarret=1 si Q36=1 ou 2

Difarret=2 si Q36=3

Difarret=3 si Q36=4 ou 5

Difarret=.1 si Q36=9

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
1	Pas difficile / presque	568	47,1
2	Assez difficile	319	26,4
3	Très difficile / impossible	319	26,5
	Total	1206	100.0
.1	Inconnu	36	

## DISCOBAR

- Dénominateur : Ceux qui ont fumé au cours des 30 derniers jours (q10=1,2 ou 3)
- Description : Fume dans les discothèques, les bars
- Question : Q15f
- Construction :

Discobar=1 si Q15f=1 ou 2

Discobar=2 si Q15f=3 ou 4

Discobar=.1 si Q15f=9

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
1	Souvent - toujours	628	59,5
2	Parfois - jamais	427	40,5
	Total	1055	100.0
.1	Inconnu	31	

## DUREEAR

- Dénominateur : Ceux qui ont essayé d'arrêter au cours des 12 derniers mois (Q31=1)
- Description : Durée du dernier essai pour arrêter de fumer (regroupée)
- Question : Q34
- Construction :

Dureear=1 si q34=1

Dureear=2 si Q34=2 o u3

Dureear=3 si Q34=4

Dureear=4 si Q34=5 ou 6

Dureear=.1 si q34=9

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
1	Moins de 24 heures	62	7,9
2	Entre 1 et 7 jours	270	34,0
3	1 semaine à 1 mois	166	20,9
4	Plus de 1 mois	295	37,2
	Total	794	100.0
.1	Inconnu	10	

## FAM2

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Structure familiale, vivre avec deux parents
- Question : Q40
- Construction :

Fam2=1 si Q40=1, 4 ou 6

Fam2=2 si Q40=2, 3, 5 ou 7

Fam2=.1 si Q40=9

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
1	Vit avec 2 parents en permanence	3724	78,9
2	Ne vit pas avec 2 parents en permanence	999	21,1
	Total	4723	100.0
.1	Inconnu	48	

## FAMILLE

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Type de famille
- Question : Q40
- Construction :

Famille=1 si Q40=1

Famille=2 si Q40=4 ou 6

Famille=3 si Q40=3 ou 5

Famille=4 si Q40=2

Famille=5 si Q40=7

Famille=.1 si Q40=9

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
1	Biparentale	3148	66,7
2	reconstituée	576	12,2
3	Monoparentale	537	11,4
4	Garde partagée	352	7,4
5	Autres	110	2,3
	Total	4723	100.0
.1	Inconnu	48	

## FAMILR

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Structure familiale (regroupée)
- Question : Q40
- Construction :

Familr=1 si Q40=1 ou 2

Familr=2 si Q40=3, 4, 5 ou 6

Familr=3 si Q40=7

Familr=.1 si Q40=9

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
1	Biparentale	3500	74,1
2	Mono ou reconstituée	1113	23,6
3	Autres	110	2,3
	Total	4723	100.0
.1	Inconnu	48	

## FAMILR2

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Structure familiale dichotomique
- Question : Q40
- Construction :

Familr2=1 si Q40=1

Familr2=2 si Q40=2, 3, 4, 5, 6 ou 7

Familr2=.1 si Q40=9

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
1	Biologique intacte	3148	66,7
2	Autre	1575	33,3
	Total	4723	100.0
.1	Inconnu	48	

## FRATRIEF

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Présence d'un frère ou d'une sœur qui fume
- Question : Q45
- Construction :

Fratrief=1 si Q45=2

Fratrief=2 si Q45=1 ou 3

Fratrief=.1 si Q45=8 ou 9

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
1	Fratrie fumeur	1012	22,3
2	Pas de fratrie fumeur	3515	77,7
	Total	4527	100.0
.1	Inconnu	244	

## FREACHAT

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Fréquence d'achat (regroupée)
- Question : Q23
- Construction :

Freachat=1 si Q23=1

Freachat=2 si Q23=2

Freachat=3 si Q23=3

Freachat=4 si Q23=4 ou 5

Freachat=.1 si Q23=9

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
1	Pas acheté	3995	86,3
2	Moins d'une fois par semaine	256	5,5
3	Une fois par semaine	185	4,0
4	Deux fois ou plus par semaine	196	4,2
	Total	4632	100.0
.1	Inconnu	139	

## FTEAUTO

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Exposé FTE dans la voiture familiale (regroupé)
- Question : Q21
- Construction :

Fteauto=1 si Q21=1 ou 2

Fteauto=2 si Q21=3 ou 4

Fteauto=3 si Q21=5

Fteauto=.1 si Q21=8 ou 9

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
1	Chaque jour / presque	973	20,9
2	Une fois par semaine / moins	565	12,1
3	jamais	3125	67,0
	Total	4663	100.0
.1	Inconnu	108	

## FTECOUR

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Exposé FTE dans la cour d'école (regroupé)
- Question : Q20b
- Construction :

Ftecour=1 si Q20b=1 ou 2

Ftecour=2 si Q20b=3, 4 ou 5

Ftecour=3 si Q20b=6

Ftecour=.1 si Q20b=9

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
1	Chaque jour / presque	2239	49,8
2	Une fois par semaine / moins	1006	22,4
3	jamais	1250	27,8
	Total	4495	100.0
.1	Inconnu	276	

## FTEDOM

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Exposé FTE dans la maison (regroupé)
- Question : Q20a
- Construction :

Ftedom=1 si Q20a=1 ou 2

Ftedom=2 si Q20a=3, 4 ou 5

Ftedom=3 si Q20a=6

Ftedom=.l si Q20a=9

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
1	Chaque jour / presque	1599	35,3
2	Une fois par semaine / moins	810	17,9
3	jamais	2115	46,8
	Total	4524	100.0
.l	Inconnu	247	

## FUMEUR3C

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Catégorie de fumeurs (3 catégories)
- Questions : Q6, Q7, Q9 et Q10
- Construction :

Fumeur3c=1 si Q9=1 et Q10=1, 2 ou 3

Fumeur3c=2 si Q9=2 et Q10=1, 2 ou 3

Fumeur3c=3 si Q6=2 ou Q7=2 et Q10=0

Fumeur3c=.1 si (Q6=9 ou Q7=9 ou Q9=8 ou 9 ou Q10=9)  
et Fumeur3c ≠ 1, 2 ou 3

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
1	Fumeur actuel	702	14,9
2	Fumeur débutant	385	8,2
3	Non-fumeur	3623	76,9
	Total	4710	100.0
.1	Inconnu	61	

## FUMEUR6C

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Catégorie de fumeurs (6 catégories)
- Questions : Q6,Q7,Q9 et Q10
- Construction :

Fumeur6c=1 si Q9=1 et Q10=1

Fumeur6c=2 si Q9=1 et Q10=2 ou 3

Fumeur6c=3 si Q9=2 et Q10=1, 2 ou 3

Fumeur6c=4 si Q9=1 et Q10=0

Fumeur6c=5 si Q9=2 et Q10=0

Fumeur6c=6 si Q6=2 ou Q7=2

Fumeur6c=.l si (Q6=9 ou Q7=9 ou Q9=8 ou 9 ou Q10=9) et  
Fumeur3c ≠ 1, 2, 3, 4, 5 ou 6

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
1	Fumeur quotidien	486	10,3
2	Fumeur occasionnel	215	4,6
3	Fumeur débutant	385	8,2
4	Ancien fumeur	91	1,9
5	Ancien expérimentateur	687	14,6
6	Non-fumeur	2845	60,4
	Total	4710	100.0
.l	Inconnu	61	

## HRE1CIG

- Dénominateur : Ceux qui ont fumé au cours des 30 derniers jours
- Description : Heure de la première cigarette (regroupée)
- Question : Q13
- Construction :

Hre1cig=1 si Q13=1 ou 2

Hre1cig=2 si Q13=3

Hre1cig=3 si Q13=4

Hre1cig=.1 si Q13=9

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
1	0 à 30 minutes	258	24,6
2	31 à 60 minutes	205	19,6
3	Plus de 60 minutes	584	55,8
	Total	1047	100.0
.1	Inconnu	39	

## LANGUE2

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Langue parlée à la maison (français / autre)
- Question : Q4
- Construction :

Langue2=1 si Q4=1

Langue2=2 si Q4=2 ou 3

Langue2=.1 si Q4=9

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
1	Français	3968	83,7
2	Autre	770	16,3
	Total	4738	100.0
.1	Inconnu	33	

## MAISON

- Dénominateur : Ceux qui ont fumé au cours des 30 derniers jours (q10=1,2 ou 3)
- Description : Fume à la maison
- Question : Q15a
- Construction :

Maison=1 si Q15a=1 ou 2

Maison=2 si Q15a=3 ou 4

Maison=.1 si Q15a=9

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
1	Souvent - toujours	356	33,6
2	Parfois - jamais	703	66,4
	Total	1059	100.0
.1	Inconnu	28	

## MEREFUME

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Mère présente qui fume
- Questions : Q40 et Q43
- Construction :

Merefume=1 si Q40=1, 2, 3 ou 4 et Q43=4

Merefume=2 si Q40=1, 2, 3 ou 4 et Q43=3

Merefume=3 si Q40=1, 2, 3 ou 4 et Q43=2

Merefume=4 si Q40=5, 6 ou 7 et Q43=1

Merefume=.1 si Q40=9 ou Q43=8 ou 9

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
1	Mère fumeuse	1162	24,9
2	Mère ex-fumeuse	1172	25,1
3	Mère non-fumeuse	1967	42,2
4	Pas de mère présente	366	7,8
	Total	4666	100.0
.1	Inconnu	105	

## NBARFUM

- Dénominateur : Ceux qui ont essayé ou non d'arrêter au cours des 12 derniers mois (Q31=1 ou 2)
- Description : Nombre de tentatives d'arrêt chez les fumeurs
- Questions : Q31 et Q33
- Construction :

### VARIABLE CONTINUE

On pose Nbarfum = Q33 et on fait les regroupements suivants :

Nbarfum = 0 si Q31=2

Nbarfum = .1 si Q31=9 ou Q33=99

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
0	Aucune fois	401	34,5
	Total	1165	100.0
.1	Inconnu	77	

## NBARRET

- Dénominateur : Ceux qui ont essayé d'arrêter au cours des 12 derniers mois (Q31=1)
- Description : Nombre d'essais pour arrêter de fumer (regroupé)
- Question : Q33
- Construction :

Nbarret=1 si Q33=1

Nbarret=2 si Q33=2

Nbarret=3 si Q33 est supérieure ou égale à 3

Nbarret=.1 si Q33=99

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
1	Une fois	313	41,0
2	Deux fois	254	33,2
3	Trois fois et plus	197	25,8
	Total	763	100.0
.1	Inconnu	40	

## NBSOURCE

- Dénominateur : Ceux qui fument (Q22=2)
- Description : Nombre de sources d'approvisionnement
- Questions : Q22, Q22a à Q22h
- Construction :

Si Q22=2 faire la **somme** des réponses positives (1) aux questions Q22a à Q22h

Nbsource=1 si la **somme** est égale à 1

Nbsource=2 si la **somme** est égale à 2

Nbsource=3 si la **somme** est supérieure ou égale à 3

Nbsource=.1 si Q22=9

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
1	1 source	615	50,8
2	2 sources	277	22,9
3	3 sources et plus	319	26,4
	Total	1212	100.0
.1	Inconnu	32	

## NCIG

- Dénominateur : Ceux qui ont fumé au cours des 30 derniers jours (q10=1,2 ou 3)
- Description : Quantité de cigarette (regroupée)
- Question : Q11
- Construction :

Ncig=1 si Q11=1 ou 2

Ncig=2 si Q11=3

Ncig=3 si Q11=4

Ncig=4 si Q11=5 ou 6

Ncig=.1 si Q11=8 ou 9

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
1	2 ou moins	476	44,2
2	3 à 5	242	22,5
3	6 à 10	223	20,7
4	11 et plus	137	12,7
	Total	1078	100.0
.1	Inconnu	9	

## PARENFOR

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Présence de parents fumeurs dichotomiques
- Indice : Parentfu
- Construction :

Parentfor=1 si Parentfu=1

Parentfor=2 si Parentfu=2

Parentfor=.1 si Parentfu=3 ou .1

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
1	Parents fumeurs	1697	37,0
2	Pas de parents fumeurs	2892	63,0
	Total	4588	100.0
.1	Inconnu	183	

## PARENTFU

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Présence de parents fumeurs
- Indices : perefume et merefume
- Construction :

Parentfu=1 si perefume=1 ou merefume=1

Parentfu=2 si (perefume=2 ou 3 et merefume=2 ou 3) ou  
(perefume=4 ou .1 ou merefume=2 ou 3) ou  
(perefume=2 ou 3 ou merefume=4 ou .1)

Parentfu=3 si perefume=4 et merefume=4

Parentfu=.1 si (perefume=4 ou .1 et merefume=.1) ou  
(perefume=.1 ou merefume=4 ou .1)

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
1	Au moins un fumeur	1697	36,1
2	Pas de parent fumeur	2892	61,6
3	Pas de parent présent	110	2,3
	Total	4698	100.0
.1	Inconnu	73	

## PARENTS

- Dénominateur : Ceux qui ont fumé au cours des 30 derniers jours (q10=1,2 ou 3)
- Description : Fume avec les parents
- Question : Q16b
- Construction :

Parents=1 si Q16b=1 ou 2

Parents=2 si Q16b=3 ou 4

Parents=.1 si Q16b=9

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
1	Souvent - toujours	195	18,6
2	Parfois - jamais	852	81,4
	Total	1047	100.0
.1	Inconnu	40	

## PARTY

- Dénominateur : Ceux qui ont fumé au cours des 30 derniers jours (q10=1,2 ou 3)
- Description : Fume dans les party
- Question : Q15e
- Construction :

Party=1 si Q15e=1 ou 2

Party=2 si Q15e=3 ou 4

Party=.1 si Q15e=9

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
1	Souvent - toujours	777	73,4
2	Parfois - jamais	282	26,6
	Total	1059	100.0
.1	Inconnu	28	

## PENDANTE

- Dénominateur : Ceux qui ont fumé au cours des 30 derniers jours (q10=1,2 ou 3)
- Description : Fume pendant la journée d'école
- Question : Q14b
- Construction :

Pendante=1 si Q14b=1 ou 2

Pendante =2 si Q14b=3 ou 4

Pendante =.1 si Q14b=9

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
1	Souvent - toujours	620	58,4
2	Parfois - jamais	441	41,6
	Total	1060	100.0
.1	Inconnu	26	

## PEREFUME

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Père présent qui fume
- Questions : Q40 et Q41
- Construction :

Perefume=1 si Q40=1, 2, 5 ou 6 et Q41=4

Perefume=2 si Q40=1, 2, 5 ou 6 et Q41=3

Perefume=3 si Q40=1, 2, 5 ou 6 et Q41=2

Perefume=4 si Q40=3, 4 ou 7 et Q41=1

Perefume=.I si Q40=9 ou Q41=8 ou 9

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
1	Père fumeur	925	19,9
2	Père ex-fumeur	1272	27,3
3	Père non-fumeur	1504	32,2
4	Pas de père présent	968	20,7
	Total	4669	100.0
.I	Inconnu	102	

## PROCHPF

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Présence d'un parent dichotomique
- Indices : Parenfur et Fratrief
- Construction :

Prochpf=1 si parenfur=1 ou fratrief=1

Prochpf=2 si (parenfur=2 ou .1 et fratrief=2)  
ou (parenfur=2 et fratrief=2 ou .1)

Prochpf=.1 si parenfur=.1 et fratrief=.1

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
1	Parent proche fumeur	2245	47,2
2	Pas de parent proche fumeur	2507	52,8
	Total	4751	100.0
.1	Inconnu	20	

## PROJECT

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Projection du statut de fumeur (regroupée)
- Question : Q50
- Construction :

Project=1 si Q50=1 ou 2

Project=2 si Q50=3 ou 4

Project=.1 si Q50=9

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
1	Oui	476	10,1
2	Non	4254	89,9
	Total	4730	100.0
.1	Inconnu	41	

## Q1R

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Année d'études (regroupées)
- Question : Q1
- Construction :

Q1R=1 si Q1=1 ou 2

Q1R=2 si Q1=3

Q1R=3 si Q1=4 ou 5

Q1R=.1 si Q1=9

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
1	1 <sup>re</sup> et 2 <sup>e</sup>	2206	46,2
2	3 <sup>e</sup>	940	19,7
3	4 <sup>e</sup> et 5 <sup>e</sup>	1624	34,1
	Total	4771	100.0
.1	Inconnu	0	

## Q2R

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Âge (regroupé)
- Question : Q2
- Construction :

Q2R=1 si Q2=1 ou 2

Q2R=2 si Q2=3

Q2R=3 si Q2=4

Q2R=4 si Q2=5

Q2R=5 si Q2=6

Q2R=6 si Q2=7 ou 8

Q2R=.1 si Q2=99

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
1	12 ans et moins	818	17,2
2	13 ans	977	20,6
3	14 ans	965	20,3
4	15 ans	857	18,0
5	16 ans	828	17,4
6	17 ans et plus	305	6,4
	Total	4750	100.0
.1	Inconnu	21	

## Q5R

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Cigare (regroupé)
- Question : Q5
- Construction :

Q5r=1 si Q5=1

Q5r=2 si Q5=2 ou 3

Q5r=3 si Q5=4

Q5r=4 si Q5=5

Q5r=.I si Q5=9

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
1	Non	4010	85,3
2	Tous les jours / presque	194	4,1
3	Quelques jours	153	3,3
4	Un ou 2 jours	344	7,3
	Total	4701	100.0
.I	Inconnu	70	

## Q28AR

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Fumer aide à se sentir à l'aise (regroupé)
- Question : Q28a
- Construction :

Q28ar=1 si Q28a=1 ou 2

Q28ar=2 si Q28a=3 ou 4

Q28ar=.1 si Q28a=9

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
1	Oui	2012	42,5
2	Non	2717	57,5
	Total	4729	100.0
.1	Inconnu	42	

## Q28BR

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Fumer donne l'air cool (regroupé)
- Question : Q28b
- Construction :

Q28br=1 si Q28b=1 ou 2

Q28br=2 si Q28b=3 ou 4

Q28br=.1 si Q28b=9

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
1	Oui	1306	27,8
2	Non	3396	72,2
	Total	4702	100.0
.1	Inconnu	69	

## Q29AR

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Risque de fumer la cigarette tous les jours (regroupé)
- Question : Q29a
- Construction :

Q29ar=1 si Q29a=1 ou 2

Q29ar=2 si Q29a=3 ou 4

Q29ar=.1 si Q29a=9

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
1	Absence de risque	119	2,5
2	Présence de risque	4599	97,5
	Total	4718	100.0
.1	Inconnu	53	

## Q29BR

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Risque de fumer la cigarette à l'occasion (regroupé)
- Question : Q29b
- Construction :

Q29br=1 si Q29b=1 ou 2

Q29br=2 si Q29b=3 ou 4

Q29br=.1 si Q29b=9

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
1	Absence de risque	2304	49,0
2	Présence de risque	2400	51,0
	Total	4705	100.0
.1	Inconnu	66	

## RAISONF

- Dénominateur : Ceux qui fument (Q18=2)
- Description : Nombre de raisons pour fumer
- Questions : Q18, Q18a à Q18h
- Construction :

Si Q18=2 faire la **somme** des réponses positives (1) aux questions Q18a à Q18h.

Raisonf=1 si la **somme** est égale à 1

Raisonf=2 si la **somme** est égale à 2

Raisonf=3 si la **somme** est égale à 3

Raisonf=4 si la **somme** est supérieure ou égale à 4

Raisonf=.1 si Q18=9

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
1	1 raison	344	33,2
2	2 raisons	272	26,2
3	3 raisons	223	21,6
4	4 raisons et plus	197	19,0
	Total	1035	100.0
.1	Inconnu	44	

## RAISONNF

- Dénominateur : Ceux qui ne fument pas
- Description : Nombre de raisons pour ne pas fumer
- Questions : Q19a à Q19h
- Construction :

Faire la **somme** des réponses positives (1) aux questions Q19a à Q19h.

Raisonnf=1 si la **somme** est égale à 1

Raisonnf=2 si la **somme** est égale à 2

Raisonnf=3 si la **somme** est égale à 3

Raisonnf=4 si la **somme** est supérieure ou égale à 4

Raisonnf=.1 si Q19a=9 et Q19b=9 et Q19c=9 et Q19d=9 et  
Q19e=9 et Q19f=9 et Q19g=9 et Q19h=9

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
1	1 raison	631	17,4
2	2 raisons	374	10,3
3	3 raisons	741	20,4
4	4 raisons et plus	1886	51,9
	Total	3633	100.0
.1	Inconnu	50	

## REFUS

- Dénominateur : Ceux qui ont acheté ou essayé d'acheter des cigarettes au cours des 4 dernières semaines (Q23=2,3,4 ou 5)
- Description : Se faire refuser la vente (regroupé)
- Question : Q24b
- Construction :

Refus=1 si Q24b=1

Refus=2 si Q24b=2

Refus=3 si Q24b=3

Refus=4 si Q24b=4 ou 5

Refus=.1 si Q24b=9

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
1	Jamais	293	48,9
2	Moins de la moitié du temps	103	17,1
3	Environ la moitié du temps	62	10,4
4	Plus de la moitié du temps et toujours ou presque	142	23,7
	Total	600	100.0
.1	Inconnu	36	

## SEUL

- Dénominateur : Ceux qui ont fumé au cours des 30 derniers jours (q10=1,2 ou 3)
- Description : Fume seul
- Question : Q16d
- Construction :

Seul=1 si Q16d=1 ou 2

Seul=2 si Q16d=3 ou 4

Seul=.1 si Q16d=9

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
1	Souvent - toujours	524	49,7
2	Parfois - jamais	531	50,3
	Total	1055	100.0
.1	Inconnu	32	

## SOIRSEM

- Dénominateur : Ceux qui ont fumé au cours des 30 derniers jours (q10=1,2 ou 3)
- Description : Fume les soirs de semaine
- Question : Q14d
- Construction :

Soirse=1 si Q14d=1 ou 2

Soirse=2 si Q14d=3 ou 4

Soirse=.1 si Q14d=9

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
1	Souvent - toujours	507	48,4
2	Parfois - jamais	541	51,6
	Total	1048	100.0
.1	Inconnu	39	

## TYSOURCE

- Dénominateur : Ceux qui fument (Q22=2)
- Description : Type de sources d'approvisionnement
- Questions : Q22, Q22a, Q22b, Q22c, Q22d et Q22g
- Indice : nbsource
- Construction :

Tysource=1 si nbsource=1 et Q22a=1

Tysource=2 si nbsource=2 ou 3 et Q22a=1

Tysource=3 si (nbsource=1 et (Q22b=1 ou Q22c=1 Q22g=1))  
 ou (nbsource=2 et ((Q22b=1 et Q22c=1) ou  
 ou (nbsource=3 et Q22b=1 et Q22c=1 et Q22g=1  
 et Q22a≠1

Tysource=4 si (nbsource=1 et Q22d=1) ou (nbsource=2 ou 3  
 et Q22d=1 et Q22a=2)

Tysource=5 si nbsource≠1, 2, 3, 4, 5 ou .1 et Q22=2

Tysource=.1 si Q22=9

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
1	Commerce seul	138	11,4
2	Commerce et autre	303	25,1
3	Amis exclusivement	301	24,8
4	Fait acheter	310	25,6
5	Autres stratégies	159	13,1
	Total	1212	100.0
.1	Inconnu	32	

## USAGE

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Usage de la cigarette
- Indice : Fumeur3c
- Construction :

Usage=1 si fumeur3c=1 ou 2

Usage=2 si fumeur3c=3

Usage=.1 si fumeur3c=.1

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
1	Oui	1087	23,1
2	Non	3623	76,9
	Total	4710	100.0
.1	Inconnu	61	

## VERIFAGE

- Dénominateur : Ceux qui ont acheté ou essayé d'acheter des cigarettes au cours des 4 dernières semaines (Q23=2,3,4 ou 5)
- Description : Se faire demander son âge (regroupé)
- Question : Q24a
- Construction :

Verifage=1 si Q24a=1

Verifage=2 si Q24a=2

Verifage=3 si Q24a=3

Verifage=4 si Q24a=4 ou 5

Verifage=.1 si Q24a=9

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
1	Jamais	285	46,8
2	Moins de la moitié du temps	122	20,0
3	Environ la moitié du temps	77	12,7
4	Plus de la moitié du temps et toujours ou presque	125	20,5
	Total	609	100.0
.1	Inconnu	28	

## WEEKEND

- Dénominateur : Ceux qui ont fumé au cours des 30 derniers jours (q10=1,2 ou 3)
- Description : Fume les fins de semaine
- Question : Q14e
- Construction :

Weekend=1 si Q14e=1 ou 2

Weekend=2 si Q14e=3 ou 4

Weekend=.1 si Q14e=9

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
1	Souvent - toujours	679	64,2
2	Parfois - jamais	378	35,8
	Total	1057	100.0
.1	Inconnu	30	

# ALCOOL ET DROGUES

## AGE1CIG

- Dénominateur : Ceux qui ont fumé une cigarette au complet (q7=1)
- Description : Âge de la première cigarette complète (regroupé)
- Question : Q8
- Construction :

### VARIABLE CONTINUE

On pose Age1cig = Q8

et on fait les regroupements suivants :

Age1cig = 10 si Q8 est entre 0 et 10

Age1cig = .1 si Q8 = 98 ou 99

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
10	10 ans et moins	242	13,6
11	11 ans	283	15,9
12	12 ans	556	31,3
13	13 ans	393	22,1
14	14 ans	184	10,3
15	15 ans	97	5,4
16	16 ans	24	1,4
17	17 ans	2	0,1
	Total	1780	100.0
.1	Inconnu	113	

## AGEALC

- Dénominateur : Tous les répondants qui n'ont pas Q54 = 2
- Description : Âge du début de consommation régulière d'alcool
- Question : Q55
- Construction :

Indice temporaire : Consalc

Consalc=0 si Q51=0

Consalc=1 si Q51=1, 2, 3, 4, 5 ou 6

Consalc=.1 si Q51=9

Agealc = 2 si  $1 \leq Q55 \leq 11$  et consalc=1

Agealc = 1 si  $12 \leq Q55 \leq 15$  et consalc=1

Agealc = 0 si ( $16 \leq Q55 < 30$  ou  $Q55=.$ ) et consalc=1

Agealc = .1 si  $Q55 = 99$  et consalc=1

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
0	Pas consommé / 16 ans et plus	4016	84,9
1	12 à 15 ans	625	13,2
2	11 ans et moins	90	1,9
	Total	4731	100.0
.1	Inconnu	40	

## AGEDOPE

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Âge du début de consommation de drogue
- Questions : Q57 et Q59
- Indice : consdope
- Construction :

Agedope = 2 si (1 <= Q59 <= 13 et consdope=1) ou  
(1 <= Q59 <= 13 et consdope=.1 et Q57=1)

Agedope = 1 si (14 <= Q59 <= 15 et consdope=1) ou  
(14 <= Q59 <= 15 et consdope=.1 et Q57=1)

Agedope = 0 si consdope=0 ou ((16 <= Q59 < 30 ou Q59 < 0)  
et consdope=1) ou  
(16 <= Q59 < 30 et consdope=.1 et Q57=1)

Agedope = .1 si (Q59 = 99 et consdope=1) ou (consdope=.1  
et agedope ≠ 0, 1, 2 ou .1)

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
0	Pas consommé / 16 ans et plus	3770	79,7
1	14 à 15 ans	392	8,3
2	13 ans et moins	571	12,1
	Total	4732	100.0
.1	Inconnu	39	

## ALC51

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Alcool - feu
- Question : Q51
- Construction :

Alc51 = 0 si Q51 = 0, 1, 2 ou 3

Alc51 = 1 si Q51 = 4

Alc51 = 4 si Q51 = 5

Alc51 = 5 si Q51 = 6

Alc51 = .1 si Q51 = 9

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
0	1 fois ou moins par mois	3875	81,6
1	1 à 2 fois par semaine	754	15,9
4	3 fois ou plus par semaine	103	2,2
5	Tous les jours	15	0,3
	Total	4747	100.0
.1	Inconnu	24	

## ALCEXC

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Consommation excessive d'alcool (regroupée)
- Question : Q52
- Construction :

Alcexc = 0 si Q52 = 0 ou 1 ou Q52 ≠ 0, 1, 2, 3, 4, 5 ou 9

Alcexc = 1 si Q52 = 2, 3 ou 4

Alcexc = 2 si Q52 = 5

Alcexc = .1 si Q52 = 9

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
0	Une fois ou moins	3237	68,1
1	2 à 4 fois	785	16,5
2	5 fois ou plus	733	15,4
	Total	4 755	100.0
.1	Inconnu	16	

## ALCEXC4

- Dénominateur : Ceux qui ont consommé de l'alcool (12 mois)
- Description : Boire excessif (4 catégories)
- Question : Q52
- Construction :

Alcexc4=1 si Q52=0

Alcexc4=2 si Q52=1

Alcexc4=3 si Q52=2, 3 ou 4

Alcexc4=4 si Q52=5

Alcexc4=.1 si Q52=9

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
1	Jamais	1191	36,6
2	1 fois	548	16,8
3	2 à 4 fois	785	24,1
4	5 fois et plus	733	22,5
	Total	3257	100.0
.1	Inconnu	16	

## ALCOOL

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Consommation d'alcool au cours de la dernière année
- Question : Q51
- Construction :

Alcool = 1 si Q51=0

Alcool = 2 si Q51= 1, 2, 3, 4, 5 ou 6

Alcool = .1 si Q51= 9

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
1	N'a pas consommé	1474	31,0
2	A consommé	3273	69,0
	Total	4747	100.0
.1	Inconnu	24	

## ALCOOL30

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Consommation d'alcool au cours des 30 derniers jours
- Questions : Q51 et Q53
- Construction :

Alcool30=2 si Q51=0 ou Q53=2

Alcool30=1 si Q53=1

Alcool30=.1 si Q51=9 ou Q53=9

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
1	A consommé	1957	41,4
2	N'a pas consommé	2770	58,6
	Total	4727	100.0
.1	Inconnu	44	

## ALCREG

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Consommation régulière d'alcool
- Question : Q51
- Construction :

Alcreg=0 si Q51=0

Alcreg=1 si Q51=1, 2 ou 3

Alcreg=2 si Q51= 4, 5 ou 6

Alcreg=.1 si Q51=9

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
0	Pas consommé	1474	31,0
1	1/mois ou moins	2401	50,6
2	Plus de 1/mois	872	18,4
	Total	4747	100.0
.1	Inconnu	24	

## ALCREG5

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Intensité de la consommation d'alcool
- Question : Q51
- Construction :

Alcreg5=1 si Q51=0

Alcreg5=2 si Q51=1

Alcreg5=3 si Q51=2 ou 3

Alcreg5=4 si Q51= 4 ou 5

Alcreg5=5 si Q51=6

Alcreg5=.1 si Q51=9

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
1	Abstinent	1474	31,0
2	Expérimental	582	12,3
3	Occasionnel	1819	38,3
4	Régulier	857	18,1
5	Quotidien	15	0,3
	Total	4747	100.0
.1	Inconnu	24	

## AMPHE

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Consommation d'amphétamines au cours de la dernière année
- Question : Q56f
- Construction :

amphe= 1 si Q56f=0

amphe = 2 si Q56f= 1, 2, 3, 4, 5 ou 6

amphe = .1 si Q56f= 9

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
1	N'a pas consommé	4249	92,4
2	A consommé	351	7,6
	Total	4600	100.0
.1	Inconnu	171	

## AUTREDM

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Consommation d'autres drogues au cours de la dernière année
- Question : Q56g
- Construction :

autredm=2 1 si Q56g=0

autredm=2 si Q56g= 1, 2, 3, 4, 5 ou 6

autredm=.1 si Q56g= 9

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
1	N'a pas consommé	4456	97,6
2	A consommé	109	2,4
	Total	4565	100.0
.1	Inconnu	206	

## BINGE

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Prévalence du boire excessif
- Questions : Q51 et Q52
- Construction :

binge= 1 si Q51=0 ou Q52=0

binge= 2 si Q52= 1, 2, 3, 4 ou 5

binge = .1 si Q52= 9

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
1	N'a pas consommé	2664	56,3
2	A consommé	2066	43,7
	Total	4730	100.0
. ou .1	Inconnu	41	

## BINGER

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Prévalence du boire excessif répétitif
- Questions : Q51 et Q52
- Construction :

binger= 1 si Q51=0 ou Q52=0, 1,2, 3 ou 4

binger = 2 si Q52= 5

binger= .1 si Q56a= 9

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
1	N'a pas consommé	3997	84,5
2	A consommé	733	15,5
	Total	4730	100.0
. ou .1	Inconnu	41	

## CANFREQ5

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Type de consommateur de cannabis
- Question : Q56a
- Construction :

Canfreq5=1 si Q56a=0

Canfreq5=2 si Q56a=1

Canfreq5=3 si Q56a=2 ou 3

Canfreq5=4 si Q56a=4 ou 5

Canfreq5=5 si Q56a=6

Canfreq5=.1 si Q56a=9

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
1	Abstinent	2880	60,9
2	Expérimental	332	7,0
3	Occasionnel	692	14,6
4	Régulier	617	13,1
5	Quotidien	206	4,4
	Total	4728	100.0
.1	Inconnu	43	

## COCAINE

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Consommation de cocaïne au cours de la dernière année
- Question : Q56b
- Construction :

cocaine= 1 si Q56b=0

cocaine = 2 si Q56b= 1, 2, 3, 4, 5 ou 6

cocaine = .1 si Q56b= 9

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
1	N'a pas consommé	4383	94,8
2	A consommé	238	5,2
	Total	4621	100.0
.1	Inconnu	150	

## COLLE

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Consommation de colle/solvant au cours de la dernière année
- Question : Q56c
- Construction :

colle= 1 si Q56c=0

colle = 2 si Q56c= 1, 2, 3, 4, 5 ou 6

colle = .1 si Q56c= 9

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
1	N'a pas consommé	4491	97,8
2	A consommé	103	2,2
	Total	4594	100.0
.1	Inconnu	177	

## CONS30

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Consommation d'alcool ou de drogue – 30 derniers jours
- Question : Q53 et Q57
- Construction :

Cons30 = 1 si Q53 = 1 ou Q57 = 1

Cons30 = 2 si

(Q53 = 2 et Q57 = 2) ou (Q53 = 2 et Q57 ≠ 1, 2 ou 9) ou  
(Q57 = 2 et Q53 ≠ 1, 2 ou 9) ou (Q57 = 2 et Q53 ≠ 1, 2 ou 9)

Cons30 = .1 si

(Q53 = 9 et Q57 = 9) ou (Q53 = 9 et Q57 ≠ 1, 2 ou 9) ou  
(Q57 = 9 et Q54 ≠ 1, 2 ou 9) ou (Q57 = 9 et Q54 ≠ 1, 2 ou 9)

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
0	Pas consommé	2 499	52,6
1	A consommé	2 248	47,4
	Total	4 747	100.0
.1	Inconnu	24	

## CONSDOPE

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Consommation de drogue au cours 12 derniers mois
- Questions : Q56a à Q56g
- Construction :

Pas=somme des réponses positives (code 0) aux questions q56a à q56g.

Consd=somme des réponses positives (code 1, 2, 3, 4, 5 ou 6) aux questions q56a à q56g.

Nr=somme des réponses positives (code 9) aux questions q56a à q56g.

Consdope = 1 si consd  $\geq$  1

Consdope = 0 si Pas = 7 ou (pas=6 et nr=1)

Consdope = .1 si Nr = 7 ou (consd=0 et nr $\geq$ 2)

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
1	Pas consommé	2787	58,8
2	A consommé	1951	41,2
	Total	4738	100.0
.1	Inconnu	33	

## CONSE1 à CONSE6 (Conséquence de la consommation d'alcool et de drogue)

Ces indices ont la même construction; seulement la question utilisée (Q62a à Q62f) pour la construction change d'un indice à l'autre. Alors seule Conse1 sera présenté en détail.

### CONSE1

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Nui à ma santé
- Question : Q62a
- Construction :

Conse1 = 1 si Q62a = 1

Conse1 = 2 si Conse1 ≠ 1 ou .l

Conse1 = .l si Q62a = 9

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
1	Oui	281	6,0
2	Non	4 432	94,0
	Total	4712	100.0
.l	Inconnu	59	

## CONSE2

- Description : Nui à mes relations familiales
- Question : Q62b

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
1	Oui	317	6,7
2	Non	4388	93,3
	Total	4705	100.0
.l	Inconnu	66	

## CONSE3

- Description : Nui à mes amitiés ou relations amoureuses
- Question : Q62c

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
1	Oui	270	5,7
2	Non	4437	94,3
	Total	4708	100.0
.l	Inconnu	63	

## CONSE4

Description : Difficultés à l'école

Question : Q62d

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
1	Oui	269	5,7
2	Non	4431	94,3
	Total	4700	100.0
.l	Inconnu	71	

## CONSE5

- Description : Dépensé trop d'argent ou perdu beaucoup
- Question : Q62e

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
1	Oui	519	11,0
2	Non	4196	89,0
	Total	4715	100.0
.I	Inconnu	56	

## CONSE6

- Description : Geste délinquant
- Question : Q62f

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
1	Oui	385	8,2
2	Non	4322	91,8
	Total	4708	100.0
.I	Inconnu	63	

## DOPE30

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Consommation de drogue au cours 30 derniers jours
- Question : Q57
- Indice : Consdope
- Construction :

Dope30 = 1 si Q57 = 1

Dope30 = 2 si Consdope = 0 ou Q57 = 2

Dope30 = .1 si Q57 = 9 ou (Consdope = .1 et Q57 ≠ 2 ou 9)

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
1	A consommé	1238	26,1
2	N'a pas consommé	3514	73,9
	Total	4752	100.0
.1	Inconnu	19	

## DROG1

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Cannabis - feu
- Question : Q56a
- Construction :

Drog1 = 0 si Q56a = 0, 1, 2 ou 3

Drog1 = 1 si Q56a = 4

Drog1 = 4 si Q56a = 5

Drog1 = 5 si Q56a = 6

Drog1 = .1 si Q56a = 9

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
0	1 fois ou moins par mois	3905	82,6
1	1 à 2 fois par semaine	356	7,5
4	3 fois ou plus par semaine	261	5,5
5	Tous les jours	206	4,4
	Total	4728	100.0
.1	Inconnu	43	

## DROG2

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Cocaïne - feu
- Question : Q56b
- Construction :

Drog2 = 0 si Q56b = 0

Drog2 = 1 si Q56b = 1 ou 2

Drog2 = 2 si Q56b = 3

Drog2 = 3 si Q56b = 4

Drog2 = 4 si Q56b = 5

Drog2 = 5 si Q56b = 6

Drog2 = .1 si Q56b = 9

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
0	Pas consommé	4383	94,8
1	1 fois ou moins par mois	177	3,8
2	1 fois par mois	27	0,6
3	1 à 2 fois par semaine	16	0,4
4	3 fois ou plus par semaine	7	0,2
5	Tous les jours	11	0,2
	Total	4621	100.0
.1	Inconnu	150	

### DROG3

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Colle / solvants - feu
- Question : Q56c
- Construction :

#### Voir construction drog2

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
0	Pas consommé	4491	97,8
1	Moins d'une fois par mois	88	1,9
2	1 fois par mois	3	0,1
3	1 à 2 fois par semaine	7	0,1
5	Tous les jours	5	0,1
	Total	4594	100.0
.l	Inconnu	177	

## DROG4

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Hallucinogènes - feu
- Question : Q56d
- Construction :

### Voir construction drog2

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
0	Pas consommé	4060	87,5
1	1 fois ou moins par mois	435	9,4
2	1 fois par mois	75	1,6
3	1 à 2 fois par semaine	50	1,1
4	3 fois ou plus par semaine	14	0,3
5	Tous les jours	6	0,1
	Total	4641	100.0
.I	Inconnu	130	

## DROG5

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Héroïne - feu
- Question : Q56e
- Construction :

Drog5 = 0 si Q56e= 0

Drog5 = 3 si Q56e = 1, 2 ou 3

Drog5 = 4 si Q56e= 4 ou 5

Drog5 = 5 si Q56e = 6

Drog5 = .1 si Q56e = 9

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
0	Pas consommé	4537	98,7
3	1 fois ou moins par mois	44	1,0
4	1 à 3 fois par semaine	8	0,2
5	Tous les jours	5	0,1
	Total	4594	100.0
.1	Inconnu	177	

## DROG6

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Cannabis - feu
- Question : Q56f
- Construction :

Drog6 = 0 si Q56f = 0, 1 ou 2

Drog6 = 1 si Q56f = 3 ou 4

Drog6 = 4 si Q56f = 5

Drog6 = 5 si Q56f = 6

Drog6 = .I si Q56f = 9

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
0	Moins d'une fois par mois	4509	98,0
1	Une fois par mois à 1 - 2 fois par semaine	78	1,7
4	3 fois ou plus par semaine	4	0,1
5	Tous les jours	8	0,2
	Total	4600	100.0
.I	Inconnu	171	

## DROG7

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Autres - feu
- Question : Q56g
- Construction :

### Voir construction drog1

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
0	1 fois ou moins par mois	4542	99,5
1	1 à 2 fois par semaine	6	0,1
4	3 fois ou plus par semaine	9	0,2
5	Tous les jours	8	0,2
	Total	4565	100.0
.l	Inconnu	206	

## FEU19

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Identification des feux – 19 items
- Construction :

La construction de cet indice est complexe. Cependant, l'on peut trouver la méthode d'attribution des scores pour l'indice dans le rapport de l'enquête à l'encadré 8.3.

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
1	Feu vert	3801	84,0
2	Feu jaune	488	10,8
3	Feu rouge	236	5,2
	Total	4525	100.0
.l	Inconnu	246	

## HALFREQ5

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Type de consommateur d'hallucinogènes
- Question : Q56d
- Construction :

Même construction que CANFREQ5 avec la question Q56d.

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
1	Abstinent	4060	87,5
2	Expérimental	249	5,4
3	Occasionnel	262	5,6
4	Régulier	64	1,4
5	Quotidien	6	0,1
	Total	4641	100.0
.l	Inconnu	130	

## HALLFREQ

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Intensité de consommation d'hallucinogènes
- Question : Q56d
- Construction :

Hallfreq=1 si q56d=0

Hallfreq=2 si Q56d=1, 2 ou 3

Hallfreq=3 si Q56d=4, 5 ou 6

Hallfreq=.1 si Q56d=9

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
1	Jamais	4060	87,5
2	1 fois par mois ou moins	510	11,0
3	Plus d'une fois par mois	70	1,5
	Total	4641	100.0
.1	Inconnu	130	

## HALLUCIN

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Consommation d'hallucinogène au cours de la dernière année
- Question : Q56d
- Construction :

hallucin= 1 si Q56d=0

hallucin= 2 si Q56d= 1, 2, 3, 4, 5 ou 6

hallucin= .1 si Q56d= 9

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
1	N'a pas consommé	4060	87,5
2	A consommé	580	12,5
	Total	4641	100.0
.1	Inconnu	130	

## HEROINE

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Consommation d'héroïne au cours de la dernière année
- Question : Q56e
- Construction :

heroine= 1 si Q56e=0

heroine = 2 si Q56e= 1, 2, 3, 4, 5 ou 6

heroine = .1 si Q56e= 9

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
1	N'a pas consommé	4537	98,8
2	A consommé	57	1,2
	Total	4594	100.0
.1	Inconnu	177	

## INJECTE

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Injection de drogue
- Question : Q60
- Indice : Consdope
- Construction :

Injecte = 1 si Q60= 1 et Consdope = 1

Injecte = 2 si (Q60= 2 et Consdope = 1 ou .l) ou Injecte ≠ 1 ou .l

Injecte = .l si Q60= 9

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
1	Oui	35	0,7
2	Non	4 699	99,3
	Total	4 735	100.0
.l	Inconnu	36	

## LSD

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Prévalence au LSD
- Question : Q61b
- Construction :

LSD= 1 si Q61b=1

LSD = 2 si Q61b= 2

LSD = .1 si Q61b= 9

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
1	A consommé	208	4,4
2	N'a pas consommé	4536	95,6
	Total	4744	100.0
.1	Inconnu	27	

## MARI

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Consommation de marijuana au cours de la dernière année
- Question : Q56a
- Construction :

mari= 1 si Q56a=0

mari = 2 si Q56a= 1, 2, 3, 4, 5 ou 6

mari = .1 si Q56a= 9

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
1	N'a pas consommé	2880	60,9
2	A consommé	1848	39,1
	Total	4728	100.0
.1	Inconnu	43	

## PCP

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Prévalence au PCP
- Question : Q61a
- Construction :

PCP= 1 si Q61a=1

PCP= 2 si Q61a= 2

PCP= .1 si Q61a= 9

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
1	A consommé	174	3,7
2	N'a pas consommé	4556	96,3
	Total	4730	100.0
.1	Inconnu	41	

## SPA

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Polyconsommation de substances psychoactives
- Indices: Alcool et Consdope
- Construction :

Spa=0 si Alcool = 1 et Consdope = 0

Spa=1 si Alcool = 2 et Consdope = 0

Spa=2 si Alcool = 1 et Consdope = 1

Spa=3 si Alcool = 2 et Consdope = 1

Spa=.1 si Alcool = .1 ou Consdope = .1

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
1	Pas consommé	1338	28,3
2	Alcool seulement	1435	30,4
3	Drogue seulement	129	2,7
4	Alcool et drogue	1821	38,6
	Total	4723	100.0
.1	Inconnu	48	

# JEUX

## D4J2

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Indice de jeu problématique DSM-IV-J à 2 catégories
- Indice : D4J3
- Construction :

D4j2=1 si D4j3=1

D4j2=2 si D4j3=2

D4j2=3 si D4j3=3 ou 4

D4j2=.1 si D4j3=.1

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
1	Non joueur	2302	48,4
2	Joueur sans problème	2109	44,4
3	Joueur pathologique potentiel	341	7,2
	Total	4753	100.0
.1	Inconnu	18	

## D4J3

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Indice de jeu problématique DSM-IV-J à 3 catégories
- Question : Q65a à Q65l
- Construction :

Indices temporaires : Q65ar, Q65br, Q65cr, Q65dr, Q65er, Q65fr, Q65lr, Q65ghir et Q65jkr.

Pour chacune des questions Q65a à Q65f et Q65l, la catégorie de réponse 1 devient 0, on regroupe les catégories de réponses 2, 3 et 4 qui devient 1 et enfin la catégorie de réponse 9 devient .l

(Ex : Q65ar=0 si Q65a=1  
Q65ar=1 si Q65a=2, 3 ou 4  
Q65ar=.l si Q65a=9).

Pour les indices Q65ghir et Q65jkr, on a :

Q65ghir=1 si Q65g=2, 3 ou 4 ou Q65h=2, 3 ou 4 ou Q65i=2, 3 ou 4  
Q65ghir=0 si Q65ghir ≠ 1 et (Q65g=1 ou Q65h=1 ou Q65i=1)  
Q65ghir=.l si Q65ghir ≠ 0 ou 1 et (Q65g=9 et Q65h=9 et Q65i=9)

Q65jkr=1 si Q65j=2, 3 ou 4 ou Q65k=3 ou 4  
Q65jkr=0 si Q65jkr ≠ 1 et (Q65j=1 ou Q65k=1 ou 2)  
Q65jkr=.l si Q65jkr ≠ 0 ou 1 et (Q65j=9 et Q65k=9)

Dm2 = somme des réponses positives (code 1) des indices Q65ar, Q65br, Q65cr, Q65dr, Q65er, Q65fr, Q65lr, Q65ghir et Q65jkr

Miss = somme des réponses positives (code .l) des indices Q65ar, Q65br, Q65cr, Q65dr, Q65er, Q65fr, Q65lr, Q65ghir et Q65jkr

D4j3=2 si dm2=0 ou 1 et miss<3

D4j3=3 si dm2=2 ou 3 et miss<3

D4j3=4 si dm2>3

D4j3=.l si miss=9 ou (dm2<4 et miss>2)

D4j3=1 si Q63=2 ou Q64a à Q64k=0

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
1	Non joueur	2302	48,4
2	Joueur sans problème	2109	44,4
3	Joueur à risque	230	4,8
4	Joueur pathologique potentiel	111	2,3
	Total	4753	100.0
.I	Inconnu	18	

## D4MRJ2

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Indice de jeu problématique DSM-IV-MR-J à 2 catégories
- Indice : D4MRJ3
- Construction :

D4mrj2=1 si D4mrj3=1

D4mrj2=2 si D4mrj3=2

D4mrj2=3 si D4mrj3=3 ou 4

D4mrj2=.1 si D4mrj3=.1

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
1	Non joueur	2302	48,4
2	Joueur sans problème	2275	47,9
3	Joueur pathologique potentiel	176	3,7
	Total	4753	100.0
.1	Inconnu	18	

### D4MRJ3

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Indice de jeu problématique DSM-IV- MR-J à 3 catégories
- Question : Q65a à Q65l
- Construction :

Indices temporaires : Q75ar, Q75br, Q75cr, Q75dr, Q75er, Q75fr, Q75lr, Q75ghir et Q75jkr.

Les indices Q75ar et Q75lr ont la même construction

Ex : Q75ar=0 si Q65a=1, 2 ou 3  
Q75ar=1 si Q65a= 4  
Q75ar=.l si Q65a=9

Les indices Q75br et Q75fr ont la même construction

Ex : Q75br=0 si Q65b=1  
Q75br=1 si Q65b= 2, 3 ou 4  
Q75br=.l si Q65b=9

Les indices Q75cr, Q75dr et Q75er ont la même construction

Ex : Q75cr=0 si Q65c=1 ou 2  
Q75cr=1 si Q65c= 3 ou 4  
Q75cr=.l si Q65c=9

Pour les indices Q65ghir et Q65jkr, on a :

Q75ghir=1 si Q65g=2, 3 ou 4 ou Q65h=2, 3 ou 4 ou Q65i=2, 3 ou 4  
Q75ghir=0 si Q75ghir ≠ 1 et (Q65g=1 ou Q65h=1 ou Q65i=1)  
Q75ghir=.l si Q75ghir ≠ 0 ou 1 et (Q65g=9 et Q65h=9 et Q65i=9)

Q75jkr=1 si Q65j=2, 3 ou 4 ou Q65k=2, 3 ou 4  
Q75jkr=0 si Q75jkr ≠ 1 et (Q65j=1 ou Q65k=1)  
Q75jkr=.l si Q75jkr ≠ 0 ou 1 et (Q65j=9 et Q65k=9)

Dm2 = somme des réponses positives (code 1) des indices Q75ar, Q75br, Q75cr, Q75dr, Q75er, Q75fr, Q75lr, Q75ghir et Q75jkr

Miss = somme des réponses positives (code .l) des indices Q75ar, Q75br, Q75cr, Q75dr, Q75er, Q75fr, Q75lr, Q75ghir et Q75jkr

D4mrj3=2 si dm2=0 ou 1 et miss<3

D4mrj3=3 si dm2=2 ou 3 et miss<3

D4mrj3=4 si dm2>3

D4mrj3=.l si miss=9 ou (dm2<4 et miss>2)

D4mrj3=1 si Q63=2 ou Q64a à Q64k=0

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
1	Non joueur	2302	48,4
2	Joueur sans problème	2275	47,9
3	Joueur à risque	125	2,6
4	Joueur pathologique potentiel	51	1,1
	Total	4753	100.0
.l	Inconnu	18	

## JEUETAT2

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Prévalence, jouer à des jeux étagés dans les 12 mois précédant l'enquête
- Indices : Q64ar2, Q64br2, Q64cr2, Q64dr2, Q64fr2 et Q64ir2
- Construction :

Initialisation : Juetat2=1

Juetat2=2 si Q64ar2=1 et Q64br2=1 et Q64cr2=1 et Q64dr2=1 et Q64fr2=1 et Q64ir2=1

Juetat2=.1 si Q64ar2=.1 et Q64br2=.1 et Q64cr2=.1 et Q64dr2=.1 et Q64fr2=.1 et Q64ir2=.1

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
1	A joué	2054	43,7
2	N'a pas joué	2649	56,3
	Total	4703	100.0
.1	Inconnu	68	

## JEUETAT3

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Fréquence, jouer à des jeux étatisés dans les 12 mois précédant l'enquête (type de joueur)
- Indices : Q64ar3, Q64br3, Q64cr3, Q64dr3, Q64fr3 et Q64ir3
- Construction :

Initialisation : Jeuetat3=2

Jeuetat3=1 si Q64ar3=1 et Q64br3=1 et Q64cr3=1 et Q64dr3=1 et Q64fr3=1 et Q64ir3=1

Jeuetat3=.1 si Q64ar3=.1 et Q64br3=.1 et Q64cr3=.1 et Q64dr3=.1 et Q64fr3=.1 et Q64ir3=.1

Jeuetat3=3 si Q64ar3=2 ou Q64br3=2 ou Q64cr3=2 ou Q64dr3=2 ou Q64fr3=2 ou Q64ir3=2

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
1	Ne joue pas	2649	56,3
2	Joueur occasionnel	1819	38,7
3	Joueur habituel	234	5,0
	Total	4703	100.0
.1	Inconnu	68	

## JEUPRIV2

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Prévalence, jouer à des jeux privés dans les 12 mois précédant l'enquête
- Indices : Q64er2, Q64gr2, Q64hr2, Q64jr2 et Q64kr2
- Construction :

Initialisation : Jeupriv2=1

Jeupriv2=2 si Q64er2=1 et Q64gr2=1 et Q64hr2=1 et Q64jr2=1 et Q64kr2=1

Jeupriv2=.1 si Q64er2=.1 et Q64gr2=.1 et Q64hr2=.1 et Q64jr2=.1 et Q64kr2=.1

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
1	A joué	1519	32,3
2	N'a pas joué	3178	67,7
	Total	4697	100.0
.1	Inconnu	74	

### JEUPRIV3

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Prévalence, jouer à des jeux privés dans les 12 mois précédant l'enquête (type de joueur)
- Indices : Q64er3 Q64gr3, Q64hr3, Q64jr3 et Q64kr3
- Construction :

Initialisation : Jeupriv3=2

Jeupriv3=1 si Q64er3=1 et Q64gr3=1 et Q64hr3=1 et Q64jr3=1 et Q64kr3=1

Jeupriv3=.1 si Q64er3=.1 et Q64gr3=.1 et Q64hr3=.1 et Q64jr3=.1 et Q64kr3=.1

Jeupriv3=3 si Q64er3=2 ou Q64gr3=2 ou Q64hr3=2 ou Q64jr3=2 ou Q64kr3=2

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
1	Ne joue pas	3178	67,7
2	Joueur occasionnel	1278	27,2
3	Joueur habituel	241	5,1
	Total	4697	100.0
.1	Inconnu	74	

## JEUTYPE

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Type de joueur, selon la participation dans les 12 mois précédant l'enquête
- Indices : Q64ar3, Q64br3, Q64cr3, Q64dr3, Q64er3, Q64fr3, Q64gr3, Q64hr3, Q64ir3, Q64jr3 et Q64kr3
- Construction :

Initialisation : Jeutype=2

Jeutype=1 si Q64ar3=1 et Q64br3=1 et Q64cr3=1 et Q64dr3=1  
et Q64er3=1 et Q64fr3=1 et Q64gr3=1 et  
Q64hr3=1 et Q64ir3=1 et Q64jr3=1 et Q64kr3=1

Jeutype=.1 si Q64ar3=.1 et Q64br3=.1 et Q64cr3=.1 et Q64dr3=.1  
et Q64er3=.1 et Q64fr3=.1 et Q64gr3=.1 et  
Q64hr3=.1 et Q64ir3=.1 et Q64jr3=.1 et Q64kr3=.1

Jeutype=3 si Q64ar3=2 or Q64br3=2 or Q64cr3=2 or Q64dr3=2  
or Q64er3=2 or Q64fr3=2 or Q64gr3=2 or  
Q64hr3=2 or Q64ir3=2 or Q64jr3=2 or Q64kr3=2

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
1	Ne joue pas	2302	48,9
2	Joueur occasionnel	2028	43,0
3	Joueur habituel	381	8,1
	Total	4712	100.0
.1	Inconnu	59	

## JEUX

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Prévalence aux jeux dans les 12 mois précédant l'enquête
- Indices : Q64ar2, Q64br2, Q64cr2, Q64dr2, Q64er2, Q64fr2, Q64gr2, Q64hr2, Q64ir2, Q64jr2 et Q64kr2
- Construction :

Initialisation : Jeux=1

Jeux=2 si Q64ar2=2 et Q64br2=2 et Q64cr2=2 et Q64dr2=2 et  
Q64er2=2 et Q64fr2=2 et Q64gr2=2 et Q64hr2=2 et  
Q64ir2=2 et Q64jr2=2 et Q64kr2=2

Jeux=.1 si Q64ar2=.1 et Q64br2=.1 et Q64cr2=.1 et Q64dr2=.1 et  
Q64er2=.1 et Q64fr2=.1 et Q64gr2=.1 et Q64hr2=.1 et  
Q64ir2=.1 et Q64jr2=.1 et Q64kr2=.1

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
1	A joué	2410	51,1
2	N'a pas joué	2302	48,9
	Total	4712	100.0
.1	Inconnu	59	

## Q64AR2

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Prévalence, achat de billet de loterie dans les 12 mois précédant l'enquête
- Questions : Q63 et Q64a
- Construction :

Q64ar2=1 si Q64a=1, 2, 3, 4, 5 ou 6

Q64ar2=2 si Q63=2 ou Q64a=0

Q64ar2=.1 si Q63=9 ou Q64a=9

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
1	A acheté des billets	666	14,2
2	N'a pas acheté de billets	4011	85,8
	Total	4677	100.0
.1	Inconnu	94	

### Q64AR3

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Prévalence, achat de billet de loterie dans les 12 mois précédant l'enquête (type de joueur)
- Questions : Q63 et Q64a
- Construction :

Q64ar3=1 si Q63=2 ou Q64a=0

Q64ar3=2 si Q64a=1, 2 ou 3

Q64ar3=3 si Q64a=4, 5 ou 6

Q64ar3=.1 si Q63=9 ou Q64a=9

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
1	Non joueurs	4011	85,8
2	Joueurs occasionnels	623	13,3
3	Joueurs habituels	43	0,9
	Total	4677	100.0
.1	Inconnu	94	

## Q64BR2

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Prévalence, jouer à mise-o-jeu dans les 12 mois précédant l'enquête
- Questions : Q63 et Q64b
- Construction :

Q64br2=1 si Q64b=1, 2, 3, 4, 5 ou 6

Q64br2=2 si Q63=2 ou Q64b=0

Q64br2=.1 si Q63=9 ou Q64b=9

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
1	A joué	249	5,4
2	N'a pas joué	4395	94,6
	Total	4644	100.0
.1	Inconnu	127	

### Q64BR3

Dénominateur : Tous les répondants

Description : Prévalence, jouer à mise-o-jeu dans les 12 mois précédant l'enquête (type de joueur)

Questions : Q63 et Q64b

Construction :

Q64br3=1 si Q63=2 ou Q64b=0

Q64br3=2 si Q64b=1, 2 ou 3

Q64br3=3 si Q64b=4, 5 ou 6

Q64br3=.1 si Q63=9 ou Q64b=9

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
1	Non joueurs	4395	94,6
2	Joueurs occasionnels	199	4,3
3	Joueurs habituels	50	1,1
	Total	4644	100.0
.1	Inconnu	127	

## Q64CR2

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Prévalence, gratteux dans les 12 mois précédant l'enquête
- Questions : Q63 et Q64c
- Construction :

Q64cr2=1 si Q64c=1, 2, 3, 4, 5 ou 6

Q64cr2=2 si Q63=2 ou Q64c=0

Q64cr2=.1 si Q63=9 ou Q64c=9

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
1	A joué	1740	37,3
2	N'a pas joué	2926	62,7
	Total	4666	100.0
.1	Inconnu	105	

### Q64CR3

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Prévalence, gratteux dans les 12 mois précédant l'enquête (type de joueur)
- Questions : Q63 et Q64c
- Construction :

Q64cr3=1 si Q63=2 ou Q64c=0

Q64cr3=2 si Q64c=1, 2 ou 3

Q64cr3=3 si Q64c=4, 5 ou 6

Q64cr3=.1 si Q63=9 ou Q64c=9

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
1	Non joueurs	2926	62,7
2	Joueurs occasionnels	1584	33,9
3	Joueurs habituels	156	3,4
	Total	4666	100.0
.1	Inconnu	105	

## Q64DR2

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Prévalence, bingo dans les 12 mois précédant l'enquête
- Questions : Q63 et Q64d
- Construction :

Q64dr2=1 si Q64d=1, 2, 3, 4, 5 ou 6

Q64dr2=2 si Q63=2 ou Q64d=0

Q64dr2=.1 si Q63=9 ou Q64d=9

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
1	A joué	650	14,0
2	N'a pas joué	4003	86,0
	Total	4653	100.0
.1	Inconnu	118	

### Q64DR3

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Prévalence, bingo dans les 12 mois précédant l'enquête (type de joueur)
- Questions : Q63 et Q64d
- Construction :

Q64dr3=1 si Q63=2 ou Q64d=0

Q64dr3=2 si Q64d=1, 2 ou 3

Q64dr3=3 si Q64d=4, 5 ou 6

Q64dr3=.1 si Q63=9 ou Q64d=9

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
1	Non joueurs	4003	86,0
2	Joueurs occasionnels	611	13,1
3	Joueurs habituels	40	0,9
	Total	4653	100.0
.1	Inconnu	118	

## Q64ER2

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Prévalence, miser ou gager sur internet dans les 12 mois précédant l'enquête
- Questions : Q63 et Q64e
- Construction :

Q64er2=1 si Q64e=1, 2, 3, 4, 5 ou 6

Q64er2=2 si Q63=2 ou Q64e=0

Q64er2=.1 si Q63=9 ou Q64e=9

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
1	A joué	172	3,7
2	N'a pas joué	4497	96,3
	Total	4669	100.0
.1	Inconnu	102	

### Q64ER3

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Prévalence, miser ou gager sur internet dans les 12 mois précédant l'enquête (type de joueur)
- Questions : Q63 et Q64e
- Construction :

Q64er3=1 si Q63=2 ou Q64e=0

Q64er3=2 si Q64e=1, 2 ou 3

Q64er3=3 si Q64e=4, 5 ou 6

Q64er3=.1 si Q63=9 ou Q64e=9

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
1	Non joueurs	4497	96,3
2	Joueurs occasionnels	150	3,2
3	Joueurs habituels	22	0,5
	Total	4669	100.0
.1	Inconnu	102	

## Q64FR2

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Prévalence, vidéo loterie dans les 12 mois précédant l'enquête
- Questions : Q63 et Q64f
- Construction :

Q64fr2=1 si Q64f=1, 2, 3, 4, 5 ou 6

Q64fr2=2 si Q63=2 ou Q64f=0

Q64fr2=.1 si Q63=9 ou Q64f=9

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
1	A joué	378	8,1
2	N'a pas joué	4293	91,9
	Total	4671	100.0
.1	Inconnu	100	

### Q64FR3

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Prévalence, vidéo loterie dans les 12 mois précédant l'enquête (type de joueur)
- Questions : Q63 et Q64f
- Construction :

Q64fr3=1 si Q63=2 ou Q64f=0

Q64fr3=2 si Q64f=1, 2 ou 3

Q64fr3=3 si Q64f=4, 5 ou 6

Q64fr3=.l si Q63=9 ou Q64f=9

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
1	Non joueurs	4293	91,9
2	Joueurs occasionnels	338	7,2
3	Joueurs habituels	40	0,9
	Total	4671	100.0
.l	Inconnu	100	

## Q64GR2

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Prévalence, jeux de cartes dans les 12 mois précédant l'enquête
- Questions : Q63 et Q64g
- Construction :

Q64gr2=1 si Q64g=1, 2, 3, 4, 5 ou 6

Q64gr2=2 si Q63=2 ou Q64g=0

Q64gr2=.1 si Q63=9 ou Q64g=9

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
1	A joué	984	21,0
2	N'a pas joué	3692	79,0
	Total	4676	100.0
.1	Inconnu	95	

### Q64GR3

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Prévalence, jeux de cartes dans les 12 mois précédant l'enquête (type de joueur)
- Questions : Q63 et Q64g
- Construction :

Q64gr3=1 si Q63=2 ou Q64g=0

Q64gr3=2 si Q64g=1, 2 ou 3

Q64gr3=3 si Q64g=4, 5 ou 6

Q64gr3=.1 si Q63=9 ou Q64g=9

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
1	Non joueurs	3692	79,0
2	Joueurs occasionnels	860	18,4
3	Joueurs habituels	124	2,7
	Total	4676	100.0
.1	Inconnu	95	

## Q64HR2

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Prévalence, paris sportifs dans les 12 mois précédant l'enquête
- Questions : Q63 et Q64h
- Construction :

Q64hr2=1 si Q64h=1, 2, 3, 4, 5 ou 6

Q64hr2=2 si Q63=2 ou Q64h=0

Q64hr2=.1 si Q63=9 ou Q64h=9

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
1	A joué	590	12,6
2	N'a pas joué	4087	87,4
	Total	4677	100.0
.1	Inconnu	94	

### Q64HR3

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Prévalence, paris sportifs dans les 12 mois précédant l'enquête (type de joueur)
- Questions : Q63 et Q64h
- Construction :

Q64hr3=1 si Q63=2 ou Q64h=0

Q64hr3=2 si Q64h=1, 2 ou 3

Q64hr3=3 si Q64h=4, 5 ou 6

Q64hr3=.1 si Q63=9 ou Q64h=9

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
1	Non joueurs	4087	87,4
2	Joueurs occasionnels	514	11,0
3	Joueurs habituels	76	1,6
	Total	4677	100.0
.1	Inconnu	94	

## Q64IR2

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Prévalence, casino dans les 12 mois précédant l'enquête
- Questions : Q63 et Q64i
- Construction :

Q64ir2=1 si Q64i=1, 2, 3, 4, 5 ou 6

Q64ir2=2 si Q63=2 ou Q64i=0

Q64ir2=.1 si Q63=9 ou Q64i=9

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
1	A joué	101	2,2
2	N'a pas joué	4564	97,8
	Total	4665	100.0
.1	Inconnu	106	

### Q64IR3

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Prévalence, casino dans les 12 mois précédant l'enquête (type de joueur)
- Questions : Q63 et Q64i
- Construction :

Q64ir3=1 si Q63=2 ou Q64i=0

Q64ir3=2 si Q64i=1, 2 ou 3

Q64ir3=3 si Q64i=4, 5 ou 6

Q64ir3=.1 si Q63=9 ou Q64i=9

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
1	Non joueurs	4564	97,8
2	Joueurs occasionnels	94	2,0
3	Joueurs habituels	8	0,2
	Total	4665	100.0
.1	Inconnu	106	

## Q64JR2

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Prévalence, jeux d'habileté dans les 12 mois précédant l'enquête
- Questions : Q63 et Q64j
- Construction :

Q64jr2=1 si Q64j=1, 2, 3, 4, 5 ou 6

Q64jr2=2 si Q63=2 ou Q64j=0

Q64jr2=.1 si Q63=9 ou Q64j=9

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
1	A joué	829	17,7
2	N'a pas joué	3851	82,3
	Total	4680	100.0
.1	Inconnu	91	

### Q64JR3

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Prévalence, jeux d'habilité dans les 12 mois précédant l'enquête (type de joueur)
- Questions : Q63 et Q64j
- Construction :

Q64jr3=1 si Q63=2 ou Q64j=0

Q64jr3=2 si Q64j=1, 2 ou 3

Q64jr3=3 si Q64j=4, 5 ou 6

Q64jr3=.1 si Q63=9 ou Q64j=9

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
1	Non joueurs	3851	82,3
2	Joueurs occasionnels	714	15,3
3	Joueurs habituels	115	2,5
	Total	4680	100.0
.1	Inconnu	91	

## Q64KR2

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Prévalence, autres jeux dans les 12 mois précédant l'enquête
- Questions : Q63 et Q64k
- Construction :

Q64kr2=1 si Q64k=1, 2, 3, 4, 5 ou 6

Q64kr2=2 si Q63=2 ou Q64k=0

Q64kr2=.1 si Q63=9 ou Q64k=9

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
1	A joué	489	10,5
2	N'a pas joué	4170	89,5
	Total	4659	100.0
.1	Inconnu	112	

### Q64KR3

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Prévalence, autres jeux dans les 12 mois précédant l'enquête (type de joueur)
- Questions : Q63 et Q64k
- Construction :

Q64kr3=1 si Q63=2 ou Q64k=0

Q64kr3=2 si Q64k=1, 2 ou 3

Q64kr3=3 si Q64k=4, 5 ou 6

Q64kr3=.1 si Q63=9 ou Q64k=9

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
1	Non joueurs	4170	89,5
2	Joueurs occasionnels	420	9,0
3	Joueurs habituels	70	1,5
	Total	4659	100.0
.1	Inconnu	112	

## Q64LR2

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Prévalence, billets de loterie reçus en cadeau dans les 12 mois précédant l'enquête
- Question : Q63 et Q64l
- Construction :

Q64lr2=1 si Q64l=1, 2, 3, 4, 5 ou 6

Q64lr2=2 si Q63=2 ou Q64l=0

Q64lr2=.1 si Q63=9 ou Q64l=9

Code	Catégorie	n pondéré et sans l'effet de plan	%
1	A reçu des billets	1419	30,5
2	N'a pas reçu de billets	3231	69,5
	Total	4649	100.0
.1	Inconnu	122	