

ENQUÊTE QUÉBÉCOISE SUR LE TABAC, L'ALCOOL,
LA DROGUE ET LE JEU
CHEZ LES ÉLÈVES DU SECONDAIRE, 2004

CAHIER TECHNIQUE ET MÉTHODOLOGIQUE
DÉFINITION ET COMPOSITION DES INDICES
FICHER NON-MASQUÉ

Institut de la statistique du Québec
Direction Santé Québec

Janvier 2006

**ENQUÊTE QUÉBÉCOISE SUR LE TABAC, L'ALCOOL,
LA DROGUE ET LE JEU
CHEZ LES ÉLÈVES DU SECONDAIRE, 2004**

**CAHIER TECHNIQUE ET MÉTHODOLOGIQUE
DÉFINITION ET COMPOSITION DES INDICES
FICHER NON-MASQUÉ**

Institut de la statistique du Québec
Direction Santé Québec

Janvier 2006

Cette publication a été réalisée et produite par l'Institut de la statistique du Québec.

Pour tout renseignement concernant le contenu de cette publication :

Direction Santé Québec
Institut de la statistique du Québec
1200, avenue McGill Collège, bureau 500
Montréal (Québec) H3B 4J8
Téléphone : (514) 873-4749
Télécopieur : (514) 864-9919

ou

Téléphone : 1 800 463-4090
(aucuns frais d'appel au Canada et aux États-Unis)

Site WEB : <http://www.stat.gouv.qc.ca>

Citation suggérée : B., BEAUVAIS, (2005). *Enquête québécoise sur le tabac, l'alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, 2004. Quoi de neuf depuis 2002?, Cahier technique et méthodologique : Définition et composition des indices, fichier non-masqué*, Québec, Institut de la statistique du Québec, novembre, 122 p.

© Gouvernement du Québec

Toute reproduction est interdite
sans l'autorisation expresse
de l'Institut de la statistique du Québec

Janvier 2006

TABLE DES MATIÈRES

Introduction	7
Liste des indices.....	11
Caractéristiques de la population	11
Tabac.....	11
Alcool et drogue.....	12
Jeux	12
Liens	13
Description des indices	15

INTRODUCTION

La banque de données de l'*Enquête québécoise sur le tabac, l'alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, 2004. Quoi de neuf depuis 2002?*, contient une foule de renseignements précieux qui, une fois le rapport publié, deviennent accessibles à tous les chercheurs.

L'*Enquête québécoise sur le tabac, l'alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, 2004. Quoi de neuf depuis 2002?* a été réalisée par la Direction Santé Québec de l'Institut de la statistique du Québec. La population visée est l'ensemble des élèves de la 1^{re} à la 5^e secondaire inclusivement, inscrits dans les écoles québécoises publiques et privées, francophones et anglophones, à l'automne 2004.

Un seul fichier de données (TABAC2004), qui contient à la fois les données du questionnaire, les pondérations et les indices ou regroupements utilisés dans le cadre de l'analyse effectuée pour le rapport de l'enquête, a été créé.

Les pondérations doivent être intégrées à l'analyse pour faire de l'inférence à la population. Deux pondérations, populationnelle (POIDSPS) et échantillonnale (POIDS_M1) peuvent être utilisées avec les indices ou regroupements. La pondération populationnelle attribuée à chaque répondant a une valeur correspondant au nombre de personnes qu'il représente dans la population tandis que la pondération échantillonnale représente le poids ajusté dont la somme est égale au nombre total de répondants. Cette dernière pondération est utilisée pour la présentation des indices de ce cahier technique.

L'effet de plan sert à évaluer la perte ou le gain en précision imputable au fait d'avoir eu recours à un plan de sondage complexe (plan de sondage utilisant la notion de degrés d'échantillonnage et/ou de grappes). Il est défini comme le quotient de la variance estimée avec le plan de sondage complexe par la variance estimée avec un plan de sondage aléatoire simple basé sur le même nombre de personnes.

L'analyse des effets de plan montre que ces derniers varient selon les variables analysées, le niveau d'analyse (ensemble du secondaire, un niveau du secondaire) et le type de variables (catégoriques, continues). Il serait donc approprié de fournir plusieurs effets de plan. Toutefois, puisque SUDAAN est maintenant disponible au CADRISQ et que le calcul de la variance des estimations peut donc être effectué de façon adéquate, un seul effet de plan sera fourni à l'utilisateur pour qu'il ait un premier aperçu de ses résultats. Il est donc conseillé d'employer un logiciel approprié pour avoir un calcul plus précis de la variance.

Pour l'enquête 2004, on obtient un effet de plan global d'environ 1,8. Voici quelques indications quant à la variabilité des effets de plan. En général, pour une même variable d'analyse, son effet de plan sera plus petit lorsqu'elle est étudiée sur un niveau particulier du secondaire que si elle est étudiée sur l'ensemble des élèves du secondaire. On note aussi que les variables des volets alcool et drogues de l'enquête ont en moyenne un effet de plan un peu plus élevé que les variables des deux autres volets (tabac, jeux).

Ce cahier technique s'adresse aux utilisateurs de la banque de données. La banque est non nominative. Elle est distribuée à des fins de recherche et ne peut être utilisée à des fins commerciales.

Pour chaque indice ou regroupement, les informations suivantes sont données :

DÉNOMINATEUR :	Identification du groupe de référence considéré dans le calcul de l'indice
DESCRIPTION :	Définition de l'indice
QUESTIONS :	Identification des questions ayant servi à la construction de l'indice
VARIABLES ou INDICES :	Autres indices qui ont servi à la construction de l'indice présenté s'il y a lieu.
CONSTRUCTION :	Instructions qui permettent de comprendre la construction de l'indice sans nécessairement connaître un langage de programmation. Le nom utilisé pour désigner les variables est conforme à celui que l'on retrouve dans la banque de données et le livre de codes.
TABLEAU :	Fréquences pondérées des catégories de l'indice
<i>Code :</i>	Code attribué à chaque catégorie de l'indice
<i>Catégorie :</i>	Libellé de chaque catégorie de l'indice
<i>n pondéré:</i>	Nombre pondéré de répondants pour la catégorie indiquée
<i>% :</i>	Proportion pondérée pour la catégorie indiquée
<i>Total :</i>	Total pondéré des répondants à l'indice excluant les INCONNUS
<i>Inconnus :</i>	Nombre pondéré de personnes qui ont refusé de répondre (REFUS) ou qui ne connaissaient pas la réponse (NE SAIT PAS).

Pour les besoins de la présentation, les nombres ont été arrondis.

Pour les indices à valeurs continues, le tableau de fréquence n'est pas présenté.

LISTE DES INDICES

Caractéristiques de la population

ARGENT3	Allocation hebdomadaire (3 catégories)
CQ1R	Années d'étude (regroupées)
CQ2R	Âge (regroupé)
FAMILR	Structure Familiale (regroupée)

Tabac

AGE1CIG	Âge de la première cigarette complète (regroupé)
AMIFUME	Nombre d'amis fumeurs (regroupé)
AMIFUR	Nombre d'amis fumeurs (dichotomique)
APRESE	Fume après l'école
AVANTE	Fume le matin avant l'école
CIGARE	Prévalence du cigare au cours des 30 derniers jours
CQ22AR	Perception du risque de fumer la cigarette tous les jours (regroupé)
CQ22BR	Perception du risque de fumer la cigarette à l'occasion (regroupé)
CQ5R	Cigare (4 catégories)
DEPENDAN	Prévalence de la dépendance à la cigarette
DIFARRET	Anticipation de la difficulté d'arrêter de fumer (regroupée)
DUREEAR	Durée du dernier essai pour arrêter de fumer (regroupée)
FRATRIEF	Présence d'un frère ou d'une sœur qui fume
FREACHAT	Fréquence d'achat (regroupée)
FTECOUR	Exposé FTE dans la cour d'école (regroupé)
FTEDOM	Exposé FTE dans la maison (regroupé)
FUMEUR3C	Statut de fumeurs (3 catégories)
FUMEUR6C	Statut de fumeurs (6 catégories)
HRE1CIG	Heure de la première cigarette (regroupée)
MEREFUME	Mère qui fume
NBARFUM	Nombre de tentatives d'arrêt chez les fumeurs
NBARRET	Nombre d'essais pour arrêter de fumer (regroupé)
NBSOURCE	Nombre de sources d'approvisionnement
NCIG	Quantité de cigarette (regroupée)
PARENFUR	Parents fumeur (dichotomique)
PARENTFU	Parents fumeurs
PENDANTE	Fume pendant la journée d'école
PEREFUME	Père présent qui fume
PROJECT	Projection du statut de fumeur (regroupée)
REFUS	Se faire refuser la vente (regroupé)
SOIRSEM	Fume les soirs de semaine
TYSOURCE	Type de sources d'approvisionnement

USAGE	Usage de la cigarette
VERIFAGE	Se faire demander son âge (regroupé)
WEEKEND	Fume les fins de semaine

Alcool et drogues

ALCEXC4	Boire excessif (4 catégories) – buveurs seulement
ALCOOL	Consommation d'alcool – 12 mois
ALCOOL30	Consommation d'alcool – 30 jours
ALCREG	Intensité de la consommation d'alcool
ALCREG5	Type de consommateurs d'alcool
AMPFREQ3	Intensité de la consommation d'amphétamines
AMPFREQ5	Type de consommateurs d'amphétamines
AMPHE	Consommation d'amphétamines – 12 mois
AUTREDM	Consommation d'autres drogues – 12 mois
BINGE	Prévalence du boire excessif
BINGER	Prévalence du boire excessif répétitif
CANFREQ3	Intensité de la consommation de cannabis
CANFREQ5	Type de consommateur de cannabis
COCAINE	Consommation de cocaïne – 12 mois
COLLE	Consommation de colle/solvant – 12 mois
CONS30	Consommation d'alcool ou de drogue – 30 jours
CONSDOPE	Consommation de drogue – 12 mois
CQ47R	Consommation excessive à répétition – buveurs 12 mois
DOPE30	Consommation de drogue – 30 jours
ECSTASY	Prévalence de la consommation d'ecstasy
FEU19	Identification des feux – 19 items (Indice DEP-ADO)
HALFREQ5	Type de consommateur d'hallucinogènes
HALLFREQ	Intensité de consommation d'hallucinogènes
HALLUCIN	Consommation d'hallucinogène – 12 mois
HEROINE	Consommation d'héroïne – 12 mois
INJECTE	Injection de drogue
LSD	Prévalence de la consommation de LSD
MARI	Consommation de cannabis – 12 mois
PCP	Prévalence de la consommation de PCP
SPA	Polyconsommation de substances psychoactives

Jeux

CQ62AR2	Prévalence, achat de billet de loterie - 12 mois
CQ62AR3	Type de joueur, achat de billet de loterie - 12 mois
CQ62BR2	Prévalence, jouer à mise-o-jeu - 12 mois
CQ62BR3	Type de joueur, jouer à mise-o-jeu - 12 mois
CQ62CR2	Prévalence, gratteux - 12 mois

CQ62CR3	Type de joueur, gratteux - 12 mois
CQ62DR2	Prévalence, bingo - 12 mois
CQ62DR3	Type de joueur, bingo - 12 mois
CQ62ER2	Prévalence, miser ou gager sur internet - 12 mois
CQ62ER3	Type de joueur, miser ou gager sur internet - 12 mois
CQ62FR2	Prévalence, vidéo loterie - 12 mois
CQ62FR3	Type de joueur, vidéo loterie - 12 mois
CQ62GR2	Prévalence, jeux de cartes - 12 mois
CQ62GR3	Type de joueur, jeux de cartes - 12 mois
CQ62HR2	Prévalence, paris sportifs - 12 mois
CQ62HR3	Type de joueur, paris sportifs - 12 mois
CQ62IR2	Prévalence, casino - 12 mois
CQ62IR3	Type de joueur, casino - 12 mois
CQ62JR2	Prévalence, jeux d'habileté - 12 mois
CQ62JR3	Type de joueur, jeux d'habileté - 12 mois
CQ62KR2	Prévalence, jeux de dés - 12 mois
CQ62KR3	Type de joueur, jeux de dés - 12 mois
CQ62LR2	Prévalence, autres jeux - 12 mois
CQ62LR3	Type de joueur, autres jeux - 12 mois
CQ62MR2	Prévalence, billets de loterie reçus en cadeau - 12 mois
D4J3	Indice de jeu problématique DSM-IV-J à 3 catégories
JEUETAT2	Prévalence, jouer à des jeux étatisés - 12 mois
JEUETAT3	Type de joueur, jouer à des jeux étatisés - 12 mois
JEUPRIV2	Prévalence, jouer à des jeux privés - 12 mois
JEUPRIV3	Type de joueur, jouer à des jeux privés - 12 mois
JEUTYPE	Type de joueur – 12mois
JEUX	Prévalence de la participation aux jeux - 12 mois
TYPEJTOT	Participation à des jeux privés ou étatisés - 12 mois

Liens

COMBRISQ	Comportements à risque
COMBRISQ2	Comportements à risque (5 catégories)

DESCRIPTION DES INDICES

AGE1CIG

- Dénominateur : Ceux qui ont fumé une cigarette au complet
- Description : Âge de la première cigarette complète (regroupé)
- Question : CQ8
- Construction :

VARIABLE CONTINUE

On pose Age1cig = CQ8

et on fait les regroupements suivants :

Age1cig = 10 si CQ8 est entre 0 et 10

Age1cig = .I si CQ8 = 98 ou 99

Code	Catégorie	n pondéré	%
10	10 ans et moins	195	13,4
11	11 ans	213	14,7
12	12 ans	367	25,3
13	13 ans	350	24,1
14	14 ans	203	14,0
15	15 ans	76	5,2
16	16 ans	40	2,7
17	17 ans	8	0,5
18	18 ans	1	0,1
	Total	1453	100,0
.I	Inconnu	80	

ALCEXC4*

- Dénominateur : Ceux qui ont consommé de l'alcool (12 mois)
- Description : Boire excessif (4 catégories) – buveurs seulement
- Question : CQ46 et CQ47
- Construction :

Alcexc4=1 si CQ47=0

Alcexc4=2 si CQ47=1

Alcexc4=3 si CQ47=2, 3 ou 4

Alcexc4=4 si CQ47=5

Alcexc4=.1 si CQ46 ou CQ47=9

Code	Catégorie	n pondéré	%
1	Jamais	953	32,1
2	1 fois	494	16,6
3	2 à 4 fois	803	27,0
4	5 fois et plus	722	24,3
	Total	2971	100.0
.1	Inconnu	19	

* Huit élèves qui ont sauté la question CQ46 mais qui ont répondu à la question CQ47 ont été réintégrés parmi les répondants.

ALCOOL

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Consommation d'alcool – 12 mois
- Question : CQ44 et CQ46
- Construction :

Alcool = 1 si CQ44=2 ou CQ46 = 0

Alcool = 2 si CQ46= 1, 2, 3, 4, 5 ou 6

Alcool = .I si CQ44 ou CQ46= 9

Code	Catégorie	n pondéré	%
1	N'a pas consommé	1712	36,5
2	A consommé	2973	63,5
	Total	4685	100.0
.I	Inconnu	41	

ALCOOL30

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Consommation d'alcool – 30 jours
- Questions : CQ44, CQ46 et CQ48
- Construction :

Alcool30=2 si CQ44=2 ou CQ46=0 ou CQ48=2

Alcool30=1 si CQ48=1

Alcool30=.1 si CQ44=9 ou CQ46=9 ou CQ48=9

Code	Catégorie	n pondéré	%
1	A consommé	1763	37,7
2	N'a pas consommé	2909	62,3
	Total	4672	100.0
.1	Inconnu	54	

ALCREG

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Intensité de la consommation d'alcool
- Question : CQ44 et CQ46
- Construction :

Alcreg=1 si CQ44=2 ou CQ46=0

Alcreg=2 si CQ46=1, 2 ou 3

Alcreg=3 si CQ46= 4, 5 ou 6

Alcreg=.1 si CQ44=9 ou CQ46=9

Code	Catégorie	n pondéré	%
1	Pas consommé	1712	36,5
2	1/mois ou moins	2187	46,7
3	Plus de 1/mois	786	16,8
	Total	4685	100.0
.1	Inconnu	41	

ALCREG5

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Type de consommateur d'alcool
- Question : CQ44 et CQ46
- Construction :

Alcreg5=1 si CQ44=2 ou CQ46=0

Alcreg5=2 si CQ46=1

Alcreg5=3 si CQ46=2 ou 3

Alcreg5=4 si CQ46= 4 ou 5

Alcreg5=5 si CQ46=6

Alcreg5=.1 si CQ44=9 ou CQ46=9

Code	Catégorie	n pondéré	%
1	Abstinente	1712	36,5
2	Expérimental	474	10,1
3	Occasionnel	1713	36,6
4	Régulier	772	16,5
5	Quotidien	14	0,3
	Total	4685	100.0
.1	Inconnu	41	

AMIFUME

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Nombre d'amis fumeurs (regroupé)
- Question : CQ40
- Construction :

Amifume=1 si CQ40=1

Amifume=2 si CQ40=2

Amifume=3 si CQ40=3 ou 4

Amifume=.1 si CQ40=8 ou 9

Code	Catégorie	n pondéré	%
1	Aucun	1558	33,0
2	Quelques-uns	2193	46,5
3	La plupart ou tous	964	20,5
	Total	4715	100.0
.1	Inconnu	11	

AMIFUR

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Nombre d'amis fumeurs (dichotomique)
- Indice : Amifume
- Construction :

Amifur=1 si Amifume=1

Amifur=2 si Amifume=2 ou 3

Amifur=.1 si Amifume=.1

Code	Catégorie	n pondéré	%
1	Pas d'amis fumeur	1558	33,0
2	Ami(s) fumeur(s)	3157	67,0
	Total	4715	100.0
.1	Inconnu	11	

AMPFREQ3

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Intensité consommation amphétamines
- Indice : Ampfreq5
- Construction :

Ampfreq3=1 si Ampfreq5=1

Ampfreq3=2 si Ampfreq5=2 ou 3

Ampfreq3=3 si Ampfreq5=4 ou 5

Ampfreq3=.1 si Ampfreq5=.1

Code	Catégorie	n pondéré	%
1	Pas consommé Aucune	4131	89,7
2	1/mois ou moins	387	8,4
3	Plus de 1/mois	85	1,8
	Total	4603	100.0
.1	Inconnu	123	

AMPFREQ5

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Type de consommateurs d'amphétamines
- Questions : CQ51 et CQ53f
- Construction :

Ampfreq5=1 si CQ51=2 ou CQ53f=0

Ampfreq5=2 si CQ53=1

Ampfreq5=3 si CQ53f=2 ou 3

Ampfreq5=4 si CQ53f=4 ou 5

Ampfreq5=5 si CQ53f = 6

Ampfreq5=.1 si CQ51=9 ou CQ53f=9

Code	Catégorie	n pondéré	%
1	Abstinente	4131	89,7
2	Expérimental	188	4,1
3	Occasionnel	198	4,3
4	Régulier	77	1,7
5	Quotidien	8	0,2
	Total	4603	100.0
	Inconnu	123	

AMPHE

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Consommation d'amphétamines – 12 mois
- Question : CQ51 et CQ53f
- Construction :

amphe= 1 si CQ51=2 ou CQ53f=0

amphe = 2 si CQ53f= 1, 2, 3, 4, 5 ou 6

amphe = .I si CQ51= 9 ou CQ53f=9

Code	Catégorie	n pondéré	%
1	N'a pas consommé	4131	89,7
2	A consommé	472	10,3
	Total	4603	100,0
.I	Inconnu	123	

APRESE

- Dénominateur : Ceux qui ont fumé au cours des 30 derniers jours
- Description : Fume après l'école
- Question : CQ14c
- Construction :

Aprese=1 si CQ14c=1 ou 2

Aprese=2 si CQ14c=3 ou 4

Aprese=.1 si CQ14c=9

Code	Catégorie	n pondéré	%
1	Souvent - toujours	422	49,5
2	Parfois - jamais	430	50,5
	Total	852	100.0
.1	Inconnu	28	

ARGENT3

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Allocation hebdomadaire (3 catégories)
- Question : CQ42
- Construction :

Argent3=1 si CQ42=1 ou 2

Argent3=2 si CQ42=3 ou 4

Argent3 si CQ42=4 ,5,6,7 ou 8

Argent3=.I si CQ42=99

Code	Catégorie	n pondéré	%
1	0 à 10 \$	1795	38,4
2	11 à 30 \$	1553	33,2
3	31 \$ et plus	1330	28,4
	Total	4678	100.0
.I	Inconnu	48	

AUTREDM

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Consommation d'autres drogues - 12 mois
- Questions : CQ51 et CQ53g
- Construction :

autredm=2 1 si CQ51=2 ou CQ53g=0

autredm=2 si CQ53g= 1, 2, 3, 4, 5 ou 6

autredm=.1 si CQ51= 9 ou CQ53g=9

Code	Catégorie	n pondéré	%
1	N'a pas consommé	4438	97,1
2	A consommé	132	2,9
	Total	4570	100.0
.1	Inconnu	156	

AVANTE

- Dénominateur : Ceux qui ont fumé au cours des 30 derniers jours (q10=1,2 ou 3)
- Description : Fume le matin avant l'école
- Question : CQ14a
- Construction :

Avante=1 si CQ14a=1 ou 2

Avante=2 si CQ14a=3 ou 4

Avante=.1 si CQ14a=9

Code	Catégorie	n pondéré	%
1	Souvent - toujours	338	39,6
2	Parfois - jamais	516	60,4
	Total	855	100.0
.1	Inconnu	26	

BINGE*

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Prévalence du boire excessif
- Questions : CQ44, CQ46 et CQ47
- Construction :

binge= 1 si CQ44=2 ou CQ46=0 ou CQ47=0

binge= 2 si CQ47= 1, 2, 3, 4 ou 5

binge = .l si CQ44= 9 ou CQ46=9 ou CQ47=9

Code	Catégorie	n pondéré	%
1	N'a pas consommé	2665	56,9
2	A consommé	2018	43,1
	Total	4683	100.0
. ou .l	Inconnu	43	

* Huit élèves qui ont sauté la question CQ46 mais qui ont répondu à la question CQ47 ont été réintégrés parmi les répondants.

BINGER*

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Prévalence du boire excessif répétitif
- Questions : CQ44, CQ46 et CQ47
- Construction :

binger= 1 si CQ44=2 ou CQ46=0 ou CQ47=0,1,2,3 ou 4

binger = 2 si CQ47= 5

binger= .l si CQ44= 9 OU CQ46=9 OU CQ47=9

Code	Catégorie	n pondéré	%
1	N'a pas consommé	3962	84,6
2	A consommé	722	15,4
	Total	4683	100.0
. ou .l	Inconnu	43	

* Huit élèves qui ont sauté la question CQ46 mais qui ont répondu à la question CQ47 ont été réintégrés parmi les répondants.

CANFREQ3

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Intensité consommation de cannabis
- Indice : Canfreq5
- Construction :

canfreq3=1 si canfreq5=1

canfreq3=2 si canfreq5=2 ou 3

canfreq3=3 si canfreq5=4 ou 5

canfreq3=.1 si canfreq5=.1

Code	Catégorie	n pondéré	%
1	Pas consommé	3009	64,5
2	1/mois ou moins	970	20,8
3	Plus de 1/mois	688	14,7
	Total	4668	100.0
	Inconnu	58	

CANFREQ5

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Type de consommateur de cannabis
- Questions : CQ51 et CQ53a
- Construction :

Canfreq5=1 si CQ51=2 ou CQ53a=0

Canfreq5=2 si CQ53a=1

Canfreq5=3 si CQ53a=2 ou 3

Canfreq5=4 si CQ53a=4 ou 5

Canfreq5=5 si CQ53a=6

Canfreq5=.1 si CQ51=9 ou CQ53a=9

Code	Catégorie	n pondéré	%
1	Abstinent	3009	64,5
2	Expérimental	297	6,4
3	Occasionnel	673	14,4
4	Régulier	500	10,7
5	Quotidien	189	4,0
	Total	4668	100.0
.1	Inconnu	58	

CIGARE

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Prévalence du cigare au cours des 30 derniers jours
- Question : CQ5
- Construction :

Cigare=1 si CQ5=1

Cigare=2 si CQ5=2, 3, 4 ou 5

Cigare=.1 si CQ5=9

Code	Catégorie	n pondéré	%
1	Non	3763	81,5
2	Oui	851	18,5
	Total	4614	100.0
.1	Inconnu	112	

COCAINE

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Consommation de cocaïne - 12 mois
- Question : CQ51 et CQ53b
- Construction :

cocaine= 1 si CQ51=2 ou CQ53b=0

cocaine = 2 si CQ53b= 1, 2, 3, 4, 5 ou 6

cocaine = .1 si CQ51=9 ou CQ53b= 9

Code	Catégorie	n pondéré	%
1	N'a pas consommé	4378	95,0
2	A consommé	231	5,0
	Total	4608	100.0
.1	Inconnu	118	

COLLE

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Consommation de colle/solvant - 12 mois
- Questions : CQ51 et CQ53c
- Construction :

colle= 1 si CQ51=2 ou CQ53c=0

colle = 2 si CQ53c= 1, 2, 3, 4, 5 ou 6

colle = .1 si CQ51=9 ou CQ53c= 9

Code	Catégorie	n pondéré	%
1	N'a pas consommé	4494	98,1
2	A consommé	86	1,9
	Total	4580	100.0
.1	Inconnu	146	

COMBRISQ

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Comportements à risque
- Indices : Alcool, consdope, usage et jeux

Construction :

combrisq=1 si alcool=1 et consdope=0 et usage=2 et jeux=2
combrisq=2 si alcool=1 et consdope=0 et usage=1 et jeux=2
combrisq=3 si alcool=2 et consdope=0 et usage=2 et jeux=2
combrisq=4 si alcool=1 et consdope=1 et usage=2 et jeux=2
combrisq=5 si alcool=1 et consdope=0 et usage=2 et jeux=1
combrisq=6 si alcool=2 et consdope=0 et usage=1 et jeux=2
combrisq=7 si alcool=1 et consdope=1 et usage=1 et jeux=2
combrisq=8 si alcool=1 et consdope=0 et usage=1 et jeux=1
combrisq=9 si alcool=2 et consdope=1 et usage=2 et jeux=2
combrisq=10 si alcool=2 et consdope=0 et usage=2 et jeux=1
combrisq=11 si alcool=1 et consdope=1 et usage=2 et jeux=1
combrisq=12 si alcool=2 et consdope=1 et usage=1 et jeux=2
combrisq=13 si alcool=2 et consdope=0 et usage=1 et jeux=1
combrisq=14 si alcool=1 et consdope=1 et usage=1 et jeux=1
combrisq=15 si alcool=2 et consdope=1 et usage=2 et jeux=1
combrisq=16 si alcool=2 et consdope=1 et usage=1 et jeux=1
combrisq=.1 si alcool=.1 ou consdope=.1 ou usage=.1 ou jeux=.1

Code	Catégorie	n pondéré	%
1	Aucun comportement	1192	25,9
2	Cigarette seulement	19	0,4
3	Alcool seulement	580	12,6
4	Drogue seulement	30	0,6
5	Jeu seulement	415	9,0
6	Cigarette et alcool	39	0,9
7	Cigarette et drogue	9	0,2
8	Cigarette et jeu	9	0,2
9	Alcool et drogue	394	8,6
10	Alcool et jeu	637	13,8
11	Drogue et jeu	23	0,5
12	Cigarette, alcool et drogue	281	6,1
13	Cigarette, alcool et jeu	58	1,3
14	Cigarette, drogue et jeu	8	0,2
15	Alcool, drogue et jeu	475	10,3
16	Quatre comportements	434	9,4
	Total	4603	100.0
.I	Inconnu	123	

COMBRISQ2

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Comportements à risque (5 catégories)
- Indice : COMBRISQ
- Construction :

combrisq2=1 si combrisq=1

combrisq2=2 si combrisq=2,3,4 ou 5

combrisq2=3 si combrisq=6,7,8,9,10 ou 11

combrisq2=4 si combrisq=12,13,14,15

combrisq2=5 si combrisq=16

combrisq2=.I si combrisq=.I

Code	Catégorie	n pondéré	%
1	Aucun comportement	1192	25,9
2	Un comportement	1043	22,7
3	Deux comportements	1111	24,1
4	Trois comportements	823	17,9
5	Quatre comportements	434	9,4
	Total	4603	100.0
	Inconnu	123	

CONS30

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Consommation d'alcool ou de drogue – 30 jours
- Question : CQ48 et CQ54
- Construction :

Cons30 = 1 si CQ48= 1 ou CQ54 = 1

Cons30 = 2 si

(CQ48 = 2 et CQ54 = 2) ou (CQ48 = 2 et CQ54 ≠ 1, 2 ou 9) ou
(CQ54 = 2 et CQ48 ≠ 1, 2 ou 9) ou (CQ48 ≠ 1, 2 ou 9 et CQ54 ≠ 1, 2 ou 9)

Cons30 = .1 si

(CQ48 = 9 et CQ54 = 9) ou (CQ48 = 9 et CQ54 ≠ 1, 2 ou 9) ou =2
(CQ54 = 9 et CQ48≠ 1, 2 ou 9) ou (CQ54 = 9 et CQ48=2) ou (CQ48=9 et
CQ54=2)

Code	Catégorie	n pondéré	%
0	Pas consommé	2719	57,7
1	A consommé	1995	42,3
	Total	4714	100.0
.1	Inconnu	12	

CONSDOPE

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Consommation de drogue – 12 mois
- Questions : CQ53a à CQ53g
- Construction :

Noncons=somme des réponses code 0 aux questions CQ53a à CQ53g.

Consdrg=somme des réponses code 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 aux questions CQ53a à CQ53g.

NR=somme des réponses code 9 aux questions CQ53a à CQ53g.

Consdope = 1 si consdrg \geq 1

Consdope = 0 si noncons = 7 ou (noncons=6 et NR=1)

Consdope = .1 si NR = 7 ou (consdrg=0 et NR \geq 2)

Code	Catégorie	n pondéré	%
1	Pas consommé	2977	63,6
2	A consommé	1701	36,4
	Total	4678	100.0
.1	Inconnu	48	

CQ1R

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Année d'études (regroupées)
- Question : CQ1
- Construction :

CQ1R=1 si CQ1=1 ou 2

CQ1R=2 si CQ1=3

CQ1R=3 si CQ1=4 ou 5

CQ1R=.I si CQ1=9

Code	Catégorie	n pondéré	%
1	1 ^{re} et 2 ^e	2183	46,2
2	3 ^e	976	20,7
3	4 ^e et 5 ^e	1566	33,1
	Total	4726	100.0
.I	Inconnu	0	

CQ2R

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Âge (regroupé)
- Question : CQ2
- Construction :

CQ2R=1 si CQ2=1 ou 2

CQ2R=2 si CQ2=3

CQ2R=3 si CQ2=4

CQ2R=4 si CQ2=5

CQ2R=5 si CQ2=6

CQ2R=6 si CQ2=7 ou 8

CQ2R=.I si CQ2=99

Code	Catégorie	n pondéré	%
1	12 ans et moins	720	15,5
2	13 ans	999	21,4
3	14 ans	1026	22,0
4	15 ans	856	18,4
5	16 ans	751	16,1
6	17 ans et plus	308	6,6
	Total	4661	100.0
.I	Inconnu	65	

CQ22AR

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Perception du risque de fumer la cigarette tous les jours (regroupé)
- Question : CQ22a
- Construction :

CQ22ar=1 si CQ22a=1 ou 2

CQ22ar=2 si CQ22a=3 ou 4

CQ22ar=.1 si CQ22a=9

Code	Catégorie	n pondéré	%
1	Absence de risque	142	3,0
2	Présence de risque	4512	97,0
	Total	4654	100.0
.1	Inconnu	72	

CQ22BR

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Perception du risque de fumer la cigarette à l'occasion (regroupé)
- Question : CQ22b
- Construction :

CQ22br=1 si CQ22b=1 ou 2

CQ22br=2 si CQ22b=3 ou 4

CQ22br=.1 si CQ22b=9

Code	Catégorie	n pondéré	%
1	Absence de risque	2340	50,5
2	Présence de risque	2295	49,5
	Total	4635	100.0
.1	Inconnu	91	

CQ47R*

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Consommation excessive à répétition – Buveur 12 mois
- Question : CQ46 et CQ47
- Construction :

CQ47r=1 si CQ47=0,1,2,3 ou 4

CQ47r=2 si CQ47=5

CQ47r=.1 si CQ46=9 ou CQ47=9

Code	Catégorie	n pondéré	%
1	Aucune à quatre fois	2250	75,7
2	Cinq fois	722	24,3
	Total	2971	100.0
.1	Inconnu	19	

* Huit élèves qui ont sauté la question CQ46 mais qui ont répondu à la question CQ47 ont été réintégrés parmi les répondants.

CQ5R

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Cigare (regroupé)
- Question : CQ5
- Construction :

CQ5r=1 si CQ5=1

CQ5r=2 si CQ5=2 ou 3

CQ5r=3 si CQ5=4

CQ5r=4 si CQ5=5

CQ5r=.1 si CQ5=9

Code	Catégorie	n pondéré	%
1	Non	3763	81,5
2	Tous les jours / presque	194	4,2
3	Quelques jours	241	5,2
4	Un ou 2 jours	417	9,0
	Total	4614	100.0
.1	Inconnu	112	

CQ62AR2

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Prévalence, achat de billet de loterie - 12 mois
- Questions : CQ60 et CQ62a
- Construction :

CQ62ar2=1 si CQ62a=1, 2, 3, 4, 5 ou 6

CQ62ar2=2 si CQ60=2 ou CQ62a=0

CQ62ar2=.1 si CQ60=9 ou CQ62a=9

Code	Catégorie	n pondéré	%
1	A acheté des billets	455	9,8
2	N'a pas acheté de billets	4192	90,2
	Total	4648	100.0
.1	Inconnu	78	

CQ62AR3

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Prévalence, achat de billet de loterie - 12 mois
- Questions : CQ60 et CQ62a
- Construction :

CQ62ar3=1 si CQ60=2 ou CQ62a=0

CQ62ar3=2 si CQ62a=1, 2 ou 3

CQ62ar3=3 si CQ62a=4, 5 ou 6

CQ62ar3=.1 si CQ60=9 ou CQ62a=9

Code	Catégorie	n pondéré	%
1	Non joueurs	4192	90,2
2	Joueurs occasionnels	408	8,8
3	Joueurs habituels	47	1,0
	Total	4648	100.0
.1	Inconnu	78	

CQ62BR2

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Prévalence, jouer à mise-o-jeu - 12 mois
- Questions : CQ60 et CQ62b
- Construction :

CQ62br2=1 si CQ62b=1, 2, 3, 4, 5 ou 6

CQ62br2=2 si CQ60=2 ou CQ62b=0

CQ62br2=.l si CQ60=9 ou CQ62b=9

Code	Catégorie	n pondéré	%
1	A joué	176	3,8
2	N'a pas joué	4453	96,2
	Total	4629	100.0
.l	Inconnu	97	

CQ62BR3

Dénominateur : Tous les répondants

Description : Type de joueur, jouer à mise-o-jeu - 12 mois

Questions : CQ60 et CQ62b

Construction :

CQ62br3=1 si CQ60=2 ou CQ62b=0

CQ62br3=2 si CQ62b=1, 2 ou 3

CQ62br3=3 si CQ62b=4, 5 ou 6

CQ62br3=.1 si CQ60=9 ou CQ62b=9

Code	Catégorie	n pondéré	%
1	Non joueurs	4453	96,2
2	Joueurs occasionnels	142	3,1
3	Joueurs habituels	34	0,7
	Total	4629	100.0
.1	Inconnu	97	

CQ62CR2

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Prévalence, gratteux - 12 mois
- Questions : CQ60 et CQ62c
- Construction :

CQ62cr2=1 si CQ62c=1, 2, 3, 4, 5 ou 6

CQ62cr2=2 si CQ60=2 ou CQ62c=0

CQ62cr2=.1 si CQ60=9 ou CQ62c=9

Code	Catégorie	n pondéré	%
1	A joué	1226	26,4
2	N'a pas joué	3412	73,6
	Total	4638	100.0
.1	Inconnu	88	

CQ62CR3

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Type de joueur, gratteux - 12 mois)
- Questions : CQ60 et CQ62c
- Construction :

CQ62cr3=1 si CQ60=2 ou CQ62c=0

CQ62cr3=2 si CQ62c=1, 2 ou 3

CQ62cr3=3 si CQ62c=4, 5 ou 6

CQ62cr3=.1 si CQ60=9 ou CQ62c=9

Code	Catégorie	n pondéré	%
1	Non joueurs	3412	73,6
2	Joueurs occasionnels	1088	23,5
3	Joueurs habituels	138	3,0
	Total	4638	100.0
.1	Inconnu	88	

CQ62DR2

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Prévalence, bingo - 12 mois
- Questions : CQ60 et CQ62d
- Construction :

CQ62dr2=1 si CQ62d=1, 2, 3, 4, 5 ou 6

CQ62dr2=2 si CQ60=2 ou CQ62d=0

CQ62dr2=.1 si CQ60=9 ou CQ62d=9

Code	Catégorie	n pondéré	%
1	A joué	609	13,2
2	N'a pas joué	4020	86,8
	Total	4629	100.0
.1	Inconnu	97	

CQ62DR3

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Type de joueur, bingo - 12 mois
- Questions : CQ60 et CQ62d
- Construction :

CQ62dr3=1 si CQ60=2 ou CQ62d=0

CQ62dr3=2 si CQ62d=1, 2 ou 3

CQ62dr3=3 si CQ62d=4, 5 ou 6

CQ62dr3=.1 si CQ60=9 ou CQ62d=9

Code	Catégorie	n pondéré	%
1	Non joueurs	4020	86,8
2	Joueurs occasionnels	560	12,1
3	Joueurs habituels	49	1,1
	Total	4629	100.0
.1	Inconnu	97	

CQ62ER2

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Prévalence, miser ou gager sur internet - 12 mois
- Questions : CQ60 et CQ62e
- Construction :

CQ62er2=1 si CQ62e=1, 2, 3, 4, 5 ou 6

CQ62er2=2 si CQ60=2 ou CQ62e=0

CQ62er2=.l si CQ60=9 ou CQ62e=9

Code	Catégorie	n pondéré	%
1	A joué	220	4,7
2	N'a pas joué	4425	95,3
	Total	4644	100.0
.l	Inconnu	82	

CQ62ER3

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Type de joueur, miser ou gager sur internet - 12 mois
- Questions : CQ60 et CQ62e
- Construction :

CQ62er3=1 si CQ60=2 ou CQ62e=0

CQ62er3=2 si CQ62e=1, 2 ou 3

CQ62er3=3 si CQ62e=4, 5 ou 6

CQ62er3=.1 si CQ60=9 ou CQ62e=9

Code	Catégorie	n pondéré	%
1	Non joueurs	4425	95,3
2	Joueurs occasionnels	176	3,8
3	Joueurs habituels	44	0,9
	Total	4644	100.0
.1	Inconnu	82	

CQ62FR2

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Prévalence, vidéo loterie - 12 mois
- Questions : CQ60 et CQ62f
- Construction :

CQ62fr2=1 si CQ62f=1, 2, 3, 4, 5 ou 6

CQ62fr2=2 si CQ60=2 ou CQ62f=0

CQ62fr2=.l si CQ60=9 ou CQ62f=9

Code	Catégorie	n pondéré	%
1	A joué	331	7,1
2	N'a pas joué	4312	92,9
	Total	4643	100.0
.l	Inconnu	83	

CQ62FR3

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Type de joueur, vidéo loterie - 12 mois
- Questions : CQ60 et CQ62f
- Construction :

CQ62fr3=1 si CQ60=2 ou CQ62f=0

CQ62fr3=2 si CQ62f=1, 2 ou 3

CQ62fr3=3 si CQ62f=4, 5 ou 6

CQ62fr3=.1 si CQ60=9 ou CQ62f=9

Code	Catégorie	n pondéré	%
1	Non joueurs	4312	92,9
2	Joueurs occasionnels	302	6,5
3	Joueurs habituels	29	0,6
	Total	4643	100.0
.1	Inconnu	83	

CQ62GR2

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Prévalence, jeux de cartes - 12 mois
- Questions : CQ60 et CQ62g
- Construction :

CQ62gr2=1 si CQ62g=1, 2, 3, 4, 5 ou 6

CQ62gr2=2 si CQ60=2 ou CQ62g=0

CQ62gr2=.1 si CQ60=9 ou CQ62g=9

Code	Catégorie	n pondéré	%
1	A joué	1079	23,2
2	N'a pas joué	3565	76,8
	Total	4643	100.0
.1	Inconnu	83	

CQ62GR3

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Type de joueur, jeux de cartes - 12 mois
- Questions : CQ60et CQ62g
- Construction :

CQ62gr3=1 si CQ60=2 ou CQ62g=0

CQ62gr3=2 si CQ62g=1, 2 ou 3

CQ62gr3=3 si CQ62g=4, 5 ou 6

CQ62gr3=.1 si CQ60=9 ou CQ62g=9

Code	Catégorie	n pondéré	%
1	Non joueurs	3565	76,8
2	Joueurs occasionnels	945	20,4
3	Joueurs habituels	134	2,9
	Total	4643	100.0
.1	Inconnu	83	

CQ62HR2

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Prévalence, paris sportifs - 12 mois
- Questions : CQ60 et CQ62h
- Construction :

CQ62hr2=1 si CQ62h=1, 2, 3, 4, 5 ou 6

CQ62hr2=2 si CQ60=2 ou CQ62h=0

CQ62hr2=.1 si CQ60=9 ou CQ62h=9

Code	Catégorie	n pondéré	%
1	A joué	645	13,9
2	N'a pas joué	4000	86,1
	Total	4645	100.0
.1	Inconnu	81	

CQ62HR3

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Type de joueur, paris sportifs - 12 mois
- Questions : CQ60 et CQ62h
- Construction :

CQ62hr3=1 si CQ60=2 ou CQ62h=0

CQ62hr3=2 si CQ62h=1, 2 ou 3

CQ62hr3=3 si CQ62h=4, 5 ou 6

CQ62hr3=.1 si CQ60=9 ou CQ62h=9

Code	Catégorie	n pondéré	%
1	Non joueurs	4000	86,1
2	Joueurs occasionnels	552	11,9
3	Joueurs habituels	92	2,0
	Total	4645	100.0
.1	Inconnu	81	

CQ62IR2

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Prévalence, casino - 12 mois
- Questions : CQ60et CQ62i
- Construction :

CQ62ir2=1 si CQ62i=1, 2, 3, 4, 5 ou 6

CQ62ir2=2 si CQ60=2 ou CQ62i=0

CQ62ir2=.1 si CQ60=9 ou CQ62i=9

Code	Catégorie	n pondéré	%
1	A joué	103	2,2
2	N'a pas joué	4531	97,8
	Total	4634	100.0
.1	Inconnu	92	

CQ62IR3

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Type de joueur, casino - 12 mois
- Questions : CQ60et CQ62i
- Construction :

CQ62ir3=1 si CQ60=2 ou CQ62i=0

CQ62ir3=2 si CQ62i=1, 2 ou 3

CQ62ir3=3 si CQ62i=4, 5 ou 6

CQ62ir3=.1 si CQ60=9 ou CQ62i=9

Code	Catégorie	n pondéré	%
1	Non joueurs	4531	97,8
2	Joueurs occasionnels	98	2,1
3	Joueurs habituels	5	0,1
	Total	4634	100.0
.1	Inconnu	92	

CQ62JR2

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Prévalence, jeux d'habileté - 12 mois
- Questions : CQ60 et CQ62j
- Construction :

CQ62jr2=1 si CQ62j=1, 2, 3, 4, 5 ou 6

CQ62jr2=2 si CQ60=2 ou CQ62j=0

CQ62jr2=.1 si CQ60=9 ou CQ62j=9

Code	Catégorie	n pondéré	%
1	A joué	905	19,5
2	N'a pas joué	3742	80,5
	Total	4647	100.0
.1	Inconnu	79	

CQ62JR3

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Type de joueur, jeux d'habileté - 12 mois
- Questions : CQ60 et CQ62j
- Construction :

CQ62jr3=1 si CQ60=2 ou CQ62j=0

CQ62jr3=2 si CQ62j=1, 2 ou 3

CQ62jr3=3 si CQ62j=4, 5 ou 6

CQ62jr3=.1 si CQ60=9 ou CQ62j=9

Code	Catégorie	n pondéré	%
1	Non joueurs	3742	80,5
2	Joueurs occasionnels	779	16,8
3	Joueurs habituels	126	2,7
	Total	4647	100.0
.1	Inconnu	79	

CQ62KR2

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Prévalence, jeux dés – 12 mois
- Questions : CQ60 et CQ62k
- Construction :

CQ62kr2=1 si CQ62k=1,2,3,4,5 ou 6

CQ62kr2=2 si CQ60=2 ou CQ62k=0

CQ62kr2=.1 si CQ60=9 ou CQ62k=9

Code	Catégorie	n pondéré	%
1	A joué	618	13,3
2	N'a pas joué	4023	86,7
	Total	4641	100.0
.1	Inconnu	85	

CQ62KR3

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Type de joueur, jeux dés – 12 mois
- Questions : CQ60 et CQ62k
- Construction :

CQ62kr3=1 si CQ60=2 ou CQ62k=0

CQ62kr3=2 si CQ62k=1,2 ou 3

CQ62kr3=3 si CQ62k=4,5 ou 6

CQ62jr3=.1 si CQ60=9 ou CQ62k=9

Code	Catégorie	n pondéré	%
1	Non joueurs	4023	86,7
2	Joueurs occasionnels	490	10,6
3	Joueurs habituels	128	2,8
	Total	4641	100.0
.1	Inconnu	85	

CQ62LR2

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Prévalence, autres jeux - 12 mois
- Questions : CQ60 et CQ62I
- Construction :

CQ62lr2=1 si CQ62I=1, 2, 3, 4, 5 ou 6

CQ62lr2=2 si CQ60=2 ou CQ62I=0

CQ62lr2=.I si CQ60=9 ou CQ62I=9

Code	Catégorie	n pondéré	%
1	A joué	501	10,8
2	N'a pas joué	4130	89,2
	Total	4631	100.0
.I	Inconnu	95	

CQ62LR3

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Type de joueur, autres jeux - 12 mois
- Questions : CQ60 et CQ62I
- Construction :

CQ62lr3=1 si CQ60=2 ou CQ62I=0

CQ62lr3=2 si CQ62I=1, 2 ou 3

CQ62lr3=3 si CQ62I=4, 5 ou 6

CQ62lr3=.I si CQ60=9 ou CQ62I=9

Code	Catégorie	n pondéré	%
1	Non joueurs	4130	89,2
2	Joueurs occasionnels	450	9,7
3	Joueurs habituels	51	1,1
	Total	4631	100.0
.I	Inconnu	95	

CQ62MR2

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Prévalence, billets de loterie reçus en cadeau - 12 mois
- Question : CQ60 et CQ62m
- Construction :

CQ62mr2=1 si CQ62m=1, 2, 3, 4, 5 ou 6

CQ62mr2=2 si CQ60=2 ou CQ62m=0

CQ62mr2=.1 si CQ60=9 ou CQ62m=9

Code	Catégorie	n pondéré	%
1	A reçu des billets	1393	29,9
2	N'a pas reçu de billets	3260	70,1
	Total	4653	100.0
.1	Inconnu	73	

D4J3

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Indice de jeu problématique DSM-IV-J à 3 catégories
- Question : CQ63a à Q63l
- Construction :

Indices temporaires : Q63ar, Q63br, Q63cr, Q63dr, Q63er, Q63fr, Q63lr, Q63ghir et Q63jkr.

Pour chacune des questions Q63a à Q63f et Q63l, la catégorie de réponse 1 devient 0, on regroupe les catégories de réponses 2, 3 et 4 qui devient 1 et enfin la catégorie de réponse 9 devient .l

(Ex : Q63ar=0 si Q63a=1
Q63ar=1 si Q63a=2, 3 ou 4
Q63ar=.l si Q63a=9).

Pour les indices Q63ghir et Q63jkr, on a :

Q63ghir=1 si Q63g=2, 3 ou 4 ou Q63h=2, 3 ou 4 ou Q63i=2, 3 ou 4
Q63ghir=0 si Q63ghir ≠ 1 et (Q63g=1 ou Q63h=1 ou Q63i=1)
Q63ghir=.l si Q63g=9 et Q63h=9 et Q63i=9

Q63jkr=1 si Q63j=2, 3 ou 4 ou Q63k=3 ou 4
Q63jkr=0 si Q63jkr ≠ 1 et (Q63j=1 ou Q63k=1 ou 2)
Q63jkr=.l si Q63j=9 et Q63k=9

Dm= somme des réponses code 1 des indices temporaires Q63ar, Q63br, Q63cr, Q63dr, Q63er, Q63fr, Q63lr, Q63ghir et Q63jkr

Miss = somme des réponses code .l des indices temporaires Q63ar, Q63br, Q63cr, Q63dr, Q63er, Q63fr, Q63lr, Q63ghir et Q63jkr

D4j3=2 si dm=0 ou 1 et miss<3

D4j3=3 si dm=2 ou 3 et miss<3

D4j3=4 si dm>3

D4j3=.l si miss=9 ou (dm1<4 et miss>2)

D4j3=1 si CQ60=2 ou CQ62a à CQ62l=0

Code	Catégorie	n pondéré	%
1	Non joueur	2564	54,5
2	Joueur sans problème	1744	37,1
3	Joueur à risque	280	6,0
4	Joueur pathologique potentiel	116	2,5
	Total	4705	100.0
.1	Inconnu	21	

DEPENDAN

- Dénominateur : Ceux qui ont fumé au cours des 30 derniers jours (q10=1,2 ou 3)
- Description : Prévalence de la dépendance à la cigarette
- Question : CQ13
- Construction :

Dependan=1 si CQ13=1 ou 2

Dependan=2 si CQ13=3 ou 4

Dependan=.1 si CQ13=9

Code	Catégorie	n pondéré	%
1	Dépendant	204	24,4
2	Non dépendant	633	75,6
	Total	837	100.0
.1	Inconnu	44	

DIFARRET

- Dénominateur : Ceux qui ont fumé au cours des 12 derniers mois
- Description : Anticipation de la difficulté d'arrêter de fumer (regroupée)
- Question : CQ30
- Construction :

Difarret=1 si CQ30=1 ou 2

Difarret=2 si CQ30=3

Difarret=3 si CQ30=4 ou 5

Difarret=.1 si CQ30=9

Code	Catégorie	n pondéré	%
1	Pas difficile / presque	501	52,0
2	Assez difficile	219	22,8
3	Très difficile / impossible	244	25,3
	Total	963	100.0
.1	Inconnu	42	

DOPE30

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Consommation de drogue – 30 jours
- Question : CQ54
- Indice : Consdope
- Construction :

Dope30 = 1 si CQ54 = 1

Dope30 = 2 si Consdope = 0 ou CQ54 = 2

Dope30 = .1 si CQ54 = 9 ou (Consdope = .1 et CQ54 ≠ 2 ou 9)

Code	Catégorie	n pondéré	%
1	A consommé	1068	22,8
2	N'a pas consommé	3612	77,2
	Total	4680	100.0
.1	Inconnu	46	

DUREEAR

- Dénominateur : Ceux qui ont essayé d'arrêter au cours des 12 derniers mois (Q31=1)
- Description : Durée du dernier essai pour arrêter de fumer (regroupée)
- Question : CQ28
- Construction :

Dureear=1 si CQ28=1

Dureear=2 si CQ28=2 ou 3

Dureear=3 si CQ28=4

Dureear=4 si CQ28=5 ou 6

Dureear=.1 si CQ28=9

Code	Catégorie	n pondéré	%
1	Moins de 24 heures	55	9,0
2	Entre 1 et 7 jours	165	27,4
3	1 semaine à 1 mois	118	19,6
4	Plus de 1 mois	265	43,9
	Total	604	100.0
.1	Inconnu	8	

ECSTASY

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Prévalence de consommation d'ecstasy
- Question : CQ58c
- Construction :

Ecstasy=1 si CQ58c=1

Ecstasy=2 si CQ58c=2 ou CQ51=2

Ecstasy=.1 si CQ58c=9 ou CQ51=9

Code	Catégorie	n pondéré	%
1	A consommé	278	6,0
2	N'a pas consommé	4386	94,0
	Total	4664	100.0
.1	Inconnu	62	

FAMILR

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Structure familiale (regroupée)
- Question : CQ33
- Construction :

Familr=1 si CQ33=1 ou 2

Familr=2 si CQ33=3, 4, 5 ou 6

Familr=3 si CQ33=7

Familr=.1 si CQ33=9

Code	Catégorie	n pondéré	%
1	Biparentale	3456	74,3
2	Mono ou reconstituée	1105	23,8
3	Autres	89	1,9
	Total	4651	100.0
.1	Inconnu	75	

FEU19

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Identification des feux – 19 items (**indice DEP-ADO**)
- Construction :

La construction de cet indice est complexe. Cependant, l'on peut trouver la méthode d'attribution des scores pour l'indice dans le rapport de l'enquête en annexe du Chapitre 4 (p.129)

Code	Catégorie	n pondéré	%
1	Feu vert	3775	84,5
2	Feu jaune	455	10,2
3	Feu rouge	239	5,3
	Total	4469	100.0
.I	Inconnu	257	

FRATRIEF

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Présence d'un frère ou d'une sœur qui fume
- Question : CQ38
- Construction :

Fratrief=1 si CQ38=2

Fratrief=2 si CQ38=1 ou 3

Fratrief=.1 si CQ38=8 ou 9

Code	Catégorie	n pondéré	%
1	Fratrie fumeur	981	21,8
2	Pas de fratrie fumeur	3522	78,2
	Total	4503	100.0
.1	Inconnu	223	

FREACHAT

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Fréquence d'achat (regroupée)
- Question : CQ18
- Construction :

Freachat=1 si CQ18=1

Freachat=2 si CQ18=2

Freachat=3 si CQ18=3

Freachat=4 si CQ18=4 ou 5

Freachat=.I si CQ18=9

Code	Catégorie	n pondéré	%
1	Pas acheté	4050	89,4
2	Moins d'une fois par semaine	207	4,6
3	Une fois par semaine	135	3,0
4	Deux fois ou plus par semaine	141	3,1
	Total	4533	100.0
.I	Inconnu	193	

FTECOUR

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Exposé FTE dans la cour d'école (regroupé)
- Question : CQ16b
- Construction :

Ftecour=1 si CQ16b=1 ou 2

Ftecour=2 si CQ16b=3, 4 ou 5

Ftecour=3 si CQ16b=6

Ftecour=.I si CQ16b=9

Code	Catégorie	n pondéré	%
1	Chaque jour / presque	2100	47,4
2	Une fois par semaine / moins	915	20,6
3	jamais	1417	32,0
	Total	4432	100.0
.I	Inconnu	294	

FTEDOM

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Exposé FTE dans la maison (regroupé)
- Question : CQ16a
- Construction :

Ftedom=1 si CQ16a=1 ou 2

Ftedom=2 si CQ16a=3, 4 ou 5

Ftedom=3 si CQ16a=6

Ftedom=.1 si CQ16a=9

Code	Catégorie	n pondéré	%
1	Chaque jour / presque	1441	32,3
2	Une fois par semaine / moins	747	16,7
3	jamais	2278	51,0
	Total	4466	100.0
.1	Inconnu	260	

FUMEUR3C

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Statut de fumeur (3 catégories)
- Questions : CQ6, CQ7, CQ9 et CQ10
- Construction :

Fumeur3c=1 si CQ9=1 et CQ10=1, 2 ou 3

Fumeur3c=2 si CQ9=2 et CQ10=1, 2 ou 3

Fumeur3c=3 si CQ6=2 ou CQ7=2 et CQ10=0

Fumeur3c=.1 si (CQ6=9 ou CQ7=9 ou CQ9=8 ou 9 ou CQ10=9)
et Fumeur3c ≠ 1, 2 ou 3

Code	Catégorie	n pondéré	%
1	Fumeur actuel	520	11,1
2	Fumeur débutant	357	7,6
3	Non-fumeur	3797	81,2
	Total	4674	100.0
.1	Inconnu	52	

FUMEUR6C

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Statut de fumeur (6 catégories)
- Questions : CQ6, CQ7, CQ9 et CQ10
- Construction :

Fumeur6c=1 si CQ9=1 et CQ10=1

Fumeur6c=2 si CQ9=1 et CQ10=2 ou 3

Fumeur6c=3 si CQ9=2 et CQ10=1, 2 ou 3

Fumeur6c=4 si CQ9=1 et CQ10=0

Fumeur6c=5 si CQ9=2 et CQ10=0

Fumeur6c=6 si CQ6=2 ou CQ7=2

Fumeur6c=.I si (CQ6=9 ou CQ7=9 ou CQ9=8 ou 9 ou CQ10=9) et
Fumeur6c ≠ 1, 2, 3, 4, 5 ou 6

Code	Catégorie	n pondéré	%
1	Fumeur quotidien	364	7,8
2	Fumeur occasionnel	157	3,4
3	Fumeur débutant	357	7,6
4	Ancien fumeur	70	1,5
5	Ancien expérimentateur	543	11,6
6	Non-fumeur	3184	68,1
	Total	4674	100.0
.I	Inconnu	52	

HALFREQ5

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Type de consommateur d'hallucinogènes
- Question : CQ53d
- Construction :

Canfreq5=1 si CQ51=2 ou CQ53d=0

Canfreq5=2 si CQ53d=1

Canfreq5=3 si CQ53d=2 ou 3

Canfreq5=4 si CQ53d=4 ou 5

Canfreq5=5 si CQ53d=6

Canfreq5=.1 si CQ51=9 ou CQ53d=9

Code	Catégorie	n pondéré	%
1	Abstinent	4093	88,8
2	Expérimental	202	4,4
3	Occasionnel	242	5,2
4	Régulier	69	1,5
5	Quotidien	5	0,1
	Total	4610	100.0
.1	Inconnu	116	

HALLFREQ

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Intensité de consommation d'hallucinogènes
- Question : CQ53d
- Construction :

Hallfreq=1 si CQ53d=0 ou CQ51=2

Hallfreq=2 si CQ53d=1, 2 ou 3

Hallfreq=3 si CQ53d=4, 5 ou 6

Hallfreq=.1 si CQ53d=9 ou CQ51=9

Code	Catégorie	n pondéré	%
1	Jamais	4093	88,8
2	1 fois par mois ou moins	443	9,6
3	Plus d'une fois par mois	74	1,6
	Total	4610	100.0
.1	Inconnu	116	

HALLUCIN

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Consommation d'hallucinogène - 12 mois
- Question : CQ53d
- Construction :

hallucin= 1 si CQ53d=0 ou CQ51=2

hallucin= 2 si CQ53d= 1, 2, 3, 4, 5 ou 6

hallucin= .l si CQ53d= 9 ou CQ51=9

Code	Catégorie	n pondéré	%
1	N'a pas consommé	4093	88,8
2	A consommé	517	11,2
	Total	4610	100.0
.l	Inconnu	116	

HEROINE

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Consommation d'héroïne - 12 mois
- Question : CQ53e
- Construction :

heroine= 1 si CQ53e=0 ou CQ51=2

heroine = 2 si CQ53e= 1, 2, 3, 4, 5 ou 6

heroine = .1 si CQ53e= 9 ou CQ51=9

Code	Catégorie	n pondéré	%
1	N'a pas consommé	4515	98,7
2	A consommé	59	1,3
	Total	4575	100.0
.1	Inconnu	151	

HRE1CIG

- Dénominateur : Ceux qui ont fumé au cours des 30 derniers jours
- Description : Heure de la première cigarette (regroupée)
- Question : CQ13
- Construction :

Hre1cig=1 si CQ13=1 ou 2

Hre1cig=2 si CQ13=3

Hre1cig=3 si CQ13=4

Hre1cig=.I si CQ13=9

Code	Catégorie	n pondéré	%
1	0 à 30 minutes	204	24,4
2	31 à 60 minutes	130	15,5
3	Plus de 60 minutes	503	60,1
	Total	837	100.0
.I	Inconnu	44	

INJECTE

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Injection de drogue
- Question : CQ57
- Indice : Consdope
- Construction :

Injecte = 1 si CQ57= 1 et Consdope = 1

Injecte = 2 si (CQ57= 2 et Consdope = 1 ou .l)

Injecte = .l si CQ57= 9

Code	Catégorie	n pondéré	%
1	Oui	39	0,8
2	Non	4673	99,2
	Total	4712	100.0
.l	Inconnu	14	

JEUETAT2

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Prévalence, jouer à des jeux étatisés - 12 mois
- Indices : CQ62ar2, CQ62br2, CQ62cr2, CQ62dr2, CQ62fr2 et CQ62ir2
- Construction :

Initialisation : Juetat2=1

Jeuetat2=2 si CQ62ar2=2 et CQ62br2=2 et CQ62cr2=2 et CQ62dr2=2 et CQ62fr2=2 et CQ62ir2=2

Jeuetat2=.1 si CQ62ar2=.1 et CQ62br2=.1 et CQ62cr2=.1 et CQ62dr2=.1 et CQ62fr2=.1 et CQ62ir2=.1

Code	Catégorie	n pondéré	%
1	A joué	1590	34,1
2	N'a pas joué	3074	65,9
	Total	4664	100.0
.1	Inconnu	62	

JEUETAT3

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Type de joueur, jouer à des jeux étatisés - 12 mois
- Indices : CQ62ar3, CQ62br3, CQ62cr3, CQ62dr3, CQ62fr3 et CQ62ir3
- Construction :

Initialisation : Jeuetat3=2

Jeuetat3=1 si CQ62ar3=1 et CQ62br3=1 et CQ62cr3=1 et CQ62dr3=1 et CQ62fr3=1 et CQ62ir3=1

Jeuetat3=3 si CQ62ar3=3 ou CQ62br3=3 ou CQ62cr3=3 ou CQ62dr3=3 ou CQ62fr3=3 ou CQ62ir3=3

Jeuetat3=.1 si CQ62ar3=.1 et CQ62br3=.1 et CQ62cr3=.1 et CQ62dr3=.1 et CQ62fr3=.1 et CQ62ir3=.1

Code	Catégorie	n pondéré	%
1	Ne joue pas	3074	65,9
2	Joueur occasionnel	1378	29,5
3	Joueur habituel	212	4,6
	Total	4664	100.0
.1	Inconnu	62	

JEUPRIV2

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Prévalence, jouer à des jeux privés - 12 mois
- Indices : CQ62er2, CQ62gr2, CQ62hr2, CQ62jr2, CQ62kr2 et CQ62lr2
- Construction :

Initialisation : Jeupriv2=1

Jeupriv2=2 si CQ62er2=2 et CQ62gr2=2 et CQ62hr2=2 et CQ62jr2=2 et
CQ62kr2=2 et CQ62lr2=2

Jeupriv2=.1 si CQ62er2=.1 et CQ62gr2=.1 et CQ62hr2=.1 et CQ62jr2=.1 et
CQ62kr2=.1 et CQ62lr2=.1

Code	Catégorie	n pondéré	%
1	A joué	1592	34,1
2	N'a pas joué	3071	65,9
	Total	4663	100.0
.1	Inconnu	63	

JEUPRIV3

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Type de joueur, jouer à des jeux privés – 12 mois
- Indices : CQ62er3 CQ62gr3, CQ62hr3, CQ62jr3, CQ62kr3 et CQ62lr3
- Construction :

Initialisation : Jeupriv3=2

Jeupriv3=1 si CQ62er3=1 et CQ62gr3=1 et CQ62hr3=1 et CQ62jr3=1 et CQ62kr3=1 et CQ62lr3=1

Jeupriv3=3 si CQ62er3=3 ou CQ62gr3=3 ou CQ62hr3=3 ou CQ62jr3=3 ou CQ62kr3=3 ou CQ62lr3=3

Jeupriv3=.1 si CQ62er3=.1 et CQ62gr3=.1 et CQ62hr3=.1 et CQ62jr3=.1 et CQ62kr3=.1 et CQ62lr3=.1

Code	Catégorie	n pondéré	%
1	Ne joue pas	3071	65,9
2	Joueur occasionnel	1289	27,6
3	Joueur habituel	303	6,5
	Total	4663	100.0
.1	Inconnu	63	

JEUTYPE

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Type de joueur – 12 mois
- Indices : CQ62ar3, CQ62br3, CQ62cr3, CQ62dr3, CQ62er3, CQ62fr3, CQ62gr3, CQ62hr3, CQ62ir3, CQ62jr3, CQ62kr3 et CQ62lr3
- Construction :

Initialisation : Jeutype=2

Jeutype=1 si CQ62ar3=1 et CQ62br3=1 et CQ62cr3=1 et CQ62dr3=1
et CQ62er3=1 et CQ62fr3=1 et CQ62gr3=1 et
CQ62hr3=1 et CQ62ir3=1 et CQ62jr3=1 et CQ62kr3=1 et CQ62lr3=1

Jeutype=3 si CQ62ar3=3 ou CQ62br3=3 ou CQ62cr3=3 ou CQ62dr3=3
ou CQ62er3=3 ou CQ62fr3=3 ou CQ62gr3=3 ou
CQ62hr3=3 ou CQ62ir3=3 ou CQ62jr3=3 ou CQ62kr3=3 ou
CQ62lr3=3

Jeutype=.1 si CQ62ar3=.1 et CQ62br3=.1 et CQ62cr3=.1 et CQ62dr3=.1
et CQ62er3=.1 et CQ62fr3=.1 et CQ62gr3=.1 et
CQ62hr3=.1 et CQ62ir3=.1 et CQ62jr3=.1 et CQ62kr3=.1 et CQ62lr3=.1

Code	Catégorie	n pondéré	%
1	Ne joue pas	2564	54,9
2	Joueur occasionnel	1687	36,1
3	Joueur habituel	422	9,0
	Total	4673	100.0
.1	Inconnu	53	

JEU

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Prévalence de la participation aux jeux - 12 mois
- Indices : CQ62ar2, CQ62br2, CQ62cr2, CQ62dr2, CQ62er2, CQ62fr2, CQ62gr2, CQ62hr2, CQ62ir2, CQ62jr2, CQ62kr2 et CQ62lr2
- Construction :

Initialisation : Jeux=1

Jeux=2 si CQ62ar2=2 et CQ62br2=2 et CQ62cr2=2 et CQ62dr2=2 et CQ62er2=2 et CQ62fr2=2 et CQ62gr2=2 et CQ62hr2=2 et CQ62ir2=2 et CQ62jr2=2 et CQ62kr2=2 et CQ62lr2=2

Jeux=.1 si CQ62ar2=.1 et CQ62br2=.1 et CQ62cr2=.1 et CQ62dr2=.1 et CQ62er2=.1 et CQ62fr2=.1 et CQ62gr2=.1 et CQ62hr2=.1 et CQ62ir2=.1 et CQ62jr2=.1 et CQ62kr2=.1 et CQ62lr2=.1

Code	Catégorie	n pondéré	%
1	A joué	2109	45,1
2	N'a pas joué	2564	54,9
	Total	4673	100.0
.1	Inconnu	53	

LSD

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Prévalence au LSD
- Question : CQ51 et CQ58b
- Construction :

LSD= 1 si CQ58b=1

LSD = 2 si CQ51= 2 ou CQ58b=2

LSD = .I si CQ51= 9 ou CQ58b=9

Code	Catégorie	n pondéré	%
1	A consommé	115	2,5
2	N'a pas consommé	4524	97,5
	Total	4630	100.0
.I	Inconnu	96	

MARI

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Consommation de cannabis - 12 mois
- Question : CQ51 et CQ53a
- Construction :

mari= 1 si CQ51=2 ou CQ53a=0

mari = 2 si Q53a= 1, 2, 3, 4, 5 ou 6

mari = .1 si CQ51= 9 ou CQ53a=9

Code	Catégorie	n pondéré	%
1	N'a pas consommé	3009	64,5
2	A consommé	1659	35,5
	Total	4668	100.0
.1	Inconnu	58	

MEREFUME

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Mère qui fume
- Questions : CQ33 et CQ36
- Construction :

Merefume=1 si CQ33=1, 2, 3 ou 4 et CQ36=4

Merefume=2 si CQ33=1, 2, 3 ou 4 et CQ36=3

Merefume=3 si CQ33=1, 2, 3 ou 4 et CQ36=2

Merefume=4 si CQ33=5, 6 ou 7 et CQ36=1

Merefume=.1 si CQ33=9 ou CQ36=8 ou 9

Code	Catégorie	n pondéré	%
1	Mère fumeuse	1102	24,0
2	Mère ex-fumeuse	1122	24,4
3	Mère non-fumeuse	2066	44,9
4	Pas de mère présente	313	6,8
	Total	4602	100.0
.1	Inconnu	124	

NBARFUM

- Dénominateur : Ceux qui ont fumé au cours des 12 derniers mois
- Description : Nombre de tentatives d'arrêt chez les fumeurs
- Questions : CQ25 et CQ27
- Construction :

VARIABLE CONTINUE

Nbarfum = CQ27

Nbarfum = 0 si CQ25=2

Nbarfum = .1 si CQ25=9 ou CQ27=99

Code	Catégorie	n pondéré	%
0	Aucune fois	365	38,4
	Total	950	100.0
.1	Inconnu	55	

NBARRET

- Dénominateur : Ceux qui ont essayé d'arrêter de fumer au cours des 12 derniers mois
- Description : Nombre d'essais pour arrêter de fumer (regroupé)
- Question : CQ27
- Construction :

Nbarret=1 si CQ27=1

Nbarret=2 si CQ27=2

Nbarret=3 si CQ27 est supérieure ou égale à 3

Nbarret=.I si CQ27=99

Code	Catégorie	n pondéré	%
1	Une fois	267	45,6
2	Deux fois	160	27,4
3	Trois fois et plus	158	27,0
	Total	585	100.0
.I	Inconnu	23	

NBSOURCE

- Dénominateur : Ceux qui fument (Q22=2)
- Description : Nombre de sources d'approvisionnement
- Questions : CQ17, CQ17a à CQ17h
- Construction :

Si CQ17=2 faire la **somme** des réponses positives (1) aux questions CQ17a à CQ17h

Nbsource=1 si la **somme** est égale à 1

Nbsource=2 si la **somme** est égale à 2

Nbsource=3 si la **somme** est supérieure ou égale à 3

Nbsource=.1 si CQ17=9

Code	Catégorie	n pondéré	%
1	1 source	678	60,7
2	2 sources	221	19,8
3	3 sources et plus	217	19,5
	Total	1116	100.0
.1	Inconnu	109	

NCIG

- Dénominateur : Ceux qui ont fumé au cours des 30 derniers jours (q10=1,2 ou 3)
- Description : Quantité de cigarette (regroupée)
- Question : CQ11
- Construction :

Ncig=1 si CQ11=1 ou 2

Ncig=2 si CQ11=3

Ncig=3 si CQ11=4

Ncig=4 si CQ11=5 ou 6

Ncig=.I si CQ11=8 ou 9

Code	Catégorie	n pondéré	%
1	2 ou moins	411	46,9
2	3 à 5	195	22,3
3	6 à 10	171	19,5
4	11 et plus	99	11,3
	Total	875	100.0
.I	Inconnu	5	

PARENFOR

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Parents fumeurs (dichotomique)
- Indice : Parentfu
- Construction :

Parentfur=1 si Parentfu=1

Parentfur=2 si Parentfu=2

Parentfur=.1 si Parentfu=3 ou .1

Code	Catégorie	n pondéré	%
1	Parents fumeurs	1618	35,8
2	Pas de parents fumeurs	2900	64,2
	Total	4518	100.0
.1	Inconnu	208	

PARENTFU

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Parents fumeurs
- Indices : perefume et merefume
- Construction :

Parentfu=1 si perefume=1 ou merefume=1

Parentfu=2 si (perefume=2 ou 3 et merefume=2 ou 3) ou
(perefume=4 ou .I ou merefume=2 ou 3) ou
(perefume=2 ou 3 ou merefume=4 ou .I)

Parentfu=3 si perefume=4 et merefume=4

Parentfu=.I si (perefume=4 ou .I et merefume=.I) ou
(perefume=.I ou merefume=4 ou .I)

Code	Catégorie	n pondéré	%
1	Au moins un fumeur	1618	35,1
2	Pas de parent fumeur	2900	62,9
3	Pas de parent présent	90	2,0
	Total	4608	100.0
.I	Inconnu	118	

PCP

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Prévalence au PCP
- Question : CQ58a
- Construction :

PCP= 1 si CQ58a=1

PCP= 2 si CQ58a= 2

PCP= .1 si CQ58a= 9

Code	Catégorie	n pondéré	%
1	A consommé	109	2,4
2	N'a pas consommé	4517	97,7
	Total	4626	100.0
.1	Inconnu	100	

PENDANTE

- Dénominateur : Ceux qui ont fumé au cours des 30 derniers jours (q10=1,2 ou 3)
- Description : Fume pendant la journée d'école
- Question : CQ14b
- Construction :

Pendante=1 si CQ14b=1 ou 2

Pendante =2 si CQ14b=3 ou 4

Pendante =.1 si CQ14b=9

Code	Catégorie	n pondéré	%
1	Souvent - toujours	444	51,7
2	Parfois - jamais	415	48,3
	Total	860	100.0
.1	Inconnu	21	

PEREFUME

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Père qui fume
- Questions : CQ33 et CQ34
- Construction :

Perefume=1 si CQ33=1, 2, 5 ou 6 et CQ34=4

Perefume=2 si CQ33=1, 2, 5 ou 6 et CQ34=3

Perefume=3 si CQ33=1, 2, 5 ou 6 et CQ34=2

Perefume=4 si CQ33=3, 4 ou 7 et CQ34=1

Perefume=.1 si CQ33=9 ou CQ34=8 ou 9

Code	Catégorie	n pondéré	%
1	Père fumeur	883	19,3
2	Père ex-fumeur	1078	23,5
3	Père non-fumeur	1633	35,7
4	Pas de père présent	985	21,5
	Total	4579	100.0
.1	Inconnu	147	

PROJECT

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Projection du statut de fumeur (regroupée)
- Question : CQ43
- Construction :

Project=1 si CQ43=1 ou 2

Project=2 si CQ43=3 ou 4

Project=.1 si CQ43=9

Code	Catégorie	n pondéré	%
1	Oui	443	9,4
2	Non	4252	90,6
	Total	4695	100.0
.1	Inconnu	31	

REFUS

- Dénominateur : Ceux qui ont acheté ou essayé d'acheter des cigarettes au cours des 4 dernières semaines (CQ18=2,3,4 ou 5)
- Description : Se faire refuser la vente (regroupé)
- Question : CQ19b
- Construction :

Refus=1 si CQ19b=1

Refus=2 si CQ19b=2

Refus=3 si CQ19b=3

Refus=4 si CQ19b=4 ou 5

Refus=.1 si CQ19b=9

Code	Catégorie	n pondéré	%
1	Jamais	251	53,5
2	Moins de la moitié du temps	95	20,2
3	Environ la moitié du temps	43	9,1
4	Plus de la moitié du temps et toujours ou presque	80	17,1
	Total	469	100.0
.1	Inconnu	13	

SOIRSEM

- Dénominateur : Ceux qui ont fumé au cours des 30 derniers jours (CQ10=1,2 ou 3)
- Description : Fume les soirs de semaine
- Question : CQ14d
- Construction :

Soirsem=1 si CQ14d=1 ou 2

Soirsem=2 si CQ14d=3 ou 4

Soirsem=.l si CQ14d=9

Code	Catégorie	n pondéré	%
1	Souvent - toujours	413	48,2
2	Parfois - jamais	443	51,8
	Total	856	100.0
.l	Inconnu	24	

SPA

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Polyconsommation de substances psychoactives
- Indices: Alcool et Consdope
- Construction :

Spa=1 si Alcool = 1 et Consdope = 0

Spa=2 si Alcool = 2 et Consdope = 0

Spa=3 si Alcool = 1 et Consdope = 1

Spa=4 si Alcool = 2 et Consdope = 1

Spa=.1 si Alcool = .1 ou Consdope = .1

Code	Catégorie	n pondéré	%
1	Pas consommé	1635	35,1
2	Alcool seulement	1327	28,5
3	Drogue seulement	70	1,5
4	Alcool et drogue	1620	34,8
	Total	4652	100.0
.1	Inconnu	74	

TYPEJTOT

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Participation à des jeux privés ou étatisés – 12 mois
- Indices: jeuetat2 et jeupriv2
- Construction :

Typejtot=1 si jeuetat2=1 et jeupriv2=1

Typejtot=2 si jeuetat2=1 et jeupriv2=2

Typejtot=3 si jeuetat2=2 et jeupriv2=1

Typejtot=4 si jeuetat2=2 et jeupriv2=2

Typejtot=.1 si jeuetat2=.1 ou jeupriv2=.1

Code	Catégorie	n pondéré	%
1	A joué aux 2 types de jeux	1073	23,1
2	Jeux étatisés seulement	507	10,9
3	Jeux privés seulement	510	11,0
4	N'a pas joué	2564	55,1
	Total	4654	100.0
.1	Inconnu	72	

TYSOURCE

- Dénominateur : Ceux qui fument (CQ17=2)
- Description : Type de sources d'approvisionnement
- Questions : Q17, Q17a, Q17b, Q17c, Q17d et Q17g
- Indice : nbsource
- Construction :

Tysource=1 si nbsource=1 et CQ17a=1

Tysource=2 si nbsource=2 ou 3 et CQ17a=1

Tysource=3 si (nbsource=1 et (CQ17b=1 ou CQ17c=1 CQ17g=1))
 ou (nbsource=2 et (CQ17b=1 et CQ17c=1) ou (CQ17b=1 et
 CQ17g = 1) ou (CQ17c=1 et CQ17g=1)
 ou (nbsource=3 et CQ17b=1 et CQ17c=1 et CQ17=1
 et CQ17a≠1

Tysource=4 si (nbsource=1 et CQ17d=1) ou (nbsource=2 ou 3
 et CQ17d=1 et CQ17a=2)

Tysource=5 si tysource≠1, 2, 3, 4 ou .l et CQ17=2

Tysource=.l si CQ17=9

Code	Catégorie	n pondéré	%
1	Commerce seul	140	12,5
2	Commerce et autre	222	19,9
3	Amis exclusivement	405	36,3
4	Fait acheter	200	18,0
5	Autres stratégies	149	13,3
	Total	1116	100.0
.l	Inconnu	109	

USAGE

- Dénominateur : Tous les répondants
- Description : Usage de la cigarette
- Indice : Fumeur3c
- Construction :

Usage=1 si fumeur3c=1 ou 2

Usage=2 si fumeur3c=3

Usage=.1 si fumeur3c=.1

Code	Catégorie	n pondéré	%
1	Oui	877	18,8
2	Non	3797	81,2
	Total	4674	100.0
.1	Inconnu	52	

VERIFAGE

- Dénominateur : Ceux qui ont acheté ou essayé d'acheter des cigarettes au cours des 4 dernières semaines (CQ18=2,3,4 ou 5)
- Description : Se faire demander son âge (regroupé)
- Question : CQ19a
- Construction :

Verifage=1 si CQ19a=1

Verifage=2 si CQ19a=2

Verifage=3 si CQ19a=3

Verifage=4 si CQ19a=4 ou 5

Verifage=.1 si CQ19a=9

Code	Catégorie	n pondéré	%
1	Jamais	212	45,0
2	Moins de la moitié du temps	123	26,1
3	Environ la moitié du temps	54	11,5
4	Plus de la moitié du temps et toujours ou presque	82	17,4
	Total	471	100.0
.1	Inconnu	12	

WEEKEND

- Dénominateur : Ceux qui ont fumé au cours des 30 derniers jours (q10=1,2 ou 3)
- Description : Fume les fins de semaine
- Question : CQ14e
- Construction :

Weekend=1 si CQ14e=1 ou 2

Weekend=2 si CQ14e=3 ou 4

Weekend=.1 si CQ14e=9

Code	Catégorie	n pondéré	%
1	Souvent - toujours	559	64,3
2	Parfois - jamais	310	35,7
	Total	868	100.0
.1	Inconnu	12	