

www.stat.gouv.qc.ca

Institut de la statistique du Québec

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

Recueil statistique sur
l'allaitement maternel au
Québec, 2005-2006

Québec 

www.stat.gouv.qc.ca
Institut de la statistique du Québec

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

**Recueil statistique sur
l'allaitement maternel au
Québec, 2005-2006**

Québec 

Pour tout renseignement concernant l'ISQ
et les données statistiques dont il dispose,
s'adresser à :

Institut de la statistique du Québec
200, chemin Sainte-Foy
Québec (Québec)
G1R 5T4
Téléphone : (418) 691-2401

ou

Téléphone : 1 800 463-4090
(sans frais d'appel au Canada et aux États-Unis)

Site Web : www.stat.gouv.qc.ca

Dépôt légal
Bibliothèque et Archives Canada
Bibliothèque et Archives nationale du Québec
3^e trimestre 2006
ISBN-10 : 2-551-22937-5 (imprimé)
ISBN-13 : 978-2-551-22937-6 (imprimé)
ISBN-10 : 2-550-47947-5 (PDF)
ISBN-13 : 978-2-550-47947-5 (PDF)

© Gouvernement du Québec

Toute reproduction est interdite
sans l'autorisation expresse de
l'Institut de la statistique du Québec.

Septembre 2006

AVANT-PROPOS

L'Institut de la statistique du Québec présente le *Recueil statistique sur l'allaitement maternel au Québec, 2005-2006* réalisé à partir des données d'une enquête dont le financement a été assuré par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec (MSSS).

Le recueil offre un portrait statistique des pratiques en matière d'allaitement maternel au cours des 6 premiers mois de vie de l'enfant. Des données concernant notamment les taux d'allaitement total et exclusif pour différentes durées sont ainsi fournies, ce qui permet d'évaluer la correspondance entre les objectifs fixés par le MSSS et les prévalences observées tant sur le plan provincial que régional.

Ce recueil sera sans aucun doute très apprécié par tous ceux et celles impliqués dans l'élaboration des priorités nationales de santé publique de même que par les personnes dont le mandat est de mettre en place, au niveau régional, des interventions visant à favoriser l'allaitement maternel.

Le directeur général,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Yvon Fortin', written in a cursive style.

Yvon Fortin

Cette publication a été réalisée par :

Ghyslaine Neill, Brigitte Beauvais et Nathalie Plante
Institut de la statistique du Québec

Laura N. Haiek
Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie

Avec la contribution de :

Carl Drouin
Agence de la santé et des services sociaux de Montréal

Robert Courtemanche
Institut de la statistique du Québec

Sous la coordination de :

Ghyslaine Neill
Institut de la statistique du Québec

Sous la direction de :

Daniel Tremblay
Institut de la statistique du Québec

Ont réalisé la vérification, le montage,
la révision linguistique et l'édition :

Jean-François Cardin
France Vaillancourt
Nicole Descroisselles
Marie-Ève Cantin
Institut de la statistique du Québec

L'enquête sur l'allaitement maternel au Québec, subventionnée par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec (MSSS), a été réalisée en 2005-2006.

Pour tout renseignement concernant
le contenu de cette publication :

Direction Santé Québec
Institut de la statistique du Québec
1200, McGill College, bureau 500
Montréal (Québec) H3B 4J8
Téléphone : (514) 873-4749 ou
1 877 677-2087
(aucuns frais d'appel au Canada et aux États-Unis)
Télécopieur : (514) 864-9919

Référence suggérée

NEILL, Ghyslaine, Brigitte BEAUVAIS, Nathalie PLANTE et Laura N. HAIEK (2006). *Recueil statistique sur l'allaitement maternel au Québec, 2005-2006*, Québec, Institut de la statistique du Québec, 92 p.

Symbole

% Pour cent ou pourcentage

Signes conventionnels

- Néant ou zéro
- Donnée infime

TABLE DES MATIÈRES

Introduction

À propos de l'enquête	7
Présentation et ventilation des tableaux statistiques	7
Références	8

Lexique

Définition des catégories d'allaitement	9
Calcul des indicateurs d'allaitement	9
Concepts statistiques	10

Liste des tableaux	11
---------------------------------	----

Partie I : Portrait provincial de l'allaitement maternel	17
---	----

Partie II : Portrait régional de l'allaitement maternel

Bas-Saint-Laurent (01)	30
Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)	33
Capitale-Nationale (03)	36
Mauricie-Centre-du-Québec (04)	39
Estrie (05)	42
Montréal (06)	45
Outaouais (07)	48
Abitibi-Témiscamingue (08)	51
Côte-Nord (09)	54
Nord-du-Québec (10)	57
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11)	60
Chaudière-Appalaches (12)	63
Laval (13)	66
Lanaudière (14)	69
Laurentides (15)	72
Montérégie (16)	75

Annexes	79
----------------------	----

INTRODUCTION

En 2001, le MSSS faisait connaître ses objectifs en matière d'allaitement maternel au Québec dans le cadre d'un document intitulé *L'allaitement maternel au Québec, Les lignes directrices*. En continuité avec les cibles déjà établies dans ses *Priorités nationales de santé publique 1997-2002*, le MSSS visait non seulement à augmenter la prévalence de l'allaitement maternel à la sortie de l'hôpital mais aussi la durée de celui-ci.

C'est dans ce contexte qu'en 2005, l'Institut de la statistique du Québec s'est vu confier le mandat de réaliser une enquête sur l'allaitement maternel au Québec; cette enquête avait pour but d'évaluer la correspondance entre les objectifs fixés en matière d'allaitement maternel et les prévalences observées tant sur le plan provincial que régional¹. Le présent document constitue donc un portrait statistique du comportement des mères à l'égard de l'allaitement maternel au Québec au cours des 6 premiers mois de vie de l'enfant.

À propos de l'enquête

L'objectif général de l'enquête consiste à mieux connaître les diverses pratiques en matière d'allaitement maternel au Québec. En s'inspirant largement des définitions proposées par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le MSSS² cherchait non seulement à établir la prévalence et la durée de l'allaitement total et exclusif chez les enfants nés au Québec en 2005 mais également la prévalence et la durée de l'allaitement exclusif, de l'allaitement prédominant ainsi que de l'allaitement additionné de compléments parmi ceux ayant été allaités au moins une fois dans les 6 premiers mois de vie.

La population visée est composée d'enfants nés de mères résidant au Québec et qui y vivaient toujours au moment de l'enquête³. Au moment de l'entrevue, l'âge des enfants devait se situer entre 6 mois et moins de 7 mois. C'est le Fichier des naissances vivantes du Registre des événements démographiques du Québec qui a été utilisé comme base de sondage pour le tirage de l'échantillon⁴. Au total, 5 212⁵ enfants nés entre les mois de mai et octobre 2005 ont été sélectionnés. Les 4 365 mères qui ont répondu à un questionnaire téléphonique d'une durée approximative de 10 minutes, entre le 21 novembre 2005 et le 24 avril 2006, ont permis d'obtenir un taux de réponse pondéré de 82,4 %⁶.

Présentation et ventilation des tableaux statistiques

Ce recueil présente d'abord un portrait provincial de l'allaitement maternel au Québec. On y trouve ainsi le taux d'allaitement standardisé total et exclusif pour différentes durées selon la région de résidence⁷. Parmi les enfants ayant été allaités au moins une fois, le recueil présente également des données concernant l'âge d'introduction des divers liquides et solides reçus pendant les 6 premiers mois de vie ainsi que la répartition de ceux-ci selon le type d'allaitement pour différentes durées. Enfin, les taux d'allaitement total et exclusif sont ventilés selon les principales

1 Certaines régions dont l'Estrie, Québec, Chaudière-Appalaches et la Montérégie, ont réalisé des enquêtes sur leur propre territoire mais les diverses méthodologies d'enquête utilisées ne permettent pas de comparer les résultats entre les régions. Pour plus de détails voir : Bell et collègues (1999); Grégoire et collègues (2001); Haiek et collègues (2003); Lepage et collègues (2000).

2 Voir : Ministère de la Santé et des Services sociaux (2001).

3 Il est à noter que les enfants de mères résidant dans les territoires cri et inuit ne font pas partie de la population visée.

4 Étant donné les délais de réception des formulaires de naissance en provenance de l'Ontario, la base de sondage ne permet pas de couvrir ces naissances; celles-ci représentent environ 25 % des enfants de mères vivant dans la région de l'Outaouais. Pour pallier ce problème de sous-couverture, une enquête complémentaire visant les enfants de mères résidant en Outaouais a été menée; cela a permis d'ajuster les estimations. Pour plus de détails voir : Plante et Courtemanche (2006).

5 Le nombre d'enfants échantillonnés a été de 333 pour chacune des régions sociosanitaires du Québec à l'exception du Nord-du-Québec, de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et de Montréal pour lesquelles ce nombre était respectivement de 76, 268 et 539.

6 Les taux de réponse régionaux obtenus sont tous supérieurs à 80 % sauf pour Montréal (74,4 %).

7 Les taux d'allaitement régionaux sont liés à la répartition régionale des enfants selon l'âge et le niveau de scolarité de leur mère. Afin d'effectuer une comparaison régionale indépendante de cette répartition, les données présentées aux tableaux 1 et 2 ont été standardisées selon l'âge de la mère à la naissance de l'enfant alors que celles présentées aux annexes 1 et 2 ont été standardisées selon le niveau de scolarité et l'âge de la mère à la naissance de l'enfant. Pour plus de détails concernant la standardisation des taux d'allaitement total et exclusif selon la région de résidence consultez le lexique qui suit.

caractéristiques sociodémographiques de la mère, les conditions de naissance et la consommation de tabac de la mère au moment de l'enquête ainsi que selon certaines habitudes de vie de celle-ci pendant la grossesse.

La deuxième partie de ce recueil est consacrée aux régions. Les données concernant les pratiques en matière d'allaitement y sont donc également présentées pour chacune des 16 régions sociosanitaires. Par contre, les taux d'allaitement total et exclusif pour chacune des régions n'ont pu être ventilés selon les diverses caractéristiques de la mère. Cela dit, chacun des portraits régionaux contient des tableaux permettant de caractériser la population visée selon les diverses caractéristiques retenues.

Afin d'inférer les résultats à la population visée par l'enquête, toutes les estimations ont été pondérées. La pondération utilisée tient non seulement compte de la non-réponse totale mais également du plan de sondage. Par ailleurs, toutes les estimations sont accompagnées d'une mesure de précision, soit un intervalle de confiance à 95 %. Ce dernier ainsi que les tests statistiques présentés ont aussi été calculés en tenant compte du plan de sondage.

Références

- BELL, L., D. ST-CYR et D. PAUL (1999). *Étude du taux, de la durée et de certains facteurs impliqués dans la poursuite de l'allaitement maternel chez les femmes accouchant au CUSE*, Sherbrooke, Régie régionale de la santé et des services sociaux de l'Estrie, Direction de la santé publique, 45 p.
- CATTANEO, A., R. DAVANZO et L. RONFATI (2000). « Are data on the prevalence and duration of breastfeeding reliable? The case of Italy », *Acta Paediatr*, vol. 89, n° 1, p. 88-93.
- CATTANEO, A., G. BORGNOLO et G. SIMON (2001). « Breastfeeding by objectives », *European Journal of Public Health*, vol. 11, n° 4, p. 397-401.
- GRÉGOIRE, J., et M.- C. BÉLANGER (2001). *Prévalence de l'allaitement maternel en Chaudière-Appalaches*, Sainte-Marie, Direction de la santé publique, de la planification et de l'évaluation Chaudière-Appalaches, 79 p.
- HAIEK, L. N., D. L. GAUTHIER, D. BROSSÉAU. et L. ROCHELEAU (2003). *L'allaitement maternel. Étude sur la prévalence et les facteurs associés en Montérégie*, Longueuil, Régie régionale de la santé et des services sociaux, Direction de la santé publique, 149 p.
- LEPAGE, M.-C., N. DORÉ et G. CARIGNAN (2000). *Étude sur l'alimentation du nourrisson et sur l'utilité des services en périnatalité pour la pratique de l'allaitement*, Région de Québec, Québec, Régie régionale de la santé et des services sociaux du Québec, Direction de la santé publique, 85 p.
- MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX (2001). *L'allaitement maternel au Québec. Lignes directrices*, Québec, MSSS, 75 p.
- PLANTE, N., et R. COURTEMANCHE (2006). *Enquête sur l'allaitement maternel au Québec, 2005-2006. Rapport méthodologique*, Québec, Institut de la statistique du Québec, 14 p. (document disponible sur le site Web de l'ISQ)
- WORLD HEALTH ORGANIZATION (1991). *Indicators for assessing breastfeeding practices*, Geneva, WHO, Division of Diarrhea and Acute Respiratory Disease Control, 11 p.

Définition des catégories d'allaitement¹

Allaitement exclusif

Requiert que le bébé reçoive du lait maternel (inclut le lait maternel exprimé ou provenant d'une banque de lait);

Permet que le bébé reçoive des gouttes ou sirops de vitamines, de minéraux ou de médicaments;

Ne permet pas que le bébé reçoive tout autre liquide ou solide.

Allaitement prédominant

Requiert que le bébé reçoive du lait maternel (inclut le lait maternel exprimé ou provenant d'une banque de lait) qui est considéré comme la source prédominante de l'alimentation du bébé avec l'ajout de liquides autres que le lait non humain;

Permet que le bébé reçoive de l'eau, des boissons à base d'eau et des jus de fruits ainsi que des gouttes ou sirops de vitamines, de minéraux ou de médicaments;

Ne permet pas que le bébé reçoive du lait non humain, des solides ou des liquides à base de solides.

Allaitement additionné de compléments

Requiert que le bébé reçoive du lait maternel (inclut le lait maternel exprimé ou provenant d'une banque de lait), des solides ou du lait non humain;

Permet que le bébé reçoive tout liquide (incluant les laits non humains) ou solide.

Calcul des indicateurs d'allaitement (paramètres de la population visée à estimer)

Pour l'ensemble des bébés

- **Taux d'allaitement total durant le séjour au centre hospitalier (CH) ou à la maison de naissance (MN)**
nombre de bébés ayant reçu du lait maternel au moins une fois pendant leur séjour au CH/MN sur l'ensemble des bébés visés par l'enquête et nés au CH/MN X 100.
- **Taux d'allaitement total pour différentes durées**
nombre de bébés ayant reçu du lait maternel pour une durée déterminée sur l'ensemble des bébés visés par l'enquête X 100.
- **Taux d'allaitement exclusif durant le séjour au centre hospitalier (CH) ou à la maison de naissance (MN)**
nombre de bébés ayant été allaités de manière exclusive durant leur séjour au ou à la maison de naissance (MN) CH/MN sur l'ensemble des bébés visés par l'enquête et nés au CH/MN X 100.
- **Taux d'allaitement exclusif pour différentes durées**
nombre de bébés ayant été allaités de manière exclusive pour une durée déterminée sur l'ensemble des bébés visés par l'enquête X 100.

1. Les définitions retenues sont tirées des propositions faites par l'Organisation mondiale de la santé (WHO, 1991) et adaptées par Cattaneo et collègues, 2000 et 2001.

Pour les bébés ayant été allaités

- **Allaitement selon le type pendant le séjour au CH/MN**

Allaitement exclusif : nombre de bébés allaités de manière exclusive pendant leur séjour au CH/MN sur l'ensemble des bébés nés au CH/MN et ayant reçu du lait maternel au moins une fois pendant leur séjour au CH/MN X 100.

Allaitement prédominant : nombre de bébés allaités de manière prédominante pendant leur séjour au CH/MN sur l'ensemble des bébés nés au CH/MN et ayant reçu du lait maternel au moins une fois pendant leur séjour au CH/MN X 100.

Allaitement additionné de compléments : nombre de bébés allaités ayant reçu des laits non humains ou des solides pendant leur séjour au CH/MN sur l'ensemble des bébés nés au CH/MN et ayant reçu du lait maternel au moins une fois pendant leur séjour au CH/MN X 100.

- **Allaitement selon le type pour différentes durées**

Allaitement exclusif : nombre de bébés allaités de manière exclusive pendant une durée déterminée sur l'ensemble des bébés ayant reçu du lait maternel au moins une fois durant la même période X 100.

Allaitement prédominant : nombre de bébés allaités de manière prédominante pendant une durée déterminée sur l'ensemble des bébés ayant reçu du lait maternel au moins une fois durant la même période X 100.

Allaitement additionné de compléments : nombre de bébés allaités ayant reçu du lait non humain ou des solides pendant une durée déterminée sur l'ensemble des bébés ayant reçu du lait maternel au moins une fois pendant la même période X 100.

Concepts statistiques

Taux régionaux d'allaitement standardisés

- **Selon l'âge de la mère à la naissance de l'enfant**

Taux d'allaitement que l'on observerait si la répartition des enfants selon l'âge de leur mère était égale à la répartition provinciale pour chacune des régions.

- **Selon l'âge et le niveau de scolarité de la mère à la naissance de l'enfant**

Taux d'allaitement que l'on observerait si la répartition des enfants selon l'âge et le niveau de scolarité de leur mère était égale à la répartition provinciale pour chacune des régions.

Interprétation des différences observées

Le test du khi-deux avec ajustement de Satterthwaite² est utilisé pour faire une comparaison globale des taux d'allaitement ou autres proportions entre les différents sous-groupes étudiés (ex. : régions). Selon l'hypothèse qu'il n'y a pas de différence entre les sous-groupes, le seuil observé du test représente la probabilité que la statistique khi-deux soit plus grande ou égale à la valeur du khi-deux calculée à partir des données. Ce seuil indique si l'absence de différence est vraisemblable. Par exemple, si l'on fixe le seuil théorique du test à 0,05, tout seuil observé inférieur à 0,05 indique que l'hypothèse postulée est peu vraisemblable. On dit alors qu'il existe une différence significative entre les sous-groupes. Les résultats observés au sein des sous-groupes ne doivent être interprétés que lorsque le test global révèle une différence significative.

Interprétation de l'intervalle de confiance à 95 %

Les estimations obtenues par le biais d'une enquête par sondage ne sont pas des valeurs exactes et sont entachées d'une erreur d'échantillonnage. L'intervalle de confiance à 95 % a été retenu dans cette enquête-ci comme mesure de précision des estimations. Il s'interprète de la façon suivante : « Si l'on tirait un échantillon de la population visée un grand nombre de fois selon le même plan de sondage, 95 % des échantillons sélectionnés fourniraient un intervalle de confiance contenant la vraie valeur du paramètre de la population (ex. : taux d'allaitement). »

2. La correction de la statistique khi-deux de Satterthwaite permet de tenir compte du plan de sondage complexe.

LISTE DES TABLEAUX

Partie I Portrait provincial de l'allaitement maternel

Tableau 1	Taux d'allaitement standardisé total pour différentes durées selon la région de résidence, Québec, 2005-2006.....	18
Tableau 2	Taux d'allaitement standardisé exclusif pour différentes durées selon la région de résidence, Québec, 2005-2006.....	20
Tableau 3	Répartition des enfants selon l'âge à l'introduction des solides et des liquides autres que le lait maternel pour ceux ayant été allaités au moins une fois, Québec, 2005-2006.....	22
Tableau 4	Répartition des enfants selon le type d'allaitement à différentes durées parmi ceux ayant été allaités au moins une fois dans la période donnée, Québec, 2005-2006.....	22
Tableau 5	Taux d'allaitement total et exclusif pendant le séjour au CH / MN selon certaines caractéristiques sociodémographiques de la mère, Québec, 2005-2006	23
Tableau 6	Taux d'allaitement total et exclusif pendant les 2 premiers mois de vie de l'enfant selon certaines caractéristiques sociodémographiques de la mère, Québec, 2005-2006.....	24
Tableau 7	Taux d'allaitement total et exclusif pendant les 4 premiers mois de vie de l'enfant selon certaines caractéristiques sociodémographiques de la mère, Québec, 2005-2006.....	25
Tableau 8	Taux d'allaitement total et exclusif pendant les 6 premiers mois de la vie de l'enfant selon certaines caractéristiques sociodémographiques de la mère, Québec, 2005-2006	26
Tableau 9	Taux d'allaitement total et exclusif pendant le séjour au CH / MN selon les conditions de naissance et la consommation de tabac au moment de l'enquête, Québec, 2005-2006.....	27
Tableau 10	Taux d'allaitement total et exclusif pendant les 2 premiers mois de vie de l'enfant selon les conditions de naissance et la consommation de tabac au moment de l'enquête, Québec, 2005-2006.....	27
Tableau 11	Taux d'allaitement total et exclusif pendant les 4 premiers mois de vie de l'enfant selon les conditions de naissance et la consommation de tabac au moment de l'enquête, Québec, 2005-2006.....	28
Tableau 12	Taux d'allaitement total et exclusif pendant les 6 premiers mois de vie de l'enfant selon les conditions de naissance et la consommation de tabac au moment de l'enquête, Québec, 2005-2006.....	28

Partie II Portrait régional de l'allaitement maternel

Bas-Saint-Laurent (01)

Tableau 13	Taux d'allaitement total et exclusif pour différentes durées, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2005-2006.....	30
Tableau 14	Répartition des enfants selon l'âge à l'introduction des solides et des liquides autres que le lait maternel pour ceux ayant été allaités au moins une fois, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2005-2006.....	30
Tableau 15	Répartition des enfants selon le type d'allaitement à différentes durées parmi ceux ayant été allaités au moins une fois dans la période donnée, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2005-2006.....	31
Tableau 16	Répartition des enfants selon certaines caractéristiques sociodémographiques des mères et la région sociosanitaire de l'accouchement, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2005-2006.....	31
Tableau 17	Répartition des enfants selon les conditions de naissance et la consommation de tabac au moment de l'enquête, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2005-2006	32

Tableau 18	Répartition des enfants selon certaines habitudes de vie des mères pendant la grossesse, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2005-2006.....	32
------------	--	----

Saguenay–Lac-Saint-Jean (02)

Tableau 19	Taux d'allaitement total et exclusif pour différentes durées, Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2005-2006.....	33
Tableau 20	Répartition des enfants selon l'âge à l'introduction des solides et des liquides autres que le lait maternel pour ceux ayant été allaités au moins une fois, Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2005-2006.....	33
Tableau 21	Répartition des enfants selon le type d'allaitement à différentes durées parmi ceux ayant été allaités au moins une fois dans la période donnée, Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2005-2006.....	34
Tableau 22	Répartition des enfants selon certaines caractéristiques sociodémographiques des mères, Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2005-2006.....	34
Tableau 23	Répartition des enfants selon les conditions de naissance et la consommation de tabac au moment de l'enquête, Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2005-2006.....	35
Tableau 24	Répartition des enfants selon certaines habitudes de vie des mères pendant la grossesse, Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2005-2006.....	35

Capitale-Nationale (03)

Tableau 25	Taux d'allaitement total et exclusif pour différentes durées, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2005-2006.....	36
Tableau 26	Répartition des enfants selon l'âge à l'introduction des solides et des liquides autres que le lait maternel pour ceux ayant été allaités au moins une fois, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2005-2006.....	36
Tableau 27	Répartition des enfants selon le type d'allaitement à différentes durées parmi ceux ayant été allaités au moins une fois dans la période donnée, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2005-2006.....	37
Tableau 28	Répartition des enfants selon certaines caractéristiques sociodémographiques des mères et la région sociosanitaire de l'accouchement, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2005-2006.....	37
Tableau 29	Répartition des enfants selon les conditions de naissance et la consommation de tabac au moment de l'enquête, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2005-2006.....	38
Tableau 30	Répartition des enfants selon certaines habitudes de vie des mères pendant la grossesse, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2005-2006.....	38

Mauricie–Centre-du-Québec (04)

Tableau 31	Taux d'allaitement total et exclusif pour différentes durées, Mauricie–Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2005-2006.....	39
Tableau 32	Répartition des enfants selon l'âge à l'introduction des solides et des liquides autres que le lait maternel pour ceux ayant été allaités au moins une fois, Mauricie–Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2005-2006.....	39
Tableau 33	Répartition des enfants selon le type d'allaitement à différentes durées parmi ceux ayant été allaités au moins une fois dans la période donnée, Mauricie–Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2005-2006.....	40
Tableau 34	Répartition des enfants selon certaines caractéristiques sociodémographiques des mères et la région sociosanitaire de l'accouchement, Mauricie–Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2005-2006.....	40
Tableau 35	Répartition des enfants selon les conditions de naissance et la consommation de tabac au moment de l'enquête, Mauricie–Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2005-2006.....	41
Tableau 36	Répartition des enfants selon certaines habitudes de vie des mères pendant la grossesse, Mauricie–Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2005-2006.....	41

Estrie (05)

Tableau 37	Taux d'allaitement total et exclusif pour différentes durées, Estrie et ensemble du Québec, 2005-2006	42
Tableau 38	Répartition des enfants selon l'âge à l'introduction des solides et des liquides autres que le lait maternel pour ceux ayant été allaités au moins une fois, Estrie et ensemble du Québec, 2005-2006.....	42
Tableau 39	Répartition des enfants selon le type d'allaitement à différentes durées parmi ceux ayant été allaités au moins une fois dans la période donnée, Estrie et ensemble du Québec, 2005-2006	43
Tableau 40	Répartition des enfants selon certaines caractéristiques sociodémographiques des mères et la région sociosanitaire de l'accouchement, Estrie et ensemble du Québec, 2005-2006.....	43
Tableau 41	Répartition des enfants selon les conditions de naissance et la consommation de tabac au moment de l'enquête, Estrie et ensemble du Québec, 2005-2006	44
Tableau 42	Répartition des enfants selon certaines habitudes de vie des mères pendant la grossesse, Estrie et ensemble du Québec, 2005-2006	44

Montréal (06)

Tableau 43	Taux d'allaitement total et exclusif pour différentes durées, Montréal et ensemble du Québec, 2005-2006.....	45
Tableau 44	Répartition des enfants selon l'âge à l'introduction des solides et des liquides autres que le lait maternel pour ceux ayant été allaités au moins une fois, Montréal et ensemble du Québec, 2005-2006.....	45
Tableau 45	Répartition des enfants selon le type d'allaitement à différentes durées parmi ceux ayant été allaités au moins une fois dans la période donnée, Montréal et ensemble du Québec, 2005-2006	46
Tableau 46	Répartition des enfants selon certaines caractéristiques sociodémographiques des mères et la région sociosanitaire de l'accouchement, Montréal et ensemble du Québec, 2005-2006.....	46
Tableau 47	Répartition des enfants selon les conditions de naissance et la consommation de tabac au moment de l'enquête, Montréal et ensemble du Québec, 2005-2006.....	47
Tableau 48	Répartition des enfants selon certaines habitudes de vie des mères pendant la grossesse, Montréal et ensemble du Québec, 2005-2006	47

Outaouais (07)

Tableau 49	Taux d'allaitement total et exclusif pour différentes durées, Outaouais et ensemble du Québec, 2005-2006	48
Tableau 50	Répartition des enfants selon l'âge à l'introduction des solides et des liquides autres que le lait maternel pour ceux ayant été allaités au moins une fois, Outaouais et ensemble du Québec, 2005-2006	48
Tableau 51	Répartition des enfants selon le type d'allaitement à différentes durées parmi ceux ayant été allaités au moins une fois dans la période donnée, Outaouais et ensemble du Québec, 2005-2006....	49
Tableau 52	Répartition des enfants selon certaines caractéristiques sociodémographiques des mères et la région sociosanitaire de l'accouchement, Outaouais et ensemble du Québec, 2005-2006	49
Tableau 53	Répartition des enfants selon les conditions de naissance et la consommation de tabac au moment de l'enquête, Outaouais et ensemble du Québec, 2005-2006	50
Tableau 54	Répartition des enfants selon certaines habitudes de vie des mères pendant la grossesse, Outaouais et ensemble du Québec, 2005-2006.....	50

Abitibi-Témiscamingue (08)

Tableau 55	Taux d'allaitement total et exclusif pour différentes durées, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2005-2006.....	51
Tableau 56	Répartition des enfants selon l'âge à l'introduction des solides et des liquides autres que le lait maternel pour ceux ayant été allaités au moins une fois, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2005-2006.....	51

Tableau 57	Répartition des enfants selon le type d'allaitement à différentes durées parmi ceux ayant été allaités au moins une fois dans la période donnée, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2005-2006.....	52
Tableau 58	Répartition des enfants selon certaines caractéristiques sociodémographiques des mères et la région sociosanitaire de l'accouchement, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2005-2006.....	52
Tableau 59	Répartition des enfants selon les conditions de naissance et la consommation de tabac au moment de l'enquête, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2005-2006.....	53
Tableau 60	Répartition des enfants selon certaines habitudes de vie des mères pendant la grossesse, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2005-2006.....	53

Côte-Nord (09)

Tableau 61	Taux d'allaitement total et exclusif pour différentes durées, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2005-2006.....	54
Tableau 62	Répartition des enfants selon l'âge à l'introduction des solides et des liquides autres que le lait maternel pour ceux ayant été allaités au moins une fois, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2005-2006.....	54
Tableau 63	Répartition des enfants selon le type d'allaitement à différentes durées parmi ceux ayant été allaités au moins une fois dans la période donnée, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2005-2006.....	55
Tableau 64	Répartition des enfants selon certaines caractéristiques sociodémographiques des mères et la région sociosanitaire de l'accouchement, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2005-2006.....	55
Tableau 65	Répartition des enfants selon les conditions de naissance et la consommation de tabac au moment de l'enquête, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2005-2006.....	56
Tableau 66	Répartition des enfants selon certaines habitudes de vie des mères pendant la grossesse, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2005-2006.....	56

Nord-du-Québec (10)

Tableau 67	Taux d'allaitement total et exclusif pour différentes durées, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2005-2006.....	57
Tableau 68	Répartition des enfants selon l'âge à l'introduction des solides et des liquides autres que le lait maternel pour ceux ayant été allaités au moins une fois, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2005-2006.....	57
Tableau 69	Répartition des enfants selon le type d'allaitement à différentes durées parmi ceux ayant été allaités au moins une fois dans la période donnée, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2005-2006.....	58
Tableau 70	Répartition des enfants selon certaines caractéristiques sociodémographiques des mères et la région sociosanitaire de l'accouchement, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2005-2006.....	58
Tableau 71	Répartition des enfants selon les conditions de naissance et la consommation de tabac au moment de l'enquête, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2005-2006.....	59
Tableau 72	Répartition des enfants selon certaines habitudes de vie des mères pendant la grossesse, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2005-2006.....	59

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11)

Tableau 73	Taux d'allaitement total et exclusif pour différentes durées, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2005-2006.....	60
Tableau 74	Répartition des enfants selon l'âge à l'introduction des solides et des liquides autres que le lait maternel pour ceux ayant été allaités au moins une fois, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2005-2006.....	60
Tableau 75	Répartition des enfants selon le type d'allaitement à différentes durées parmi ceux ayant été allaités au moins une fois dans la période donnée, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2005-2006.....	61

Tableau 76	Répartition des enfants selon certaines caractéristiques sociodémographiques des mères et la région sociosanitaire de l'accouchement, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2005-2006.....	61
Tableau 77	Répartition des enfants selon les conditions de naissance et la consommation de tabac au moment de l'enquête, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2005-2006.....	62
Tableau 78	Répartition des enfants selon certaines habitudes de vie des mères pendant la grossesse, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2005-2006.....	62

Chaudière-Appalaches (12)

Tableau 79	Taux d'allaitement total et exclusif pour différentes durées, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2005-2006.....	63
Tableau 80	Répartition des enfants selon l'âge à l'introduction des solides et des liquides autres que le lait maternel pour ceux ayant été allaités au moins une fois, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2005-2006.....	63
Tableau 81	Répartition des enfants selon le type d'allaitement à différentes durées parmi ceux ayant été allaités au moins une fois dans la période donnée, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2005-2006.....	64
Tableau 82	Répartition des enfants selon certaines caractéristiques sociodémographiques des mères et la région sociosanitaire de l'accouchement, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2005-2006.....	64
Tableau 83	Répartition des enfants selon les conditions de naissance et la consommation de tabac au moment de l'enquête, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2005-2006.....	65
Tableau 84	Répartition des enfants selon certaines habitudes de vie des mères pendant la grossesse, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2005-2006.....	65

Laval (13)

Tableau 85	Taux d'allaitement total et exclusif pour différentes durées, Laval et ensemble du Québec, 2005-2006.....	66
Tableau 86	Répartition des enfants selon l'âge à l'introduction des solides et des liquides autres que le lait maternel pour ceux ayant été allaités au moins une fois, Laval et ensemble du Québec, 2005-2006.....	66
Tableau 87	Répartition des enfants selon le type d'allaitement à différentes durées parmi ceux ayant été allaités au moins une fois dans la période donnée, Laval et ensemble du Québec, 2005-2006.....	67
Tableau 88	Répartition des enfants selon certaines caractéristiques sociodémographiques des mères et la région sociosanitaire de l'accouchement, Laval et ensemble du Québec, 2005-2006.....	67
Tableau 89	Répartition des enfants selon les conditions de naissance et la consommation de tabac au moment de l'enquête, Laval et ensemble du Québec, 2005-2006.....	68
Tableau 90	Répartition des enfants selon certaines habitudes de vie des mères pendant la grossesse, Laval et ensemble du Québec, 2005-2006.....	68

Lanaudière (14)

Tableau 91	Taux d'allaitement total et exclusif pour différentes durées, Lanaudière et ensemble du Québec, 2005-2006.....	69
Tableau 92	Répartition des enfants selon l'âge à l'introduction des solides et des liquides autres que le lait maternel pour ceux ayant été allaités au moins une fois, Lanaudière et ensemble du Québec, 2005-2006.....	69
Tableau 93	Répartition des enfants selon le type d'allaitement à différentes durées parmi ceux ayant été allaités au moins une fois dans la période donnée, Lanaudière et ensemble du Québec, 2005-2006.....	70
Tableau 94	Répartition des enfants selon certaines caractéristiques sociodémographiques des mères et la région sociosanitaire de l'accouchement, Lanaudière et ensemble du Québec, 2005-2006.....	70
Tableau 95	Répartition des enfants selon les conditions de naissance et la consommation de tabac au moment de l'enquête, Lanaudière et ensemble du Québec, 2005-2006.....	71

Tableau 96	Répartition des enfants selon certaines habitudes de vie des mères pendant la grossesse, Lanaudière et ensemble du Québec, 2005-2006.....	71
------------	---	----

Laurentides (15)

Tableau 97	Taux d'allaitement total et exclusif pour différentes durées, Laurentides et ensemble du Québec, 2005-2006	72
Tableau 98	Répartition des enfants selon l'âge à l'introduction des solides et des liquides autres que le lait maternel pour ceux ayant été allaités au moins une fois, Laurentides et ensemble du Québec, 2005-2006.....	72
Tableau 99	Répartition des enfants selon le type d'allaitement à différentes durées parmi ceux ayant été allaités au moins une fois dans la période donnée, Laurentides et ensemble du Québec, 2005-2006.....	73
Tableau 100	Répartition des enfants selon certaines caractéristiques sociodémographiques des mères et la région sociosanitaire de l'accouchement, Laurentides et ensemble du Québec, 2005-2006	73
Tableau 101	Répartition des enfants selon les conditions de naissance et la consommation de tabac au moment de l'enquête, Laurentides et ensemble du Québec, 2005-2006.....	74
Tableau 102	Répartition des enfants selon certaines habitudes de vie des mères pendant la grossesse, Laurentides et ensemble du Québec, 2005-2006.....	74

Montérégie (16)

Tableau 103	Taux d'allaitement total et exclusif pour différentes durées, Montérégie et ensemble du Québec, 2005-2006	75
Tableau 104	Répartition des enfants selon l'âge à l'introduction des solides et des liquides autres que le lait maternel pour ceux ayant été allaités au moins une fois, Montérégie et ensemble du Québec, 2005-2006	75
Tableau 105	Répartition des enfants selon le type d'allaitement à différentes durées parmi ceux ayant été allaités au moins une fois dans la période donnée, Montérégie et ensemble du Québec, 2005-2006.....	76
Tableau 106	Répartition des enfants selon certaines caractéristiques sociodémographiques des mères et la région sociosanitaire de l'accouchement, Montérégie et ensemble du Québec, 2005-2006	76
Tableau 107	Répartition des enfants selon les conditions de naissance et la consommation de tabac au moment de l'enquête, Montérégie et ensemble du Québec, 2005-2006	77
Tableau 108	Répartition des enfants selon certaines habitudes de vie des mères pendant la grossesse, Montérégie et ensemble du Québec, 2005-2006.....	77

ANNEXES

Annexe 1	Taux d'allaitement standardisé total pour différentes durées selon la région de résidence, Québec, 2005-2006.....	80
Annexe 2	Taux d'allaitement standardisé exclusif pour différentes durées selon la région de résidence, Québec, 2005-2006.....	82
Annexe 3	Répartition des enfants selon certaines caractéristiques sociodémographiques des mères et la région sociosanitaire de l'accouchement, Québec, 2005-2006	84
Annexe 4	Répartition des enfants selon les conditions de naissance et la consommation de tabac au moment de l'enquête, Québec, 2005-2006	84
Annexe 5	Répartition des enfants selon certaines habitudes de vie des mères pendant la grossesse, Québec, 2005-2006.....	85

PARTIE I

Portrait provincial de l'allaitement maternel

Tableau 1

Taux d'allaitement standardisé¹ total pour différentes durées selon la région de résidence, Québec, 2005-2006²

	Pendant le séjour au CH / MN ³		1 semaine (7 jours ou plus)		1 mois (30 jours ou plus)		2 mois (61 jours ou plus)	
	Intervalle de confiance		Intervalle de confiance		Intervalle de confiance		Intervalle de confiance	
	%	(95 %)	%	(95 %)	%	(95 %)	%	(95 %)
Bas-Saint-Laurent	83,4	78,3 ; 87,7	75,0	69,8 ; 80,1	66,6	60,9 ; 72,2	61,4	55,5 ; 67,2
Saguenay-Lac-Saint-Jean	72,0	66,6 ; 77,3	63,1	57,3 ; 68,9	56,4	50,4 ; 62,5	51,2	45,0 ; 57,4
Capitale-Nationale	82,0	76,6 ; 86,5	75,8	70,6 ; 81,0	68,4	62,7 ; 74,0	62,4	56,5 ; 68,2
Mauricie-Centre-du-Québec	78,1	73,0 ; 83,2	70,1	64,5 ; 75,7	63,2	57,4 ; 69,0	54,1	48,0 ; 60,2
Estrie	87,2	82,4 ; 91,0	79,7	74,9 ; 84,5	73,8	68,6 ; 79,0	66,5	61,0 ; 72,0
Montréal	88,3	84,3 ; 91,6	88,2	84,2 ; 91,5	83,5	79,0 ; 87,3	79,2	74,9 ; 83,4
Outaouais	84,8	80,3 ; 88,7	79,8	75,2 ; 84,4	72,6	67,5 ; 77,7	66,3	60,9 ; 71,6
Abitibi-Témiscamingue	82,4	76,6 ; 87,3	73,4	67,5 ; 79,4	64,2	57,9 ; 70,4	57,5	51,1 ; 63,8
Côte-Nord	61,2	54,6 ; 67,8	53,5	46,9 ; 60,1	43,8	37,4 ; 50,3	35,0	29,0 ; 41,1
Nord-du-Québec	74,7	61,9 ; 85,0	72,2	59,1 ; 82,9	62,8	49,8 ; 74,5	49,6	36,9 ; 62,3
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	71,1	65,0 ; 77,2	64,9	58,3 ; 71,5	53,9	47,1 ; 60,7	48,0	41,2 ; 54,8
Chaudière-Appalaches	80,2	75,1 ; 84,7	73,4	68,2 ; 78,6	65,5	59,8 ; 71,2	57,5	51,7 ; 63,4
Laval	86,1	80,7 ; 90,4	81,8	76,1 ; 86,6	71,0	65,6 ; 76,4	61,7	56,0 ; 67,4
Lanaudière	78,8	73,6 ; 83,9	72,2	66,6 ; 77,7	62,7	56,7 ; 68,6	53,8	47,7 ; 59,8
Laurentides	86,9	81,8 ; 91,0	77,4	72,1 ; 82,6	73,0	67,5 ; 78,5	67,1	61,3 ; 72,8
Montérégie	89,9	85,5 ; 93,4	83,8	78,8 ; 88,0	77,4	72,4 ; 82,4	70,3	64,9 ; 75,8
Ensemble du Québec	85,1	83,5 ; 86,4	79,9	78,4 ; 81,5	73,1	71,7 ; 75,1	66,7	65,1 ; 68,8

1. Taux d'allaitement standardisé selon l'âge de la mère à la naissance de l'enfant.

2. Les taux apparaissant en caractères **gras** indiquent une différence significative, à un seuil de 0,05, entre la région correspondante et le reste du Québec. Ces écarts ont été étudiés à l'aide d'un test du khi-deux avec ajustement de Satterthwaite. Soulignons qu'un écart non significatif ne signifie pas nécessairement qu'il y ait absence d'une différence au sein de la population visée.

3. Au centre hospitalier ou à la maison de naissance.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'allaitement maternel au Québec, 2005-2006*.

3 mois (91 jours ou plus)		4 mois (122 jours ou plus)		5 mois (152 jours ou plus)		6 mois (182 jours ou plus)		
Intervalle de confiance %		Intervalle de confiance %		Intervalle de confiance %		Intervalle de confiance %		
(95 %)		(95 %)		(95 %)		(95 %)		
58,3	52,4 ; 64,2	55,7	49,8 ; 61,7	51,5	45,5 ; 57,5	45,7	39,8 ; 51,7	Bas-Saint-Laurent
47,0	40,8 ; 53,3	40,9	34,9 ; 46,9	37,9	31,9 ; 43,9	29,8	24,1 ; 35,5	Saguenay–Lac-Saint-Jean
58,5	52,4 ; 64,5	54,5	48,3 ; 60,6	47,7	41,7 ; 53,7	45,1	39,1 ; 51,0	Capitale-Nationale
49,6	43,4 ; 55,7	46,1	39,9 ; 52,3	43,0	36,9 ; 49,1	39,1	33,1 ; 45,0	Mauricie–Centre-du-Québec
61,4	55,7 ; 67,0	56,8	50,9 ; 62,6	51,3	45,3 ; 57,2	47,4	41,5 ; 53,3	Estrie
74,4	69,8 ; 78,9	68,4	63,5 ; 73,3	63,4	58,3 ; 68,5	60,8	55,6 ; 66,0	Montréal
62,9	57,4 ; 68,4	59,0	53,4 ; 64,7	53,7	47,9 ; 59,5	49,1	43,3 ; 55,0	Outaouais
53,2	46,8 ; 59,6	46,4	40,0 ; 52,8	41,3	35,0 ; 47,6	36,5	30,4 ; 42,7	Abitibi-Témiscamingue
31,9	25,9 ; 37,8	28,7	22,9 ; 34,5	25,6	19,9 ; 31,3	22,4	16,9 ; 28,0	Côte-Nord
47,7	35,0 ; 60,5	40,3	27,9 ; 52,8	36,6	24,6 ; 49,9	30,7	19,7 ; 43,6	Nord-du-Québec
42,7	36,0 ; 49,4	38,7	32,0 ; 45,3	36,9	30,3 ; 43,5	34,8	28,3 ; 41,2	Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
51,5	45,6 ; 57,3	48,6	42,7 ; 54,5	42,3	36,5 ; 48,1	36,4	30,6 ; 42,1	Chaudière-Appalaches
55,3	49,5 ; 61,0	52,6	46,8 ; 58,3	49,3	43,4 ; 55,2	44,2	38,4 ; 50,0	Laval
49,1	43,0 ; 55,2	43,2	37,1 ; 49,4	40,1	34,2 ; 46,1	36,1	30,3 ; 42,0	Lanaudière
61,2	55,3 ; 67,1	54,0	48,1 ; 59,8	50,7	44,8 ; 56,5	45,1	39,2 ; 50,9	Laurentides
64,4	58,6 ; 70,2	56,6	50,7 ; 62,5	51,0	45,0 ; 56,9	43,4	37,5 ; 49,2	Montérégie
61,6	60,0 ; 63,9	56,1	54,4 ; 58,5	51,3	49,6 ; 53,7	46,7	45,0 ; 49,1	Ensemble du Québec

Tableau 2

Taux d'allaitement standardisé¹ exclusif pour différentes durées selon la région de résidence, Québec, 2005-2006²

	Pendant le séjour au CH / MN ³		1 semaine (7 jours ou plus)		1 mois (30 jours ou plus)		2 mois (61 jours ou plus)	
	Intervalle de confiance		Intervalle de confiance		Intervalle de confiance		Intervalle de confiance	
	%	(95 %)	%	(95 %)	%	(95 %)	%	(95 %)
Bas-Saint-Laurent	56,8	50,9 ; 62,8	53,5	47,5 ; 59,4	47,2	41,2 ; 53,2	40,2	34,3 ; 46,0
Saguenay-Lac-Saint-Jean	44,2	37,9 ; 50,5	42,6	36,3 ; 48,8	35,3	29,2 ; 41,4	30,9	25,1 ; 36,8
Capitale-Nationale	38,9	33,2 ; 44,6	38,7	33,0 ; 44,4	33,9	28,3 ; 39,6	29,3	23,9 ; 34,7
Mauricie-Centre-du-Québec	58,4	52,4 ; 64,5	58,5	52,5 ; 64,5	48,1	42,0 ; 54,2	37,9	32,1 ; 43,8
Estrie	57,6	51,8 ; 63,3	54,4	48,7 ; 60,0	48,5	42,8 ; 54,2	37,5	31,8 ; 43,3
Montréal	48,1	42,9 ; 53,3	46,8	41,7 ; 52,0	39,3	34,3 ; 44,3	32,1	27,3 ; 36,9
Outaouais	53,5	47,6 ; 59,4	51,9	46,0 ; 57,8	44,1	38,2 ; 49,9	39,0	33,2 ; 44,8
Abitibi-Témiscamingue	36,5	30,4 ; 42,6	35,3	29,2 ; 41,4	31,3	25,3 ; 37,2	23,3	17,9 ; 28,8
Côte-Nord	36,4	30,2 ; 42,6	35,5	29,3 ; 41,7	29,3	23,5 ; 35,2	21,4	16,0 ; 26,7
Nord-du-Québec	55,5	42,7 ; 68,3	54,8	42,0 ; 67,7	47,4	34,5 ; 60,4	27,8	17,3 ; 40,5
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	46,8	40,0 ; 53,7	47,1	40,4 ; 53,8	36,8	30,2 ; 43,4	29,4	23,3 ; 35,6
Chaudière-Appalaches	43,8	38,0 ; 49,7	43,6	37,7 ; 49,4	35,9	30,3 ; 41,6	25,4	20,2 ; 30,5
Laval	54,0	47,6 ; 60,5	50,3	43,9 ; 56,6	42,3	36,3 ; 48,4	33,4	27,9 ; 38,9
Lanaudière	52,3	46,1 ; 58,6	48,8	42,4 ; 55,1	40,5	34,3 ; 46,8	31,4	25,6 ; 37,1
Laurentides	62,8	57,0 ; 68,7	60,5	54,6 ; 66,4	53,6	47,6 ; 59,5	46,1	40,2 ; 52,0
Montérégie	62,7	57,2 ; 68,2	61,5	55,9 ; 67,2	54,9	49,1 ; 60,7	43,6	37,7 ; 49,5
Ensemble du Québec	52,1	50,2 ; 54,3	50,7	48,7 ; 52,8	43,5	41,6 ; 45,6	35,1	33,3 ; 37,2

1. Taux d'allaitement standardisé selon l'âge de la mère à la naissance de l'enfant.

2. Les taux apparaissant en caractères **gras** indiquent une différence significative, à un seuil de 0,05, entre la région correspondante et le reste du Québec. Ces écarts ont été étudiés à l'aide d'un test du khi-deux avec ajustement de Satterthwaite. Soulignons qu'un écart non significatif ne signifie pas nécessairement qu'il y ait absence d'une différence au sein de la population visée.

3. Au centre hospitalier ou à la maison de naissance.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'allaitement maternel au Québec, 2005-2006*.

3 mois (91 jours ou plus)		4 mois (122 jours ou plus)		5 mois (152 jours ou plus)		6 mois (182 jours ou plus)		
Intervalle de confiance %		Intervalle de confiance %		Intervalle de confiance %		Intervalle de confiance %		
(95 %)		(95 %)		(95 %)		(95 %)		
34,0	28,3 ; 39,7	24,4	19,3 ; 29,5	12,4	8,8 ; 16,8	2,6	1,0 ; 5,5	Bas-Saint-Laurent
25,3	19,7 ; 30,8	16,7	12,1 ; 22,0	7,9	4,6 ; 12,6	2,2	0,7 ; 5,3	Saguenay-Lac-Saint-Jean
24,9	19,7 ; 30,1	16,2	11,9 ; 21,1	8,5	5,3 ; 12,7	1,1	0,1 ; 4,1	Capitale-Nationale
30,1	24,5 ; 35,7	19,2	14,6 ; 24,4	8,9	5,7 ; 13,1	3,1	1,2 ; 6,3	Mauricie-Centre-du-Québec
30,8	25,2 ; 36,3	23,0	17,9 ; 28,0	9,5	6,3 ; 13,6	2,0	0,7 ; 4,4	Estrie
26,8	22,3 ; 31,3	17,1	13,5 ; 21,2	10,6	7,8 ; 14,0	4,5	2,6 ; 7,1	Montréal
30,6	25,0 ; 36,1	23,8	18,7 ; 28,9	11,5	7,9 ; 15,9	3,2	1,4 ; 6,2	Outaouais
18,3	13,6 ; 23,9	11,9	8,1 ; 16,5	6,1	3,4 ; 10,2	1,1	0,2 ; 3,5	Abitibi-Témiscamingue
14,2	9,9 ; 19,5	10,2	6,5 ; 15,1	3,6	1,4 ; 7,5	0,4	0,0 ; 2,0	Côte-Nord
19,5	11,2 ; 30,5	18,2	9,6 ; 30,1	12,5	5,2 ; 24,0	1,3	0,0 ; 7,0	Nord-du-Québec
23,9	18,1 ; 29,6	16,6	11,7 ; 22,4	8,9	5,3 ; 13,9	2,7	0,9 ; 6,4	Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
18,1	13,7 ; 23,2	13,0	9,1 ; 17,7	6,7	4,0 ; 10,4	1,8	0,5 ; 4,8	Chaudière-Appalaches
26,3	21,3 ; 31,3	21,0	16,3 ; 25,7	9,5	6,5 ; 13,2	2,1	0,8 ; 4,4	Laval
26,0	20,5 ; 31,4	17,4	12,8 ; 22,9	6,9	4,1 ; 10,9	2,5	0,8 ; 5,7	Lanaudière
36,5	30,9 ; 42,1	25,9	20,9 ; 30,8	12,2	8,7 ; 16,5	4,9	2,7 ; 8,0	Laurentides
35,0	29,3 ; 40,7	26,4	21,2 ; 31,7	11,9	8,2 ; 16,4	2,9	1,2 ; 5,7	Montérégie
28,3	26,7 ; 30,4	19,7	18,3 ; 21,5	9,9	8,7 ; 11,2	3,0	2,4 ; 4,0	Ensemble du Québec

Tableau 3

Répartition des enfants selon l'âge à l'introduction des solides et des liquides autres que le lait maternel pour ceux ayant été allaités au moins une fois, Québec, 2005-2006

		Intervalle de % confiance (95 %)
Âge de l'enfant à l'introduction du lait non-humain		
Moins d'une semaine	39,5	37,3 ; 41,7
1 semaine	2,4	1,8 ; 3,1
2 semaines	2,5	1,8 ; 3,3
3 semaines	2,7	2,1 ; 3,5
1 mois	8,4	7,2 ; 9,6
2 mois	6,1	5,1 ; 7,1
3 mois	8,0	6,8 ; 9,2
4 mois	7,4	6,3 ; 8,5
5 mois	5,2	4,3 ; 6,2
6 mois	1,8	1,3 ; 2,5
Jamais	16,0	14,3 ; 17,6
Âge de l'enfant à l'introduction de l'eau		
Moins d'une semaine	3,9	3,1 ; 4,8
1 semaine	2,0	1,4 ; 2,7
2 semaines	1,7	1,2 ; 2,3
3 semaines	2,1	1,5 ; 2,9
1 mois	9,8	8,4 ; 11,1
2 mois	7,6	6,5 ; 8,8
3 mois	9,2	8,0 ; 10,5
4 mois	12,9	11,4 ; 14,4
5 mois	18,6	16,8 ; 20,3
6 mois	6,9	5,7 ; 8,0
Jamais	25,3	23,4 ; 27,3
Âge de l'enfant à l'introduction du jus		
Moins d'une semaine	—	
1 semaine	—	
2 semaines	0,1	0,0 ; 0,2
3 semaines	-	
1 mois	0,2	0,1 ; 0,3
2 mois	0,8	0,4 ; 1,4
3 mois	1,6	1,1 ; 2,2
4 mois	3,7	2,9 ; 4,6
5 mois	11,7	10,3 ; 13,1
6 Mois	9,7	8,3 ; 11,0
Jamais	72,3	70,3 ; 74,3
Âge de l'enfant à l'introduction des solides		
Moins d'une semaine	-	
1 semaine	—	
2 semaines	0,3	0,1 ; 0,6
3 semaines	0,2	0,1 ; 0,3
1 mois	3,2	2,5 ; 3,9
2 mois	5,2	4,3 ; 6,1
3 mois	15,3	13,7 ; 16,8
4 mois	39,1	36,9 ; 41,3
5 mois	26,0	24,0 ; 28,0
6 mois	8,1	6,8 ; 9,4
Jamais	2,7	1,9 ; 3,8

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'allaitement maternel au Québec, 2005-2006*.

Tableau 4

Répartition des enfants selon le type d'allaitement à différentes durées parmi ceux ayant été allaités au moins une fois dans la période donnée, Québec, 2005-2006

		Intervalle de % confiance (95 %)
Type d'allaitement pendant le séjour au CH / MN¹		
Allaitement exclusif	61,1	58,9 ; 63,4
Allaitement prédominant	1,3	0,9 ; 1,8
Allaitement additionné de complément	37,6	35,4 ; 39,8
Type d'allaitement pendant la première semaine		
Allaitement exclusif	63,6	61,3 ; 65,9
Allaitement prédominant	1,7	1,2 ; 2,4
Allaitement additionné de complément	34,7	32,4 ; 37,0
Type d'allaitement pendant le premier mois		
Allaitement exclusif	59,6	57,1 ; 62,0
Allaitement prédominant	2,4	1,8 ; 3,2
Allaitement additionné de complément	38,0	35,6 ; 40,4
Type d'allaitement pendant les deux premiers mois		
Allaitement exclusif	52,6	50,0 ; 55,3
Allaitement prédominant	4,0	3,1 ; 5,0
Allaitement additionné de complément	43,4	40,8 ; 46,0
Type d'allaitement pendant les trois premiers mois		
Allaitement exclusif	46,0	43,3 ; 48,7
Allaitement prédominant	5,6	4,4 ; 7,0
Allaitement additionné de complément	48,4	45,7 ; 51,1
Type d'allaitement pendant les quatre premiers mois		
Allaitement exclusif	35,3	32,7 ; 38,0
Allaitement prédominant	5,4	4,1 ; 6,8
Allaitement additionné de complément	59,3	56,5 ; 62,1
Type d'allaitement pendant les cinq premiers mois		
Allaitement exclusif	19,3	17,0 ; 21,6
Allaitement prédominant	3,1	2,2 ; 4,2
Allaitement additionné de complément	77,6	75,2 ; 80,1
Type d'allaitement pendant les six premiers mois		
Allaitement exclusif	6,6	5,1 ; 8,4
Allaitement prédominant	1,8	1,0 ; 2,8
Allaitement additionné de complément	91,7	89,7 ; 93,4

1. Au centre hospitalier ou à la maison de naissance.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'allaitement maternel au Québec, 2005-2006*.

Tableau 5

Taux d'allaitement total et exclusif pendant le séjour au CH / MN¹ selon certaines caractéristiques sociodémographiques de la mère, Québec, 2005-2006

Taux d'allaitement	Total		Exclusif	
	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Âge au moment de l'accouchement				
Moins de 20 ans	77,1	64,6 ; 86,9	43,6	29,4 ; 58,5
20 ans à moins de 25 ans	81,7	77,4 ; 85,6	43,5	38,5 ; 48,4
25 ans à moins de 35 ans	86,2	84,6 ; 87,8	55,1	52,7 ; 57,5
35 ans et plus	85,4	80,9 ; 89,2	50,4	44,8 ; 55,9
Niveau de scolarité				
Moins qu'un diplôme d'études secondaires	71,3	65,7 ; 76,8	38,9	32,6 ; 45,3
Diplôme d'études secondaires	83,6	79,1 ; 87,4	52,2	46,6 ; 57,7
Diplôme d'études postsecondaires (sauf université)	84,4	82,3 ; 86,6	51,0	47,8 ; 54,1
Diplôme d'études universitaires	91,0	88,8 ; 92,9	57,9	54,5 ; 61,3
Revenu total du ménage au cours des 12 mois précédant l'enquête				
Moins de 20 000 \$	83,6	79,2 ; 87,4	42,4	36,7 ; 48,0
20 000 \$ à moins de 30 000 \$	79,0	73,5 ; 84,4	48,1	41,5 ; 54,7
30 000 \$ à moins de 40 000 \$	87,3	83,4 ; 90,5	51,7	45,9 ; 57,5
40 000 \$ à moins de 50 000 \$	82,4	77,8 ; 86,3	52,6	47,0 ; 58,2
50 000 \$ à moins de 60 000 \$	82,5	77,7 ; 86,6	55,5	49,8 ; 61,1
60 000 \$ à moins de 80 000 \$	88,7	85,3 ; 91,4	58,5	53,8 ; 63,3
80 000 \$ et plus	90,3	87,4 ; 92,7	59,0	54,4 ; 63,6
Situation de couple à la naissance de l'enfant				
Union libre	82,0	80,0 ; 84,0	53,0	50,5 ; 55,6
Marié	90,1	87,8 ; 92,0	53,6	50,0 ; 57,1
Monoparentale	81,1	75,1 ; 86,2	41,5	34,2 ; 48,9
Lieu de naissance				
Canada	83,7	82,2 ; 85,2	53,9	51,8 ; 56,0
Autre	91,2	86,9 ; 94,4	44,9	39,2 ; 50,6
Langue d'usage				
Français	84,5	83,0 ; 86,0	52,9	50,8 ; 55,0
Autre	86,2	81,7 ; 90,0	47,4	41,8 ; 53,1
Prestation de maternité				
Oui	87,0	85,4 ; 88,5	53,6	51,2 ; 56,0
Non (travail et / ou études)	80,0	75,0 ; 84,4	47,8	42,0 ; 53,6
Non (ni travail, ni études)	81,9	78,0 ; 85,5	50,3	45,5 ; 55,2

1. Au centre hospitalier ou à la maison de naissance.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'allaitement maternel au Québec, 2005-2006*.

Tableau 6

Taux d'allaitement total et exclusif pendant les 2 premiers mois de vie de l'enfant selon certaines caractéristiques sociodémographiques de la mère, Québec, 2005-2006

Taux d'allaitement	Total		Exclusif	
	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Âge au moment de l'accouchement				
Moins de 20 ans	43,7	30,7 ; 56,7	27,1	16,1 ; 40,6
20 ans à moins de 25 ans	54,3	49,1 ; 59,5	23,4	19,2 ; 27,7
25 ans à moins de 35 ans	69,9	67,8 ; 71,9	38,2	35,9 ; 40,6
35 ans et plus	71,2	66,1 ; 76,2	36,4	31,1 ; 41,7
Niveau de scolarité				
Moins qu'un diplôme d'études secondaires	44,0	37,6 ; 50,4	21,2	16,1 ; 26,3
Diplôme d'études secondaires	66,2	61,2 ; 71,2	34,3	28,9 ; 39,6
Diplôme d'études postsecondaires (sauf université)	61,9	58,9 ; 64,9	34,1	31,2 ; 37,1
Diplôme d'études universitaires	79,8	77,2 ; 82,5	41,3	38,0 ; 44,7
Revenu total du ménage au cours des 12 mois précédant l'enquête				
Moins de 20 000 \$	61,6	56,2 ; 67,0	26,5	21,5 ; 31,6
20 000 \$ à moins de 30 000 \$	63,1	57,0 ; 69,2	33,2	27,0 ; 39,4
30 000 \$ à moins de 40 000 \$	64,0	58,7 ; 69,3	33,3	27,8 ; 38,7
40 000 \$ à moins de 50 000 \$	61,6	56,3 ; 66,9	36,6	31,2 ; 42,1
50 000 \$ à moins de 60 000 \$	65,4	60,2 ; 70,7	40,0	34,4 ; 45,6
60 000 \$ à moins de 80 000 \$	71,6	67,5 ; 75,7	37,6	32,9 ; 42,3
80 000 \$ et plus	74,4	70,3 ; 78,5	41,2	36,6 ; 45,9
Situation de couple à la naissance de l'enfant				
Union libre	60,8	58,2 ; 63,3	34,4	32,0 ; 36,9
Marié	77,8	75,1 ; 80,6	39,2	35,7 ; 42,6
Monoparentale	53,8	46,5 ; 61,1	21,5	15,8 ; 28,3
Lieu de naissance				
Canada	62,1	60,1 ; 64,1	35,9	33,9 ; 38,0
Autre	85,3	80,5 ; 89,2	30,6	25,4 ; 35,8
Langue d'usage				
Français	63,8	61,8 ; 65,8	35,2	33,2 ; 37,3
Autre	76,3	71,6 ; 81,0	33,4	28,1 ; 38,7
Prestation de maternité				
Oui	68,0	65,9 ; 70,2	36,2	33,8 ; 38,5
Non (travail et / ou études)	64,4	59,0 ; 69,7	27,6	22,5 ; 32,8
Non (ni travail, ni études)	63,8	59,3 ; 68,4	36,3	31,7 ; 41,0

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'allaitement maternel au Québec, 2005-2006*.

Tableau 7

Taux d'allaitement total et exclusif pendant les 4 premiers mois de vie de l'enfant selon certaines caractéristiques sociodémographiques de la mère, Québec, 2005-2006

Taux d'allaitement	Total		Exclusif	
	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Âge au moment de l'accouchement				
Moins de 20 ans	26,4	16,3 ; 38,7	4,7	1,7 ; 10,2
20 ans à moins de 25 ans	43,7	38,3 ; 49,0	13,4	9,9 ; 17,6
25 ans à moins de 35 ans	58,9	56,5 ; 61,2	21,6	19,6 ; 23,6
35 ans et plus	63,4	58,0 ; 68,7	21,7	17,4 ; 25,9
Niveau de scolarité				
Moins qu'un diplôme d'études secondaires	34,2	27,9 ; 40,5	9,4	6,1 ; 13,7
Diplôme d'études secondaires	54,6	49,1 ; 60,1	18,9	14,6 ; 23,8
Diplôme d'études postsecondaires (sauf université)	49,8	46,7 ; 52,9	17,4	15,0 ; 19,7
Diplôme d'études universitaires	70,8	67,7 ; 74,0	26,4	23,3 ; 29,4
Revenu total du ménage au cours des 12 mois précédant l'enquête				
Moins de 20 000 \$	50,7	45,0 ; 56,3	12,0	8,6 ; 16,1
20 000 \$ à moins de 30 000 \$	52,9	46,4 ; 59,3	19,5	14,5 ; 25,3
30 000 \$ à moins de 40 000 \$	53,2	47,5 ; 58,9	18,2	13,7 ; 23,5
40 000 \$ à moins de 50 000 \$	51,0	45,4 ; 56,6	19,7	15,4 ; 24,7
50 000 \$ à moins de 60 000 \$	53,9	48,3 ; 59,6	22,6	17,9 ; 27,3
60 000 \$ à moins de 80 000 \$	60,4	55,8 ; 65,0	22,4	18,3 ; 26,4
80 000 \$ et plus	63,7	59,1 ; 68,3	25,7	21,5 ; 29,9
Situation de couple à la naissance de l'enfant				
Union libre	50,1	47,5 ; 52,7	19,3	17,3 ; 21,4
Marié	66,9	63,6 ; 70,1	22,7	19,7 ; 25,6
Monoparentale	44,7	37,3 ; 52,1	9,9	5,9 ; 15,2
Lieu de naissance				
Canada	51,9	49,7 ; 54,0	20,8	19,1 ; 22,6
Autre	72,8	67,5 ; 78,0	15,5	11,7 ; 20,0
Langue d'usage				
Français	52,9	50,8 ; 55,0	19,6	17,9 ; 21,3
Autre	66,4	61,1 ; 71,7	19,7	15,6 ; 24,4
Prestation de maternité				
Oui	58,8	56,4 ; 61,1	21,0	19,0 ; 23,0
Non (travail et / ou études)	46,6	40,7 ; 52,5	12,6	9,0 ; 16,9
Non (ni travail, ni études)	53,3	48,6 ; 58,1	20,4	16,6 ; 24,3

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'allaitement maternel au Québec, 2005-2006*.

Tableau 8

Taux d'allaitement total et exclusif pendant les 6 premiers mois de la vie de l'enfant selon certaines caractéristiques sociodémographiques de la mère, Québec, 2005-2006

Taux d'allaitement	Total		Exclusif	
	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Âge au moment de l'accouchement				
Moins de 20 ans	19,2	10,8 ; 30,2	—	
20 ans à moins de 25 ans	37,5	32,4 ; 42,7	2,2	0,7 ; 5,0
25 ans à moins de 35 ans	48,9	46,4 ; 51,3	2,9	2,1 ; 3,9
35 ans et plus	52,5	47,0 ; 58,1	5,3	3,1 ; 8,2
Niveau de scolarité				
Moins qu'un diplôme d'études secondaires	27,3	21,2 ; 33,5	2,1	0,5 ; 5,5
Diplôme d'études secondaires	45,4	39,9 ; 50,9	3,5	1,5 ; 7,0
Diplôme d'études postsecondaires (sauf université)	41,0	37,9 ; 44,2	1,5	0,9 ; 2,4
Diplôme universitaires	59,8	56,4 ; 63,2	4,8	3,4 ; 6,6
Revenu total du ménage au cours des 12 mois précédant l'enquête				
Moins de 20 000 \$	45,6	39,9 ; 51,2	3,3	1,5 ; 6,2
20 000 \$ à moins de 30 000 \$	40,8	34,3 ; 47,2	3,0	0,9 ; 7,0
30 000 \$ à moins de 40 000 \$	42,2	36,5 ; 48,0	1,7	0,4 ; 4,8
40 000 \$ à moins de 50 000 \$	40,6	35,0 ; 46,1	2,2	0,7 ; 5,0
50 000 \$ à moins de 60 000 \$	46,0	40,3 ; 51,6	3,3	1,4 ; 6,4
60 000 \$ à moins de 80 000 \$	48,6	43,8 ; 53,4	3,2	1,7 ; 5,4
80 000 \$ et plus	53,9	49,2 ; 58,7	4,4	2,7 ; 6,8
Situation de couple à la naissance de l'enfant				
Union libre	40,3	37,8 ; 42,9	2,5	1,7 ; 3,5
Marié	57,3	53,9 ; 60,8	4,3	2,9 ; 6,1
Monoparentale	38,3	31,0 ; 45,6	1,1	0,1 ; 4,6
Lieu de naissance				
Canada	42,2	40,1 ; 44,3	2,9	2,2 ; 3,8
Autre	63,8	58,1 ; 69,4	3,8	1,9 ; 6,7
Langue d'usage				
Français	43,3	41,2 ; 45,4	2,4	1,8 ; 3,3
Autre	57,5	51,9 ; 63,0	5,8	3,5 ; 9,0
Prestation de maternité				
Oui	48,9	46,5 ; 51,3	3,0	2,2 ; 4,0
Non (travail et / ou études)	32,8	27,0 ; 38,5	0,3	0,1 ; 0,9
Non (ni travail, ni études)	48,0	43,2 ; 52,8	4,9	2,9 ; 7,6

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'allaitement maternel au Québec, 2005-2006*.

Tableau 9

Taux d'allaitement total et exclusif pendant le séjour au CH / MN¹ selon les conditions de naissance et la consommation de tabac au moment de l'enquête, Québec, 2005-2006

Taux d'allaitement	Total		Exclusif	
	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Type de naissance				
Simple	85,2	83,7 ; 86,6	53,0	51,0 ; 55,1
Multiple	81,8	72,0 ; 89,3	19,2	11,1 ; 29,7
Parité²				
1	87,1	85,1 ; 89,0	49,9	46,9 ; 52,8
2	83,3	80,9 ; 85,7	54,6	51,2 ; 57,9
3 et plus	83,6	79,7 ; 87,0	53,0	48,0 ; 58,0
Poids à la naissance				
Moins de 2500 gr.	84,7	77,8 ; 90,2	31,2	22,5 ; 39,8
2500 gr. et plus	85,3	83,8 ; 86,8	53,3	51,3 ; 55,4
Durée de la grossesse				
Moins de 37 semaines	84,0	78,5 ; 88,6	34,9	27,4 ; 42,3
37 semaines et plus	85,3	83,9 ; 86,8	53,5	51,4 ; 55,6
Consommation de tabac au moment de l'enquête				
Oui	69,5	64,9 ; 74,1	38,6	33,8 ; 43,4
Non	88,3	87,0 ; 89,7	55,0	52,8 ; 57,2

1. Au centre hospitalier ou à la maison de naissance.

2. Nombre d'enfants nés de grossesses antérieures (nés vivants + mort-nés).

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'allaitement maternel au Québec, 2005-2006*.

Tableau 10

Taux d'allaitement total et exclusif pendant les 2 premiers mois de vie de l'enfant selon les conditions de naissance et la consommation de tabac au moment de l'enquête, Québec, 2005-2006

Taux d'allaitement	Total		Exclusif	
	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Type de naissance				
Simple	67,0	65,2 ; 68,9	35,6	33,7 ; 37,6
Multiple	55,1	43,5 ; 66,6	15,1	7,8 ; 25,6
Parité¹				
1	66,1	63,4 ; 68,8	32,1	29,3 ; 34,9
2	66,0	62,8 ; 69,1	38,1	34,9 ; 41,4
3 et plus	69,7	65,3 ; 74,2	36,7	32,0 ; 41,5
Poids à la naissance				
Moins de 2500 gr.	63,8	55,2 ; 72,3	27,0	18,6 ; 36,8
2500 gr. et plus	67,1	65,2 ; 69,0	35,5	33,5 ; 37,5
Durée de la grossesse				
Moins de 37 semaines	65,8	59,0 ; 72,6	30,3	22,8 ; 37,9
37 semaines et plus	66,8	64,9 ; 68,7	35,4	33,4 ; 37,4
Consommation de tabac au moment de l'enquête				
Oui	43,3	38,3 ; 48,3	20,2	16,4 ; 24,0
Non	71,6	26,5 ; 30,3	38,2	36,0 ; 40,3

1. Nombre d'enfants nés de grossesses antérieures (nés vivants + mort-nés).

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'allaitement maternel au Québec, 2005-2006*.

Tableau 11

Taux d'allaitement total et exclusif pendant les 4 premiers mois de vie de l'enfant selon les conditions de naissance et la consommation de tabac au moment de l'enquête, Québec, 2005-2006

Taux d'allaitement	Total		Exclusif	
	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Type de naissance				
Simple	56,5	54,5 ; 58,5	20,0	18,4 ; 21,6
Multiple	39,9	28,4 ; 52,3	12,2	5,3 ; 22,8
Parité¹				
1	55,0	52,1 ; 58,0	17,4	15,1 ; 19,7
2	56,6	53,3 ; 60,0	23,1	20,3 ; 26,0
3 et plus	57,6	52,8 ; 62,5	18,9	15,3 ; 22,8
Poids à la naissance				
Moins de 2500 gr.	42,9	33,7 ; 52,1	8,6	4,4 ; 14,8
2500 gr. et plus	56,9	54,8 ; 58,9	20,3	18,6 ; 22,0
Durée de la grossesse				
Moins de 37 semaines	44,6	37,0 ; 52,3	13,1	8,4 ; 19,3
37 semaines et plus	56,9	54,8 ; 58,9	20,1	18,5 ; 21,8
Consommation de tabac au moment de l'enquête				
Oui	28,7	24,1 ; 33,3	8,0	5,7 ; 10,8
Non	61,8	59,7 ; 63,9	22,2	20,4 ; 24,0

1. Nombre d'enfants nés de grossesses antérieures (nés vivants + mort-nés).

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'allaitement maternel au Québec, 2005-2006*.

Tableau 12

Taux d'allaitement total et exclusif pendant les 6 premiers mois de vie de l'enfant selon les conditions de naissance et la consommation de tabac au moment de l'enquête, Québec, 2005-2006

Taux d'allaitement	Total		Exclusif	
	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Type de naissance				
Simple	47,3	45,2 ; 49,3	3,1	2,3 ; 3,9
Multiple	25,2	15,7 ; 36,9	2,6	0,3 ; 10,0
Parité¹				
1	46,2	43,3 ; 49,2	2,6	1,7 ; 3,9
2	46,7	43,3 ; 50,1	3,5	2,3 ; 5,1
3 et plus	47,7	42,7 ; 52,7	3,3	1,7 ; 5,7
Poids à la naissance				
Moins de 2500 gr.	24,4	17,1 ; 33,1	2,7	0,7 ; 7,0
2500 gr. et plus	48,0	45,9 ; 50,1	3,0	2,3 ; 3,9
Durée de la grossesse				
Moins de 37 semaines	33,7	26,3 ; 41,0	1,2	0,3 ; 2,9
37 semaines et plus	47,8	45,7 ; 49,9	3,1	2,3 ; 4,0
Consommation de tabac au moment de l'enquête				
Oui	21,2	17,1 ; 25,4	0,3	0,0 ; 0,9
Non	52,0	49,8 ; 54,2	3,6	2,8 ; 4,7

1. Nombre d'enfants nés de grossesses antérieures (nés vivants + mort-nés).

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'allaitement maternel au Québec, 2005-2006*.

PARTIE II

**Portrait régional
de l'allaitement maternel**

Bas-Saint-Laurent (01)

Tableau 13

Taux d'allaitement¹ total et exclusif pour différentes durées, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2005-2006

	Province	Région	Intervalle de confiance
	%		(95 %)
Allaitement total			
Pendant le séjour au CH / MN ²			
1 semaine	85,1	83,4	78,4 ; 87,6
1 mois	79,9	74,4	69,3 ; 79,5
2 mois	73,1	65,8	60,2 ; 71,3
3 mois	66,7	60,2	54,5 ; 65,9
4 mois	61,6	57,0	51,2 ; 62,8
5 mois	56,1	54,2	48,4 ; 60,0
6 mois	51,3	50,2	44,4 ; 56,0
6 mois	46,7	44,4	38,6 ; 50,2
Allaitement exclusif			
Pendant le séjour au CH / MN ²			
1 semaine	52,1	56,4	50,6 ; 62,3
1 mois	50,7	52,8	47,0 ; 58,7
2 mois	43,5	46,2	40,4 ; 52,0
3 mois	35,1	38,9	33,3 ; 44,6
4 mois	28,3	32,9	27,4 ; 38,4
5 mois	19,7	23,7	18,7 ; 28,6
6 mois	9,9	11,9	8,4 ; 16,1
6 mois	3,0	2,4	1,0 ; 4,8

1. Il est à noter que les taux régionaux d'allaitement total et exclusif présentés ne sont pas standardisés.

2. Au centre hospitalier ou à la maison de naissance.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'allaitement maternel au Québec, 2005-2006*.

Tableau 14

Répartition des enfants selon l'âge à l'introduction des solides et des liquides autres que le lait maternel pour ceux ayant été allaités au moins une fois, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2005-2006

	Province	Région	Intervalle de confiance
	%		(95 %)
Âge de l'enfant à l'introduction du lait non-humain			
Moins d'une semaine			
1 semaine	39,5	27,3	21,6 ; 33,0
2 semaines	2,4	2,5	0,9 ; 5,4
3 semaines	2,5	3,5	1,6 ; 6,7
1 mois	2,7	2,4	0,9 ; 5,1
2 mois	8,4	9,5	6,1 ; 14,1
3 mois	6,1	5,6	3,1 ; 9,2
4 mois	8,0	6,1	3,4 ; 9,9
5 mois	7,4	7,8	4,8 ; 11,8
6 mois	5,2	9,9	6,4 ; 14,4
6 mois	1,8	2,5	0,9 ; 5,4
Jamais	16,0	23,0	17,7 ; 28,3
Âge de l'enfant à l'introduction de l'eau			
Moins d'une semaine			
1 semaine	3,9	16,2	11,7 ; 21,6
2 semaines	2,0	2,3	0,8 ; 4,9
3 semaines	1,7	3,1	1,2 ; 6,5
1 mois	2,1	1,5	0,4 ; 3,9
2 mois	9,8	9,8	6,3 ; 14,4
3 mois	7,6	7,8	4,7 ; 12,0
4 mois	9,2	8,4	5,2 ; 12,6
5 mois	12,9	7,8	4,7 ; 12,0
6 mois	18,6	15,6	11,3 ; 20,8
6 mois	6,9	8,3	5,1 ; 12,5
Jamais	25,3	19,2	14,3 ; 24,8
Âge de l'enfant à l'introduction du jus			
Moins d'une semaine			
1 semaine	—	—	—
2 semaines	0,1	—	—
3 semaines	-	—	—
1 mois	0,2	1,1	0,2 ; 3,2
2 mois	0,8	—	—
3 mois	1,6	2,4	0,9 ; 5,3
4 mois	3,7	2,9	1,1 ; 5,8
5 mois	11,7	12,3	8,4 ; 17,3
6 Mois	9,7	10,3	6,7 ; 14,9
Jamais	72,3	71,0	65,2 ; 76,7
Âge de l'enfant à l'introduction des solides			
Moins d'une semaine			
1 semaine	-	—	—
2 semaines	0,3	—	—
3 semaines	0,2	0,4	0,0 ; 2,3
1 mois	3,2	3,1	1,3 ; 6,0
2 mois	5,2	8,1	5,0 ; 12,2
3 mois	15,3	19,1	14,4 ; 24,7
4 mois	39,1	36,1	30,0 ; 42,2
5 mois	26,0	28,3	22,6 ; 34,1
6 mois	8,1	3,6	1,7 ; 6,8
Jamais	2,7	1,3	0,3 ; 3,7

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'allaitement maternel au Québec, 2005-2006*.

Tableau 15

Répartition des enfants selon le type d'allaitement à différentes durées parmi ceux ayant été allaités au moins une fois dans la période donnée, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2005-2006

	Province	Région	Intervalle de confiance (95 %)
	%		
Type d'allaitement pendant le séjour au CH / MN¹			
Allaitement exclusif	61,1	67,0	61,0 ; 73,0
Allaitement prédominant	1,3	9,0	5,6 ; 13,5
Allaitement additionné de complément	37,6	24,0	18,5 ; 29,4
Type d'allaitement pendant la première semaine			
Allaitement exclusif	63,6	70,8	64,5 ; 77,0
Allaitement prédominant	1,7	10,9	7,0 ; 16,0
Allaitement additionné de complément	34,7	18,3	13,2 ; 24,4
Type d'allaitement pendant le premier mois			
Allaitement exclusif	59,6	70,0	62,9 ; 76,5
Allaitement prédominant	2,4	11,2	7,0 ; 16,6
Allaitement additionné de complément	38,0	18,8	13,4 ; 25,2
Type d'allaitement pendant les deux premiers mois			
Allaitement exclusif	52,6	64,5	57,3 ; 71,7
Allaitement prédominant	4,0	11,4	7,1 ; 17,1
Allaitement additionné de complément	43,4	24,1	17,9 ; 31,2
Type d'allaitement pendant les trois premiers mois			
Allaitement exclusif	46,0	57,5	49,9 ; 65,1
Allaitement prédominant	5,6	12,4	7,8 ; 18,4
Allaitement additionné de complément	48,4	30,1	23,0 ; 37,2
Type d'allaitement pendant les quatre premiers mois			
Allaitement exclusif	35,3	43,6	35,8 ; 51,3
Allaitement prédominant	5,4	11,9	7,3 ; 18,1
Allaitement additionné de complément	59,3	44,5	36,7 ; 52,3
Type d'allaitement pendant les cinq premiers mois			
Allaitement exclusif	19,3	23,6	17,0 ; 31,3
Allaitement prédominant	3,1	5,8	2,5 ; 11,2
Allaitement additionné de complément	77,6	70,6	62,4 ; 77,8
Type d'allaitement pendant les six premiers mois			
Allaitement exclusif	6,6	5,3	2,2 ; 10,7
Allaitement prédominant	1,8	1,6	0,2 ; 5,8
Allaitement additionné de complément	91,7	93,0	87,2 ; 96,8

1. Au centre hospitalier ou à la maison de naissance.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'allaitement maternel au Québec, 2005-2006*.

Tableau 16

Répartition des enfants selon certaines caractéristiques sociodémographiques des mères et la région sociosanitaire de l'accouchement, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2005-2006¹

	Province	Région	Intervalle de confiance (95 %)
	%		
Âge au moment de l'accouchement			
Moins de 25 ans	19,9	22,3	17,4 ; 27,3
25 ans à moins de 35 ans	64,8	67,6	62,1 ; 73,1
35 ans et plus	15,3	10,1	6,8 ; 14,2
Niveau de scolarité			
Moins qu'un diplôme d'études secondaires	11,9	14,0	9,8 ; 19,2
Diplôme d'études secondaires	15,7	12,1	8,6 ; 16,3
Diplôme d'études postsecondaire (sauf université)	37,6	44,1	38,3 ; 49,8
Diplôme d'études universitaires	34,9	29,8	24,4 ; 35,3
Revenu total du ménage au cours des 12 mois précédant l'enquête			
Moins de 20 000 \$	17,9	15,8	11,5 ; 21,0
20 000 \$ à moins de 30 000 \$	10,5	9,2	6,1 ; 13,2
30 000 \$ à moins de 40 000 \$	12,7	19,1	14,8 ; 24,2
40 000 \$ à moins de 50 000 \$	12,1	17,8	13,6 ; 22,7
50 000 \$ à moins de 60 000 \$	11,5	11,5	8,0 ; 15,7
60 000 \$ à moins de 80 000 \$	16,7	14,9	11,0 ; 19,7
80 000 \$ et plus	18,6	11,7	8,2 ; 16,0
Situation de couple à la naissance de l'enfant			
Union libre	52,2	74,9	69,8 ; 80,0
Marié	38,8	17,5	13,3 ; 22,3
Monoparentale	9,0	7,7	4,6 ; 11,9
Prestation de maternité			
Oui	65,9	67,5	62,0 ; 73,1
Non (travail et / ou études)	12,6	12,2	8,6 ; 16,6
Non (ni travail, ni études)	21,5	20,2	15,4 ; 25,1
Région sociosanitaire de l'accouchement			
Dans la région de résidence	85,1	97,0	94,4 ; 98,6
À l'extérieur de la région de résidence	14,9	3,0	1,4 ; 5,6

1. Les catégories d'âge au moment de l'accouchement ont été regroupées et le lieu de naissance ainsi que la langue d'usage ont été enlevés afin d'éviter les risques de divulgation.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'allaitement maternel au Québec, 2005-2006*.

Tableau 17

Répartition des enfants selon les conditions de naissance et la consommation de tabac au moment de l'enquête, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2005-2006

	Province	Région	Intervalle de confiance (95 %)
	%		
Type de naissance			
Simple	97,3	97,0	94,2 ; 98,7
Multiple	2,7	3,0	1,3 ; 5,8
Parité¹			
1	46,3	45,6	39,8 ; 51,4
2	36,3	32,4	26,9 ; 37,8
3 et plus	17,3	22,1	17,1 ; 27,0
Poids à la naissance			
Moins de 2500 gr.	4,6	5,2	2,8 ; 8,8
2500 gr. et plus	95,4	94,8	91,2 ; 97,2
Durée de la grossesse			
Moins de 37 semaines	6,8	7,3	4,6 ; 11,1
37 semaines et plus	93,2	92,7	88,9 ; 95,4
Consommation de tabac au moment de l'enquête			
Oui	17,1	21,9	16,9 ; 26,9
Non	82,9	78,1	73,1 ; 83,1

1. Nombre d'enfants nés de grossesses antérieures (nés vivants + mort-nés).

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'allaitement maternel au Québec, 2005-2006*.

Tableau 18

Répartition des enfants selon certaines habitudes de vie des mères pendant la grossesse, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2005-2006

	Province	Région	Intervalle de confiance (95 %)
	%		
Consommation de tabac pendant la grossesse			
Oui	17,7	25,2	20,0 ; 30,4
Non	82,3	74,8	69,6 ; 80,0
Consommation d'alcool pendant la grossesse			
Oui	34,1	32,7	27,2 ; 38,1
Non	65,9	67,3	61,9 ; 72,8
Prise d'acide folique pendant les trois mois précédant le début de la grossesse			
Oui (à tous les jours)	34,8	43,6	37,9 ; 49,4
Oui (pas à tous les jours)	13,3	17,5	13,2 ; 22,4
Non	51,9	38,9	33,2 ; 44,6
Prise d'acide folique pendant les trois premiers mois de la grossesse			
Oui (à tous les jours)	48,6	57,7	52,0 ; 63,5
Oui (pas à tous les jours)	35,5	31,8	26,3 ; 37,3
Non	15,9	10,4	7,2 ; 14,6

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'allaitement maternel au Québec, 2005-2006*.

Saguenay–Lac-Saint-Jean (02)

Tableau 19

Taux d'allaitement¹ total et exclusif pour différentes durées, Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2005-2006

	Province	Région	Intervalle de confiance
	%		(95 %)
Allaitement total			
Pendant le séjour au CH / MN ²	85,1	71,4	66,1 ; 76,6
1 semaine	79,9	62,1	56,5 ; 67,8
1 mois	73,1	54,9	49,1 ; 60,7
2 mois	66,7	50,0	44,2 ; 55,9
3 mois	61,6	45,4	39,5 ; 51,2
4 mois	56,1	38,4	32,7 ; 44,1
5 mois	51,3	35,7	30,1 ; 41,3
6 mois	46,7	28,0	22,7 ; 33,2
Allaitement exclusif			
Pendant le séjour au CH / MN ²	52,1	44,1	38,2 ; 49,9
1 semaine	50,7	42,1	36,3 ; 47,9
1 mois	43,5	34,6	29,0 ; 40,2
2 mois	35,1	29,8	24,4 ; 35,2
3 mois	28,3	23,9	18,8 ; 28,9
4 mois	19,7	15,2	11,2 ; 20,0
5 mois	9,9	6,5	3,9 ; 10,0
6 mois	3,0	1,7	0,6 ; 4,0

1. Il est à noter que les taux régionaux d'allaitement total et exclusif présentés ne sont pas standardisés.

2. Au centre hospitalier ou à la maison de naissance.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'allaitement maternel au Québec, 2005-2006*.

Tableau 20

Répartition des enfants selon l'âge à l'introduction des solides et des liquides autres que le lait maternel pour ceux ayant été allaités au moins une fois, Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2005-2006

	Province	Région	Intervalle de confiance
	%		(95 %)
Âge de l'enfant à l'introduction du lait non-humain			
Moins d'une semaine	39,5	37,3	30,5 ; 44,0
1 semaine	2,4	2,7	1,0 ; 5,8
2 semaines	2,5	3,6	1,6 ; 7,1
3 semaines	2,7	2,7	0,9 ; 6,2
1 mois	8,4	8,1	4,6 ; 12,9
2 mois	6,1	7,3	4,1 ; 11,7
3 mois	8,0	10,2	6,3 ; 15,4
4 mois	7,4	7,1	3,9 ; 11,6
5 mois	5,2	7,5	4,2 ; 12,1
6 mois	1,8	2,3	0,8 ; 5,3
Jamais	16,0	11,3	7,3 ; 16,5
Âge de l'enfant à l'introduction de l'eau			
Moins d'une semaine	3,9	8,1	4,8 ; 12,7
1 semaine	2,0	2,8	1,0 ; 6,0
2 semaines	1,7	1,0	0,1 ; 3,4
3 semaines	2,1	2,3	0,7 ; 5,4
1 mois	9,8	12,6	8,2 ; 18,1
2 mois	7,6	6,2	3,2 ; 10,7
3 mois	9,2	14,8	10,1 ; 20,7
4 mois	12,9	11,8	7,7 ; 17,2
5 mois	18,6	15,9	11,2 ; 21,7
6 mois	6,9	5,7	2,9 ; 10,0
Jamais	25,3	18,8	13,6 ; 24,9
Âge de l'enfant à l'introduction du jus			
Moins d'une semaine	—	—	
1 semaine	—	—	
2 semaines	0,1	—	
3 semaines	-	0,4	0,0 ; 2,2
1 mois	0,2	—	
2 mois	0,8	0,5	0,0 ; 2,5
3 mois	1,6	2,4	0,8 ; 5,6
4 mois	3,7	2,0	0,5 ; 5,2
5 mois	11,7	15,8	11,0 ; 21,7
6 mois	9,7	7,8	4,5 ; 12,4
Jamais	72,3	71,0	64,1 ; 77,2
Âge de l'enfant à l'introduction des solides			
Moins d'une semaine	-	—	
1 semaine	—	—	
2 semaines	0,3	—	
3 semaines	0,2	—	
1 mois	3,2	3,2	1,1 ; 7,1
2 mois	5,2	3,9	1,7 ; 7,5
3 mois	15,3	17,6	12,6 ; 23,6
4 mois	39,1	42,3	35,5 ; 49,2
5 mois	26,0	24,5	18,5 ; 30,4
6 mois	8,1	8,0	4,6 ; 12,8
Jamais	2,7	0,5	0,0 ; 2,6

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'allaitement maternel au Québec, 2005-2006*.

Tableau 21

Répartition des enfants selon le type d'allaitement à différentes durées parmi ceux ayant été allaités au moins une fois dans la période donnée, Saguenay-Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2005-2006

	Province	Région	Intervalle de confiance (95 %)
	%		
Type d'allaitement pendant le séjour au CH / MN¹			
Allaitement exclusif	61,1	61,6	54,8 ; 68,3
Allaitement prédominant	1,3	2,5	0,8 ; 5,8
Allaitement additionné de complément	37,6	35,9	29,2 ; 42,6
Type d'allaitement pendant la première semaine			
Allaitement exclusif	63,6	68,4	61,4 ; 75,4
Allaitement prédominant	1,7	4,1	1,6 ; 8,3
Allaitement additionné de complément	34,7	27,5	21,0 ; 34,9
Type d'allaitement pendant le premier mois			
Allaitement exclusif	59,6	63,0	55,2 ; 70,7
Allaitement prédominant	2,4	6,5	3,1 ; 11,6
Allaitement additionné de complément	38,0	30,6	23,2 ; 37,9
Type d'allaitement pendant les deux premiers mois			
Allaitement exclusif	52,6	59,2	51,0 ; 67,5
Allaitement prédominant	4,0	5,1	2,1 ; 10,3
Allaitement additionné de complément	43,4	35,6	27,6 ; 43,7
Type d'allaitement pendant les trois premiers mois			
Allaitement exclusif	46,0	52,3	43,6 ; 61,1
Allaitement prédominant	5,6	4,0	1,3 ; 9,2
Allaitement additionné de complément	48,4	43,6	34,9 ; 52,3
Type d'allaitement pendant les quatre premiers mois			
Allaitement exclusif	35,3	39,2	30,0 ; 48,5
Allaitement prédominant	5,4	4,6	1,5 ; 10,4
Allaitement additionné de complément	59,3	56,2	46,8 ; 65,6
Type d'allaitement pendant les cinq premiers mois			
Allaitement exclusif	19,3	17,9	10,9 ; 26,8
Allaitement prédominant	3,1	4,9	1,6 ; 11,1
Allaitement additionné de complément	77,6	77,2	67,8 ; 85,1
Type d'allaitement pendant les six premiers mois			
Allaitement exclusif	6,6	6,1	2,0 ; 13,7
Allaitement prédominant	1,8	2,4	0,3 ; 8,5
Allaitement additionné de complément	91,7	91,5	83,2 ; 96,5

1. Au centre hospitalier ou à la maison de naissance.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'allaitement maternel au Québec, 2005-2006*.

Tableau 22

Répartition des enfants selon certaines caractéristiques sociodémographiques des mères, Saguenay-Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2005-2006¹

	Province	Région	Intervalle de confiance (95 %)
	%		
Âge au moment de l'accouchement			
Moins de 25 ans	19,9	25,6	20,5 ; 30,7
25 ans à moins de 35 ans	64,8	65,2	59,6 ; 70,7
35 ans et plus	15,3	9,2	6,1 ; 13,2
Niveau de scolarité			
Moins qu'un diplôme d'études secondaires	11,9	14,2	10,0 ; 19,3
Diplôme d'études secondaires	15,7	10,5	7,3 ; 14,6
Diplôme d'études postsecondaire (sauf université)	37,6	57,6	51,8 ; 63,5
Diplôme d'études universitaires	34,9	17,7	13,4 ; 22,7
Revenu total du ménage au cours des 12 mois précédant l'enquête			
Moins de 20 000 \$	17,9	15,6	11,2 ; 20,8
20 000 \$ à moins de 30 000 \$	10,5	12,4	8,7 ; 17,0
30 000 \$ à moins de 40 000 \$	12,7	18,6	14,2 ; 23,7
40 000 \$ à moins de 50 000 \$	12,1	16,0	11,9 ; 20,9
50 000 \$ à moins de 60 000 \$	11,5	17,6	13,4 ; 22,6
60 000 \$ à moins de 80 000 \$	16,7	13,4	9,6 ; 17,9
80 000 \$ et plus	18,6	6,4	3,8 ; 10,0
Situation de couple à la naissance de l'enfant			
Union libre	52,2	65,7	60,1 ; 71,4
Marié	38,8	22,4	17,6 ; 27,3
Monoparentale	9,0	11,8	8,0 ; 16,6
Prestation de maternité			
Oui	65,9	60,3	54,6 ; 66,1
Non (travail et / ou études)	12,6	20,5	15,8 ; 25,2
Non (ni travail, ni études)	21,5	19,2	14,6 ; 24,4

1. Les catégories d'âge au moment de l'accouchement ont été regroupées et le lieu de naissance, la langue d'usage ainsi que le lieu d'accouchement ont été enlevés afin d'éviter les risques de divulgation.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'allaitement maternel au Québec, 2005-2006*.

Tableau 23

Répartition des enfants selon les conditions de naissance et la consommation de tabac au moment de l'enquête, Saguenay-Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2005-2006

	Province	Région	Intervalle de confiance (95 %)
	%		
Type de naissance			
Simple	97,3	96,0	93,2 ; 97,9
Multiple	2,7	4,0	2,1 ; 6,8
Parité¹			
1	46,3	50,9	45,0 ; 56,7
2	36,3	32,3	26,9 ; 37,8
3 et plus	17,3	16,8	12,6 ; 21,7
Poids à la naissance			
Moins de 2500 gr.	4,6	5,8	3,3 ; 9,4
2500 gr. et plus	95,4	94,2	90,6 ; 96,7
Durée de la grossesse			
Moins de 37 semaines	6,8	8,5	5,6 ; 12,3
37 semaines et plus	93,2	91,5	87,7 ; 94,4
Consommation de tabac au moment de l'enquête			
Oui	17,1	26,3	21,0 ; 31,6
Non	82,9	73,7	68,4 ; 79,0

1. Nombre d'enfants nés de grossesses antérieures (nés vivants + mort-nés).

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'allaitement maternel au Québec, 2005-2006*.

Tableau 24

Répartition des enfants selon certaines habitudes de vie des mères pendant la grossesse, Saguenay-Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2005-2006

	Province	Région	Intervalle de confiance (95 %)
	%		
Consommation de tabac pendant la grossesse			
Oui	17,7	26,7	21,4 ; 31,9
Non	82,3	73,3	68,1 ; 78,6
Consommation d'alcool pendant la grossesse			
Oui	34,1	38,2	32,5 ; 43,8
Non	65,9	61,8	56,2 ; 67,5
Prise d'acide folique pendant les trois mois précédant le début de la grossesse			
Oui (à tous les jours)	34,8	28,3	23,0 ; 33,5
Oui (pas à tous les jours)	13,3	16,6	12,5 ; 21,3
Non	51,9	55,1	49,3 ; 60,9
Prise d'acide folique pendant les trois premiers mois de la grossesse			
Oui (à tous les jours)	48,6	42,9	37,1 ; 48,7
Oui (pas à tous les jours)	35,5	38,8	33,1 ; 44,5
Non	15,9	18,3	14,0 ; 23,4

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'allaitement maternel au Québec, 2005-2006*.

Capitale-Nationale (03)

Tableau 25

Taux d'allaitement¹ total et exclusif pour différentes durées, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2005-2006

	Province	Région	Intervalle de confiance
	%		(95 %)
Allaitement total			
Pendant le séjour au CH / MN ²	85,1	82,1	77,0 ; 86,5
1 semaine	79,9	75,9	70,8 ; 81,0
1 mois	73,1	68,7	63,2 ; 74,2
2 mois	66,7	62,4	56,7 ; 68,2
3 mois	61,6	58,5	52,7 ; 64,4
4 mois	56,1	54,4	48,5 ; 60,4
5 mois	51,3	47,5	41,6 ; 53,5
6 mois	46,7	44,8	38,9 ; 50,7
Allaitement exclusif			
Pendant le séjour au CH / MN ²	52,1	38,6	32,8 ; 44,4
1 semaine	50,7	38,4	32,6 ; 44,2
1 mois	43,5	33,9	28,2 ; 39,5
2 mois	35,1	29,1	23,7 ; 34,5
3 mois	28,3	24,7	19,5 ; 29,8
4 mois	19,7	16,2	12,0 ; 21,1
5 mois	9,9	8,2	5,2 ; 12,1
6 mois	3,0	1,0	0,1 ; 3,7

1. Il est à noter que les taux régionaux d'allaitement total et exclusif présentés ne sont pas standardisés.

2. Au centre hospitalier ou à la maison de naissance.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'allaitement maternel au Québec, 2005-2006*.

Tableau 26

Répartition des enfants selon l'âge à l'introduction des solides et des liquides autres que le lait maternel pour ceux ayant été allaités au moins une fois, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2005-2006

	Province	Région	Intervalle de confiance
	%		(95 %)
Âge de l'enfant à l'introduction du lait non-humain			
Moins d'une semaine	39,5	53,2	46,7 ; 59,7
1 semaine	2,4	1,4	0,3 ; 4,0
2 semaines	2,5	2,6	0,9 ; 5,5
3 semaines	2,7	1,2	0,3 ; 3,6
1 mois	8,4	5,2	2,7 ; 8,9
2 mois	6,1	4,3	1,9 ; 8,1
3 mois	8,0	4,7	2,3 ; 8,2
4 mois	7,4	8,2	4,9 ; 12,5
5 mois	5,2	3,4	1,6 ; 6,5
6 mois	1,8	1,9	0,5 ; 4,7
Jamais	16,0	14,1	9,7 ; 19,4
Âge de l'enfant à l'introduction de l'eau			
Moins d'une semaine	3,9	2,1	0,7 ; 4,8
1 semaine	2,0	0,4	0,0 ; 2,2
2 semaines	1,7	3,3	1,3 ; 6,8
3 semaines	2,1	1,7	0,4 ; 4,3
1 mois	9,8	6,2	3,4 ; 10,2
2 mois	7,6	11,3	7,5 ; 16,1
3 mois	9,2	8,2	5,0 ; 12,5
4 mois	12,9	13,4	9,3 ; 18,5
5 mois	18,6	21,9	16,6 ; 27,2
6 mois	6,9	6,9	4,0 ; 10,9
Jamais	25,3	24,7	19,1 ; 30,3
Âge de l'enfant à l'introduction du jus			
Moins d'une semaine	—	—	
1 semaine	—	—	
2 semaines	0,1	—	
3 semaines	-	—	
1 mois	0,2	0,4	0,0 ; 2,0
2 mois	0,8	—	
3 mois	1,6	0,9	0,1 ; 3,1
4 mois	3,7	2,3	0,8 ; 5,0
5 mois	11,7	14,5	10,1 ; 19,7
6 mois	9,7	8,3	5,1 ; 12,5
Jamais	72,3	73,7	68,1 ; 79,4
Âge de l'enfant à l'introduction des solides			
Moins d'une semaine	-	—	
1 semaine	—	—	
2 semaines	0,3	—	
3 semaines	0,2	0,4	0,0 ; 2,1
1 mois	3,2	4,3	2,1 ; 7,8
2 mois	5,2	7,5	4,5 ; 11,6
3 mois	15,3	21,1	15,7 ; 26,5
4 mois	39,1	36,0	29,8 ; 42,2
5 mois	26,0	23,0	17,7 ; 28,3
6 mois	8,1	6,1	3,2 ; 10,3
Jamais	2,7	1,7	0,5 ; 4,3

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'allaitement maternel au Québec, 2005-2006*.

Tableau 27

Répartition des enfants selon le type d'allaitement à différentes durées parmi ceux ayant été allaités au moins une fois dans la période donnée, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2005-2006

	Province	Région	Intervalle de confiance (95 %)
	%		
Type d'allaitement pendant le séjour au CH / MN¹			
Allaitement exclusif	61,1	47,1	40,6 ; 53,7
Allaitement prédominant	1,3	—	
Allaitement additionné de complément	37,6	52,9	46,3 ; 59,4
Type d'allaitement pendant la première semaine			
Allaitement exclusif	63,6	50,8	44,0 ; 57,6
Allaitement prédominant	1,7	0,5	0,0 ; 2,8
Allaitement additionné de complément	34,7	48,7	41,8 ; 55,5
Type d'allaitement pendant le premier mois			
Allaitement exclusif	59,6	49,5	42,3 ; 56,7
Allaitement prédominant	2,4	1,5	0,2 ; 5,5
Allaitement additionné de complément	38,0	49,0	41,8 ; 56,1
Type d'allaitement pendant les deux premiers mois			
Allaitement exclusif	52,6	46,6	39,1 ; 54,1
Allaitement prédominant	4,0	2,4	0,5 ; 6,9
Allaitement additionné de complément	43,4	51,0	43,5 ; 58,6
Type d'allaitement pendant les trois premiers mois			
Allaitement exclusif	46,0	42,2	34,5 ; 49,9
Allaitement prédominant	5,6	1,3	0,2 ; 4,8
Allaitement additionné de complément	48,4	56,4	48,7 ; 64,2
Type d'allaitement pendant les quatre premiers mois			
Allaitement exclusif	35,3	29,8	22,5 ; 37,8
Allaitement prédominant	5,4	2,8	0,8 ; 7,1
Allaitement additionné de complément	59,3	67,4	59,9 ; 75,0
Type d'allaitement pendant les cinq premiers mois			
Allaitement exclusif	19,3	17,2	11,1 ; 24,9
Allaitement prédominant	3,1	1,5	0,2 ; 5,3
Allaitement additionné de complément	77,6	81,3	73,5 ; 87,6
Type d'allaitement pendant les six premiers mois			
Allaitement exclusif	6,6	2,3	0,3 ; 8,2
Allaitement prédominant	1,8	0,7	0,0 ; 3,8
Allaitement additionné de complément	91,7	97,0	91,2 ; 99,4

1. Au centre hospitalier ou à la maison de naissance.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'allaitement maternel au Québec, 2005-2006*.

Tableau 28

Répartition des enfants selon certaines caractéristiques sociodémographiques des mères et la région sociosanitaire de l'accouchement, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2005-2006

	Province	Région	Intervalle de confiance (95 %)
	%		
Âge au moment de l'accouchement			
Moins de 20 ans	2,7	2,1	0,7 ; 4,9
20 ans à moins de 25 ans	17,2	13,5	9,5 ; 18,3
25 ans à moins de 35 ans	64,8	69,5	64,0 ; 75,0
35 ans et plus	15,3	14,9	10,9 ; 19,6
Niveau de scolarité			
Moins qu'un diplôme d'études secondaires	11,9	6,0	3,2 ; 10,1
Diplôme d'études secondaires	15,7	10,7	7,1 ; 15,1
Diplôme d'études postsecondaire (sauf université)	37,6	45,7	39,8 ; 51,6
Diplôme d'études universitaires	34,9	37,6	32,1 ; 43,2
Revenu total du ménage au cours des 12 mois précédant l'enquête			
Moins de 20 000 \$	17,9	12,5	8,5 ; 17,4
20 000 \$ à moins de 30 000 \$	10,5	6,6	4,0 ; 10,3
30 000 \$ à moins de 40 000 \$	12,7	14,0	10,1 ; 18,7
40 000 \$ à moins de 50 000 \$	12,1	13,0	9,2 ; 17,6
50 000 \$ à moins de 60 000 \$	11,5	14,0	10,1 ; 18,7
60 000 \$ à moins de 80 000 \$	16,7	21,0	16,1 ; 25,8
80 000 \$ et plus	18,6	18,9	14,6 ; 23,9
Situation de couple à la naissance de l'enfant			
Union libre	52,2	66,9	61,2 ; 72,5
Marié	38,8	28,3	22,9 ; 33,6
Monoparentale	9,0	4,9	2,5 ; 8,5
Lieu de naissance			
Canada	80,3	93,0	88,9 ; 96,0
Autre	19,7	7,0	4,0 ; 11,1
Langue d'usage			
Français	79,7	96,1	92,6 ; 98,3
Autre	20,3	3,9	1,7 ; 7,4
Prestation de maternité			
Oui	65,9	71,8	66,4 ; 77,2
Non (travail et / ou études)	12,6	12,6	8,9 ; 17,1
Non (ni travail, ni études)	21,5	15,6	11,3 ; 20,7
Région sociosanitaire de l'accouchement			
Dans la région de résidence	85,1	96,9	94,1 ; 98,6
À l'extérieur de la région de résidence	14,9	3,1	1,4 ; 5,9

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'allaitement maternel au Québec, 2005-2006*.

Tableau 29

Répartition des enfants selon les conditions de naissance et la consommation de tabac au moment de l'enquête, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2005-2006

	Province	Région	Intervalle de confiance (95 %)
	%		
Type de naissance			
Simple	97,3	97,1	94,3 ; 98,8
Multiple	2,7	2,9	1,2 ; 5,7
Parité¹			
1	46,3	53,0	47,1 ; 58,9
2	36,3	33,6	27,9 ; 39,2
3 et plus	17,3	13,4	9,6 ; 18,0
Poids à la naissance			
Moins de 2500 gr.	4,6	5,9	3,3 ; 9,8
2500 gr. et plus	95,4	94,1	90,2 ; 96,7
Durée de la grossesse			
Moins de 37 semaines	6,8	6,0	3,4 ; 9,8
37 semaines et plus	93,2	94,0	90,2 ; 96,6
Consommation de tabac au moment de l'enquête			
Oui	17,1	14,4	10,3 ; 19,4
Non	82,9	85,6	80,6 ; 89,7

1. Nombre d'enfants nés de grossesses antérieures (nés vivants + mort-nés).

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'allaitement maternel au Québec, 2005-2006*.

Tableau 30

Répartition des enfants selon certaines habitudes de vie des mères pendant la grossesse, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2005-2006

	Province	Région	Intervalle de confiance (95 %)
	%		
Consommation de tabac pendant la grossesse			
Oui	17,7	13,7	9,7 ; 18,6
Non	82,3	86,3	81,4 ; 90,3
Consommation d'alcool pendant la grossesse			
Oui	34,1	39,4	33,6 ; 45,1
Non	65,9	60,6	54,9 ; 66,4
Prise d'acide folique pendant les trois mois précédant le début de la grossesse			
Oui (à tous les jours)	34,8	39,2	33,4 ; 45,0
Oui (pas à tous les jours)	13,3	12,1	8,6 ; 16,5
Non	51,9	48,7	42,7 ; 54,6
Prise d'acide folique pendant les trois premiers mois de la grossesse			
Oui (à tous les jours)	48,6	53,5	47,5 ; 59,4
Oui (pas à tous les jours)	35,5	37,3	31,5 ; 43,1
Non	15,9	9,3	6,1 ; 13,4

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'allaitement maternel au Québec, 2005-2006*.

Mauricie–Centre-du-Québec (04)

Tableau 31

Taux d'allaitement¹ total et exclusif pour différentes durées, Mauricie–Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2005-2006

	Province Région		Intervalle de confiance (95 %)
	%		
Allaitement total			
Pendant le séjour au CH / MN ²	85,1	78,8	73,9 ; 83,7
1 semaine	79,9	70,0	64,5 ; 75,5
1 mois	73,1	63,1	57,3 ; 68,9
2 mois	66,7	54,0	48,0 ; 60,0
3 mois	61,6	49,6	43,6 ; 55,6
4 mois	56,1	46,0	40,0 ; 51,9
5 mois	51,3	42,8	36,9 ; 48,7
6 mois	46,7	39,1	33,3 ; 45,0
Allaitement exclusif			
Pendant le séjour au CH / MN ²	52,1	58,8	52,8 ; 64,7
1 semaine	50,7	58,4	52,5 ; 64,3
1 mois	43,5	48,0	42,0 ; 54,0
2 mois	35,1	38,5	32,7 ; 44,3
3 mois	28,3	30,5	25,0 ; 36,0
4 mois	19,7	19,3	14,8 ; 24,5
5 mois	9,9	8,7	5,6 ; 12,8
6 mois	3,0	2,8	1,1 ; 5,8

1. Il est à noter que les taux régionaux d'allaitement total et exclusif présentés ne sont pas standardisés.

2. Au centre hospitalier ou à la maison de naissance.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'allaitement maternel au Québec, 2005-2006*.

Tableau 32

Répartition des enfants selon l'âge à l'introduction des solides et des liquides autres que le lait maternel pour ceux ayant été allaités au moins une fois, Mauricie–Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2005-2006

	Province Région		Intervalle de confiance (95 %)
	%		
Âge de l'enfant à l'introduction du lait non-humain			
Moins d'une semaine	39,5	25,7	19,8 ; 31,6
1 semaine	2,4	1,4	0,3 ; 4,1
2 semaines	2,5	4,4	2,1 ; 8,0
3 semaines	2,7	5,6	2,9 ; 9,7
1 mois	8,4	11,9	7,9 ; 17,1
2 mois	6,1	8,9	5,5 ; 13,5
3 mois	8,0	9,3	5,7 ; 14,1
4 mois	7,4	10,6	6,9 ; 15,3
5 mois	5,2	6,6	3,6 ; 10,9
6 mois	1,8	1,9	0,5 ; 4,8
Jamais	16,0	13,6	9,3 ; 19,0
Âge de l'enfant à l'introduction de l'eau			
Moins d'une semaine	3,9	2,2	0,7 ; 5,0
1 semaine	2,0	2,6	1,0 ; 5,7
2 semaines	1,7	3,2	1,1 ; 6,9
3 semaines	2,1	1,2	0,2 ; 3,5
1 mois	9,8	10,5	6,7 ; 15,3
2 mois	7,6	8,0	4,7 ; 12,3
3 mois	9,2	11,0	7,1 ; 16,0
4 mois	12,9	12,4	8,2 ; 17,8
5 mois	18,6	18,0	13,2 ; 23,7
6 mois	6,9	10,3	6,6 ; 15,1
Jamais	25,3	20,8	15,3 ; 26,2
Âge de l'enfant à l'introduction du jus			
Moins d'une semaine	—	—	
1 semaine	—	—	
2 semaines	0,1	0,5	0,0 ; 2,8
3 semaines	-	—	
1 mois	0,2	0,7	0,1 ; 2,7
2 mois	0,8	0,4	0,0 ; 2,1
3 mois	1,6	2,0	0,5 ; 5,1
4 mois	3,7	4,9	2,4 ; 8,6
5 mois	11,7	13,0	8,7 ; 18,5
6 mois	9,7	13,5	9,1 ; 19,0
Jamais	72,3	65,0	58,5 ; 71,5
Âge de l'enfant à l'introduction des solides			
Moins d'une semaine	-	—	
1 semaine	—	—	
2 semaines	0,3	0,7	0,0 ; 4,0
3 semaines	0,2	—	
1 mois	3,2	2,5	0,8 ; 5,9
2 mois	5,2	4,6	2,2 ; 8,4
3 mois	15,3	22,0	16,4 ; 27,6
4 mois	39,1	36,4	30,0 ; 42,8
5 mois	26,0	24,3	18,6 ; 30,1
6 mois	8,1	8,1	4,8 ; 12,7
Jamais	2,7	1,3	0,3 ; 3,7

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'allaitement maternel au Québec, 2005-2006*.

Tableau 33

Répartition des enfants selon le type d'allaitement à différentes durées parmi ceux ayant été allaités au moins une fois dans la période donnée, Mauricie–Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2005-2006

	Province	Région	Intervalle de confiance (95 %)
	%		
Type d'allaitement pendant le séjour au CH / MN¹			
Allaitement exclusif	61,1	74,5	68,6 ; 80,5
Allaitement prédominant	1,3	0,4	0,0 ; 2,3
Allaitement additionné de complément	37,6	25,1	19,1 ; 31,0
Type d'allaitement pendant la première semaine			
Allaitement exclusif	63,6	83,6	77,6 ; 88,6
Allaitement prédominant	1,7	1,0	0,1 ; 3,5
Allaitement additionné de complément	34,7	15,4	10,6 ; 21,4
Type d'allaitement pendant le premier mois			
Allaitement exclusif	59,6	76,3	69,2 ; 82,5
Allaitement prédominant	2,4	2,2	0,6 ; 5,6
Allaitement additionné de complément	38,0	21,5	15,5 ; 28,5
Type d'allaitement pendant les deux premiers mois			
Allaitement exclusif	52,6	71,6	63,5 ; 78,7
Allaitement prédominant	4,0	3,8	1,4 ; 8,2
Allaitement additionné de complément	43,4	24,6	17,9 ; 32,4
Type d'allaitement pendant les trois premiers mois			
Allaitement exclusif	46,0	61,8	53,5 ; 70,1
Allaitement prédominant	5,6	4,4	1,6 ; 9,4
Allaitement additionné de complément	48,4	33,8	25,7 ; 41,9
Type d'allaitement pendant les quatre premiers mois			
Allaitement exclusif	35,3	42,2	33,5 ; 50,9
Allaitement prédominant	5,4	5,5	2,2 ; 11,1
Allaitement additionné de complément	59,3	52,2	43,4 ; 61,1
Type d'allaitement pendant les cinq premiers mois			
Allaitement exclusif	19,3	20,6	13,5 ; 29,2
Allaitement prédominant	3,1	2,3	0,3 ; 8,1
Allaitement additionné de complément	77,6	77,2	68,2 ; 84,6
Type d'allaitement pendant les six premiers mois			
Allaitement exclusif	6,6	7,2	2,9 ; 14,5
Allaitement prédominant	1,8	1,0	0,0 ; 5,5
Allaitement additionné de complément	91,7	91,7	84,3 ; 96,4

1. Au centre hospitalier ou à la maison de naissance.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'allaitement maternel au Québec, 2005-2006*.

Tableau 34

Répartition des enfants selon certaines caractéristiques sociodémographiques des mères et la région sociosanitaire de l'accouchement, Mauricie–Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2005-2006

	Province	Région	Intervalle de confiance (95 %)
	%		
Âge au moment de l'accouchement			
Moins de 20 ans	2,7	3,0	1,3 ; 5,9
20 ans à moins de 25 ans	17,2	23,9	18,7 ; 29,1
25 ans à moins de 35 ans	64,8	62,6	56,9 ; 68,4
35 ans et plus	15,3	10,4	7,2 ; 14,5
Niveau de scolarité			
Moins qu'un diplôme d'études secondaires	11,9	14,8	10,6 ; 19,8
Diplôme d'études secondaires	15,7	16,7	12,4 ; 21,7
Diplôme d'études postsecondaire (sauf université)	37,6	46,7	40,8 ; 52,7
Diplôme d'études universitaires	34,9	21,8	17,0 ; 26,6
Revenu total du ménage au cours des 12 mois précédant l'enquête			
Moins de 20 000 \$	17,9	17,8	13,2 ; 23,2
20 000 \$ à moins de 30 000 \$	10,5	15,5	11,3 ; 20,5
30 000 \$ à moins de 40 000 \$	12,7	17,0	12,7 ; 22,1
40 000 \$ à moins de 50 000 \$	12,1	13,7	9,8 ; 18,5
50 000 \$ à moins de 60 000 \$	11,5	10,2	6,9 ; 14,3
60 000 \$ à moins de 80 000 \$	16,7	13,8	9,9 ; 18,4
80 000 \$ et plus	18,6	12,0	8,4 ; 16,5
Situation de couple à la naissance de l'enfant			
Union libre	52,2	72,5	67,1 ; 77,9
Marié	38,8	19,0	14,4 ; 24,2
Monoparentale	9,0	8,5	5,4 ; 12,7
Lieu de naissance			
Canada	80,3	97,0	93,9 ; 98,8
Autre	19,7	3,0	1,2 ; 6,1
Langue d'usage			
Français	79,7	97,2	94,4 ; 98,9
Autre	20,3	2,8	1,1 ; 5,6
Prestation de maternité			
Oui	65,9	66,5	60,8 ; 72,2
Non (travail et / ou études)	12,6	12,6	8,8 ; 17,2
Non (ni travail, ni études)	21,5	20,9	15,9 ; 25,8
Région sociosanitaire de l'accouchement			
Dans la région de résidence	85,1	93,1	89,4 ; 95,8
À l'extérieur de la région de résidence	14,9	6,9	4,2 ; 10,6

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'allaitement maternel au Québec, 2005-2006*.

Tableau 35

Répartition des enfants selon les conditions de naissance et la consommation de tabac au moment de l'enquête, Mauricie–Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2005-2006

	Province	Région	Intervalle de confiance (95 %)
	%		
Type de naissance			
Simple	97,3	98,1	95,6 ; 99,4
Multiple	2,7	1,9	0,6 ; 4,4
Parité¹			
1	46,3	46,1	40,1 ; 52,0
2	36,3	36,0	30,3 ; 41,8
3 et plus	17,3	17,9	13,6 ; 22,9
Poids à la naissance			
Moins de 2500 gr.	4,6	6,0	3,5 ; 9,6
2500 gr. et plus	95,4	94,0	90,4 ; 96,5
Durée de la grossesse			
Moins de 37 semaines	6,8	7,9	4,9 ; 11,9
37 semaines et plus	93,2	92,1	88,1 ; 95,1
Consommation de tabac au moment de l'enquête			
Oui	17,1	19,4	14,7 ; 24,7
Non	82,9	80,6	75,3 ; 85,3

1. Nombre d'enfants nés de grossesses antérieures (nés vivants + mort-nés).

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'allaitement maternel au Québec, 2005-2006*.

Tableau 36

Répartition des enfants selon certaines habitudes de vie des mères pendant la grossesse, Mauricie–Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2005-2006

	Province	Région	Intervalle de confiance (95 %)
	%		
Consommation de tabac pendant la grossesse			
Oui	17,7	22,8	17,6 ; 27,9
Non	82,3	77,2	72,1 ; 82,4
Consommation d'alcool pendant la grossesse			
Oui	34,1	29,3	23,8 ; 34,7
Non	65,9	70,7	65,3 ; 76,2
Prise d'acide folique pendant les trois mois précédant le début de la grossesse			
Oui (à tous les jours)	34,8	35,4	29,7 ; 41,2
Oui (pas à tous les jours)	13,3	17,6	13,2 ; 22,7
Non	51,9	46,9	41,0 ; 52,9
Prise d'acide folique pendant les trois premiers mois de la grossesse			
Oui (à tous les jours)	48,6	47,2	41,2 ; 53,1
Oui (pas à tous les jours)	35,5	37,1	31,3 ; 42,9
Non	15,9	15,7	11,6 ; 20,6

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'allaitement maternel au Québec, 2005-2006*.

Estrie (05)

Tableau 37

Taux d'allaitement¹ total et exclusif pour différentes durées, Estrie et ensemble du Québec, 2005-2006

	Province	Région	Intervalle de confiance (95 %)
	%		
Allaitement total			
Pendant le séjour au CH / MN ²	85,1	87,1	82,4 ; 90,9
1 semaine	79,9	79,3	74,5 ; 84,2
1 mois	73,1	73,1	67,9 ; 78,4
2 mois	66,7	65,0	59,4 ; 70,7
3 mois	61,6	59,0	53,2 ; 64,8
4 mois	56,1	55,0	49,1 ; 60,8
5 mois	51,3	49,4	43,5 ; 55,3
6 mois	46,7	45,7	39,9 ; 51,6
Allaitement exclusif			
Pendant le séjour au CH / MN ²	52,1	56,1	50,2 ; 62,0
1 semaine	50,7	53,3	47,4 ; 59,2
1 mois	43,5	47,1	41,2 ; 53,0
2 mois	35,1	35,4	29,7 ; 41,0
3 mois	28,3	28,0	22,8 ; 33,3
4 mois	19,7	20,4	15,7 ; 25,1
5 mois	9,9	8,3	5,4 ; 12,1
6 mois	3,0	2,2	0,8 ; 4,7

1. Il est à noter que les taux régionaux d'allaitement total et exclusif présentés ne sont pas standardisés.

2. Au centre hospitalier ou à la maison de naissance.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'allaitement maternel au Québec, 2005-2006*.

Tableau 38

Répartition des enfants selon l'âge à l'introduction des solides et des liquides autres que le lait maternel pour ceux ayant été allaités au moins une fois, Estrie et ensemble du Québec, 2005-2006

	Province	Région	Intervalle de confiance (95 %)
	%		
Âge de l'enfant à l'introduction du lait non-humain			
Moins d'une semaine	39,5	36,3	30,2 ; 42,4
1 semaine	2,4	1,9	0,6 ; 4,4
2 semaines	2,5	1,5	0,4 ; 3,7
3 semaines	2,7	1,5	0,4 ; 3,9
1 mois	8,4	10,1	6,6 ; 14,6
2 mois	6,1	7,5	4,5 ; 11,6
3 mois	8,0	8,0	4,9 ; 12,1
4 mois	7,4	9,2	5,9 ; 13,5
5 mois	5,2	6,4	3,6 ; 10,3
6 mois	1,8	2,0	0,6 ; 4,7
Jamais	16,0	15,7	11,3 ; 20,9
Âge de l'enfant à l'introduction de l'eau			
Moins d'une semaine	3,9	3,1	1,3 ; 6,0
1 semaine	2,0	1,7	0,5 ; 4,4
2 semaines	1,7	0,8	0,1 ; 3,0
3 semaines	2,1	1,9	0,6 ; 4,5
1 mois	9,8	10,9	7,3 ; 15,5
2 mois	7,6	8,5	5,2 ; 13,0
3 mois	9,2	9,1	5,8 ; 13,4
4 mois	12,9	16,3	12,0 ; 21,6
5 mois	18,6	15,4	11,1 ; 20,6
6 mois	6,9	4,4	2,2 ; 7,9
Jamais	25,3	27,7	22,1 ; 33,3
Âge de l'enfant à l'introduction du jus			
Moins d'une semaine	—	—	
1 semaine	—	—	
2 semaines	0,1	0,6	0,0 ; 3,2
3 semaines	-	—	
1 mois	0,2	—	
2 mois	0,8	1,8	0,5 ; 4,7
3 mois	1,6	2,4	0,8 ; 5,7
4 mois	3,7	4,0	1,9 ; 7,2
5 mois	11,7	16,0	11,6 ; 21,3
6 mois	9,7	3,7	1,7 ; 6,9
Jamais	72,3	71,5	65,7 ; 77,2
Âge de l'enfant à l'introduction des solides			
Moins d'une semaine	-	0,4	0,0 ; 2,5
1 semaine	—	—	
2 semaines	0,3	1,1	0,2 ; 3,3
3 semaines	0,2	—	
1 mois	3,2	4,7	2,3 ; 8,3
2 mois	5,2	11,6	7,9 ; 16,2
3 mois	15,3	12,1	8,4 ; 16,7
4 mois	39,1	33,3	27,3 ; 39,2
5 mois	26,0	25,9	20,4 ; 31,4
6 mois	8,1	7,6	4,6 ; 11,7
Jamais	2,7	3,3	1,3 ; 6,6

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'allaitement maternel au Québec, 2005-2006*.

Tableau 39

Répartition des enfants selon le type d'allaitement à différentes durées parmi ceux ayant été allaités au moins une fois dans la période donnée, Estrie et ensemble du Québec, 2005-2006

	Province	Région	Intervalle de confiance (95 %)
	%		
Type d'allaitement pendant le séjour au CH / MN¹			
Allaitement exclusif	61,1	64,5	58,4 ; 70,5
Allaitement prédominant	1,3	1,5	0,4 ; 3,8
Allaitement additionné de complément	37,6	34,0	28,0 ; 40,1
Type d'allaitement pendant la première semaine			
Allaitement exclusif	63,6	67,2	61,0 ; 73,4
Allaitement prédominant	1,7	2,6	1,0 ; 5,6
Allaitement additionné de complément	34,7	30,1	24,1 ; 36,2
Type d'allaitement pendant le premier mois			
Allaitement exclusif	59,6	64,5	58,0 ; 71,1
Allaitement prédominant	2,4	4,9	2,4 ; 8,9
Allaitement additionné de complément	38,0	30,5	24,2 ; 36,9
Type d'allaitement pendant les deux premiers mois			
Allaitement exclusif	52,6	54,5	47,3 ; 61,8
Allaitement prédominant	4,0	9,3	5,5 ; 14,5
Allaitement additionné de complément	43,4	36,2	29,2 ; 43,2
Type d'allaitement pendant les trois premiers mois			
Allaitement exclusif	46,0	47,7	40,0 ; 55,3
Allaitement prédominant	5,6	8,0	4,3 ; 13,3
Allaitement additionné de complément	48,4	44,4	36,8 ; 52,0
Type d'allaitement pendant les quatre premiers mois			
Allaitement exclusif	35,3	37,0	29,4 ; 44,6
Allaitement prédominant	5,4	6,5	3,1 ; 11,7
Allaitement additionné de complément	59,3	56,5	48,7 ; 64,3
Type d'allaitement pendant les cinq premiers mois			
Allaitement exclusif	19,3	16,7	10,9 ; 23,9
Allaitement prédominant	3,1	6,2	2,7 ; 11,9
Allaitement additionné de complément	77,6	77,1	69,2 ; 83,8
Type d'allaitement pendant les six premiers mois			
Allaitement exclusif	6,6	4,7	1,7 ; 10,0
Allaitement prédominant	1,8	1,8	0,2 ; 6,4
Allaitement additionné de complément	91,7	93,5	87,5 ; 97,2

1. Au centre hospitalier ou à la maison de naissance.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'allaitement maternel au Québec, 2005-2006*.

Tableau 40

Répartition des enfants selon certaines caractéristiques sociodémographiques des mères et la région sociosanitaire de l'accouchement, Estrie et ensemble du Québec, 2005-2006

	Province	Région	Intervalle de confiance (95 %)
	%		
Âge au moment de l'accouchement			
Moins de 20 ans	2,7	3,0	1,2 ; 6,2
20 ans à moins de 25 ans	17,2	25,5	20,2 ; 30,7
25 ans à moins de 35 ans	64,8	61,4	55,7 ; 67,2
35 ans et plus	15,3	10,0	6,9 ; 14,1
Niveau de scolarité			
Moins qu'un diplôme d'études secondaires	11,9	16,7	12,3 ; 21,9
Diplôme d'études secondaires	15,7	16,2	12,0 ; 21,2
Diplôme d'études postsecondaire (sauf université)	37,6	42,9	37,1 ; 48,7
Diplôme d'études universitaires	34,9	24,2	19,4 ; 29,0
Revenu total du ménage au cours des 12 mois précédant l'enquête			
Moins de 20 000 \$	17,9	15,8	11,4 ; 21,0
20 000 \$ à moins de 30 000 \$	10,5	17,3	12,9 ; 22,4
30 000 \$ à moins de 40 000 \$	12,7	15,9	11,7 ; 21,1
40 000 \$ à moins de 50 000 \$	12,1	16,6	12,4 ; 21,6
50 000 \$ à moins de 60 000 \$	11,5	10,5	7,1 ; 14,8
60 000 \$ à moins de 80 000 \$	16,7	13,3	9,6 ; 17,9
80 000 \$ et plus	18,6	10,6	7,3 ; 14,7
Situation de couple à la naissance de l'enfant			
Union libre	52,2	61,5	55,7 ; 67,3
Marié	38,8	27,7	22,4 ; 32,9
Monoparentale	9,0	10,8	7,3 ; 15,4
Lieu de naissance			
Canada	80,3	93,1	89,1 ; 95,9
Autre	19,7	6,9	4,1 ; 10,9
Langue d'usage			
Français	79,7	83,9	78,7 ; 88,2
Autre	20,3	16,1	11,8 ; 21,3
Prestation de maternité			
Oui	65,9	63,9	58,1 ; 69,6
Non (travail et / ou études)	12,6	13,0	9,2 ; 17,6
Non (ni travail, ni études)	21,5	23,1	18,0 ; 28,3
Région sociosanitaire de l'accouchement			
Dans la région de résidence	85,1	94,9	91,5 ; 97,2
À l'extérieur de la région de résidence	14,9	5,1	2,8 ; 8,56

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'allaitement maternel au Québec, 2005-2006*.

Tableau 41

Répartition des enfants selon les conditions de naissance et la consommation de tabac au moment de l'enquête, Estrie et ensemble du Québec, 2005-2006¹

	Province	Région	Intervalle de confiance (95 %)
	%		
Parité²			
1	46,3	42,6	36,8 ; 48,4
2	36,3	36,7	31,1 ; 42,4
3 et plus	17,3	20,7	15,9 ; 25,4
Poids à la naissance			
Moins de 2500 gr.	4,6	4,3	2,2 ; 7,6
2500 gr. et plus	95,4	95,7	92,4 ; 97,8
Durée de la grossesse			
Moins de 37 semaines	6,8	8,6	5,4 ; 12,8
37 semaines et plus	93,2	91,4	87,2 ; 94,6
Consommation de tabac au moment de l'enquête			
Oui	17,1	18,8	14,3 ; 24,0
Non	82,9	81,2	76,0 ; 85,7

1. Le type de naissance a été enlevé afin d'éviter les risques de divulgation.
2. Nombre d'enfants nés de grossesses antérieures (nés vivants + mort-nés).

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'allaitement maternel au Québec, 2005-2006*.

Tableau 42

Répartition des enfants selon certaines habitudes de vie des mères pendant la grossesse, Estrie et ensemble du Québec, 2005-2006

	Province	Région	Intervalle de confiance (95 %)
	%		
Consommation de tabac pendant la grossesse			
Oui	17,7	21,7	16,7 ; 26,6
Non	82,3	78,3	73,4 ; 83,3
Consommation d'alcool pendant la grossesse			
Oui	34,1	42,5	36,7 ; 48,3
Non	65,9	57,5	51,7 ; 63,3
Prise d'acide folique pendant les trois mois précédant le début de la grossesse			
Oui (à tous les jours)	34,8	31,6	26,2 ; 37,0
Oui (pas à tous les jours)	13,3	15,8	11,8 ; 20,5
Non	51,9	52,6	46,8 ; 58,5
Prise d'acide folique pendant les trois premiers mois de la grossesse			
Oui (à tous les jours)	48,6	50,9	45,0 ; 56,8
Oui (pas à tous les jours)	35,5	31,0	25,5 ; 36,5
Non	15,9	18,0	13,5 ; 23,3

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'allaitement maternel au Québec, 2005-2006*.

Montréal (06)

Tableau 43

Taux d'allaitement¹ total et exclusif pour différentes durées, Montréal et ensemble du Québec, 2005-2006

	Province Région		Intervalle de confiance (95 %)
	%		
Allaitement total			
Pendant le séjour au CH / MN ²	85,1	88,3	84,4 ; 91,5
1 semaine	79,9	88,0	84,1 ; 91,2
1 mois	73,1	82,9	78,5 ; 86,7
2 mois	66,7	78,8	74,6 ; 83,0
3 mois	61,6	74,1	69,6 ; 78,6
4 mois	56,1	68,2	63,5 ; 73,0
5 mois	51,3	63,3	58,4 ; 68,2
6 mois	46,7	60,5	55,5 ; 65,5
Allaitement exclusif			
Pendant le séjour au CH / MN ²	52,1	47,6	42,6 ; 52,7
1 semaine	50,7	46,5	41,5 ; 51,6
1 mois	43,5	39,4	34,5 ; 44,3
2 mois	35,1	32,1	27,4 ; 36,7
3 mois	28,3	26,6	22,2 ; 31,0
4 mois	19,7	17,2	13,6 ; 21,3
5 mois	9,9	10,9	8,0 ; 14,4
6 mois	3,0	4,7	2,8 ; 7,4

1. Il est à noter que les taux régionaux d'allaitement total et exclusif présentés ne sont pas standardisés.

2. Au centre hospitalier ou à la maison de naissance.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'allaitement maternel au Québec, 2005-2006*.

Tableau 44

Répartition des enfants selon l'âge à l'introduction des solides et des liquides autres que le lait maternel pour ceux ayant été allaités au moins une fois, Montréal et ensemble du Québec, 2005-2006

	Province Région		Intervalle de confiance (95 %)
	%		
Âge de l'enfant à l'introduction du lait non-humain			
Moins d'une semaine	39,5	46,6	41,3 ; 51,9
1 semaine	2,4	2,0	0,8 ; 4,0
2 semaines	2,5	2,4	1,0 ; 4,8
3 semaines	2,7	2,6	1,2 ; 4,7
1 mois	8,4	7,2	4,8 ; 10,4
2 mois	6,1	3,0	1,5 ; 5,2
3 mois	8,0	7,5	5,0 ; 10,8
4 mois	7,4	4,6	2,7 ; 7,3
5 mois	5,2	4,0	2,2 ; 6,6
6 mois	1,8	1,5	0,6 ; 3,4
Jamais	16,0	18,6	14,6 ; 23,1
Âge de l'enfant à l'introduction de l'eau			
Moins d'une semaine	3,9	4,7	2,6 ; 7,7
1 semaine	2,0	0,9	0,2 ; 2,7
2 semaines	1,7	0,9	0,2 ; 2,7
3 semaines	2,1	2,9	1,4 ; 5,4
1 mois	9,8	9,3	6,4 ; 13,0
2 mois	7,6	7,6	4,9 ; 11,0
3 mois	9,2	9,5	6,6 ; 13,1
4 mois	12,9	13,3	9,9 ; 17,4
5 mois	18,6	16,0	12,3 ; 20,3
6 mois	6,9	7,5	5,1 ; 10,7
Jamais	25,3	27,3	22,5 ; 32,0
Âge de l'enfant à l'introduction du jus			
Moins d'une semaine	—	—	
1 semaine	—	—	
2 semaines	0,1	—	
3 semaines	-	—	
1 mois	0,2	—	
2 mois	0,8	1,2	0,3 ; 3,1
3 mois	1,6	1,3	0,3 ; 3,2
4 mois	3,7	3,7	2,0 ; 6,1
5 mois	11,7	11,1	8,0 ; 15,0
6 mois	9,7	10,7	7,5 ; 14,7
Jamais	72,3	72,0	67,2 ; 76,8
Âge de l'enfant à l'introduction des solides			
Moins d'une semaine	-	—	
1 semaine	—	—	
2 semaines	0,3	0,3	0,0 ; 1,4
3 semaines	0,2	—	
1 mois	3,2	1,9	0,8 ; 3,8
2 mois	5,2	2,4	1,0 ; 4,8
3 mois	15,3	10,7	7,6 ; 14,4
4 mois	39,1	36,0	30,9 ; 41,1
5 mois	26,0	30,5	25,7 ; 35,4
6 mois	8,1	11,8	8,6 ; 15,7
Jamais	2,7	6,3	3,8 ; 9,7

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'allaitement maternel au Québec, 2005-2006*.

Tableau 45

Répartition des enfants selon le type d'allaitement à différentes durées parmi ceux ayant été allaités au moins une fois dans la période donnée, Montréal et ensemble du Québec, 2005-2006

	Province	Région	Intervalle de confiance
	%		(95 %)
Type d'allaitement pendant le séjour au CH / MN¹			
Allaitement exclusif	61,1	53,8	48,4 ; 59,2
Allaitement prédominant	1,3	1,4	0,5 ; 3,4
Allaitement additionné de complément	37,6	44,7	39,4 ; 50,1
Type d'allaitement pendant la première semaine			
Allaitement exclusif	63,6	53,1	47,7 ; 58,5
Allaitement prédominant	1,7	1,5	0,5 ; 3,4
Allaitement additionné de complément	34,7	45,4	40,1 ; 50,8
Type d'allaitement pendant le premier mois			
Allaitement exclusif	59,6	47,5	42,0 ; 53,0
Allaitement prédominant	2,4	2,2	0,9 ; 4,6
Allaitement additionné de complément	38,0	50,3	44,8 ; 55,8
Type d'allaitement pendant les deux premiers mois			
Allaitement exclusif	52,6	40,7	35,1 ; 46,3
Allaitement prédominant	4,0	3,1	1,4 ; 5,8
Allaitement additionné de complément	43,4	56,2	50,6 ; 61,8
Type d'allaitement pendant les trois premiers mois			
Allaitement exclusif	46,0	36,0	30,5 ; 41,6
Allaitement prédominant	5,6	6,0	3,4 ; 9,7
Allaitement additionné de complément	48,4	58,0	52,2 ; 63,7
Type d'allaitement pendant les quatre premiers mois			
Allaitement exclusif	35,3	25,3	20,1 ; 30,5
Allaitement prédominant	5,4	7,3	4,3 ; 11,3
Allaitement additionné de complément	59,3	67,4	61,8 ; 73,1
Type d'allaitement pendant les cinq premiers mois			
Allaitement exclusif	19,3	17,3	12,9 ; 22,6
Allaitement prédominant	3,1	4,2	2,1 ; 7,4
Allaitement additionné de complément	77,6	78,5	73,4 ; 83,6
Type d'allaitement pendant les six premiers mois			
Allaitement exclusif	6,6	7,9	4,8 ; 12,2
Allaitement prédominant	1,8	2,2	0,7 ; 5,1
Allaitement additionné de complément	91,7	89,9	85,3 ; 93,5

1. Au centre hospitalier ou à la maison de naissance.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'allaitement maternel au Québec, 2005-2006*.

Tableau 46

Répartition des enfants selon certaines caractéristiques sociodémographiques des mères et la région sociosanitaire de l'accouchement, Montréal et ensemble du Québec, 2005-2006

	Province	Région	Intervalle de confiance
	%		(95 %)
Âge au moment de l'accouchement			
Moins de 20 ans	2,7	2,0	0,7 ; 4,4
20 ans à moins de 25 ans	17,2	14,6	11,0 ; 18,8
25 ans à moins de 35 ans	64,8	60,9	56,0 ; 65,8
35 ans et plus	15,3	22,5	18,4 ; 26,6
Niveau de scolarité			
Moins qu'un diplôme d'études secondaires	11,9	12,0	8,6 ; 16,3
Diplôme d'études secondaires	15,7	16,8	13,1 ; 21,1
Diplôme d'études postsecondaire (sauf université)	37,6	26,7	22,3 ; 31,1
Diplôme d'études universitaires	34,9	44,4	39,6 ; 49,3
Revenu total du ménage au cours des 12 mois précédant l'enquête			
Moins de 20 000 \$	17,9	30,9	25,8 ; 36,0
20 000 \$ à moins de 30 000 \$	10,5	12,0	8,6 ; 16,2
30 000 \$ à moins de 40 000 \$	12,7	11,2	8,0 ; 15,1
40 000 \$ à moins de 50 000 \$	12,1	8,6	6,0 ; 11,9
50 000 \$ à moins de 60 000 \$	11,5	7,5	5,0 ; 10,7
60 000 \$ à moins de 80 000 \$	16,7	10,5	7,6 ; 14,0
80 000 \$ et plus	18,6	19,3	15,6 ; 23,6
Situation de couple à la naissance de l'enfant			
Union libre	52,2	28,1	23,7 ; 32,6
Marié	38,8	60,4	55,4 ; 65,3
Monoparentale	9,0	11,5	8,4 ; 15,3
Lieu de naissance			
Canada	80,3	47,3	42,2 ; 52,4
Autre	19,7	52,7	47,6 ; 57,8
Langue d'usage			
Français	79,7	48,7	43,6 ; 53,8
Autre	20,3	51,3	46,2 ; 56,4
Prestation de maternité			
Oui	65,9	56,8	51,8 ; 61,9
Non (travail et / ou études)	12,6	11,9	8,9 ; 15,4
Non (ni travail, ni études)	21,5	31,3	26,5 ; 36,1
Région sociosanitaire de l'accouchement			
Dans la région de résidence	85,1	97,3	95,4 ; 98,6
À l'extérieur de la région de résidence	14,9	2,7	1,4 ; 4,6

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'allaitement maternel au Québec, 2005-2006*.

Tableau 47

Répartition des enfants selon les conditions de naissance et la consommation de tabac au moment de l'enquête, Montréal et ensemble du Québec, 2005-2006

	Province	Région	Intervalle de confiance (95 %)
	%		
Type de naissance			
Simple	97,3	97,1	95,0 ; 98,4
Multiple	2,7	2,9	1,6 ; 5,0
Parité¹			
1	46,3	45,9	40,9 ; 50,9
2	36,3	33,0	28,3 ; 37,8
3 et plus	17,3	21,1	17,0 ; 25,2
Poids à la naissance			
Moins de 2500 gr.	4,6	4,7	2,8 ; 7,3
2500 gr. et plus	95,4	95,3	92,7 ; 97,2
Durée de la grossesse			
Moins de 37 semaines	6,8	6,7	4,3 ; 9,7
37 semaines et plus	93,2	93,3	90,3 ; 95,7
Consommation de tabac au moment de l'enquête			
Oui	17,1	12,6	9,4 ; 16,4
Non	82,9	87,4	83,6 ; 90,6

1. Nombre d'enfants nés de grossesses antérieures (nés vivants + mort-nés).

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'allaitement maternel au Québec, 2005-2006*.

Tableau 48

Répartition des enfants selon certaines habitudes de vie des mères pendant la grossesse, Montréal et ensemble du Québec, 2005-2006

	Province	Région	Intervalle de confiance (95 %)
	%		
Consommation de tabac pendant la grossesse			
Oui	17,7	10,8	7,9 ; 14,3
Non	82,3	89,2	85,7 ; 92,1
Consommation d'alcool pendant la grossesse			
Oui	34,1	27,4	23,0 ; 31,8
Non	65,9	72,6	68,2 ; 77,0
Prise d'acide folique pendant les trois mois précédant le début de la grossesse			
Oui (à tous les jours)	34,8	28,0	23,6 ; 32,5
Oui (pas à tous les jours)	13,3	12,9	9,7 ; 16,7
Non	51,9	59,1	54,1 ; 64,0
Prise d'acide folique pendant les trois premiers mois de la grossesse			
Oui (à tous les jours)	48,6	40,8	35,9 ; 45,7
Oui (pas à tous les jours)	35,5	39,6	34,6 ; 44,5
Non	15,9	19,6	15,6 ; 24,2

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'allaitement maternel au Québec, 2005-2006*.

Outaouais (07)

Tableau 49

Taux d'allaitement¹ total et exclusif pour différentes durées, Outaouais et ensemble du Québec, 2005-2006

	Province Région		Intervalle de confiance (95 %)
	%		
Allaitement total			
Pendant le séjour au CH / MN ²	85,1	84,8	80,2 ; 88,7
1 semaine	79,9	79,8	75,1 ; 84,4
1 mois	73,1	72,5	67,3 ; 77,7
2 mois	66,7	66,2	60,7 ; 71,7
3 mois	61,6	62,8	57,2 ; 68,5
4 mois	56,1	58,8	53,1 ; 64,6
5 mois	51,3	53,6	47,7 ; 59,4
6 mois	46,7	49,0	43,1 ; 54,9
Allaitement exclusif			
Pendant le séjour au CH / MN ²	52,1	53,7	47,7 ; 59,6
1 semaine	50,7	52,0	46,1 ; 57,9
1 mois	43,5	44,3	38,4 ; 50,2
2 mois	35,1	39,3	33,4 ; 45,1
3 mois	28,3	30,7	25,1 ; 36,2
4 mois	19,7	23,9	18,8 ; 29,1
5 mois	9,9	11,5	7,9 ; 16,0
6 mois	3,0	3,2	1,4 ; 6,2

1. Il est à noter que les taux régionaux d'allaitement total et exclusif présentés ne sont pas standardisés.

2. Au centre hospitalier ou à la maison de naissance.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'allaitement maternel au Québec, 2005-2006*.

Tableau 50

Répartition des enfants selon l'âge à l'introduction des solides et des liquides autres que le lait maternel pour ceux ayant été allaités au moins une fois, Outaouais et ensemble du Québec, 2005-2006

	Province Région		Intervalle de confiance (95 %)
	%		
Âge de l'enfant à l'introduction du lait non-humain			
Moins d'une semaine	39,5	39,1	32,8 ; 45,4
1 semaine	2,4	3,3	1,4 ; 6,5
2 semaines	2,5	1,2	0,2 ; 3,5
3 semaines	2,7	3,6	1,6 ; 6,7
1 mois	8,4	4,2	2,1 ; 7,5
2 mois	6,1	8,1	5,0 ; 12,4
3 mois	8,0	8,0	4,9 ; 12,3
4 mois	7,4	7,5	4,5 ; 11,6
5 mois	5,2	3,9	1,8 ; 7,4
6 mois	1,8	1,5	0,3 ; 4,5
Jamais	16,0	19,5	14,5 ; 25,3
Âge de l'enfant à l'introduction de l'eau			
Moins d'une semaine	3,9	1,6	0,3 ; 4,8
1 semaine	2,0	2,2	0,8 ; 4,9
2 semaines	1,7	3,1	1,3 ; 6,1
3 semaines	2,1	2,4	0,8 ; 5,4
1 mois	9,8	9,9	6,3 ; 14,5
2 mois	7,6	6,6	3,8 ; 10,7
3 mois	9,2	7,5	4,6 ; 11,5
4 mois	12,9	18,7	13,8 ; 24,4
5 mois	18,6	21,5	16,2 ; 26,8
6 mois	6,9	5,6	3,1 ; 9,3
Jamais	25,3	20,9	15,7 ; 26,1
Âge de l'enfant à l'introduction du jus			
Moins d'une semaine	—	—	
1 semaine	—	—	
2 semaines	0,1	0,4	0,0 ; 2,0
3 semaines	-	—	
1 mois	0,2	0,4	0,0 ; 2,4
2 mois	0,8	0,8	0,1 ; 3,0
3 mois	1,6	2,3	0,8 ; 4,9
4 mois	3,7	5,3	2,7 ; 9,2
5 mois	11,7	18,7	13,9 ; 24,2
6 mois	9,7	8,6	5,4 ; 12,8
Jamais	72,3	63,5	57,4 ; 69,7
Âge de l'enfant à l'introduction des solides			
Moins d'une semaine	-	—	
1 semaine	—	—	
2 semaines	0,3	—	
3 semaines	0,2	0,6	0,0 ; 3,4
1 mois	3,2	1,3	0,3 ; 3,7
2 mois	5,2	5,2	2,8 ; 8,8
3 mois	15,3	14,0	9,8 ; 19,1
4 mois	39,1	43,9	37,5 ; 50,3
5 mois	26,0	26,3	20,6 ; 31,9
6 mois	8,1	7,0	4,1 ; 11,2
Jamais	2,7	1,8	0,5 ; 4,5

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'allaitement maternel au Québec, 2005-2006*.

Tableau 51

Répartition des enfants selon le type d'allaitement à différentes durées parmi ceux ayant été allaités au moins une fois dans la période donnée, Outaouais et ensemble du Québec, 2005-2006

	Province	Région	Intervalle de confiance
	%		(95 %)
Type d'allaitement pendant le séjour au CH / MN¹			
Allaitement exclusif	61,1	63,3	57,0 ; 69,6
Allaitement prédominant	1,3	0,3	0,0 ; 1,8
Allaitement additionné de complément	37,6	36,4	30,1 ; 42,7
Type d'allaitement pendant la première semaine			
Allaitement exclusif	63,6	65,3	59,0 ; 71,6
Allaitement prédominant	1,7	0,3	0,0 ; 1,9
Allaitement additionné de complément	34,7	34,4	28,0 ; 40,7
Type d'allaitement pendant le premier mois			
Allaitement exclusif	59,6	61,2	54,4 ; 68,0
Allaitement prédominant	2,4	1,5	0,3 ; 4,2
Allaitement additionné de complément	38,0	37,4	30,6 ; 44,1
Type d'allaitement pendant les deux premiers mois			
Allaitement exclusif	52,6	59,4	52,2 ; 66,6
Allaitement prédominant	4,0	3,2	1,2 ; 6,8
Allaitement additionné de complément	43,4	37,4	30,3 ; 44,6
Type d'allaitement pendant les trois premiers mois			
Allaitement exclusif	46,0	48,9	41,3 ; 56,5
Allaitement prédominant	5,6	4,8	2,0 ; 9,3
Allaitement additionné de complément	48,4	46,3	38,8 ; 53,9
Type d'allaitement pendant les quatre premiers mois			
Allaitement exclusif	35,3	40,7	33,0 ; 48,5
Allaitement prédominant	5,4	2,8	0,9 ; 6,5
Allaitement additionné de complément	59,3	56,5	48,7 ; 64,2
Type d'allaitement pendant les cinq premiers mois			
Allaitement exclusif	19,3	21,5	15,0 ; 29,3
Allaitement prédominant	3,1	2,3	0,5 ; 6,8
Allaitement additionné de complément	77,6	76,2	68,2 ; 83,0
Type d'allaitement pendant les six premiers mois			
Allaitement exclusif	6,6	6,5	2,8 ; 12,4
Allaitement prédominant	1,8	1,9	0,2 ; 6,8
Allaitement additionné de complément	91,7	91,6	85,1 ; 95,9

1. Au centre hospitalier ou à la maison de naissance.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'allaitement maternel au Québec, 2005-2006*.

Tableau 52

Répartition des enfants selon certaines caractéristiques sociodémographiques des mères et la région sociosanitaire de l'accouchement, Outaouais et ensemble du Québec, 2005-2006

	Province	Région	Intervalle de confiance
	%		(95 %)
Âge au moment de l'accouchement			
Moins de 20 ans	2,7	2,2	0,8 ; 4,7
20 ans à moins de 25 ans	17,2	17,9	13,5 ; 23,0
25 ans à moins de 35 ans	64,8	65,9	60,3 ; 71,4
35 ans et plus	15,3	14,1	10,4 ; 18,6
Niveau de scolarité			
Moins qu'un diplôme d'études secondaires	11,9	15,6	11,5 ; 20,5
Diplôme d'études secondaires	15,7	13,5	9,6 ; 18,1
Diplôme d'études postsecondaire (sauf université)	37,6	30,9	25,6 ; 36,2
Diplôme d'études universitaires	34,9	40,0	34,3 ; 45,8
Revenu total du ménage au cours des 12 mois précédant l'enquête			
Moins de 20 000 \$	17,9	18,8	14,1 ; 24,3
20 000 \$ à moins de 30 000 \$	10,5	10,6	7,1 ; 15,0
30 000 \$ à moins de 40 000 \$	12,7	8,6	5,6 ; 12,6
40 000 \$ à moins de 50 000 \$	12,1	9,3	6,0 ; 13,6
50 000 \$ à moins de 60 000 \$	11,5	9,4	6,3 ; 13,4
60 000 \$ à moins de 80 000 \$	16,7	18,4	13,9 ; 23,5
80 000 \$ et plus	18,6	24,9	19,8 ; 30,1
Situation de couple à la naissance de l'enfant			
Union libre	52,2	47,2	41,3 ; 53,1
Marié	38,8	45,2	39,3 ; 51,1
Monoparentale	9,0	7,6	4,7 ; 11,5
Lieu de naissance			
Canada	80,3	85,9	80,8 ; 90,0
Autre	19,7	14,1	10,0 ; 19,2
Langue d'usage			
Français	79,7	81,5	76,0 ; 86,2
Autre	20,3	18,5	13,8 ; 24,0
Prestation de maternité			
Oui	65,9	66,2	60,5 ; 71,9
Non (travail et / ou études)	12,6	9,3	6,1 ; 13,5
Non (ni travail, ni études)	21,5	24,5	19,3 ; 29,7
Région sociosanitaire de l'accouchement			
Dans la région de résidence	85,1	95,8	92,9 ; 97,8
À l'extérieur de la région de résidence	14,9	4,2	2,2 ; 7,1

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'allaitement maternel au Québec, 2005-2006*.

Tableau 53

Répartition des enfants selon les conditions de naissance et la consommation de tabac au moment de l'enquête, Outaouais et ensemble du Québec, 2005-2006

	Province		Intervalle de confiance (95 %)
	Région		
	%		
Type de naissance			
Simple	97,3	95,9	92,8 ; 97,9
Multiple	2,7	4,1	2,1 ; 7,2
Parité¹			
1	46,3	43,1	37,2 ; 48,9
2	36,3	36,7	31,0 ; 42,3
3 et plus	17,3	20,3	15,5 ; 25,1
Poids à la naissance			
Moins de 2500 gr.	4,6	3,8	1,8 ; 7,0
2500 gr. et plus	95,4	96,2	93,0 ; 98,2
Durée de la grossesse			
Moins de 37 semaines	6,8	3,3	1,5 ; 6,2
37 semaines et plus	93,2	96,7	93,8 ; 98,5
Consommation de tabac au moment de l'enquête			
Oui	17,1	21,7	16,9 ; 26,5
Non	82,9	78,3	73,5 ; 83,1

1. Nombre d'enfants nés de grossesses antérieures (nés vivants + mort-nés).

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'allaitement maternel au Québec, 2005-2006*.

Tableau 54

Répartition des enfants selon certaines habitudes de vie des mères pendant la grossesse, Outaouais et ensemble du Québec, 2005-2006

	Province		Intervalle de confiance (95 %)
	Région		
	%		
Consommation de tabac pendant la grossesse			
Oui	17,7	23,6	18,6 ; 28,5
Non	82,3	76,4	71,5 ; 81,4
Consommation d'alcool pendant la grossesse			
Oui	34,1	31,2	25,7 ; 36,6
Non	65,9	68,8	63,4 ; 74,3
Prise d'acide folique pendant les trois mois précédant le début de la grossesse			
Oui (à tous les jours)	34,8	32,4	26,9 ; 37,9
Oui (pas à tous les jours)	13,3	14,4	10,4 ; 19,2
Non	51,9	53,2	47,3 ; 59,2
Prise d'acide folique pendant les trois premiers mois de la grossesse			
Oui (à tous les jours)	48,6	45,5	39,6 ; 51,4
Oui (pas à tous les jours)	35,5	39,7	33,9 ; 45,5
Non	15,9	14,8	10,8 ; 19,5

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'allaitement maternel au Québec, 2005-2006*.

Abitibi-Témiscamingue (08)

Tableau 55

Taux d'allaitement¹ total et exclusif pour différentes durées, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2005-2006

	Province Région		Intervalle de confiance (95 %)
	%		
Allaitement total			
Pendant le séjour au CH / MN ²	85,1	82,7	77,2 ; 87,3
1 semaine	79,9	73,4	67,8 ; 79,0
2 semaines	73,1	63,0	57,0 ; 69,0
3 semaines	66,7	55,0	48,9 ; 61,1
4 mois	61,6	50,0	43,9 ; 56,1
5 mois	56,1	44,3	38,3 ; 50,4
6 mois	51,3	39,3	33,4 ; 45,1
6 mois	46,7	35,0	29,3 ; 40,7
Allaitement exclusif			
Pendant le séjour au CH / MN ²	52,1	37,0	31,1 ; 42,9
1 semaine	50,7	35,7	29,8 ; 41,5
2 semaines	43,5	31,3	25,6 ; 37,0
3 semaines	35,1	22,6	17,5 ; 27,7
4 mois	28,3	17,5	13,1 ; 22,6
5 mois	19,7	11,5	8,0 ; 15,8
6 mois	9,9	5,3	2,9 ; 8,9
6 mois	3,0	0,9	0,2 ; 2,8

1. Il est à noter que les taux régionaux d'allaitement total et exclusif présentés ne sont pas standardisés.

2. Au centre hospitalier ou à la maison de naissance.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'allaitement maternel au Québec, 2005-2006*.

Tableau 56

Répartition des enfants selon l'âge à l'introduction des solides et des liquides autres que le lait maternel pour ceux ayant été allaités au moins une fois, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2005-2006

	Province Région		Intervalle de confiance (95 %)
	%		
Âge de l'enfant à l'introduction du lait non-humain			
Moins d'une semaine	39,5	52,3	45,7 ; 58,9
1 semaine	2,4	0,7	0,1 ; 2,6
2 semaines	2,5	1,3	0,3 ; 4,0
3 semaines	2,7	1,9	0,5 ; 4,9
1 mois	8,4	9,1	5,6 ; 13,8
2 mois	6,1	6,2	3,5 ; 10,0
3 mois	8,0	6,2	3,2 ; 10,6
4 mois	7,4	7,2	4,1 ; 11,5
5 mois	5,2	4,7	2,3 ; 8,2
6 mois	1,8	0,4	0,0 ; 2,3
Jamais	16,0	10,0	6,4 ; 14,7
Âge de l'enfant à l'introduction de l'eau			
Moins d'une semaine	3,9	12,3	8,4 ; 17,2
1 semaine	2,0	3,7	1,7 ; 6,8
2 semaines	1,7	3,3	1,1 ; 7,4
3 semaines	2,1	1,1	0,2 ; 3,1
1 mois	9,8	12,2	8,0 ; 17,5
2 mois	7,6	8,5	5,1 ; 13,1
3 mois	9,2	11,1	7,4 ; 15,8
4 mois	12,9	10,7	6,7 ; 16,0
5 mois	18,6	11,9	8,1 ; 16,6
6 mois	6,9	6,1	3,4 ; 10,0
Jamais	25,3	19,1	14,2 ; 24,9
Âge de l'enfant à l'introduction du jus			
Moins d'une semaine	—	—	
1 semaine	—	—	
2 semaines	0,1	0,4	0,0 ; 2,2
3 semaines	-	—	
1 mois	0,2	0,4	0,0 ; 2,1
2 mois	0,8	1,2	0,1 ; 4,9
3 mois	1,6	2,5	0,9 ; 5,3
4 mois	3,7	6,1	3,3 ; 10,3
5 mois	11,7	13,5	9,3 ; 18,7
6 mois	9,7	8,7	5,3 ; 13,3
Jamais	72,3	67,2	61,0 ; 73,4
Âge de l'enfant à l'introduction des solides			
Moins d'une semaine	-	—	
1 semaine	—	—	
2 semaines	0,3	—	
3 semaines	0,2	1,1	0,2 ; 3,2
1 mois	3,2	3,7	1,7 ; 7,1
2 mois	5,2	11,1	7,3 ; 16,1
3 mois	15,3	19,1	14,0 ; 25,2
4 mois	39,1	35,2	28,9 ; 41,4
5 mois	26,0	23,6	18,0 ; 29,1
6 mois	8,1	5,3	2,9 ; 8,7
Jamais	2,7	0,9	0,1 ; 3,3

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'allaitement maternel au Québec, 2005-2006*.

Tableau 57

Répartition des enfants selon le type d'allaitement à différentes durées parmi ceux ayant été allaités au moins une fois dans la période donnée, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2005-2006

	Province	Région	Intervalle de confiance (95 %)
	%		
Type d'allaitement pendant le séjour au CH / MN¹			
Allaitement exclusif	61,1	44,8	38,2 ; 51,4
Allaitement prédominant	1,3	4,7	2,4 ; 8,3
Allaitement additionné de complément	37,6	50,5	43,8 ; 57,1
Type d'allaitement pendant la première semaine			
Allaitement exclusif	63,6	48,7	41,7 ; 55,7
Allaitement prédominant	1,7	5,7	3,0 ; 9,8
Allaitement additionné de complément	34,7	45,6	38,7 ; 52,5
Type d'allaitement pendant le premier mois			
Allaitement exclusif	59,6	49,8	42,3 ; 57,3
Allaitement prédominant	2,4	7,3	3,9 ; 12,2
Allaitement additionné de complément	38,0	42,9	35,5 ; 50,3
Type d'allaitement pendant les deux premiers mois			
Allaitement exclusif	52,6	41,2	33,3 ; 49,1
Allaitement prédominant	4,0	10,3	5,7 ; 16,7
Allaitement additionné de complément	43,4	48,5	40,5 ; 56,5
Type d'allaitement pendant les trois premiers mois			
Allaitement exclusif	46,0	35,1	27,1 ; 43,2
Allaitement prédominant	5,6	10,7	5,7 ; 18,0
Allaitement additionné de complément	48,4	54,2	45,8 ; 62,6
Type d'allaitement pendant les quatre premiers mois			
Allaitement exclusif	35,3	25,8	18,4 ; 34,4
Allaitement prédominant	5,4	8,6	4,3 ; 14,9
Allaitement additionné de complément	59,3	65,6	57,3 ; 73,9
Type d'allaitement pendant les cinq premiers mois			
Allaitement exclusif	19,3	13,6	7,5 ; 21,8
Allaitement prédominant	3,1	3,4	0,9 ; 8,4
Allaitement additionné de complément	77,6	83,1	74,5 ; 89,7
Type d'allaitement pendant les six premiers mois			
Allaitement exclusif	6,6	2,7	0,5 ; 7,7
Allaitement prédominant	1,8	2,2	0,3 ; 7,9
Allaitement additionné de complément	91,7	95,1	88,8 ; 98,4

1. Au centre hospitalier ou à la maison de naissance.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'allaitement maternel au Québec, 2005-2006*.

Tableau 58

Répartition des enfants selon certaines caractéristiques sociodémographiques des mères et la région sociosanitaire de l'accouchement, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2005-2006

	Province	Région	Intervalle de confiance (95 %)
	%		
Âge au moment de l'accouchement			
Moins de 20 ans	2,7	6,8	3,5 ; 11,5
20 ans à moins de 25 ans	17,2	19,3	14,5 ; 24,9
25 ans à moins de 35 ans	64,8	66,5	60,6 ; 72,4
35 ans et plus	15,3	7,4	4,7 ; 11,1
Niveau de scolarité			
Moins qu'un diplôme d'études secondaires	11,9	23,4	17,7 ; 29,9
Diplôme d'études secondaires	15,7	12,3	8,6 ; 16,9
Diplôme d'études postsecondaire (sauf université)	37,6	43,0	37,1 ; 49,0
Diplôme d'études universitaires	34,9	21,2	16,6 ; 25,8
Revenu total du ménage au cours des 12 mois précédant l'enquête			
Moins de 20 000 \$	17,9	17,4	12,3 ; 23,5
20 000 \$ à moins de 30 000 \$	10,5	11,0	7,4 ; 15,7
30 000 \$ à moins de 40 000 \$	12,7	12,7	8,9 ; 17,5
40 000 \$ à moins de 50 000 \$	12,1	16,6	12,4 ; 21,7
50 000 \$ à moins de 60 000 \$	11,5	10,4	7,0 ; 14,6
60 000 \$ à moins de 80 000 \$	16,7	17,0	12,8 ; 21,8
80 000 \$ et plus	18,6	14,8	11,0 ; 19,4
Situation de couple à la naissance de l'enfant			
Union libre	52,2	75,4	70,1 ; 80,8
Marié	38,8	18,4	13,9 ; 23,5
Monoparentale	9,0	6,2	3,2 ; 10,6
Lieu de naissance			
Canada	80,3	97,6	94,9 ; 99,1
Autre	19,7	2,4	0,9 ; 5,1
Langue d'usage			
Français	79,7	95,3	91,0 ; 97,9
Autre	20,3	4,7	2,1 ; 9,0
Prestation de maternité			
Oui	65,9	55,9	49,8 ; 62,0
Non (travail et / ou études)	12,6	14,3	10,3 ; 19,1
Non (ni travail, ni études)	21,5	29,8	24,0 ; 35,7
Région sociosanitaire de l'accouchement			
Dans la région de résidence	85,1	97,2	94,0 ; 98,9
À l'extérieur de la région de résidence	14,9	2,8	1,1 ; 6,0

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'allaitement maternel au Québec, 2005-2006*.

Tableau 59

Répartition des enfants selon les conditions de naissance et la consommation de tabac au moment de l'enquête, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2005-2006

	Province Région		Intervalle de confiance (95 %)
	%		
Type de naissance			
Simple	97,3	97,9	95,4 ; 99,2
Multiple	2,7	2,1	0,8 ; 4,6
Parité¹			
1	46,3	38,2	32,3 ; 44,0
2	36,3	37,3	31,4 ; 43,2
3 et plus	17,3	24,6	19,3 ; 29,8
Poids à la naissance			
Moins de 2500 gr.	4,6	8,2	5,1 ; 12,3
2500 gr. et plus	95,4	91,8	87,7 ; 94,9
Durée de la grossesse			
Moins de 37 semaines	6,8	11,2	7,6 ; 15,7
37 semaines et plus	93,2	88,8	84,3 ; 92,4
Consommation de tabac au moment de l'enquête			
Oui	17,1	23,7	18,1 ; 29,4
Non	82,9	76,3	70,6 ; 81,9

1. Nombre d'enfants nés de grossesses antérieures (nés vivants + mort-nés).

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'allaitement maternel au Québec, 2005-2006*.

Tableau 60

Répartition des enfants selon certaines habitudes de vie des mères pendant la grossesse, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2005-2006

	Province Région		Intervalle de confiance (95 %)
	%		
Consommation de tabac pendant la grossesse			
Oui	17,7	26,5	20,8 ; 32,2
Non	82,3	73,5	67,8 ; 79,2
Consommation d'alcool pendant la grossesse			
Oui	34,1	39,0	33,1 ; 44,9
Non	65,9	61,0	55,1 ; 66,9
Prise d'acide folique pendant les trois mois précédant le début de la grossesse			
Oui (à tous les jours)	34,8	31,1	25,7 ; 36,6
Oui (pas à tous les jours)	13,3	12,6	8,9 ; 17,0
Non	51,9	56,3	50,3 ; 62,3
Prise d'acide folique pendant les trois premiers mois de la grossesse			
Oui (à tous les jours)	48,6	42,2	36,2 ; 48,1
Oui (pas à tous les jours)	35,5	39,5	33,5 ; 45,4
Non	15,9	18,4	13,6 ; 24,0

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'allaitement maternel au Québec, 2005-2006*.

Côte-Nord (09)

Tableau 61

Taux d'allaitement¹ total et exclusif pour différentes durées, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2005-2006

	Province Région		Intervalle de confiance (95 %)
	%		
Allaitement total			
Pendant le séjour au CH / MN ²	85,1	61,4	55,4 ; 67,5
1 semaine	79,9	52,9	46,7 ; 59,0
2 semaines	73,1	43,3	37,3 ; 49,4
3 semaines	66,7	33,9	28,2 ; 39,7
4 mois	61,6	30,1	24,6 ; 35,6
5 mois	56,1	26,8	21,4 ; 32,1
6 mois	51,3	23,4	18,3 ; 28,5
Allaitement exclusif			
Pendant le séjour au CH / MN ²	52,1	37,0	31,1 ; 42,9
1 semaine	50,7	35,7	29,9 ; 41,5
2 semaines	43,5	28,6	23,2 ; 34,1
3 semaines	35,1	20,0	15,3 ; 25,3
4 mois	28,3	13,3	9,4 ; 18,0
5 mois	19,7	9,2	6,0 ; 13,4
6 mois	9,9	3,1	1,3 ; 6,0
6 mois	3,0	0,3	0,0 ; 1,8

1. Il est à noter que les taux régionaux d'allaitement total et exclusif présentés ne sont pas standardisés.

2. Au centre hospitalier ou à la maison de naissance.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'allaitement maternel au Québec, 2005-2006*.

Tableau 62

Répartition des enfants selon l'âge à l'introduction des solides et des liquides autres que le lait maternel pour ceux ayant été allaités au moins une fois, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2005-2006

	Province Région		Intervalle de confiance (95 %)
	%		
Âge de l'enfant à l'introduction du lait non-humain			
Moins d'une semaine	39,5	41,3	33,8 ; 48,8
1 semaine	2,4	2,6	0,8 ; 6,1
2 semaines	2,5	4,8	2,2 ; 8,9
3 semaines	2,7	3,1	1,0 ; 7,3
4 mois	8,4	12,5	7,9 ; 18,4
5 mois	6,1	8,7	5,0 ; 13,9
6 mois	8,0	8,2	4,5 ; 13,5
6 mois	7,4	5,4	2,6 ; 9,7
6 mois	5,2	5,1	2,2 ; 10,0
6 mois	1,8	—	—
Jamais	16,0	8,3	4,7 ; 13,5
Âge de l'enfant à l'introduction de l'eau			
Moins d'une semaine	3,9	14,3	9,3 ; 20,6
1 semaine	2,0	5,2	2,4 ; 9,6
2 semaines	1,7	5,4	2,4 ; 10,1
3 semaines	2,1	1,8	0,4 ; 5,1
4 mois	9,8	10,8	6,6 ; 16,5
5 mois	7,6	10,3	6,1 ; 15,9
6 mois	9,2	8,5	4,8 ; 13,8
6 mois	12,9	13,3	8,6 ; 19,3
6 mois	18,6	14,2	9,3 ; 20,4
6 mois	6,9	2,9	1,1 ; 6,3
Jamais	25,3	13,3	8,5 ; 19,5
Âge de l'enfant à l'introduction du jus			
Moins d'une semaine	—	—	—
1 semaine	—	—	—
2 semaines	0,1	—	—
3 semaines	-	—	—
4 mois	0,2	0,6	0,0 ; 3,1
5 mois	0,8	1,5	0,3 ; 4,4
6 mois	1,6	1,5	0,3 ; 4,3
6 mois	3,7	5,6	2,5 ; 10,5
6 mois	11,7	23,0	16,8 ; 30,1
6 mois	9,7	15,0	9,9 ; 21,4
Jamais	72,3	52,8	45,2 ; 60,3
Âge de l'enfant à l'introduction des solides			
Moins d'une semaine	-	—	—
1 semaine	—	—	—
2 semaines	0,3	—	—
3 semaines	0,2	0,7	0,0 ; 3,7
4 mois	3,2	2,9	0,9 ; 6,7
5 mois	5,2	4,2	1,6 ; 8,5
6 mois	15,3	29,9	23,1 ; 37,5
6 mois	39,1	42,0	34,6 ; 49,4
6 mois	26,0	18,3	12,8 ; 25,1
6 mois	8,1	2,0	0,4 ; 6,0
Jamais	2,7	—	—

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'allaitement maternel au Québec, 2005-2006*.

Tableau 63

Répartition des enfants selon le type d'allaitement à différentes durées parmi ceux ayant été allaités au moins une fois dans la période donnée, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2005-2006

	Province	Région	Intervalle de confiance (95 %)
	%		
Type d'allaitement pendant le séjour au CH / MN¹			
Allaitement exclusif	61,1	60,3	52,7 ; 67,9
Allaitement prédominant	1,3	2,9	0,9 ; 6,8
Allaitement additionné de complément	37,6	36,8	29,3 ; 44,2
Type d'allaitement pendant la première semaine			
Allaitement exclusif	63,6	67,5	59,8 ; 75,2
Allaitement prédominant	1,7	2,7	0,7 ; 6,8
Allaitement additionné de complément	34,7	29,8	22,4 ; 38,0
Type d'allaitement pendant le premier mois			
Allaitement exclusif	59,6	66,1	57,5 ; 74,8
Allaitement prédominant	2,4	4,3	1,4 ; 9,9
Allaitement additionné de complément	38,0	29,6	21,4 ; 38,8
Type d'allaitement pendant les deux premiers mois			
Allaitement exclusif	52,6	58,8	48,7 ; 68,9
Allaitement prédominant	4,0	6,5	2,4 ; 13,6
Allaitement additionné de complément	43,4	34,7	25,0 ; 44,5
Type d'allaitement pendant les trois premiers mois			
Allaitement exclusif	46,0	44,2	33,4 ; 55,0
Allaitement prédominant	5,6	11,0	5,1 ; 20,0
Allaitement additionné de complément	48,4	44,8	34,0 ; 55,5
Type d'allaitement pendant les quatre premiers mois			
Allaitement exclusif	35,3	34,5	23,7 ; 46,6
Allaitement prédominant	5,4	4,3	0,9 ; 12,0
Allaitement additionné de complément	59,3	61,2	49,0 ; 72,5
Type d'allaitement pendant les cinq premiers mois			
Allaitement exclusif	19,3	13,0	5,7 ; 24,3
Allaitement prédominant	3,1	—	
Allaitement additionné de complément	77,6	87,0	75,7 ; 94,3
Type d'allaitement pendant les six premiers mois			
Allaitement exclusif	6,6	1,6	0,0 ; 8,8
Allaitement prédominant	1,8	—	
Allaitement additionné de complément	91,7	98,4	91,2 ; 100,0

1. Au centre hospitalier ou à la maison de naissance.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'allaitement maternel au Québec, 2005-2006*.

Tableau 64

Répartition des enfants selon certaines caractéristiques sociodémographiques des mères et la région sociosanitaire de l'accouchement, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2005-2006¹

	Province	Région	Intervalle de confiance (95 %)
	%		
Âge au moment de l'accouchement			
Moins de 20 ans	2,7	10,3	6,5 ; 15,3
20 ans à moins de 25 ans	17,2	20,7	15,5 ; 25,9
25 ans à moins de 35 ans	64,8	62,7	56,6 ; 68,8
35 ans et plus	15,3	6,3	3,7 ; 10,0
Niveau de scolarité			
Moins qu'un diplôme d'études secondaires	11,9	28,8	22,8 ; 34,7
Diplôme d'études secondaires	15,7	13,9	9,8 ; 18,8
Diplôme d'études postsecondaire (sauf université)	37,6	38,0	32,2 ; 43,8
Diplôme d'études universitaires	34,9	19,4	14,9 ; 24,5
Revenu total du ménage au cours des 12 mois précédant l'enquête			
Moins de 20 000 \$	17,9	23,5	17,7 ; 29,3
20 000 \$ à moins de 30 000 \$	10,5	11,9	8,1 ; 16,8
30 000 \$ à moins de 40 000 \$	12,7	8,5	5,4 ; 12,7
40 000 \$ à moins de 50 000 \$	12,1	8,7	5,5 ; 12,9
50 000 \$ à moins de 60 000 \$	11,5	12,6	8,9 ; 17,1
60 000 \$ à moins de 80 000 \$	16,7	14,8	10,8 ; 19,6
80 000 \$ et plus	18,6	19,9	15,3 ; 25,3
Situation de couple à la naissance de l'enfant			
Union libre	52,2	65,3	59,3 ; 71,3
Marié	38,8	13,1	9,4 ; 17,6
Monoparentale	9,0	21,6	16,1 ; 27,1
Langue d'usage			
Français	79,7	79,8	74,3 ; 85,3
Autre	20,3	20,2	14,7 ; 25,7
Prestation de maternité			
Oui	65,9	57,2	51,0 ; 63,3
Non (travail et / ou études)	12,6	16,1	11,8 ; 21,2
Non (ni travail, ni études)	21,5	26,7	21,1 ; 32,4
Région sociosanitaire de l'accouchement			
Dans la région de résidence	85,1	92,4	88,7 ; 95,2
À l'extérieur de la région de résidence	14,9	7,6	4,8 ; 11,3

1. Le lieu de naissance a été enlevé afin d'éviter les risques de divulgation.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'allaitement maternel au Québec, 2005-2006*.

Tableau 65

Répartition des enfants selon les conditions de naissance et la consommation de tabac au moment de l'enquête, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2005-2006

	Province	Région	Intervalle de confiance (95 %)
	%		
Type de naissance			
Simple	97,3	97,4	94,8 ; 98,9
Multiple	2,7	2,6	1,1 ; 5,2
Parité¹			
1	46,3	47,6	41,4 ; 53,7
2	36,3	35,0	29,2 ; 40,8
3 et plus	17,3	17,5	13,0 ; 22,7
Poids à la naissance			
Moins de 2500 gr.	4,6	6,7	3,9 ; 10,6
2500 gr. et plus	95,4	93,3	89,4 ; 96,1
Durée de la grossesse			
Moins de 37 semaines	6,8	9,0	5,8 ; 13,2
37 semaines et plus	93,2	91,0	86,8 ; 94,2
Consommation de tabac au moment de l'enquête			
Oui	17,1	38,4	32,3 ; 44,5
Non	82,9	61,6	55,5 ; 67,7

1. Nombre d'enfants nés de grossesses antérieures (nés vivants + mort-nés).

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'allaitement maternel au Québec, 2005-2006*.

Tableau 66

Répartition des enfants selon certaines habitudes de vie des mères pendant la grossesse, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2005-2006

	Province	Région	Intervalle de confiance (95 %)
	%		
Consommation de tabac pendant la grossesse			
Oui	17,7	38,7	32,6 ; 44,9
Non	82,3	61,3	55,1 ; 67,4
Consommation d'alcool pendant la grossesse			
Oui	34,1	28,9	23,4 ; 34,5
Non	65,9	71,1	65,5 ; 76,6
Prise d'acide folique pendant les trois mois précédant le début de la grossesse			
Oui (à tous les jours)	34,8	27,3	21,9 ; 32,6
Oui (pas à tous les jours)	13,3	14,0	10,1 ; 18,6
Non	51,9	58,7	52,7 ; 64,8
Prise d'acide folique pendant les trois premiers mois de la grossesse			
Oui (à tous les jours)	48,6	37,3	31,4 ; 43,2
Oui (pas à tous les jours)	35,5	43,6	37,5 ; 49,7
Non	15,9	19,1	14,2 ; 24,8

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'allaitement maternel au Québec, 2005-2006*.

Nord-du-Québec (10)

Tableau 67

Taux d'allaitement¹ total et exclusif pour différentes durées, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2005-2006

	Province Région		Intervalle de confiance (95 %)
	%		
Allaitement total			
Pendant le séjour au CH / MN ²	85,1	74,9	63,1 ; 84,5
1 semaine	79,9	71,0	59,0 ; 81,3
1 mois	73,1	60,6	48,1 ; 72,1
2 mois	66,7	49,1	37,2 ; 61,0
3 mois	61,6	46,5	34,6 ; 58,4
4 mois	56,1	40,5	28,8 ; 52,3
5 mois	51,3	37,3	25,8 ; 50,0
6 mois	46,7	32,3	21,4 ; 44,8
Allaitement exclusif			
Pendant le séjour au CH / MN ²	52,1	55,6	43,8 ; 67,3
1 semaine	50,7	54,8	42,9 ; 66,6
1 mois	43,5	46,6	34,6 ; 58,6
2 mois	35,1	28,3	18,0 ; 40,6
3 mois	28,3	19,6	10,9 ; 31,2
4 mois	19,7	18,0	9,7 ; 29,4
5 mois	9,9	12,3	5,4 ; 22,8
6 mois	3,0	1,6	0,0 ; 8,4

1. Il est à noter que les taux régionaux d'allaitement total et exclusif présentés ne sont pas standardisés.

2. Au centre hospitalier ou à la maison de naissance.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'allaitement maternel au Québec, 2005-2006*.

Tableau 68

Répartition des enfants selon l'âge à l'introduction des solides et des liquides autres que le lait maternel pour ceux ayant été allaités au moins une fois, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2005-2006

	Province Région		Intervalle de confiance (95 %)
	%		
Âge de l'enfant à l'introduction du lait non-humain			
Moins d'une semaine	39,5	20,0	10,0 ; 33,9
1 semaine	2,4	2,3	0,1 ; 12,0
2 semaines	2,5	1,5	0,0 ; 8,3
3 semaines	2,7	7,4	2,0 ; 18,2
1 mois	8,4	21,0	10,8 ; 34,8
2 mois	6,1	9,2	3,0 ; 20,3
3 mois	8,0	2,1	0,1 ; 11,1
4 mois	7,4	2,3	0,1 ; 11,9
5 mois	5,2	14,9	6,2 ; 28,3
6 mois	1,8	—	—
Jamais	16,0	19,2	9,5 ; 32,6
Âge de l'enfant à l'introduction de l'eau			
Moins d'une semaine	3,9	12,4	4,7 ; 25,1
1 semaine	2,0	—	—
2 semaines	1,7	—	—
3 semaines	2,1	4,1	0,5 ; 14,2
1 mois	9,8	14,7	6,1 ; 28,0
2 mois	7,6	14,6	6,4 ; 27,2
3 mois	9,2	8,0	2,2 ; 19,3
4 mois	12,9	2,3	0,1 ; 12,2
5 mois	18,6	23,7	12,8 ; 38,0
6 mois	6,9	11,8	4,4 ; 24,2
Jamais	25,3	8,4	2,3 ; 20,2
Âge de l'enfant à l'introduction du jus			
Moins d'une semaine	—	—	—
1 semaine	—	—	—
2 semaines	0,1	—	—
3 semaines	-	—	—
1 mois	0,2	—	—
2 mois	0,8	—	—
3 mois	1,6	1,7	0,0 ; 9,3
4 mois	3,7	7,0	1,9 ; 17,0
5 mois	11,7	13,2	5,4 ; 25,6
6 mois	9,7	12,8	5,2 ; 24,8
Jamais	72,3	65,3	50,7 ; 78,0
Âge de l'enfant à l'introduction des solides			
Moins d'une semaine	-	—	—
1 semaine	—	—	—
2 semaines	0,3	—	—
3 semaines	0,2	—	—
1 mois	3,2	3,7	0,5 ; 12,9
2 mois	5,2	7,6	2,1 ; 18,5
3 mois	15,3	12,1	4,9 ; 23,7
4 mois	39,1	25,8	14,4 ; 40,2
5 mois	26,0	42,1	28,1 ; 57,0
6 mois	8,1	6,4	1,3 ; 17,5
Jamais	2,7	2,3	0,1 ; 12,1

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'allaitement maternel au Québec, 2005-2006*.

Tableau 69

Répartition des enfants selon le type d'allaitement à différentes durées parmi ceux ayant été allaités au moins une fois dans la période donnée, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2005-2006

	Province	Région	Intervalle de confiance (95 %)
	%		
Type d'allaitement pendant le séjour au CH / MN¹			
Allaitement exclusif	61,1	74,1	59,7 ; 85,5
Allaitement prédominant	1,3	5,8	1,2 ; 16,3
Allaitement additionné de complément	37,6	20,0	10,0 ; 33,9
Type d'allaitement pendant la première semaine			
Allaitement exclusif	63,6	77,7	62,7 ; 88,7
Allaitement prédominant	1,7	6,3	1,3 ; 17,5
Allaitement additionné de complément	34,7	16,0	6,7 ; 30,3
Type d'allaitement pendant le premier mois			
Allaitement exclusif	59,6	77,8	61,7 ; 89,5
Allaitement prédominant	2,4	6,8	1,4 ; 18,6
Allaitement additionné de complément	38,0	15,5	5,8 ; 30,9
Type d'allaitement pendant les deux premiers mois			
Allaitement exclusif	52,6	58,6	39,8 ; 75,8
Allaitement prédominant	4,0	9,9	2,1 ; 26,5
Allaitement additionné de complément	43,4	31,5	16,1 ; 50,5
Type d'allaitement pendant les trois premiers mois			
Allaitement exclusif	46,0	43,1	25,2 ; 62,4
Allaitement prédominant	5,6	13,9	3,9 ; 32,2
Allaitement additionné de complément	48,4	43,0	25,0 ; 62,4
Type d'allaitement pendant les quatre premiers mois			
Allaitement exclusif	35,3	45,7	26,1 ; 66,3
Allaitement prédominant	5,4	16,1	4,5 ; 36,5
Allaitement additionné de complément	59,3	38,2	19,9 ; 59,5
Type d'allaitement pendant les cinq premiers mois			
Allaitement exclusif	19,3	33,9	15,9 ; 56,1
Allaitement prédominant	3,1	13,3	2,7 ; 34,4
Allaitement additionné de complément	77,6	52,8	31,4 ; 73,5
Type d'allaitement pendant les six premiers mois			
Allaitement exclusif	6,6	5,0	0,1 ; 24,9
Allaitement prédominant	1,8	—	
Allaitement additionné de complément	91,7	95,0	75,1 ; 99,9

1. Au centre hospitalier ou à la maison de naissance.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'allaitement maternel au Québec, 2005-2006*.

Tableau 70

Répartition des enfants selon certaines caractéristiques sociodémographiques des mères et la région sociosanitaire de l'accouchement, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2005-2006¹

	Province	Région	Intervalle de confiance (95 %)
	%		
Âge au moment de l'accouchement			
Moins de 25 ans	19,9	31,0	20,7 ; 42,8
25 ans à moins de 35 ans	64,8	58,3	46,8 ; 69,9
35 ans et plus	15,3	10,7	4,4 ; 20,8
Niveau de scolarité			
Moins qu'un diplôme d'études secondaires	11,9	14,5	7,3 ; 24,7
Diplôme d'études secondaires	15,7	18,0	9,8 ; 29,0
Diplôme d'études postsecondaire (sauf université)	37,6	48,4	36,5 ; 60,4
Diplôme d'études universitaires	34,9	19,1	10,3 ; 31,0
Revenu total du ménage au cours des 12 mois précédant l'enquête			
Moins de 20 000 \$	17,9	10,2	4,2 ; 20,1
20 000 \$ à moins de 30 000 \$	10,5	12,2	5,7 ; 22,0
30 000 \$ à moins de 40 000 \$	12,7	11,8	5,4 ; 21,5
40 000 \$ à moins de 50 000 \$	12,1	14,3	6,7 ; 25,5
50 000 \$ à moins de 60 000 \$	11,5	13,4	6,2 ; 24,1
60 000 \$ à moins de 80 000 \$	16,7	17,0	8,8 ; 28,4
80 000 \$ et plus	18,6	21,2	12,1 ; 32,9
Prestation de maternité			
Oui	65,9	63,7	51,2 ; 75,0
Non (travail et / ou études)	12,6	14,4	7,1 ; 25,1
Non (ni travail, ni études)	21,5	21,8	12,7 ; 33,6
Région sociosanitaire de l'accouchement			
Dans la région de résidence	85,1	52,7	41,0 ; 64,5
À l'extérieur de la région de résidence	14,9	47,3	35,5 ; 59,0

1. Les catégories d'âge au moment de l'accouchement ont été regroupées et la situation de couple, le lieu de naissance ainsi que la langue d'usage ont été enlevés afin d'éviter le risque de divulgation.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'allaitement maternel au Québec, 2005-2006*.

Tableau 71

Répartition des enfants selon les conditions de naissance et la consommation de tabac au moment de l'enquête, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2005-2006¹

	Province	Région	Intervalle de confiance (95 %)
	%		
Parité²			
1	46,3	34,1	23,1 ; 46,5
2	36,3	51,4	39,5 ; 63,3
3 et plus	17,3	14,5	7,1 ; 25,3
Durée de la grossesse			
Moins de 37 semaines	6,8	8,5	3,1 ; 17,8
37 semaines et plus	93,2	91,5	82,2 ; 96,9
Consommation de tabac au moment de l'enquête			
Oui	17,1	25,1	15,6 ; 36,7
Non	82,9	74,9	63,3 ; 84,4

1. Le type de naissance et le poids à la naissance ont été enlevés afin d'éviter les risques de divulgation.

2. Nombre d'enfants nés de grossesses antérieures (nés vivants + mort-nés).

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'allaitement maternel au Québec, 2005-2006*.

Tableau 72

Répartition des enfants selon certaines habitudes de vie des mères pendant la grossesse, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2005-2006

	Province	Région	Intervalle de confiance (95 %)
	%		
Consommation de tabac pendant la grossesse			
Oui	17,7	30,0	19,7 ; 42,1
Non	82,3	70,0	57,9 ; 80,3
Consommation d'alcool pendant la grossesse			
Oui	34,1	28,1	17,9 ; 40,3
Non	65,9	71,9	59,7 ; 82,1
Prise d'acide folique pendant les trois mois précédant le début de la grossesse			
Oui (à tous les jours)	34,8	34,4	23,3 ; 46,9
Oui (pas à tous les jours)	13,3	18,5	10,2 ; 29,6
Non	51,9	47,1	35,3 ; 59,0
Prise d'acide folique pendant les trois premiers mois de la grossesse			
Oui (à tous les jours)	48,6	48,2	36,4 ; 60,1
Oui (pas à tous les jours)	35,5	41,2	29,5 ; 53,0
Non	15,9	10,5	4,6 ; 19,8

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'allaitement maternel au Québec, 2005-2006*.

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11)

Tableau 73

Taux d'allaitement¹ total et exclusif pour différentes durées, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2005-2006

	Province	Région	Intervalle de confiance
	%		(95 %)
Allaitement total			
Pendant le séjour au CH / MN ²	85,1	71,4	65,4 ; 77,4
1 semaine	79,9	65,1	58,7 ; 71,5
1 mois	73,1	53,4	46,8 ; 60,0
2 mois	66,7	47,1	40,4 ; 53,7
3 mois	61,6	41,3	34,8 ; 47,8
4 mois	56,1	37,0	30,6 ; 43,4
5 mois	51,3	35,2	28,9 ; 41,5
6 mois	46,7	33,2	26,9 ; 39,4
Allaitement exclusif			
Pendant le séjour au CH / MN ²	52,1	46,7	40,0 ; 53,3
1 semaine	50,7	47,1	40,5 ; 53,8
1 mois	43,5	37,0	30,6 ; 43,5
2 mois	35,1	29,0	23,0 ; 35,0
3 mois	28,3	23,2	17,7 ; 28,7
4 mois	19,7	15,9	11,3 ; 21,4
5 mois	9,9	8,0	4,8 ; 12,4
6 mois	3,0	2,3	0,7 ; 5,3

1. Il est à noter que les taux régionaux d'allaitement total et exclusif présentés ne sont pas standardisés.

2. Au centre hospitalier ou à la maison de naissance.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'allaitement maternel au Québec, 2005-2006*.

Tableau 74

Répartition des enfants selon l'âge à l'introduction des solides et des liquides autres que le lait maternel pour ceux ayant été allaités au moins une fois, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2005-2006

	Province	Région	Intervalle de confiance
	%		(95 %)
Âge de l'enfant à l'introduction du lait non-humain			
Moins d'une semaine	39,5	29,0	22,0 ; 36,8
1 semaine	2,4	7,6	3,9 ; 12,9
2 semaines	2,5	3,0	1,0 ; 6,9
3 semaines	2,7	4,8	2,1 ; 9,3
1 mois	8,4	10,7	6,2 ; 16,8
2 mois	6,1	8,2	4,4 ; 13,6
3 mois	8,0	8,8	4,9 ; 14,5
4 mois	7,4	5,5	2,5 ; 10,3
5 mois	5,2	6,0	2,9 ; 10,9
6 mois	1,8	1,7	0,3 ; 4,8
Jamais	16,0	14,8	9,6 ; 21,3
Âge de l'enfant à l'introduction de l'eau			
Moins d'une semaine	3,9	11,1	6,5 ; 17,3
1 semaine	2,0	2,6	0,7 ; 6,5
2 semaines	1,7	2,4	0,6 ; 6,0
3 semaines	2,1	2,5	0,7 ; 6,3
1 mois	9,8	8,1	4,3 ; 13,5
2 mois	7,6	6,5	3,3 ; 11,4
3 mois	9,2	6,9	3,4 ; 12,0
4 mois	12,9	19,7	13,9 ; 26,6
5 mois	18,6	17,7	12,1 ; 24,5
6 mois	6,9	4,4	1,8 ; 8,8
Jamais	25,3	18,3	12,5 ; 25,3
Âge de l'enfant à l'introduction du jus			
Moins d'une semaine	—	—	
1 semaine	—	—	
2 semaines	0,1	—	
3 semaines	-	—	
1 mois	0,2	0,9	0,0 ; 4,9
2 mois	0,8	0,6	0,0 ; 3,2
3 mois	1,6	3,3	1,0 ; 7,7
4 mois	3,7	4,6	1,8 ; 9,2
5 mois	11,7	14,2	9,2 ; 20,6
6 mois	9,7	12,9	8,1 ; 19,2
Jamais	72,3	63,6	56,1 ; 71,1
Âge de l'enfant à l'introduction des solides			
Moins d'une semaine	-	—	
1 semaine	—	—	
2 semaines	0,3	1,0	0,0 ; 5,2
3 semaines	0,2	1,1	0,1 ; 4,0
1 mois	3,2	7,0	3,5 ; 12,2
2 mois	5,2	9,9	5,7 ; 15,5
3 mois	15,3	17,4	11,8 ; 24,1
4 mois	39,1	35,3	27,9 ; 42,6
5 mois	26,0	21,7	15,7 ; 28,8
6 mois	8,1	6,8	3,3 ; 12,2
Jamais	2,7	—	

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'allaitement maternel au Québec, 2005-2006*.

Tableau 75

Répartition des enfants selon le type d'allaitement à différentes durées parmi ceux ayant été allaités au moins une fois dans la période donnée, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2005-2006

	Province	Région	Intervalle de confiance (95 %)
	%		
Type d'allaitement pendant le séjour au CH / MN¹			
Allaitement exclusif	61,1	65,0	57,6 ; 72,5
Allaitement prédominant	1,3	3,6	1,3 ; 7,7
Allaitement additionné de complément	37,6	31,4	24,1 ; 38,6
Type d'allaitement pendant la première semaine			
Allaitement exclusif	63,6	72,4	64,4 ; 79,5
Allaitement prédominant	1,7	5,6	2,4 ; 10,7
Allaitement additionné de complément	34,7	22,0	15,6 ; 29,6
Type d'allaitement pendant le premier mois			
Allaitement exclusif	59,6	69,3	61,0 ; 77,5
Allaitement prédominant	2,4	4,1	1,3 ; 9,2
Allaitement additionné de complément	38,0	26,7	19,0 ; 35,5
Type d'allaitement pendant les deux premiers mois			
Allaitement exclusif	52,6	61,6	52,4 ; 70,9
Allaitement prédominant	4,0	4,5	1,5 ; 10,1
Allaitement additionné de complément	43,4	33,9	24,8 ; 43,0
Type d'allaitement pendant les trois premiers mois			
Allaitement exclusif	46,0	56,1	46,1 ; 66,2
Allaitement prédominant	5,6	4,0	1,1 ; 9,9
Allaitement additionné de complément	48,4	39,9	29,9 ; 49,8
Type d'allaitement pendant les quatre premiers mois			
Allaitement exclusif	35,3	42,9	32,2 ; 53,5
Allaitement prédominant	5,4	4,3	1,2 ; 10,7
Allaitement additionné de complément	59,3	52,8	42,1 ; 63,6
Type d'allaitement pendant les cinq premiers mois			
Allaitement exclusif	19,3	22,8	14,1 ; 33,6
Allaitement prédominant	3,1	3,2	0,7 ; 9,2
Allaitement additionné de complément	77,6	74,0	63,0 ; 83,1
Type d'allaitement pendant les six premiers mois			
Allaitement exclusif	6,6	6,9	2,3 ; 15,5
Allaitement prédominant	1,8	—	
Allaitement additionné de complément	91,7	93,1	84,5 ; 97,7

1. Au centre hospitalier ou à la maison de naissance.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'allaitement maternel au Québec, 2005-2006*.

Tableau 76

Répartition des enfants selon certaines caractéristiques sociodémographiques des mères et la région sociosanitaire de l'accouchement, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2005-2006¹

	Province	Région	Intervalle de confiance (95 %)
	%		
Âge au moment de l'accouchement			
Moins de 20 ans	2,7	3,6	1,4 ; 7,3
20 ans à moins de 25 ans	17,2	18,0	13,3 ; 23,6
25 ans à moins de 35 ans	64,8	65,8	59,5 ; 72,1
35 ans et plus	15,3	12,5	8,3 ; 17,9
Niveau de scolarité			
Moins qu'un diplôme d'études secondaires	11,9	18,7	13,5 ; 24,8
Diplôme d'études secondaires	15,7	11,0	7,1 ; 15,9
Diplôme d'études postsecondaire (sauf université)	37,6	46,4	39,9 ; 52,9
Diplôme d'études universitaires	34,9	24,0	18,5 ; 29,4
Revenu total du ménage au cours des 12 mois précédant l'enquête			
Moins de 20 000 \$	17,9	22,6	16,9 ; 28,3
20 000 \$ à moins de 30 000 \$	10,5	14,2	9,7 ; 19,8
30 000 \$ à moins de 40 000 \$	12,7	15,3	10,8 ; 20,8
40 000 \$ à moins de 50 000 \$	12,1	9,0	5,6 ; 13,6
50 000 \$ à moins de 60 000 \$	11,5	11,3	7,4 ; 16,2
60 000 \$ à moins de 80 000 \$	16,7	19,0	14,1 ; 24,8
80 000 \$ et plus	18,6	8,5	5,2 ; 13,0
Situation de couple à la naissance de l'enfant			
Union libre	52,2	71,6	65,5 ; 77,7
Marié	38,8	13,0	8,7 ; 18,4
Monoparentale	9,0	15,4	10,8 ; 21,0
Langue d'usage			
Français	79,7	90,0	84,6 ; 94,0
Autre	20,3	10,0	6,0 ; 15,4
Prestation de maternité			
Oui	65,9	60,1	53,6 ; 66,6
Non (travail et / ou études)	12,6	17,1	12,5 ; 22,6
Non (ni travail, ni études)	21,5	22,7	17,0 ; 28,4
Région sociosanitaire de l'accouchement			
Dans la région de résidence	85,1	90,8	86,1 ; 94,3
À l'extérieur de la région de résidence	14,9	9,2	5,7 ; 13,9

1. Le lieu de naissance a été enlevé afin d'éviter les risques de divulgation.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'allaitement maternel au Québec, 2005-2006*.

Tableau 77

Répartition des enfants selon les conditions de naissance et la consommation de tabac au moment de l'enquête, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2005-2006

	Province	Région	Intervalle de confiance (95 %)
	%		
Type de naissance			
Simple	97,3	94,9	91,3 ; 97,3
Multiple	2,7	5,1	2,7 ; 8,7
Parité¹			
1	46,3	45,4	38,8 ; 52,1
2	36,3	39,7	33,2 ; 46,3
3 et plus	17,3	14,8	10,3 ; 20,5
Poids à la naissance			
Moins de 2500 gr.	4,6	9,3	5,8 ; 14,0
2500 gr. et plus	95,4	90,7	86,0 ; 94,2
Durée de la grossesse			
Moins de 37 semaines	6,8	10,9	7,1 ; 15,8
37 semaines et plus	93,2	89,1	84,2 ; 92,9
Consommation de tabac au moment de l'enquête			
Oui	17,1	26,5	20,6 ; 32,5
Non	82,9	73,5	67,5 ; 79,4

1. Nombre d'enfants nés de grossesses antérieures (nés vivants + mort-nés).

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'allaitement maternel au Québec, 2005-2006*.

Tableau 78

Répartition des enfants selon certaines habitudes de vie des mères pendant la grossesse, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2005-2006

	Province	Région	Intervalle de confiance (95 %)
	%		
Consommation de tabac pendant la grossesse			
Oui	17,7	26,6	20,7 ; 32,5
Non	82,3	73,4	67,5 ; 79,3
Consommation d'alcool pendant la grossesse			
Oui	34,1	28,5	22,6 ; 34,4
Non	65,9	71,5	65,6 ; 77,4
Prise d'acide folique pendant les trois mois précédant le début de la grossesse			
Oui (à tous les jours)	34,8	25,3	19,6 ; 31,0
Oui (pas à tous les jours)	13,3	12,0	8,1 ; 16,9
Non	51,9	62,7	56,3 ; 69,1
Prise d'acide folique pendant les trois premiers mois de la grossesse			
Oui (à tous les jours)	48,6	34,4	28,2 ; 40,7
Oui (pas à tous les jours)	35,5	46,6	40,0 ; 53,2
Non	15,9	19,0	13,9 ; 25,0

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'allaitement maternel au Québec, 2005-2006*.

Chaudière-Appalaches (12)

Tableau 79

Taux d'allaitement¹ total et exclusif pour différentes durées, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2005-2006

	Province	Région	Intervalle de confiance
	%		(95 %)
Allaitement total			
Pendant le séjour au CH / MN ²	85,1	80,3	75,3 ; 84,6
1 semaine	79,9	73,4	68,4 ; 78,4
1 mois	73,1	65,4	60,0 ; 70,8
2 mois	66,7	57,0	51,4 ; 62,7
3 mois	61,6	50,7	45,0 ; 56,4
4 mois	56,1	47,6	41,9 ; 53,3
5 mois	51,3	42,1	36,4 ; 47,7
6 mois	46,7	35,7	30,2 ; 41,2
Allaitement exclusif			
Pendant le séjour au CH / MN ²	52,1	43,7	38,1 ; 49,4
1 semaine	50,7	43,5	37,8 ; 49,1
1 mois	43,5	35,8	30,3 ; 41,3
2 mois	35,1	24,8	19,9 ; 29,8
3 mois	28,3	17,4	13,3 ; 22,3
4 mois	19,7	11,9	8,4 ; 16,2
5 mois	9,9	6,0	3,6 ; 9,4
6 mois	3,0	1,4	0,4 ; 3,5

1. Il est à noter que les taux régionaux d'allaitement total et exclusif présentés ne sont pas standardisés.

2. Au centre hospitalier ou à la maison de naissance.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'allaitement maternel au Québec, 2005-2006*.

Tableau 80

Répartition des enfants selon l'âge à l'introduction des solides et des liquides autres que le lait maternel pour ceux ayant été allaités au moins une fois, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2005-2006

	Province	Région	Intervalle de confiance
	%		(95 %)
Âge de l'enfant à l'introduction du lait non-humain			
Moins d'une semaine	39,5	45,3	38,9 ; 51,6
1 semaine	2,4	1,6	0,4 ; 4,1
2 semaines	2,5	3,8	1,8 ; 7,1
3 semaines	2,7	3,5	1,5 ; 6,8
1 mois	8,4	10,1	6,6 ; 14,8
2 mois	6,1	6,6	3,8 ; 10,6
3 mois	8,0	7,6	4,5 ; 11,7
4 mois	7,4	7,6	4,5 ; 11,7
5 mois	5,2	3,7	1,7 ; 7,0
6 mois	1,8	—	—
Jamais	16,0	10,2	6,6 ; 14,8
Âge de l'enfant à l'introduction de l'eau			
Moins d'une semaine	3,9	2,4	0,9 ; 5,1
1 semaine	2,0	4,8	2,4 ; 8,4
2 semaines	1,7	2,4	0,9 ; 5,2
3 semaines	2,1	1,7	0,5 ; 4,2
1 mois	9,8	13,6	9,5 ; 18,6
2 mois	7,6	11,9	8,0 ; 16,7
3 mois	9,2	9,7	6,2 ; 14,1
4 mois	12,9	9,2	5,8 ; 13,6
5 mois	18,6	15,8	11,4 ; 21,1
6 mois	6,9	4,1	2,0 ; 7,5
Jamais	25,3	24,5	19,1 ; 30,0
Âge de l'enfant à l'introduction du jus			
Moins d'une semaine	—	—	—
1 semaine	—	—	—
2 semaines	0,1	—	—
3 semaines	-	—	—
1 mois	0,2	—	—
2 mois	0,8	0,4	0,0 ; 2,1
3 mois	1,6	2,5	0,9 ; 5,5
4 mois	3,7	4,3	2,1 ; 7,8
5 mois	11,7	13,4	9,3 ; 18,4
6 mois	9,7	6,0	3,3 ; 9,8
Jamais	72,3	73,4	67,8 ; 79,1
Âge de l'enfant à l'introduction des solides			
Moins d'une semaine	-	—	—
1 semaine	—	—	—
2 semaines	0,3	—	—
3 semaines	0,2	0,5	0,0 ; 2,6
1 mois	3,2	7,1	4,2 ; 11,2
2 mois	5,2	11,6	7,9 ; 16,3
3 mois	15,3	16,7	12,2 ; 22,0
4 mois	39,1	37,0	30,8 ; 43,1
5 mois	26,0	22,1	16,9 ; 27,4
6 mois	8,1	4,6	2,3 ; 8,2
Jamais	2,7	0,4	0,0 ; 2,2

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'allaitement maternel au Québec, 2005-2006*.

Tableau 81

Répartition des enfants selon le type d'allaitement à différentes durées parmi ceux ayant été allaités au moins une fois dans la période donnée, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2005-2006

	Province	Région	Intervalle de confiance (95 %)
	%		
Type d'allaitement pendant le séjour au CH / MN¹			
Allaitement exclusif	61,1	54,1	47,8 ; 60,5
Allaitement prédominant	1,3	0,4	0,0 ; 2,2
Allaitement additionné de complément	37,6	45,5	39,1 ; 51,8
Type d'allaitement pendant la première semaine			
Allaitement exclusif	63,6	59,3	52,7 ; 65,9
Allaitement prédominant	1,7	0,4	0,0 ; 2,5
Allaitement additionné de complément	34,7	40,3	33,7 ; 46,8
Type d'allaitement pendant le premier mois			
Allaitement exclusif	59,6	54,8	47,7 ; 61,8
Allaitement prédominant	2,4	1,7	0,3 ; 5,0
Allaitement additionné de complément	38,0	43,5	36,5 ; 50,5
Type d'allaitement pendant les deux premiers mois			
Allaitement exclusif	52,6	43,6	36,1 ; 51,2
Allaitement prédominant	4,0	6,4	3,2 ; 11,2
Allaitement additionné de complément	43,4	50,0	42,4 ; 57,6
Type d'allaitement pendant les trois premiers mois			
Allaitement exclusif	46,0	34,5	26,8 ; 42,2
Allaitement prédominant	5,6	8,5	4,6 ; 14,1
Allaitement additionné de complément	48,4	57,0	49,0 ; 65,0
Type d'allaitement pendant les quatre premiers mois			
Allaitement exclusif	35,3	25,1	18,1 ; 33,2
Allaitement prédominant	5,4	7,9	4,0 ; 13,7
Allaitement additionné de complément	59,3	67,0	59,2 ; 74,8
Type d'allaitement pendant les cinq premiers mois			
Allaitement exclusif	19,3	14,4	8,8 ; 21,9
Allaitement prédominant	3,1	3,3	0,9 ; 8,3
Allaitement additionné de complément	77,6	82,2	74,3 ; 88,5
Type d'allaitement pendant les six premiers mois			
Allaitement exclusif	6,6	3,8	1,1 ; 9,6
Allaitement prédominant	1,8	1,1	0,0 ; 5,7
Allaitement additionné de complément	91,7	95,1	88,9 ; 98,4

1. Au centre hospitalier ou à la maison de naissance.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'allaitement maternel au Québec, 2005-2006*.

Tableau 82

Répartition des enfants selon certaines caractéristiques sociodémographiques des mères et la région sociosanitaire de l'accouchement, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2005-2006¹

	Province	Région	Intervalle de confiance (95 %)
	%		
Âge au moment de l'accouchement			
Moins de 20 ans	2,7	2,8	1,2 ; 5,5
20 ans à moins de 25 ans	17,2	20,1	15,5 ; 24,7
25 ans à moins de 35 ans	64,8	68,6	63,3 ; 73,9
35 ans et plus	15,3	8,5	5,6 ; 12,1
Niveau de scolarité			
Moins qu'un diplôme			
d'études secondaires	11,9	8,2	5,3 ; 12,0
Diplôme d'études secondaires	15,7	11,2	7,8 ; 15,5
Diplôme d'études postsecondaire (sauf université)			
	37,6	51,2	45,5 ; 56,9
Diplôme d'études universitaires			
	34,9	29,3	24,2 ; 34,5
Revenu total du ménage au cours des 12 mois précédant l'enquête			
Moins de 20 000 \$	17,9	8,1	5,2 ; 12,0
20 000 \$ à moins de 30 000 \$	10,5	9,9	6,7 ; 14,0
30 000 \$ à moins de 40 000 \$	12,7	15,8	11,8 ; 20,5
40 000 \$ à moins de 50 000 \$	12,1	18,5	14,1 ; 23,5
50 000 \$ à moins de 60 000 \$	11,5	20,1	15,5 ; 24,7
60 000 \$ à moins de 80 000 \$	16,7	15,8	11,9 ; 20,5
80 000 \$ et plus	18,6	11,8	8,3 ; 16,0
Situation de couple à la naissance de l'enfant			
Union libre	52,2	69,7	64,4 ; 75,0
Marié	38,8	22,3	17,6 ; 27,1
Monoparentale	9,0	8,0	5,0 ; 11,8
Prestation de maternité			
Oui	65,9	79,0	74,4 ; 83,7
Non (travail et / ou études)	12,6	11,0	7,6 ; 15,2
Non (ni travail, ni études)	21,5	10,0	6,8 ; 14,0
Région sociosanitaire de l'accouchement			
Dans la région de résidence			
	85,1	75,3	70,4 ; 80,2
À l'extérieur de la région de résidence			
	14,9	24,7	19,8 ; 29,6

1. Le lieu de naissance et la langue d'usage ont été enlevés afin d'éviter les risques de divulgation.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'allaitement maternel au Québec, 2005-2006*.

Tableau 83

Répartition des enfants selon les conditions de naissance et la consommation de tabac au moment de l'enquête, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2005-2006

	Province Région		Intervalle de confiance (95 %)
	%		
Type de naissance			
Simple	97,3	95,3	92,3 ; 97,4
Multiple	2,7	4,7	2,6 ; 7,7
Parité¹			
1	46,3	47,3	41,6 ; 52,9
2	36,3	37,7	32,1 ; 43,2
3 et plus	17,3	15,1	11,3 ; 19,6
Poids à la naissance			
Moins de 2500 gr.	4,6	4,5	2,4 ; 7,7
2500 gr. et plus	95,4	95,5	92,3 ; 97,6
Durée de la grossesse			
Moins de 37 semaines	6,8	7,2	4,4 ; 10,9
37 semaines et plus	93,2	92,8	89,1 ; 95,6
Consommation de tabac au moment de l'enquête			
Oui	17,1	15,9	11,9 ; 20,6
Non	82,9	84,1	79,4 ; 88,1

1. Nombre d'enfants nés de grossesses antérieures (nés vivants + mort-nés).

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'allaitement maternel au Québec, 2005-2006*.

Tableau 84

Répartition des enfants selon certaines habitudes de vie des mères pendant la grossesse, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2005-2006

	Province Région		Intervalle de confiance (95 %)
	%		
Consommation de tabac pendant la grossesse			
Oui	17,7	17,6	13,4 ; 22,4
Non	82,3	82,4	77,6 ; 86,6
Consommation d'alcool pendant la grossesse			
Oui	34,1	39,6	34,0 ; 45,2
Non	65,9	60,4	54,8 ; 66,0
Prise d'acide folique pendant les trois mois précédant le début de la grossesse			
Oui (à tous les jours)	34,8	49,5	43,8 ; 55,2
Oui (pas à tous les jours)	13,3	14,7	10,8 ; 19,3
Non	51,9	35,8	30,3 ; 41,3
Prise d'acide folique pendant les trois premiers mois de la grossesse			
Oui (à tous les jours)	48,6	66,5	61,1 ; 71,9
Oui (pas à tous les jours)	35,5	26,1	21,1 ; 31,1
Non	15,9	7,4	4,7 ; 11,0

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'allaitement maternel au Québec, 2005-2006*.

Laval (13)

Tableau 85

Taux d'allaitement¹ total et exclusif pour différentes durées, Laval et ensemble du Québec, 2005-2006

	Province	Région	Intervalle de confiance
	%		(95 %)
Allaitement total			
Pendant le séjour au CH / MN ²	85,1	87,2	82,4 ; 91,1
1 semaine	79,9	83,1	78,0 ; 87,4
1 mois	73,1	72,6	67,2 ; 77,9
2 mois	66,7	63,6	57,9 ; 69,4
3 mois	61,6	57,7	51,8 ; 63,7
4 mois	56,1	54,9	48,9 ; 60,8
5 mois	51,3	51,2	45,2 ; 57,1
6 mois	46,7	46,2	40,3 ; 52,2
Allaitement exclusif			
Pendant le séjour au CH / MN ²	52,1	55,1	49,1 ; 61,2
1 semaine	50,7	51,6	45,6 ; 57,6
1 mois	43,5	43,6	37,7 ; 49,5
2 mois	35,1	34,6	29,0 ; 40,2
3 mois	28,3	27,5	22,3 ; 32,8
4 mois	19,7	22,5	17,6 ; 27,4
5 mois	9,9	10,1	6,9 ; 14,2
6 mois	3,0	2,2	0,9 ; 4,6

1. Il est à noter que les taux régionaux d'allaitement total et exclusif présentés ne sont pas standardisés.

2. Au centre hospitalier ou à la maison de naissance.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'allaitement maternel au Québec, 2005-2006*.

Tableau 86

Répartition des enfants selon l'âge à l'introduction des solides et des liquides autres que le lait maternel pour ceux ayant été allaités au moins une fois, Laval et ensemble du Québec, 2005-2006

	Province	Région	Intervalle de confiance
	%		(95 %)
Âge de l'enfant à l'introduction du lait non-humain			
Moins d'une semaine	39,5	40,7	34,5 ; 46,9
1 semaine	2,4	2,8	1,0 ; 6,1
2 semaines	2,5	4,4	2,2 ; 7,7
3 semaines	2,7	1,2	0,2 ; 3,5
1 mois	8,4	8,3	5,2 ; 12,6
2 mois	6,1	7,3	4,3 ; 11,3
3 mois	8,0	3,9	1,9 ; 7,2
4 mois	7,4	9,1	5,8 ; 13,4
5 mois	5,2	4,8	2,5 ; 8,0
6 mois	1,8	2,6	0,9 ; 5,6
Jamais	16,0	15,0	10,8 ; 20,0
Âge de l'enfant à l'introduction de l'eau			
Moins d'une semaine	3,9	2,3	0,9 ; 5,1
1 semaine	2,0	2,1	0,7 ; 4,8
2 semaines	1,7	1,2	0,2 ; 3,5
3 semaines	2,1	2,5	0,7 ; 5,9
1 mois	9,8	9,3	5,9 ; 13,7
2 mois	7,6	6,3	3,5 ; 10,4
3 mois	9,2	9,4	6,0 ; 13,7
4 mois	12,9	14,0	9,8 ; 19,1
5 mois	18,6	19,0	14,3 ; 24,5
6 mois	6,9	7,2	4,3 ; 11,2
Jamais	25,3	26,8	21,3 ; 32,3
Âge de l'enfant à l'introduction du jus			
Moins d'une semaine	—	—	
1 semaine	—	—	
2 semaines	0,1	—	
3 semaines	-	—	
1 mois	0,2	0,8	0,1 ; 2,9
2 mois	0,8	—	
3 mois	1,6	2,4	0,9 ; 5,2
4 mois	3,7	3,0	1,2 ; 6,1
5 mois	11,7	6,7	3,8 ; 10,7
6 mois	9,7	10,6	6,8 ; 15,6
Jamais	72,3	76,5	71,0 ; 82,0
Âge de l'enfant à l'introduction des solides			
Moins d'une semaine	-	—	
1 semaine	—	—	
2 semaines	0,3	—	
3 semaines	0,2	—	
1 mois	3,2	2,6	1,0 ; 5,4
2 mois	5,2	3,7	1,6 ; 7,1
3 mois	15,3	12,3	8,5 ; 17,0
4 mois	39,1	42,5	36,3 ; 48,8
5 mois	26,0	27,8	22,1 ; 33,4
6 mois	8,1	9,6	6,1 ; 14,1
Jamais	2,7	1,6	0,4 ; 4,1

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'allaitement maternel au Québec, 2005-2006*.

Tableau 87

Répartition des enfants selon le type d'allaitement à différentes durées parmi ceux ayant été allaités au moins une fois dans la période donnée, Laval et ensemble du Québec, 2005-2006

	Province	Région	Intervalle de confiance (95 %)
	%		
Type d'allaitement pendant le séjour au CH / MN¹			
Allaitement exclusif	61,1	62,3	56,1 ; 68,6
Allaitement prédominant	1,3	1,2	0,2 ; 3,4
Allaitement additionné de complément	37,6	36,5	30,2 ; 42,7
Type d'allaitement pendant la première semaine			
Allaitement exclusif	63,6	61,9	55,5 ; 68,3
Allaitement prédominant	1,7	1,2	0,2 ; 3,5
Allaitement additionné de complément	34,7	36,8	30,5 ; 43,2
Type d'allaitement pendant le premier mois			
Allaitement exclusif	59,6	59,9	53,0 ; 66,8
Allaitement prédominant	2,4	2,3	0,7 ; 5,3
Allaitement additionné de complément	38,0	37,8	31,0 ; 44,7
Type d'allaitement pendant les deux premiers mois			
Allaitement exclusif	52,6	54,2	46,8 ; 61,5
Allaitement prédominant	4,0	4,1	1,6 ; 8,4
Allaitement additionné de complément	43,4	41,7	34,4 ; 49,1
Type d'allaitement pendant les trois premiers mois			
Allaitement exclusif	46,0	47,5	39,8 ; 55,3
Allaitement prédominant	5,6	4,4	1,8 ; 9,0
Allaitement additionné de complément	48,4	48,0	40,3 ; 55,8
Type d'allaitement pendant les quatre premiers mois			
Allaitement exclusif	35,3	40,8	33,0 ; 48,6
Allaitement prédominant	5,4	4,7	1,9 ; 9,5
Allaitement additionné de complément	59,3	54,5	46,6 ; 62,4
Type d'allaitement pendant les cinq premiers mois			
Allaitement exclusif	19,3	19,7	13,6 ; 27,0
Allaitement prédominant	3,1	4,2	1,4 ; 9,6
Allaitement additionné de complément	77,6	76,1	68,2 ; 82,8
Type d'allaitement pendant les six premiers mois			
Allaitement exclusif	6,6	4,8	2,0 ; 9,8
Allaitement prédominant	1,8	3,7	1,0 ; 9,1
Allaitement additionné de complément	91,7	91,5	85,2 ; 95,7

1. Au centre hospitalier ou à la maison de naissance.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'allaitement maternel au Québec, 2005-2006*.

Tableau 88

Répartition des enfants selon certaines caractéristiques sociodémographiques des mères et la région sociosanitaire de l'accouchement, Laval et ensemble du Québec, 2005-2006

	Province	Région	Intervalle de confiance (95 %)
	%		
Âge au moment de l'accouchement			
Moins de 20 ans	2,7	3,5	1,3 ; 7,6
20 ans à moins de 25 ans	17,2	10,2	6,8 ; 14,5
25 ans à moins de 35 ans	64,8	65,5	59,7 ; 71,3
35 ans et plus	15,3	20,8	15,9 ; 25,6
Niveau de scolarité			
Moins qu'un diplôme d'études secondaires	11,9	9,4	5,7 ; 14,3
Diplôme d'études secondaires	15,7	12,7	8,9 ; 17,2
Diplôme d'études postsecondaire (sauf université)	37,6	35,9	30,2 ; 41,6
Diplôme d'études universitaires	34,9	42,0	36,2 ; 47,8
Revenu total du ménage au cours des 12 mois précédant l'enquête			
Moins de 20 000 \$	17,9	12,8	8,7 ; 18,0
20 000 \$ à moins de 30 000 \$	10,5	8,7	5,4 ; 13,1
30 000 \$ à moins de 40 000 \$	12,7	10,6	7,1 ; 15,1
40 000 \$ à moins de 50 000 \$	12,1	13,5	9,5 ; 18,3
50 000 \$ à moins de 60 000 \$	11,5	11,7	8,0 ; 16,3
60 000 \$ à moins de 80 000 \$	16,7	19,4	14,8 ; 24,8
80 000 \$ et plus	18,6	23,4	18,3 ; 28,5
Situation de couple à la naissance de l'enfant			
Union libre	52,2	31,8	26,3 ; 37,2
Marié	38,8	61,5	55,7 ; 67,3
Monoparentale	9,0	6,7	3,7 ; 11,1
Lieu de naissance			
Canada	80,3	67,7	62,0 ; 73,5
Autre	19,7	32,3	26,5 ; 38,0
Langue d'usage			
Français	79,7	61,0	55,0 ; 67,1
Autre	20,3	39,0	32,9 ; 45,0
Prestation de maternité			
Oui	65,9	67,7	61,9 ; 73,4
Non (travail et / ou études)	12,6	9,2	6,0 ; 13,2
Non (ni travail, ni études)	21,5	23,1	17,8 ; 28,5
Région sociosanitaire de l'accouchement			
Dans la région de résidence	85,1	47,5	41,5 ; 53,4
À l'extérieur de la région de résidence	14,9	52,5	46,6 ; 58,5

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'allaitement maternel au Québec, 2005-2006*.

Tableau 89

Répartition des enfants selon les conditions de naissance et la consommation de tabac au moment de l'enquête, Laval et ensemble du Québec, 2005-2006

	Province	Région	Intervalle de confiance (95 %)
	%		
Type de naissance			
Simple	97,3	97,4	94,8 ; 99,0
Multiple	2,7	2,6	1,0 ; 5,2
Parité¹			
1	46,3	44,4	38,5 ; 50,4
2	36,3	43,8	37,9 ; 49,8
3 et plus	17,3	11,7	8,1 ; 16,2
Poids à la naissance			
Moins de 2500 gr.	4,6	2,6	1,1 ; 5,1
2500 gr. et plus	95,4	97,4	94,9 ; 98,9
Durée de la grossesse			
Moins de 37 semaines	6,8	6,0	3,5 ; 9,5
37 semaines et plus	93,2	94,0	90,5 ; 96,5
Consommation de tabac au moment de l'enquête			
Oui	17,1	11,9	8,1 ; 16,6
Non	82,9	88,1	83,4 ; 91,9

1. Nombre d'enfants nés de grossesses antérieures (nés vivants + mort-nés).

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'allaitement maternel au Québec, 2005-2006*.

Tableau 90

Répartition des enfants selon certaines habitudes de vie des mères pendant la grossesse, Laval et ensemble du Québec, 2005-2006

	Province	Région	Intervalle de confiance (95 %)
	%		
Consommation de tabac pendant la grossesse			
Oui	17,7	10,8	7,3 ; 15,3
Non	82,3	89,2	84,7 ; 92,7
Consommation d'alcool pendant la grossesse			
Oui	34,1	32,3	26,7 ; 37,9
Non	65,9	67,7	62,1 ; 73,3
Prise d'acide folique pendant les trois mois précédant le début de la grossesse			
Oui (à tous les jours)	34,8	38,5	32,7 ; 44,2
Oui (pas à tous les jours)	13,3	12,6	9,0 ; 17,1
Non	51,9	48,9	42,9 ; 54,9
Prise d'acide folique pendant les trois premiers mois de la grossesse			
Oui (à tous les jours)	48,6	54,3	48,3 ; 60,2
Oui (pas à tous les jours)	35,5	30,8	25,3 ; 36,3
Non	15,9	15,0	10,7 ; 20,1

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'allaitement maternel au Québec, 2005-2006*.

Lanaudière (14)

Tableau 91

Taux d'allaitement¹ total et exclusif pour différentes durées, Lanaudière et ensemble du Québec, 2005-2006

	Province	Région	Intervalle de confiance
	%		(95 %)
Allaitement total			
Pendant le séjour au CH / MN ²	85,1	79,6	74,8 ; 84,4
1 semaine	79,9	72,2	66,9 ; 77,5
1 mois	73,1	62,3	56,6 ; 68,1
2 mois	66,7	53,7	47,8 ; 59,6
3 mois	61,6	48,7	42,8 ; 54,6
4 mois	56,1	42,7	36,9 ; 48,6
5 mois	51,3	39,9	34,2 ; 45,7
6 mois	46,7	35,6	30,0 ; 41,2
Allaitement exclusif			
Pendant le séjour au CH / MN ²	52,1	52,1	46,2 ; 58,1
1 semaine	50,7	48,6	42,7 ; 54,5
1 mois	43,5	39,8	34,1 ; 45,6
2 mois	35,1	31,5	26,0 ; 36,9
3 mois	28,3	25,9	20,8 ; 31,1
4 mois	19,7	17,2	13,0 ; 22,3
5 mois	9,9	6,9	4,2 ; 10,6
6 mois	3,0	1,9	0,7 ; 4,2

1. Il est à noter que les taux régionaux d'allaitement total et exclusif présentés ne sont pas standardisés.

2. Au centre hospitalier ou à la maison de naissance.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'allaitement maternel au Québec, 2005-2006*.

Tableau 92

Répartition des enfants selon l'âge à l'introduction des solides et des liquides autres que le lait maternel pour ceux ayant été allaités au moins une fois, Lanaudière et ensemble du Québec, 2005-2006

	Province	Région	Intervalle de confiance
	%		(95 %)
Âge de l'enfant à l'introduction du lait non-humain			
Moins d'une semaine	39,5	35,8	29,5 ; 42,1
1 semaine	2,4	3,5	1,5 ; 6,7
2 semaines	2,5	2,7	1,0 ; 5,9
3 semaines	2,7	3,3	1,4 ; 6,5
1 mois	8,4	9,4	5,9 ; 14,0
2 mois	6,1	5,5	3,0 ; 9,3
3 mois	8,0	8,4	5,2 ; 12,7
4 mois	7,4	9,9	6,4 ; 14,6
5 mois	5,2	7,4	4,2 ; 11,8
6 mois	1,8	1,5	0,4 ; 3,9
Jamais	16,0	12,6	8,6 ; 17,6
Âge de l'enfant à l'introduction de l'eau			
Moins d'une semaine	3,9	6,1	3,4 ; 10,1
1 semaine	2,0	2,3	0,8 ; 5,4
2 semaines	1,7	3,0	1,2 ; 6,2
3 semaines	2,1	3,4	1,5 ; 6,6
1 mois	9,8	11,2	7,4 ; 16,1
2 mois	7,6	5,9	3,2 ; 9,7
3 mois	9,2	10,1	6,4 ; 15,0
4 mois	12,9	11,1	7,4 ; 15,9
5 mois	18,6	20,0	14,9 ; 25,9
6 mois	6,9	6,4	3,7 ; 10,3
Jamais	25,3	20,4	15,1 ; 25,7
Âge de l'enfant à l'introduction du jus			
Moins d'une semaine	—	—	
1 semaine	—	—	
2 semaines	0,1	—	
3 semaines	-	—	
1 mois	0,2	0,4	0,0 ; 2,1
2 mois	0,8	0,4	0,0 ; 2,0
3 mois	1,6	1,6	0,4 ; 4,0
4 mois	3,7	3,8	1,6 ; 7,4
5 mois	11,7	13,1	8,9 ; 18,4
6 mois	9,7	9,5	6,1 ; 14,0
Jamais	72,3	71,2	65,3 ; 77,1
Âge de l'enfant à l'introduction des solides			
Moins d'une semaine	-	—	
1 semaine	—	—	
2 semaines	0,3	0,8	0,1 ; 2,9
3 semaines	0,2	—	
1 mois	3,2	5,9	3,2 ; 9,9
2 mois	5,2	8,2	4,9 ; 12,7
3 mois	15,3	21,7	16,3 ; 27,0
4 mois	39,1	40,2	33,9 ; 46,6
5 mois	26,0	18,9	14,0 ; 24,8
6 mois	8,1	3,8	1,8 ; 7,2
Jamais	2,7	0,4	0,0 ; 2,2

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'allaitement maternel au Québec, 2005-2006*.

Tableau 93

Répartition des enfants selon le type d'allaitement à différentes durées parmi ceux ayant été allaités au moins une fois dans la période donnée, Lanaudière et ensemble du Québec, 2005-2006

	Province	Région	Intervalle de confiance (95 %)
	%		
Type d'allaitement pendant le séjour au CH / MN¹			
Allaitement exclusif	61,1	65,6	59,3 ; 71,9
Allaitement prédominant	1,3	3,6	1,5 ; 7,0
Allaitement additionné de complément	37,6	30,9	24,7 ; 37,0
Type d'allaitement pendant la première semaine			
Allaitement exclusif	63,6	67,4	60,9 ; 74,0
Allaitement prédominant	1,7	4,4	2,0 ; 8,2
Allaitement additionné de complément	34,7	28,2	22,0 ; 35,1
Type d'allaitement pendant le premier mois			
Allaitement exclusif	59,6	63,6	56,4 ; 70,8
Allaitement prédominant	2,4	6,2	3,1 ; 10,8
Allaitement additionné de complément	38,0	30,2	23,4 ; 37,1
Type d'allaitement pendant les deux premiers mois			
Allaitement exclusif	52,6	58,3	50,4 ; 66,3
Allaitement prédominant	4,0	7,8	4,0 ; 13,3
Allaitement additionné de complément	43,4	33,9	26,3 ; 41,5
Type d'allaitement pendant les trois premiers mois			
Allaitement exclusif	46,0	53,1	44,7 ; 61,5
Allaitement prédominant	5,6	9,3	5,0 ; 15,4
Allaitement additionné de complément	48,4	37,7	29,5 ; 45,8
Type d'allaitement pendant les quatre premiers mois			
Allaitement exclusif	35,3	40,2	31,4 ; 49,0
Allaitement prédominant	5,4	7,4	3,4 ; 13,7
Allaitement additionné de complément	59,3	52,4	43,5 ; 61,3
Type d'allaitement pendant les cinq premiers mois			
Allaitement exclusif	19,3	17,1	10,6 ; 25,5
Allaitement prédominant	3,1	1,0	0,0 ; 5,4
Allaitement additionné de complément	77,6	81,9	73,4 ; 88,6
Type d'allaitement pendant les six premiers mois			
Allaitement exclusif	6,6	5,4	2,0 ; 11,5
Allaitement prédominant	1,8	1,1	0,0 ; 6,1
Allaitement additionné de complément	91,7	93,4	86,9 ; 97,3

1. Au centre hospitalier ou à la maison de naissance.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'allaitement maternel au Québec, 2005-2006*.

Tableau 94

Répartition des enfants selon certaines caractéristiques sociodémographiques des mères et la région sociosanitaire de l'accouchement, Lanaudière et ensemble du Québec, 2005-2006

	Province	Région	Intervalle de confiance (95 %)
	%		
Âge au moment de l'accouchement			
Moins de 20 ans	2,7	2,9	1,1 ; 5,8
20 ans à moins de 25 ans	17,2	20,3	15,6 ; 24,9
25 ans à moins de 35 ans	64,8	69,3	63,9 ; 74,7
35 ans et plus	15,3	7,6	4,7 ; 11,5
Niveau de scolarité			
Moins qu'un diplôme d'études secondaires	11,9	14,6	10,4 ; 19,6
Diplôme d'études secondaires	15,7	13,8	10,1 ; 18,4
Diplôme d'études postsecondaire (sauf université)	37,6	47,0	41,1 ; 52,9
Diplôme d'études universitaires	34,9	24,6	19,6 ; 29,5
Revenu total du ménage au cours des 12 mois précédant l'enquête			
Moins de 20 000 \$	17,9	11,9	8,2 ; 16,5
20 000 \$ à moins de 30 000 \$	10,5	11,2	7,7 ; 15,6
30 000 \$ à moins de 40 000 \$	12,7	9,8	6,5 ; 14,0
40 000 \$ à moins de 50 000 \$	12,1	11,3	7,8 ; 15,7
50 000 \$ à moins de 60 000 \$	11,5	15,8	11,6 ; 20,7
60 000 \$ à moins de 80 000 \$	16,7	22,8	17,8 ; 27,7
80 000 \$ et plus	18,6	17,2	12,9 ; 22,2
Situation de couple à la naissance de l'enfant			
Union libre	52,2	66,9	61,3 ; 72,4
Marié	38,8	26,2	21,0 ; 31,3
Monoparentale	9,0	7,0	4,2 ; 10,8
Lieu de naissance			
Canada	80,3	96,6	93,5 ; 98,5
Autre	19,7	3,4	1,5 ; 6,5
Langue d'usage			
Français	79,7	97,4	94,3 ; 99,0
Autre	20,3	2,6	1,0 ; 5,7
Prestation de maternité			
Oui	65,9	73,5	68,2 ; 78,8
Non (travail et / ou études)	12,6	9,9	6,5 ; 14,2
Non (ni travail, ni études)	21,5	16,6	12,3 ; 21,6
Région sociosanitaire de l'accouchement			
Dans la région de résidence	85,1	63,8	58,1 ; 69,5
À l'extérieur de la région de résidence	14,9	36,2	30,5 ; 41,9

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'allaitement maternel au Québec, 2005-2006*.

Tableau 95

Répartition des enfants selon les conditions de naissance et la consommation de tabac au moment de l'enquête, Lanaudière et ensemble du Québec, 2005-2006

	Province	Région	Intervalle de confiance (95 %)
	%		
Type de naissance			
Simple	97,3	98,4	96,3 ; 99,5
Multiple	2,7	1,6	0,5 ; 3,7
Parité¹			
1	46,3	43,9	38,1 ; 49,7
2	36,3	41,7	35,9 ; 47,5
3 et plus	17,3	14,3	10,4 ; 19,1
Poids à la naissance			
Moins de 2500 gr.	4,6	4,3	2,2 ; 7,4
2500 gr. et plus	95,4	95,7	92,6 ; 97,8
Durée de la grossesse			
Moins de 37 semaines	6,8	9,1	6,0 ; 13,2
37 semaines et plus	93,2	90,9	86,8 ; 94,0
Consommation de tabac au moment de l'enquête			
Oui	17,1	20,7	15,8 ; 25,5
Non	82,9	79,3	74,5 ; 84,2

1. Nombre d'enfants nés de grossesses antérieures (nés vivants + mort-nés).

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'allaitement maternel au Québec, 2005-2006*.

Tableau 96

Répartition des enfants selon certaines habitudes de vie des mères pendant la grossesse, Lanaudière et ensemble du Québec, 2005-2006

	Province	Région	Intervalle de confiance (95 %)
	%		
Consommation de tabac pendant la grossesse			
Oui	17,7	22,4	17,4 ; 27,3
Non	82,3	77,6	72,7 ; 82,6
Consommation d'alcool pendant la grossesse			
Oui	34,1	33,8	28,3 ; 39,4
Non	65,9	66,2	60,6 ; 71,7
Prise d'acide folique pendant les trois mois précédant le début de la grossesse			
Oui (à tous les jours)	34,8	35,1	29,5 ; 40,7
Oui (pas à tous les jours)	13,3	12,9	9,1 ; 17,4
Non	51,9	52,1	46,2 ; 57,9
Prise d'acide folique pendant les trois premiers mois de la grossesse			
Oui (à tous les jours)	48,6	50,8	44,9 ; 56,7
Oui (pas à tous les jours)	35,5	33,4	27,8 ; 39,0
Non	15,9	15,8	11,7 ; 20,6

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'allaitement maternel au Québec, 2005-2006*.

Laurentides (15)

Tableau 97

Taux d'allaitement¹ total et exclusif pour différentes durées, Laurentides et ensemble du Québec, 2005-2006

	Province	Région	Intervalle de confiance
	%		(95 %)
Allaitement total			
Pendant le séjour au CH / MN ²	85,1	87,4	82,7 ; 91,2
1 semaine	79,9	78,0	73,0 ; 83,0
1 mois	73,1	73,6	68,2 ; 78,9
2 mois	66,7	67,2	61,6 ; 72,8
3 mois	61,6	61,5	55,7 ; 67,3
4 mois	56,1	54,5	48,6 ; 60,3
5 mois	51,3	51,2	45,3 ; 57,0
6 mois	46,7	45,5	39,7 ; 51,4
Allaitement exclusif			
Pendant le séjour au CH / MN ²	52,1	63,6	58,0 ; 69,3
1 semaine	50,7	61,4	55,6 ; 67,1
1 mois	43,5	54,2	48,3 ; 60,1
2 mois	35,1	46,5	40,6 ; 52,3
3 mois	28,3	36,6	31,0 ; 42,2
4 mois	19,7	26,3	21,2 ; 31,4
5 mois	9,9	12,4	8,8 ; 16,7
6 mois	3,0	4,8	2,6 ; 7,9

1. Il est à noter que les taux régionaux d'allaitement total et exclusif présentés ne sont pas standardisés.

2. Au centre hospitalier ou à la maison de naissance.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'allaitement maternel au Québec, 2005-2006*.

Tableau 98

Répartition des enfants selon l'âge à l'introduction des solides et des liquides autres que le lait maternel pour ceux ayant été allaités au moins une fois, Laurentides et ensemble du Québec, 2005-2006

	Province	Région	Intervalle de confiance
	%		(95 %)
Âge de l'enfant à l'introduction du lait non-humain			
Moins d'une semaine	39,5	28,1	22,4 ; 33,8
1 semaine	2,4	3,1	1,4 ; 6,1
2 semaines	2,5	1,5	0,4 ; 3,7
3 semaines	2,7	4,0	1,8 ; 7,7
1 mois	8,4	8,1	5,1 ; 12,1
2 mois	6,1	9,6	6,2 ; 14,1
3 mois	8,0	9,5	6,1 ; 13,8
4 mois	7,4	6,7	3,9 ; 10,6
5 mois	5,2	7,2	4,3 ; 11,1
6 mois	1,8	2,0	0,6 ; 4,6
Jamais	16,0	20,3	15,3 ; 25,2
Âge de l'enfant à l'introduction de l'eau			
Moins d'une semaine	3,9	4,0	1,7 ; 8,0
1 semaine	2,0	2,2	0,7 ; 5,2
2 semaines	1,7	1,4	0,3 ; 4,1
3 semaines	2,1	2,7	1,1 ; 5,5
1 mois	9,8	5,7	3,2 ; 9,3
2 mois	7,6	7,5	4,5 ; 11,7
3 mois	9,2	8,4	5,3 ; 12,6
4 mois	12,9	10,2	6,8 ; 14,6
5 mois	18,6	17,3	12,9 ; 22,6
6 mois	6,9	8,2	5,1 ; 12,4
Jamais	25,3	32,2	26,4 ; 38,0
Âge de l'enfant à l'introduction du jus			
Moins d'une semaine	—	—	
1 semaine	—	—	
2 semaines	0,1	—	
3 semaines	-	—	
1 mois	0,2	—	
2 mois	0,8	0,7	0,1 ; 2,6
3 mois	1,6	0,3	0,0 ; 1,8
4 mois	3,7	2,3	0,8 ; 4,9
5 mois	11,7	10,7	7,0 ; 15,5
6 mois	9,7	13,8	9,7 ; 18,7
Jamais	72,3	72,2	66,6 ; 77,9
Âge de l'enfant à l'introduction des solides			
Moins d'une semaine	-	—	
1 semaine	—	—	
2 semaines	0,3	—	
3 semaines	0,2	0,8	0,1 ; 3,0
1 mois	3,2	4,5	2,3 ; 8,0
2 mois	5,2	8,8	5,6 ; 13,1
3 mois	15,3	11,7	8,0 ; 16,4
4 mois	39,1	39,5	33,4 ; 45,6
5 mois	26,0	24,5	19,1 ; 29,8
6 mois	8,1	8,8	5,6 ; 13,0
Jamais	2,7	1,4	0,4 ; 3,6

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'allaitement maternel au Québec, 2005-2006*.

Tableau 99

Répartition des enfants selon le type d'allaitement à différentes durées parmi ceux ayant été allaités au moins une fois dans la période donnée, Laurentides et ensemble du Québec, 2005-2006

	Province	Région	Intervalle de confiance
	%		(95 %)
Type d'allaitement pendant le séjour au CH / MN¹			
Allaitement exclusif	61,1	72,8	67,3 ; 78,4
Allaitement prédominant	1,3	0,4	0,0 ; 2,1
Allaitement additionné de complément	37,6	26,8	21,3 ; 32,3
Type d'allaitement pendant la première semaine			
Allaitement exclusif	63,6	78,7	73,3 ; 84,2
Allaitement prédominant	1,7	1,8	0,3 ; 5,5
Allaitement additionné de complément	34,7	19,4	14,5 ; 25,2
Type d'allaitement pendant le premier mois			
Allaitement exclusif	59,6	73,8	67,8 ; 79,7
Allaitement prédominant	2,4	0,5	0,0 ; 2,5
Allaitement additionné de complément	38,0	25,8	19,9 ; 31,7
Type d'allaitement pendant les deux premiers mois			
Allaitement exclusif	52,6	69,3	62,8 ; 75,8
Allaitement prédominant	4,0	1,8	0,4 ; 5,3
Allaitement additionné de complément	43,4	28,9	22,7 ; 35,8
Type d'allaitement pendant les trois premiers mois			
Allaitement exclusif	46,0	59,6	52,4 ; 66,9
Allaitement prédominant	5,6	3,3	1,2 ; 7,0
Allaitement additionné de complément	48,4	37,1	30,0 ; 44,2
Type d'allaitement pendant les quatre premiers mois			
Allaitement exclusif	35,3	48,4	40,5 ; 56,2
Allaitement prédominant	5,4	3,8	1,4 ; 8,1
Allaitement additionné de complément	59,3	47,8	40,0 ; 55,7
Type d'allaitement pendant les cinq premiers mois			
Allaitement exclusif	19,3	24,3	17,6 ; 32,0
Allaitement prédominant	3,1	2,1	0,4 ; 5,9
Allaitement additionné de complément	77,6	73,7	65,8 ; 80,6
Type d'allaitement pendant les six premiers mois			
Allaitement exclusif	6,6	10,6	5,9 ; 17,1
Allaitement prédominant	1,8	1,5	0,2 ; 5,3
Allaitement additionné de complément	91,7	88,0	81,1 ; 93,0

1. Au centre hospitalier ou à la maison de naissance.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'allaitement maternel au Québec, 2005-2006*.

Tableau 100

Répartition des enfants selon certaines caractéristiques sociodémographiques des mères et la région sociosanitaire de l'accouchement, Laurentides et ensemble du Québec, 2005-2006

	Province	Région	Intervalle de confiance
	%		(95 %)
Âge au moment de l'accouchement			
Moins de 20 ans	2,7	3,7	1,6 ; 7,1
20 ans à moins de 25 ans	17,2	13,1	9,2 ; 17,9
25 ans à moins de 35 ans	64,8	68,7	63,2 ; 74,2
35 ans et plus	15,3	14,5	10,7 ; 19,1
Niveau de scolarité			
Moins qu'un diplôme d'études secondaires	11,9	12,5	8,5 ; 17,6
Diplôme d'études secondaires	15,7	17,5	13,2 ; 22,6
Diplôme d'études postsecondaire (sauf université)	37,6	36,5	30,9 ; 42,2
Diplôme d'études universitaires	34,9	33,4	28,1 ; 38,7
Revenu total du ménage au cours des 12 mois précédant l'enquête			
Moins de 20 000 \$	17,9	10,2	6,6 ; 14,8
20 000 \$ à moins de 30 000 \$	10,5	11,6	7,9 ; 16,1
30 000 \$ à moins de 40 000 \$	12,7	11,8	8,0 ; 16,4
40 000 \$ à moins de 50 000 \$	12,1	9,0	5,9 ; 13,1
50 000 \$ à moins de 60 000 \$	11,5	14,0	10,2 ; 18,7
60 000 \$ à moins de 80 000 \$	16,7	17,5	13,2 ; 22,4
80 000 \$ et plus	18,6	26,0	20,9 ; 31,1
Situation de couple à la naissance de l'enfant			
Union libre	52,2	58,8	53,0 ; 64,6
Marié	38,8	31,5	26,1 ; 37,0
Monoparentale	9,0	9,7	6,2 ; 14,1
Lieu de naissance			
Canada	80,3	96,0	93,0 ; 98,0
Autre	19,7	4,0	2,0 ; 7,0
Langue d'usage			
Français	79,7	93,8	90,2 ; 96,4
Autre	20,3	6,2	3,6 ; 9,8
Prestation de maternité			
Oui	65,9	76,2	71,0 ; 81,4
Non (travail et / ou études)	12,6	7,8	4,9 ; 11,6
Non (ni travail, ni études)	21,5	16,0	11,7 ; 21,2
Région sociosanitaire de l'accouchement			
Dans la région de résidence	85,1	59,9	54,2 ; 65,7
À l'extérieur de la région de résidence	14,9	40,1	34,3 ; 45,8

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'allaitement maternel au Québec, 2005-2006*.

Tableau 101

Répartition des enfants selon les conditions de naissance et la consommation de tabac au moment de l'enquête, Laurentides et ensemble du Québec, 2005-2006

	Province	Région	Intervalle de confiance (95 %)
	%		
Type de naissance			
Simple	97,3	97,1	94,4 ; 98,7
Multiple	2,7	2,9	1,3 ; 5,6
Parité¹			
1	46,3	49,6	43,7 ; 55,4
2	36,3	33,3	27,8 ; 38,8
3 et plus	17,3	17,2	12,9 ; 22,2
Poids à la naissance			
Moins de 2500 gr.	4,6	4,5	2,4 ; 7,6
2500 gr. et plus	95,4	95,5	92,4 ; 97,6
Durée de la grossesse			
Moins de 37 semaines	6,8	7,2	4,5 ; 10,9
37 semaines et plus	93,2	92,8	89,1 ; 95,5
Consommation de tabac au moment de l'enquête			
Oui	17,1	17,1	12,7 ; 22,3
Non	82,9	82,9	77,7 ; 87,3

1. Nombre d'enfants nés de grossesses antérieures (nés vivants + mort-nés).

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'allaitement maternel au Québec, 2005-2006*.

Tableau 102

Répartition des enfants selon certaines habitudes de vie des mères pendant la grossesse, Laurentides et ensemble du Québec, 2005-2006

	Province	Région	Intervalle de confiance (95 %)
	%		
Consommation de tabac pendant la grossesse			
Oui	17,7	18,6	14,0 ; 23,9
Non	82,3	81,4	76,1 ; 86,0
Consommation d'alcool pendant la grossesse			
Oui	34,1	34,5	29,0 ; 40,1
Non	65,9	65,5	59,9 ; 71,0
Prise d'acide folique pendant les trois mois précédant le début de la grossesse			
Oui (à tous les jours)	34,8	35,4	29,9 ; 40,9
Oui (pas à tous les jours)	13,3	11,4	8,0 ; 15,6
Non	51,9	53,2	47,4 ; 59,0
Prise d'acide folique pendant les trois premiers mois de la grossesse			
Oui (à tous les jours)	48,6	46,4	40,6 ; 52,2
Oui (pas à tous les jours)	35,5	35,3	29,6 ; 40,9
Non	15,9	18,3	13,9 ; 23,4

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'allaitement maternel au Québec, 2005-2006*.

Montérégie (16)

Tableau 103

Taux d'allaitement¹ total et exclusif pour différentes durées, Montérégie et ensemble du Québec, 2005-2006

	Province Région		Intervalle de confiance (95 %)
	%		
Allaitement total			
Pendant le séjour au CH / MN ²	85,1	89,8	85,3 ; 93,2
1 semaine	79,9	83,4	78,2 ; 87,7
1 mois	73,1	76,9	71,8 ; 82,1
2 mois	66,7	69,8	64,2 ; 75,4
3 mois	61,6	63,7	57,9 ; 69,5
4 mois	56,1	55,8	49,9 ; 61,8
5 mois	51,3	50,4	44,4 ; 56,3
6 mois	46,7	42,8	36,9 ; 48,7
Allaitement exclusif			
Pendant le séjour au CH / MN ²	52,1	62,4	56,6 ; 68,2
1 semaine	50,7	61,2	55,3 ; 67,1
1 mois	43,5	54,6	48,7 ; 60,6
2 mois	35,1	43,2	37,3 ; 49,2
3 mois	28,3	34,7	29,0 ; 40,4
4 mois	19,7	26,2	21,0 ; 31,4
5 mois	9,9	11,8	8,2 ; 16,3
6 mois	3,0	2,8	1,2 ; 5,6

1. Il est à noter que les taux régionaux d'allaitement total et exclusif présentés ne sont pas standardisés.

2. Au centre hospitalier ou à la maison de naissance.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'allaitement maternel au Québec, 2005-2006*.

Tableau 104

Répartition des enfants selon l'âge à l'introduction des solides et des liquides autres que le lait maternel pour ceux ayant été allaités au moins une fois, Montérégie et ensemble du Québec, 2005-2006

	Province Région		Intervalle de confiance (95 %)
	%		
Âge de l'enfant à l'introduction du lait non-humain			
Moins d'une semaine	39,5	32,2	26,3 ; 38,1
1 semaine	2,4	3,0	1,3 ; 5,9
2 semaines	2,5	1,7	0,5 ; 4,2
3 semaines	2,7	2,5	1,0 ; 5,1
1 mois	8,4	9,6	6,2 ; 14,0
2 mois	6,1	8,2	5,1 ; 12,3
3 mois	8,0	10,5	6,9 ; 15,0
4 mois	7,4	9,1	5,9 ; 13,3
5 mois	5,2	5,7	3,1 ; 9,5
6 mois	1,8	2,7	1,1 ; 5,5
Jamais	16,0	14,8	10,6 ; 19,8
Âge de l'enfant à l'introduction de l'eau			
Moins d'une semaine	3,9	1,0	0,1 ; 3,7
1 semaine	2,0	2,6	1,0 ; 5,6
2 semaines	1,7	0,9	0,1 ; 3,4
3 semaines	2,1	1,1	0,2 ; 3,2
1 mois	9,8	11,0	7,3 ; 15,7
2 mois	7,6	5,9	3,3 ; 9,7
3 mois	9,2	8,4	5,2 ; 12,7
4 mois	12,9	13,4	9,3 ; 18,4
5 mois	18,6	23,4	18,1 ; 28,6
6 mois	6,9	6,1	3,5 ; 9,8
Jamais	25,3	26,2	20,7 ; 31,7
Âge de l'enfant à l'introduction du jus			
Moins d'une semaine	—	—	
1 semaine	—	—	
2 semaines	0,1	—	
3 semaines	-	—	
1 mois	0,2	—	
2 mois	0,8	1,0	0,1 ; 3,4
3 mois	1,6	1,6	0,4 ; 4,2
4 mois	3,7	3,9	1,8 ; 7,2
5 mois	11,7	8,5	5,2 ; 12,8
6 mois	9,7	8,2	5,0 ; 12,5
Jamais	72,3	76,9	71,5 ; 82,3
Âge de l'enfant à l'introduction des solides			
Moins d'une semaine	-	—	
1 semaine	—	—	
2 semaines	0,3	0,4	0,0 ; 2,0
3 semaines	0,2	—	
1 mois	3,2	2,6	0,9 ; 5,6
2 mois	5,2	3,2	1,3 ; 6,5
3 mois	15,3	16,9	12,4 ; 22,3
4 mois	39,1	45,4	39,2 ; 51,6
5 mois	26,0	24,2	18,8 ; 29,6
6 mois	8,1	6,2	3,6 ; 9,9
Jamais	2,7	1,2	0,2 ; 3,4

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'allaitement maternel au Québec, 2005-2006*.

Tableau 105

Répartition des enfants selon le type d'allaitement à différentes durées parmi ceux ayant été allaités au moins une fois dans la période donnée, Montérégie et ensemble du Québec, 2005-2006

	Province	Région	Intervalle de confiance
	%		(95 %)
Type d'allaitement pendant le séjour au CH / MN¹			
Allaitement exclusif	61,1	69,5	63,7 ; 75,4
Allaitement prédominant	1,3	0,3	0,0 ; 1,8
Allaitement additionné de complément	37,6	30,1	24,3 ; 36,0
Type d'allaitement pendant la première semaine			
Allaitement exclusif	63,6	73,6	67,7 ; 79,4
Allaitement prédominant	1,7	0,7	0,0 ; 3,9
Allaitement additionné de complément	34,7	25,7	20,0 ; 31,5
Type d'allaitement pendant le premier mois			
Allaitement exclusif	59,6	71,2	65,0 ; 77,4
Allaitement prédominant	2,4	0,8	0,0 ; 4,2
Allaitement additionné de complément	38,0	28,0	21,9 ; 34,2
Type d'allaitement pendant les deux premiers mois			
Allaitement exclusif	52,6	61,9	54,9 ; 68,8
Allaitement prédominant	4,0	2,9	0,9 ; 6,6
Allaitement additionné de complément	43,4	35,2	28,4 ; 42,1
Type d'allaitement pendant les trois premiers mois			
Allaitement exclusif	46,0	54,5	47,0 ; 61,9
Allaitement prédominant	5,6	4,9	2,1 ; 9,4
Allaitement additionné de complément	48,4	40,7	33,3 ; 48,0
Type d'allaitement pendant les quatre premiers mois			
Allaitement exclusif	35,3	46,9	39,0 ; 54,8
Allaitement prédominant	5,4	2,0	0,4 ; 5,8
Allaitement additionné de complément	59,3	51,1	43,2 ; 59,0
Type d'allaitement pendant les cinq premiers mois			
Allaitement exclusif	19,3	23,4	16,6 ; 31,4
Allaitement prédominant	3,1	1,3	0,2 ; 4,6
Allaitement additionné de complément	77,6	75,3	67,2 ; 82,3
Type d'allaitement pendant les six premiers mois			
Allaitement exclusif	6,6	6,7	2,9 ; 12,8
Allaitement prédominant	1,8	1,5	0,2 ; 5,4
Allaitement additionné de complément	91,7	91,8	85,4 ; 96,0

1. Au centre hospitalier ou à la maison de naissance.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'allaitement maternel au Québec, 2005-2006*.

Tableau 106

Répartition des enfants selon certaines caractéristiques sociodémographiques des mères et la région sociosanitaire de l'accouchement, Montérégie et ensemble du Québec, 2005-2006

	Province	Région	Intervalle de confiance
	%		(95 %)
Âge au moment de l'accouchement			
Moins de 20 ans	2,7	2,7	1,0 ; 5,8
20 ans à moins de 25 ans	17,2	18,3	13,6 ; 23,8
25 ans à moins de 35 ans	64,8	65,6	59,9 ; 71,4
35 ans et plus	15,3	13,4	9,7 ; 17,8
Niveau de scolarité			
Moins qu'un diplôme d'études secondaires	11,9	9,0	5,7 ; 13,4
Diplôme d'études secondaires	15,7	20,3	15,4 ; 25,3
Diplôme d'études postsecondaire (sauf université)	37,6	36,2	30,5 ; 41,9
Diplôme d'études universitaires	34,9	34,5	29,0 ; 39,9
Revenu total du ménage au cours des 12 mois précédant l'enquête			
Moins de 20 000 \$	17,9	11,5	7,6 ; 16,5
20 000 \$ à moins de 30 000 \$	10,5	6,6	3,9 ; 10,4
30 000 \$ à moins de 40 000 \$	12,7	12,4	8,6 ; 17,2
40 000 \$ à moins de 50 000 \$	12,1	13,5	9,5 ; 18,3
50 000 \$ à moins de 60 000 \$	11,5	11,2	7,6 ; 15,6
60 000 \$ à moins de 80 000 \$	16,7	22,8	17,7 ; 27,9
80 000 \$ et plus	18,6	22,0	17,1 ; 26,9
Situation de couple à la naissance de l'enfant			
Union libre	52,2	59,4	53,5 ; 65,3
Marié	38,8	33,3	27,7 ; 38,9
Monoparentale	9,0	7,3	4,2 ; 11,5
Lieu de naissance			
Canada	80,3	92,5	88,4 ; 95,5
Autre	19,7	7,5	4,5 ; 11,6
Langue d'usage			
Français	79,7	91,5	87,3 ; 94,7
Autre	20,3	8,5	5,3 ; 12,7
Prestation de maternité			
Oui	65,9	69,7	64,1 ; 75,3
Non (travail et / ou études)	12,6	16,1	11,8 ; 21,1
Non (ni travail, ni études)	21,5	14,2	10,2 ; 19,1
Région sociosanitaire de l'accouchement			
Dans la région de résidence	85,1	78,1	73,1 ; 83,1
À l'extérieur de la région de résidence	14,9	21,9	16,9 ; 26,9

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'allaitement maternel au Québec, 2005-2006*.

Tableau 107

Répartition des enfants selon les conditions de naissance et la consommation de tabac au moment de l'enquête, Montérégie et ensemble du Québec, 2005-2006

	Province	Région	Intervalle de confiance (95 %)
	%		
Type de naissance			
Simple	97,3	97,8	95,3 ; 99,2
Multiple	2,7	2,2	0,8 ; 4,7
Parité¹			
1	46,3	45,6	39,7 ; 51,6
2	36,3	40,4	34,5 ; 46,2
3 et plus	17,3	14,0	10,1 ; 18,7
Poids à la naissance			
Moins de 2500 gr.	4,6	3,3	1,5 ; 6,2
2500 gr. et plus	95,4	96,7	93,8 ; 98,5
Durée de la grossesse			
Moins de 37 semaines	6,8	5,4	3,0 ; 8,8
37 semaines et plus	93,2	94,6	91,2 ; 97,0
Consommation de tabac au moment de l'enquête			
Oui	17,1	19,3	14,5 ; 24,7
Non	82,9	80,7	75,3 ; 85,5

1. Nombre d'enfants nés de grossesses antérieures (nés vivants + mort-nés).

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'allaitement maternel au Québec, 2005-2006*.

Tableau 108

Répartition des enfants selon certaines habitudes de vie des mères pendant la grossesse, Montérégie et ensemble du Québec, 2005-2006

	Province	Région	Intervalle de confiance (95 %)
	%		
Consommation de tabac pendant la grossesse			
Oui	17,7	21,1	16,1 ; 26,2
Non	82,3	78,9	73,8 ; 83,9
Consommation d'alcool pendant la grossesse			
Oui	34,1	40,3	34,4 ; 46,1
Non	65,9	59,7	53,9 ; 65,6
Prise d'acide folique pendant les trois mois précédant le début de la grossesse			
Oui (à tous les jours)	34,8	39,9	34,1 ; 45,6
Oui (pas à tous les jours)	13,3	11,6	8,1 ; 16,0
Non	51,9	48,5	42,5 ; 54,5
Prise d'acide folique pendant les trois premiers mois de la grossesse			
Oui (à tous les jours)	48,6	54,1	48,1 ; 60,1
Oui (pas à tous les jours)	35,5	31,4	25,7 ; 37,1
Non	15,9	14,4	10,4 ; 19,4

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'allaitement maternel au Québec, 2005-2006*.

ANNEXES

Annexe 1

Taux d'allaitement standardisé¹ total pour différentes durées selon la région de résidence, Québec, 2005-2006²

	Pendant le séjour au CH / MN ³		1 semaine (7 jours ou plus)		1 mois (30 jours ou plus)		2 mois (61 jours ou plus)	
	Intervalle de confiance		Intervalle de confiance		Intervalle de confiance		Intervalle de confiance	
	%	(95 %)	%	(95 %)	%	(95 %)	%	(95 %)
Bas-Saint-Laurent	83,8	78,8 ; 88,0	75,5	70,4 ; 80,6	67,2	61,6 ; 72,8	61,9	56,1 ; 67,7
Saguenay-Lac-Saint-Jean	73,1	67,7 ; 78,5	64,4	58,4 ; 70,3	57,7	51,4 ; 64,0	52,8	46,4 ; 59,2
Capitale-Nationale	82,4	77,1 ; 86,9	75,9	70,7 ; 81,1	68,9	63,3 ; 74,5	62,4	56,5 ; 68,3
Mauricie-Centre-du-Québec	78,5	73,3 ; 83,6	70,9	65,3 ; 76,5	63,8	58,0 ; 69,6	54,7	48,7 ; 60,8
Estrie	86,9	82,1 ; 90,8	79,3	74,4 ; 84,2	73,4	68,1 ; 78,7	66,3	60,8 ; 71,9
Montréal	88,2	84,2 ; 91,5	88,3	84,3 ; 91,5	83,5	79,1 ; 87,3	78,9	74,6 ; 83,2
Outaouais	84,2	79,5 ; 88,2	79,2	74,5 ; 83,8	71,8	66,6 ; 77,0	65,3	59,9 ; 70,7
Abitibi-Témiscamingue	84,0	78,7 ; 88,4	75,4	70,0 ; 80,8	66,6	60,7 ; 72,5	59,4	53,3 ; 65,6
Côte-Nord	68,6	62,7 ; 74,5	60,2	53,9 ; 66,5	49,3	42,8 ; 55,8	40,5	34,1 ; 46,9
Nord-du-Québec	74,2	59,6 ; 85,7	71,1	56,5 ; 83,1	62,1	47,9 ; 75,0	52,0	38,9 ; 65,2
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	72,6	66,8 ; 78,5	66,4	60,0 ; 72,8	55,5	48,7 ; 62,2	49,4	42,6 ; 56,2
Chaudière-Appalaches	80,5	75,4 ; 84,9	73,6	68,5 ; 78,7	65,9	60,3 ; 71,5	57,9	52,1 ; 63,6
Laval	85,1	79,3 ; 89,7	81,3	75,3 ; 86,3	70,2	64,6 ; 75,8	60,3	54,4 ; 66,2
Lanaudière	80,1	75,2 ; 84,4	72,8	67,6 ; 77,9	62,9	57,3 ; 68,5	54,8	49,0 ; 60,5
Laurentides	87,7	82,9 ; 91,5	78,2	73,2 ; 83,3	74,1	68,7 ; 79,4	67,9	62,3 ; 73,5
Montérégie	90,0	85,5 ; 93,5	83,6	78,4 ; 87,9	77,3	72,2 ; 82,4	70,1	64,6 ; 75,7
Ensemble du Québec	85,1	83,8 ; 86,7	79,9	78,7 ; 81,8	73,1	71,9 ; 75,4	66,7	65,3 ; 69,0

1. Taux d'allaitement standardisé selon l'âge et la scolarité de la mère à la naissance de l'enfant.

2. Les taux apparaissant en caractères **gras** indiquent une différence significative, à un seuil de 0,05, entre la région correspondante et le reste du Québec. Ces écarts ont été étudiés à l'aide d'un test du khi-deux avec ajustement de Satterthwaite. Soulignons qu'un écart non significatif ne signifie pas nécessairement qu'il y ait absence d'une différence au sein de la population visée.

3. Au centre hospitalier ou à la maison de naissance.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'allaitement maternel au Québec, 2005-2006*.

3 mois (91 jours ou plus)		4 mois (122 jours ou plus)		5 mois (152 jours ou plus)		6 mois (182 jours ou plus)		
Intervalle de confiance %		Intervalle de confiance %		Intervalle de confiance %		Intervalle de confiance %		
(95 %)		(95 %)		(95 %)		(95 %)		
58,5	52,6 ; 64,4	55,9	49,9 ; 61,8	51,5	45,5 ; 57,5	45,5	39,6 ; 51,5	Bas-Saint-Laurent
48,3	41,9 ; 54,8	42,3	36,0 ; 48,5	38,9	32,6 ; 45,2	30,1	24,2 ; 36,0	Saguenay-Lac-Saint-Jean
58,3	52,2 ; 64,5	54,2	48,1 ; 60,4	47,1	41,1 ; 53,0	44,4	38,5 ; 50,3	Capitale-Nationale
50,1	43,9 ; 56,4	46,8	40,5 ; 53,1	43,5	37,3 ; 49,7	39,6	33,5 ; 45,6	Mauricie-Centre-du-Québec
60,4	54,7 ; 66,1	56,1	50,3 ; 62,0	50,7	44,7 ; 56,6	46,9	41,0 ; 52,8	Estrie
74,1	69,5 ; 78,7	68,2	63,3 ; 73,2	63,1	58,0 ; 68,2	60,5	55,3 ; 65,7	Montréal
61,6	56,1 ; 67,2	57,7	52,0 ; 63,4	52,3	46,4 ; 58,1	47,9	42,0 ; 53,7	Outaouais
55,2	49,0 ; 61,4	48,9	42,6 ; 55,2	43,9	37,6 ; 50,1	38,9	32,7 ; 45,0	Abitibi-Témiscamingue
37,2	30,8 ; 43,7	33,0	26,7 ; 39,3	30,0	23,7 ; 36,3	26,4	20,4 ; 33,1	Côte-Nord
50,7	37,5 ; 63,9	42,4	28,8 ; 56,0	39,2	26,1 ; 53,5	33,8	21,1 ; 48,5	Nord-du-Québec
43,6	36,9 ; 50,3	39,5	32,9 ; 46,2	37,8	31,2 ; 44,5	35,8	29,2 ; 42,3	Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
51,9	46,1 ; 57,7	49,1	43,2 ; 55,0	43,3	37,5 ; 49,1	36,7	30,9 ; 42,4	Chaudière-Appalaches
54,4	48,4 ; 60,3	51,8	45,9 ; 57,7	48,7	42,7 ; 54,6	43,3	37,4 ; 49,2	Laval
49,8	44,0 ; 55,5	43,6	37,8 ; 49,5	40,8	35,1 ; 46,6	36,6	30,9 ; 42,3	Lanaudière
62,2	56,4 ; 68,0	55,2	49,4 ; 60,9	51,8	46,0 ; 57,6	46,0	40,2 ; 51,8	Laurentides
64,2	58,3 ; 70,1	56,2	50,3 ; 62,2	50,7	44,7 ; 56,7	43,0	37,1 ; 48,9	Montérégie
61,6	60,1 ; 64,0	56,1	54,5 ; 58,6	51,3	49,6 ; 53,8	46,7	44,9 ; 49,0	Ensemble du Québec

Annexe 2

Taux d'allaitement standardisé¹ exclusif pour différentes durées selon la région de résidence, Québec, 2005-2006²

	Pendant le séjour au CH / MN ³		1 semaine (7 jours ou plus)		1 mois (30 jours ou plus)		2 mois (61 jours ou plus)	
	Intervalle de confiance		Intervalle de confiance		Intervalle de confiance		Intervalle de confiance	
	%	(95 %)	%	(95 %)	%	(95 %)	%	(95 %)
Bas-Saint-Laurent	57,3	51,3 ; 63,2	53,9	47,9 ; 59,9	47,5	41,4 ; 53,5	40,3	34,5 ; 46,2
Saguenay–Lac-Saint-Jean	44,8	38,4 ; 51,2	42,6	36,2 ; 49,0	35,9	29,6 ; 42,2	31,0	25,0 ; 37,0
Capitale-Nationale	39,0	33,2 ; 44,7	38,9	33,1 ; 44,7	34,2	28,5 ; 40,0	29,3	23,8 ; 34,7
Mauricie–Centre-du-Québec	59,6	53,5 ; 65,7	59,5	53,5 ; 65,6	49,0	42,7 ; 55,2	38,8	32,8 ; 44,9
Estrie	57,0	51,3 ; 62,8	54,4	48,7 ; 60,0	48,6	42,9 ; 54,3	37,3	31,6 ; 43,0
Montréal	47,9	42,6 ; 53,1	46,5	41,4 ; 51,7	39,1	34,1 ; 44,0	31,9	27,1 ; 36,7
Outaouais	53,7	47,8 ; 59,6	51,9	46,0 ; 57,8	44,1	38,2 ; 49,9	39,0	33,2 ; 44,7
Abitibi-Témiscamingue	36,4	30,4 ; 42,4	35,1	29,1 ; 41,0	31,0	25,2 ; 36,8	23,0	17,7 ; 28,3
Côte-Nord	41,3	34,8 ; 47,9	40,4	33,8 ; 46,9	33,2	26,9 ; 39,5	24,3	18,4 ; 30,2
Nord-du-Québec	53,0	39,7 ; 66,3	52,3	39,1 ; 65,6	47,1	33,7 ; 60,4	29,9	18,2 ; 43,9
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine	47,6	40,8 ; 54,4	48,1	41,4 ; 54,7	38,1	31,4 ; 44,8	30,5	24,2 ; 36,7
Chaudière-Appalaches	44,0	38,2 ; 49,9	43,9	38,0 ; 49,7	36,3	30,6 ; 42,0	26,0	20,8 ; 31,2
Laval	53,8	47,2 ; 60,4	50,4	43,9 ; 56,9	41,6	35,5 ; 47,8	32,7	27,1 ; 38,2
Lanaudière	53,1	47,1 ; 59,0	49,3	43,3 ; 55,3	40,7	34,9 ; 46,6	32,2	26,8 ; 37,7
Laurentides	63,5	57,8 ; 69,2	61,3	55,5 ; 67,1	54,2	48,4 ; 60,1	46,5	40,7 ; 52,3
Montérégie	63,1	57,6 ; 68,6	61,8	56,1 ; 67,5	55,2	49,3 ; 61,0	43,6	37,7 ; 49,5
Ensemble du Québec	52,1	50,4 ; 54,5	50,7	48,9 ; 53,0	43,5	41,8 ; 45,8	35,1	33,4 ; 37,3

1. Taux d'allaitement standardisé selon l'âge et la scolarité de la mère à la naissance de l'enfant.

2. Les taux apparaissant en caractères **gras** indiquent une différence significative, à un seuil de 0,05, entre la région correspondante et le reste du Québec. Ces écarts ont été étudiés à l'aide d'un test du khi-deux avec ajustement de Satterthwaite. Soulignons qu'un écart non significatif ne signifie pas nécessairement qu'il y ait absence d'une différence au sein de la population visée.

3. Au centre hospitalier ou à la maison de naissance.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'allaitement maternel au Québec, 2005-2006*.

3 mois (91 jours ou plus)		4 mois (122 jours ou plus)		5 mois (152 jours ou plus)		6 mois (182 jours ou plus)		
Intervalle de confiance (95 %)		Intervalle de confiance (95 %)		Intervalle de confiance (95 %)		Intervalle de confiance (95 %)		
%		%		%		%		
33,9	28,2 ; 39,5	24,2	19,1 ; 29,2	12,2	8,7 ; 16,6	2,3	0,9 ; 4,9	Bas-Saint-Laurent
25,4	19,7 ; 31,1	16,6	12,0 ; 22,2	7,6	4,4 ; 12,2	1,9	0,6 ; 4,4	Saguenay–Lac-Saint-Jean
24,7	19,4 ; 29,9	16,4	12,1 ; 21,5	8,3	5,2 ; 12,4	1,0	0,1 ; 3,6	Capitale-Nationale
30,9	25,1 ; 36,7	20,2	15,2 ; 25,3	9,5	6,0 ; 14,2	3,4	1,3 ; 7,1	Mauricie–Centre-du-Québec
30,1	24,6 ; 35,6	22,4	17,4 ; 27,3	9,1	6,0 ; 13,2	2,0	0,7 ; 4,5	Estrie
26,3	21,8 ; 30,7	16,8	13,2 ; 20,9	10,6	7,7 ; 14,0	4,6	2,7 ; 7,3	Montréal
30,1	24,7 ; 35,6	23,2	18,2 ; 28,3	11,2	7,7 ; 15,6	3,0	1,3 ; 5,9	Outaouais
18,5	13,8 ; 24,0	12,3	8,4 ; 17,0	6,4	3,5 ; 10,6	1,3	0,2 ; 4,1	Abitibi-Témiscamingue
16,3	11,4 ; 22,3	12,3	8,0 ; 17,9	4,0	1,6 ; 8,1	0,6	0,0 ; 3,5	Côte-Nord
23,4	12,8 ; 37,1	22,1	11,0 ; 37,2	12,8	4,8 ; 26,0	1,2	0,0 ; 7,0	Nord-du-Québec
24,6	18,8 ; 30,5	17,0	12,1 ; 22,9	9,3	5,5 ; 14,3	2,9	0,9 ; 6,9	Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
19,1	14,6 ; 24,4	13,2	9,4 ; 17,8	7,1	4,3 ; 11,0	1,6	0,4 ; 4,1	Chaudière-Appalaches
25,8	20,8 ; 30,8	20,9	16,1 ; 25,7	9,1	6,2 ; 12,8	1,9	0,8 ; 4,0	Laval
26,3	21,1 ; 31,6	17,4	13,0 ; 22,6	7,3	4,4 ; 11,2	2,2	0,8 ; 4,8	Lanaudière
37,0	31,5 ; 42,5	26,5	21,5 ; 31,5	12,3	8,8 ; 16,6	4,9	2,7 ; 8,1	Laurentides
35,4	29,6 ; 41,1	26,6	21,3 ; 32,0	12,2	8,4 ; 16,9	3,0	1,2 ; 5,9	Montérégie
28,3	26,7 ; 30,4	19,7	18,4 ; 21,6	10,1	9,9 ; 11,3	3,0	2,4 ; 4,0	Ensemble du Québec

Annexe 3

Répartition des enfants selon certaines caractéristiques sociodémographiques des mères et la région sociosanitaire de l'accouchement, Québec, 2005-2006

	%	Intervalle de confiance (95 %)
Âge au moment de l'accouchement		
Moins de 20 ans	2,7	2,0 ; 3,5
20 ans à moins de 25 ans	17,2	15,8 ; 18,6
25 ans à moins de 35 ans	64,8	63,0 ; 66,7
35 ans et plus	15,3	13,8 ; 16,7
Niveau de scolarité		
Moins qu'un diplôme d'études secondaires	11,9	10,5 ; 13,2
Diplôme d'études secondaires	15,7	14,2 ; 17,3
Diplôme d'études postsecondaires (sauf université)	37,6	35,7 ; 39,4
Diplôme d'études universitaires	34,9	33,1 ; 36,6
Revenu total du ménage au cours des 12 mois précédant l'enquête		
Moins de 20 000 \$	17,9	16,2 ; 19,7
20 000 \$ à moins de 30 000 \$	10,5	9,2 ; 11,8
30 000 \$ à moins de 40 000 \$	12,7	11,4 ; 14,1
40 000 \$ à moins de 50 000 \$	12,1	10,9 ; 13,4
50 000 \$ à moins de 60 000 \$	11,5	10,2 ; 12,7
60 000 \$ à moins de 80 000 \$	16,7	15,2 ; 18,1
80 000 \$ et plus	18,6	17,0 ; 20,1
Situation de couple à la naissance de l'enfant		
Union libre	52,2	50,2 ; 54,3
Marié	38,8	36,8 ; 40,8
Monoparentale	9,0	7,7 ; 10,2
Lieu de naissance		
Canada	80,3	78,3 ; 82,3
Autre	19,7	17,7 ; 21,7
Langue d'usage		
Français	79,7	77,7 ; 81,6
Autre	20,3	18,4 ; 22,3
Prestation de maternité		
Oui	65,9	63,9 ; 67,9
Non (travail et / ou études)	12,6	11,2 ; 14,0
Non (ni travail, ni études)	21,5	19,7 ; 23,3
Région sociosanitaire de l'accouchement		
Dans la région de résidence	85,1	83,8 ; 86,5
À l'extérieur de la région de résidence	14,9	13,5 ; 16,2

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'allaitement maternel au Québec, 2005-2006*.

Annexe 4

Répartition des enfants selon les conditions de naissance et la consommation de tabac au moment de l'enquête, Québec, 2005-2006

	%	Intervalle de confiance (95 %)
Type de naissance		
Simple	97,3	96,5 ; 97,9
Multiple	2,7	2,1 ; 3,5
Parité¹		
1	46,3	44,3 ; 48,3
2	36,3	34,4 ; 38,3
3 et plus	17,3	15,8 ; 18,9
Poids à la naissance		
Moins de 1500 gr.	0,8	0,4 ; 1,3
De 1500 gr. à moins de 2500 gr.	3,8	3,1 ; 4,6
2500 gr. et plus	95,4	94,5 ; 96,2
Durée de la grossesse		
Moins de 32 semaines	0,7	0,4 ; 1,2
De 32 à moins de 37 semaines	6,1	5,2 ; 7,0
37 semaines et plus	93,2	92,2 ; 94,2
Consommation de tabac au moment de l'enquête		
Oui	17,1	15,6 ; 18,6
Non	82,9	81,4 ; 84,4

1. Nombre d'enfants nés de grossesses antérieures (nés vivants + mort-nés).

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'allaitement maternel au Québec, 2005-2006*.

Annexe 5

**Répartition des enfants selon certaines habitudes
de vie des mères pendant la grossesse, Québec,
2005-2006**

	%	Intervalle de confiance (95 %)
Consommation de tabac pendant la grossesse		
Oui	17,7	16,2 ; 19,2
Non	82,3	80,8 ; 83,8
Consommation d'alcool pendant la grossesse		
Oui	34,1	32,1 ; 36,0
Non	65,9	64,0 ; 67,9
Prise d'acide folique pendant les trois mois précédant le début de la grossesse		
Oui (à tous les jours)	34,8	32,9 ; 36,7
Oui (pas à tous les jours)	13,3	11,9 ; 14,6
Non	51,9	49,9 ; 53,9
Prise d'acide folique pendant les trois premiers mois de la grossesse		
Oui (à tous les jours)	48,6	46,6 ; 50,7
Oui (pas à tous les jours)	35,5	33,5 ; 37,5
Non	15,9	14,3 ; 17,4

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'allaitement maternel au Québec, 2005-2006*.

LISTE DES PLUS RÉCENTES PUBLICATIONS DE L'INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC

Conditions de vie

- Données sociales du Québec, édition 2005
 - Parution : juin 2005
 - Prix: 25,95 \$ + TPS
- Données sociodémographiques en bref, 3 parutions par année
 - Distribution gratuite
- Inventaire des indicateurs de pauvreté et d'exclusion sociale
 - Parution : octobre 2005
 - Prix: 14,95 \$ + TPS
- La violence conjugale envers les hommes et les femmes, au Québec et au Canada, 1999
 - Parution : novembre 2003
 - Prix: 25,95 \$ + TPS
- Portrait social du Québec. Données et analyses, édition 2001
 - Parution : novembre 2001
 - Prix: 54,95 \$ + TPS
- Recueil statistique sur la pauvreté et les inégalités socio-économiques au Québec
 - Parution : janvier 2006
 - Prix: 19,95 \$ + TPS
- Vie des générations et personnes âgées : aujourd'hui et demain. Volume I
 - Parution : juin 2004
 - Prix: 27,95 \$ + TPS

Culture et communications

- État des lieux du livre et des bibliothèques
 - Parution : septembre 2004
 - Prix: 29,95 \$ + TPS
- Statistiques en bref
 - Distribution gratuite
- Statistiques principales de la culture et des communications au Québec, édition 2006
 - Parution : juin 2006
 - Prix: 19,95 \$ + TPS
- Statistiques sur l'industrie du film, édition 2005
 - Parution : septembre 2005
 - Prix: 18,95 \$ + TPS
- Statistiques sur l'industrie du film, édition 2005 (Annexe statistique)
 - Parution : novembre 2005
 - Prix: 18,95 \$ + TPS + TVQ
- Système de classification des activités de la culture et des communications du Québec 2004
 - Parution : novembre 2003
 - Prix: 19,95 \$ + TPS

Démographie

- Cédérom « Perspectives démographiques du Québec 1996-2041. Régions administratives, régions métropolitaines et municipalités régionales de comté, édition 2000 »
 - Parution : juillet 2000
 - Prix: 150 \$ + TPS + TVQ
- La situation démographique au Québec, bilan 2005. Les familles au tournant du XXI^e siècle
 - Parution : janvier 2006
 - Prix: 34,95 \$ + TPS
- Les noms de famille au Québec : aspects statistiques et distribution spatiale
 - Parution : mai 2006
 - Prix: 21,95 \$ + TPS

Documents de référence

- Le Québec chiffres en main, édition 2006
- Québec Handy Numbers, 2006 edition
- Québec cifras en mano, edición de 2006
 - Prix: 1,00 \$ + TPS
 - Remise sur quantité : 10 à 30 exemplaires : 20 %
31 à 50 exemplaires : 30 %
51 exemplaires et plus : 40 %
- Le Québec statistique, édition 2002
 - Parution : juillet 2002
 - Prix: 64,95 \$ + TPS (cédérom inclus)
- Modifications aux municipalités du Québec, bulletin mensuel
 - Parution : mensuelle

Économie

- Commerce international de marchandises du Québec, bulletin trimestriel
 - Distribution gratuite
- Comptes économiques des revenus et dépenses du Québec, édition 2005
 - Parution : mars 2006
 - Prix: 21,95 \$ + TPS
- Comptes économiques du Québec, publication trimestrielle
 - Prix: 65,50 \$ / 4 n^{os} + TPS + TVQ 20,50 \$ / l'unité + TPS + TVQ
- Industries manufacturières du Québec, 1996-2001
 - Parution : avril 2002
 - Prix: 14,95 \$ + TPS
- L'Écostat, revue trimestrielle
 - Prix: 125 \$ / 4 n^{os} + TPS + TVQ 35 \$ / l'unité + TPS + TVQ
- Le Québec dans le monde. Statistiques socioéconomiques. Mars 2006
 - Parution : avril 2006
 - Distribution gratuite
- Portrait statistique de l'évolution récente de l'industrie des services financiers au Québec : comparaison interprovinciale des principaux indicateurs économiques
 - Parution : mai 2006
 - Distribution gratuite
- Produit intérieur brut par industrie au Québec, publication mensuelle
 - Prix: 110 \$ / 12 n^{os} + TPS + TVQ (format papier et disquette)
75 \$ / 12 n^{os} + TPS + TVQ (format papier ou disquette)
6,25 \$ / l'unité + TPS + TVQ (format papier)
- Profil sectoriel de l'industrie bioalimentaire au Québec, édition 2005
 - Parution : janvier 2006
 - Prix: 13,95 \$ + TPS
- Stat-Express, bulletin hebdomadaire des indicateurs économiques conjoncturels
 - Distribution gratuite et distribution par courrier électronique

Économie du savoir

- Indicateurs de l'activité scientifique et technologique au Québec. Compendium, édition 2006
 - Parution : juin 2006
 - Prix: 21,95 \$ + TPS

- **S@voir.stat** – Bulletin de l'économie du savoir, trimestriel

- Distribution gratuite

Santé et bien-être

- **Connaître, débattre et décider : la contribution d'une Enquête socioéconomique et de santé intégrée longitudinale – ESSIL**
 - Parution : août 2005
 - Distribution gratuite
- **Développer nos compétences en littératie : un défi porteur d'avenir. Rapport québécois de l'Enquête internationale sur l'alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA) 2003**
 - Parution : mai 2006
 - Prix : 29,95 \$ + TPS
- **Enquête de nutrition auprès des enfants québécois de 4 ans**
 - Parution : novembre 2005
 - Prix : 25,95 \$ + TPS
- **Enquête sociale et de santé auprès des enfants et des adolescents québécois 1999**
 - Parution : mai 2002
 - Prix : 49,95 \$ + TPS
- **Enquête sociale et de santé auprès des enfants et des adolescents québécois. Volet nutrition**
 - Parution : novembre 2004
 - Prix : 25,95 \$ + TPS
- **Enquête québécoise sur le tabac, l'alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, 2004**
Quoi de neuf depuis 2002?
 - Parution : novembre 2005
 - Prix : 27,95 \$ + TPS
- **Grandir en qualité 2003. Enquête québécoise sur la qualité des services de garde éducatifs**
 - Parution : juin 2004
 - Prix : 49,95 \$ + TPS
- **La violence envers les conjointes dans les couples québécois, 1998**
 - Parution : juillet 2003
 - Prix : 25,95 \$ + TPS
- **La violence familiale dans la vie des enfants du Québec, 2004**
 - Parution : novembre 2005
 - Prix : 25,95 \$ + TPS
- **L'incapacité dans les familles québécoises. Composition et conditions de vie des familles, santé et bien-être des proches**
 - Parution : juin 2004
 - Distribution gratuite
- **L'incapacité et les limitations d'activités au Québec. Un portrait statistique à partir des données de l'Enquête sur la participation et les limitations d'activités 2001 (EPLA)**
 - Parution : mai 2006
 - Distribution gratuite
- **Où en sont les jeunes face au tabac, à l'alcool, aux drogues et au jeu? Enquête québécoise sur le tabagisme chez les élèves du secondaire (2002)**
 - Parution : novembre 2003
 - Prix : 31,95 \$ + TPS
- **Recueil statistique sur l'allaitement maternel au Québec, 2005-2006**
 - Parution : septembre 2006
 - Prix : 21,95 \$ + TPS
- **Variation des écarts de l'état de santé en fonction du revenu au Québec de 1987 à 1998**
 - Parution : octobre 2003
 - Prix : 18,95 \$ + TPS

Travail et rémunération

- **Annuaire québécois des statistiques du travail. Portrait historique des principaux indicateurs du marché du travail – Deuxième édition révisée et mise à jour – Volume 1, numéro 1**
 - Parution : septembre 2005
 - Prix : 21,95 \$ + TPS
- **Portrait historique des conditions et de la dynamique du travail – Volume 1, numéro 2**
 - Parution : novembre 2005
 - Prix : 21,95 \$ + TPS
- **Portrait des principaux indicateurs du marché du travail, 1997-2005 – Volume 2, numéro 1**
 - Parution : juin 2006
 - Prix : 21,95 \$ + TPS
- **Étude de la durée du travail réelle au Québec en 2002. Résultats selon les caractéristiques de l'employé, de l'emploi et du milieu de travail**
 - Parution : septembre 2003
 - Prix : 27,95 \$ + TPS
- **Étude sur les ajustements relatifs à l'équité salariale. Établissements de 200 employés et plus au Québec**
 - Parution : juin 2005
 - Prix : 21,95 \$ + TPS
- **Étude sur l'évolution du pouvoir d'achat des salariés de l'administration québécoise durant la décennie 1990**
 - Parution : juin 2006
 - Prix : 14,95 \$ + TPS
- **Flash-info, bulletin trimestriel**
 - Distribution gratuite
- **Les régimes complémentaires de retraite : concepts et données générales**
 - Parution : avril 2005
 - Distribution gratuite
- **Rémunération des salariés. État et évolution comparés, 2005**
 - Parution : novembre 2005
 - Prix : 37,95 \$ + TPS
- **Brochure sur les faits saillants du rapport « Rémunération des salariés. État et évolution comparés, 2005 »**
 - Parution : novembre 2005
 - Distribution gratuite
- **Rémunération des salariés. Étude de sensibilité. Effet d'un mode de collecte allégé introduit dans l'ERG 2004**
 - Parution : septembre 2004
 - Distribution gratuite
- **Résultats de l'Enquête sur la rémunération globale au Québec en 2005**
 - Parution : mars 2006
 - Distribution gratuite

Les publications qui ont été publiées au cours des années antérieures sont toujours offertes à l'Institut ou aux Publications du Québec.



À remplir en lettres moulées SVP

Nom : _____

Fonction/direction/service : _____

Organisme/entreprise : _____

Adresse : _____

Municipalité : _____

Province : _____ Code postal : [] [] [] []

Téléphone : [] [] [] - [] Courriel : _____

Télécopieur : [] [] [] - [] Site Web : _____

Titre : _____

	Quantité	Total
S'il y a lieu, préciser le type d'abonnement : mensuel <input type="checkbox"/> trimestriel <input type="checkbox"/>	[]	[] \$
à l'unité	[]	[] \$
Sous total		[] \$
+ TPS (7%)		[] \$
+ TVQ (7,5%) S'il y a lieu (voir liste)		[] \$
Total		[] \$

Retourner à :

Institut de la statistique du Québec
Centre d'information et de documentation
200, chemin Sainte-Foy, 3^e étage
Québec (Québec)
G1R 5T4

Télécopieur : (418) 643-4129



Publié par l'Institut de la statistique du Québec (ISQ), ce recueil statistique présente des données inédites sur les pratiques des mères en matière d'allaitement durant les 6 premiers mois de vie de l'enfant. S'appuyant sur les données d'une enquête réalisée en 2005-2006 et dont le financement a été assuré par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, ce recueil présente des prévalences de l'allaitement total et exclusif pour différentes durées tant au niveau provincial que régional. Cette publication comprend également des données sur le mode d'allaitement des enfants allaités ainsi que sur l'âge de ces derniers lors de l'introduction de solides ou encore de divers liquides autres que le lait maternel.

« L'Institut a pour mission de fournir des informations statistiques qui soient fiables et objectives sur la situation du Québec quant à tous les aspects de la société québécoise pour lesquels de telles informations sont pertinentes. L'Institut constitue le lieu privilégié de production et de diffusion de l'information statistique pour les ministères et organismes du gouvernement, sauf à l'égard d'une telle information que ceux-ci produisent à des fins administratives. Il est le responsable de la réalisation de toutes les enquêtes statistiques d'intérêt général. »

Loi sur l'Institut de la statistique du Québec (L.R.Q., c. I-13.011) adoptée par l'Assemblée nationale du Québec le 19 juin 1998.

**Institut
de la statistique**

Québec 

ISBN-2-551-22937-5



9 782551 229376

21,95 \$

Site Web : www.stat.gouv.qc.ca
Imprimé au Québec, Canada